



**Чесунов А.В., Калякина Н.М., Бубнова Е.Н.** (ред.). Каталог биоты Беломорской биологической станции МГУ. Москва: Товарищество научных изданий КМК. 2008. 384 с.

Каталог включает более 6000 видов организмов от бактерий до млекопитающих, зарегистрированных в районе Беломорской биостанции МГУ, расположенной у полярного круга на берегу Кандалакшского залива Белого моря. Каталог охватывает как свободноживущие, так и паразитические виды из морских, сухопутных и пресноводных местообитаний, зарегистрированные на площади примерно 40 км<sup>2</sup>. В его состав входят 46 видов прокариотных организмов (помимо сине-зелёных водорослей), 462 вида нефотосинтезирующих простейших, 816 видов грибов и грибоподобных, 1517 видов водорослей (вкл. синезелёные), 168 видов лишайников, 650 видов высших растений от печёночников до цветковых, 2347 видов многоклеточных животных (включая 823 вида насекомых и 230 видов позвоночных). Район БС МГУ является типовым местонахождением для 101 вида, описанных здесь как новые для науки. Каталог основан на данных, представленных 69 экспертами-таксономистами. Для многих таксономических групп указаны точные местонахождения, характерные биотопы, частота находок, хозяева. Списки видов основаны на опубликованных и собственных неопубликованных данных многих экспертов. Список литературы включает 222 источника. Каталог отражает размер локального биоразнообразия в одном из наиболее полно изученных мест побережья Белого моря и севера России. В то же время Каталог показывает состояние изученности разных групп организмов в этом районе. Издание может быть интересным как справочное пособие для экологов, зоологов, ботаников, протистологов, специалистов по биоразнообразию, а также для преподавателей и студентов университетов.

**Tchesunov A.V., Kaljakina N.M., Bubnova E.N.** (compilers). *A Catalogue of Biota of the White Sea Biological Station of the Moscow State University*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 2008. 384 p.

The catalogue includes over 6000 species of living organisms ranged from bacteria to mammals recorded in the vicinity of the White Sea Biological Station. The Station is situated at the Polar Ring, on the coast of Kandalaksha Bay of the White Sea, Northern Russia. The catalogue comprises freeliving as well as parasitic species from marine, terrestrial and fresh-water habitats of the area about 40 km<sup>2</sup>. 46 species of registered bacteria, 462 species of nonphotosynthesizing protists, 1517 species of algae (incl. cyanophytes), 816 species of fungi and related organisms, 168 species of lichens, 650 species of vascular plants from mosses to angiosperms, and 2347 species of metazoan animals (incl. 823 species of insects and 230 species of vertebrates) constitute the catalogue. The catalogue is based on data provided by 69 expert taxonomists. Area of the White Sea Biological Station is a type locality for 101 species originally collected here and described as new for science. Exact localities in detail, typical biotopes, frequency or scarcity, host species are indicated for many groups of organisms. Species lists are based on published or personal original data of many experts. References include 222 publications. The catalogue presents a scale of a local biodiversity in one of the most comprehensively studied sites of the White Sea coast and Northern Russia. Also, the catalogue shows a state of faunistic and floristic knowledge in this area.

The publication can serve as a reference book for marine and terrestrial ecologists, zoologists, botanists, protistologists, experts on biodiversity, as well as for teachers and students of universities.

© Коллектив авторов, текст, 2008

© А.В. Чесунов, Н.М. Калякина, Е.Н. Бубнова,  
редактирование, 2008

© Т-во научных изданий КМК, издание, 2008

ISBN 978-5-87317-485-0

Род *SORHOANUS* Ribaut 1947

*Sorhoanus xanthoneurus* (Fieber 1869) — на осоках.

Род *SPEUDOTETTIX* Ribaut 1942

*Speudotettix subfuscus* (Fallen 1806) — лес, опушки.

Род *STREPTANUS* Ribaut 1942

*Streptanus marginatus* (Kirschbaum 1858) — на злаках.

*Streptanus okaensis* Zachvatkin 1948 — поляны, примор. луга.

Род *WAGNERIPTERYX* Dlabola 1958

*Wagneripteryx germani* Zetterstedt 1840 — примор. луга Пояконды.

Род *ZYGINA* Fieber 1866

*Zygina rubrovittata* (Lethierry 1869) — на вереске.

#### ОТРЯД НЕМІПТЕРА LINNAEUS 1758, ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ<sup>1</sup>

Семейство Cydnidae Billberg 1820

Род *ADOMERUS* Mulsant & Rey 1866

*Adomerus biguttatus* Linnaeus 1758 — п-ов Киндо.

Семейство Gerridae Leach 1815

Род *GERRIS* Fabricius 1794

*Gerris thoracicus* Schummel 1832 — п-ов Киндо.

Семейство Notonectidae Latreille 1802

Род *NOTONECTA* Linnaeus 1758

*Notonecta glauca* Linnaeus 1758 — п-ов Киндо.

#### ОТРЯД COLEOPTERA DE GEER 1774, ЖУКИ<sup>2</sup>

Материал собран во время студенческой практики на п-ове Киндо. Определение выполнили или уточнили сотрудники каф. энтомологии Биофака МГУ. Сбор и определение стафилинид и листоедов осуществили авторы разделов. Современную синонимику дал Н.Б. Никитский. О жуках в р-не Пояконды сообщил Е.А. Дунаев — руководитель кружка юннатов при Зоомузее МГУ.

Семейство Carabidae Latreille 1802

Род *CICINDELA* Linnaeus 1758

*Cicindela sylvatica* Linnaeus 1758

Род *CARABUS* Linnaeus 1758

*Carabus glabratus* Paykull 1790

Род *CYCHRUS* Fabricius 1794

*Cychrus caraboides* (Linnaeus 1758)

Род *LEISTUS* Froelich 1799

*Leistus terminatus* (Hellwig 1793)

Род *NEBRIA* Latreille 1802

*Nebria rufescens* (Stroem 1768)

Род *NOTIOPHILUS* Dumeril 1806

*Notiophilus aquaticus* (Linnaeus, 1758)

<sup>1</sup> Автор: Н.М. Калякина

<sup>2</sup> Авторы: А.О. Беньковский, Н.Б. Никитский

- Notiophilus biguttatus* (Fabricius 1779)  
*Notiophilus germinyi* Fanvel 1863  
Род *LORICERA* Latreille 1802  
*Loricera pilicornis* (Fabricius 1775)  
Род *ELAPHRUS* Fabricius 1775  
*Elaphrus cupreus* Duftschmid 1812  
Род *CLIVINA* Latreille 1802  
*Clivina fossor* (Linnaeus 1758)  
Род *DYSCHIRIUS* Bonelli 1810  
*Dyschirius globosus* (Herbst 1784)  
*Dyshirius thoracicus* (Rossi 1790)  
Род *MISCODERA* Eschscholtz 1830  
*Miscodera arctica* (Paykull 1798)  
Род *PATROBUS* Dejean 1821  
*Patrobus assimilis* Chaudoir 1844  
*Patrobus septentrionis* Dejean 1828  
Род *TRECHUS* Clairville 1806  
*Trechus rubens* (Fabricius 1792)  
Род *BEM BIDION* Latreille 1802  
*Bembidion bipunctatum* (Linnaeus 1761)  
*Bembidion bruxellense* Wesmael 1835  
*Bembidion mannerheimii* Sahlberg 1827)  
*Bembidion obliquum* Sturm 1825  
*Bembidion schueppelii* Dejean 1831  
*Bembidion transparens* (Gebler 1829)  
Род *PTEROSTICHUS* Bonelli 1810  
*Pterostichus diligens* (Sturm 1824)  
*Pterostichus oblongopunctatus* Fabricius 1787  
*Pterostichus strenuus* (Panzer 1797)  
Род *CALATHUS* Bonelli 1810  
*Calathus melanocephalus* (Linnaeus 1758)  
*Calathus micropterus* (Duftschmid 1812)  
Род *AGONUM* Bonelli 1810  
*Agonum fuliginosum* (Panzer 1809)  
*Agonum gracile* Sturm 1824  
*Agonum sahlbergi* (Chaudoir 1850)  
*Agonum sexpunctatum* (Linnaeus 1758)  
Род *AMARA* Bonelli 1810  
*Amara brunnea* (Gyllenhal 1810)  
*Amara communis* (Panzer 1797)  
*Amara curta* (Dejean 1828)  
*Amara familiaris* (Duftschmid 1812)  
*Amara littorea* (Thomson 1857)  
*Amara ovata* (Fabricius 1792)  
*Amara praetermissa* (Sahlberg 1827)  
*Amara quenseli* (Schoenherr 1806)  
*Amara tibialis* (Paykull 1798)  
Род *HARPALUS* Latreille 1802  
*Harpalus latus* (Linnaeus 1758)

Род *DICHEIROTRICHUS* Jacquelin du Val 1857

*Dicheirotichus gustavi* Crotch, 1871

Род *DROMIUS* Bonelli 1810

*Dromius agilis* (Fabricius 1787)

Род *CYMINDIS* Latreille 1806

*Cymindis vaporariorum* (Linnaeus, 1758)

Семейство Dytiscidae Leach 1815

Род *HYDROPORUS* Clairville, 1806

*Hydroporus morio* Aube 1838

*Hydroporus palustris* (Linnaeus 1761)

Род *SUPHRODYTES* Des Gozis 1914

*Suphrodytes dorsalis* (Fabricius 1787)

Род *PLATAMBUS* Thomson 1859

*Platambus maculatus* (Linnaeus 1758)

Род *COPELATUS* Erichson 1832

*Copelatus haemorrhoidalis* (Fabricius 1787)

Род *AGABUS* Leach 1817

*Agabus affinis* (Paykull 1798)

*Agabus arcticus* (Paykull 1798)

*Agabus opacus* Aube 1837

*Agabus serricornis* (Paykull 1799)

*Agabus subtilis* Erichson 1837

Род *COLYMBETES* Clairville 1806

*Colymbetes paykulli* Erichson 1837

*Colymbetes striatus* (Linnaeus 1758)

Род *ACILIUS* Leach 1817

*Acilius canaliculatus* (Nicolai 1822)

*Acilius sulcatus* (Linnaeus 1758)

Род *DYTISCUS* Linnaeus 1758

*Dytiscus latissimus* Linnaeus 1758

Семейство Gyrinidae Latreille 1810

Род *GYRINUS* Geoffroy 1762

*Gyrinus aeratus* Stephens 1835

*Gyrinus marinus* Gyllenhal 1808

*Gyrinus minutus* Fabricius 1798

*Gyrinus natator* Linnaeus 1758

*Gyrinus opacus* Sahlberg 1819

Семейство Hydrophilidae Latreille 1802

Род *ENOCHRUS* Thomson 1859

*Enochrus affinis* (Thunberg 1794)

*Enochrus quadripunctatus* (Herbst 1797)

Род *HYDROBIUS* Leach 1815

*Hydrobius fuscipes* Linnaeus 1758

Семейство Histeridae Gyllenhal 1808

Род *MARGARINOTUS* Marseul 1853

*Margarinotus striola* (Sahlberg 1819)

Род *HISTER* Linnaeus 1758  
*Hister unicolor* Linnaeus 1758  
Род *PLATYSOMA* Leach 1817  
*Platysoma lineare* Erichson 1834

Семейство Sphaeritidae Shuckard, 1839  
Род *SPHAERITES* Duftschmid 1805  
*Sphaerites glabratus* (Fabricius 1792)

Семейство Leiodidae Fleming 1821  
Род *LEIODES* Latreille 1796  
*Leiodes dubia* (Kugelann 1794)  
*Leiodes obesa* (Schmidt 1841)  
Род *ANISOTOMA* Panzer 1797  
*Anisotoma castanea* (Herbst 1792)  
*Anisotoma glabra* (Kugelann 1794)  
Род *AMPHICYLLUS* Erichson 1845  
*Amphicyllus globiformis* (Sahlberg 1833)  
Род *AGATHIDIUM* Panzer 1797  
*Agatidium laevigatum* Erichson 1845  
*Agatidium seminulum* (Linnaeus 1758)  
Род *CHOLEVA* Latreille 1796  
*Choleva agilis* (Illiger 1798)  
Род *SCIODREPOIDES* Hatch 1933  
*Sciodrepoides watsoni* (Spence 1815)  
Род *CATOPS* Paykull 1798  
*Catops alpinus* Gyllenhal 1827  
*Catops nigrata* Erichson 1837  
*Catops tristis* (Panzer 1793)  
Род *COLON* Herbst 1797  
*Colon latum* (Kraatz 1850)

Семейство Silphidae Latreille 1807  
Род *NICROPHORUS* Fabricius 1775  
*Nicrophorus vespilloides* Herbst 1784  
Род *THANATHOPHILUS* Leach 1815  
*Thanathophilus dispar* (Herbst 1793)  
*Thanathophilus rugosus* (Linnaeus 1758)  
Род *ACLYPEA* Reitter 1884  
*Aclypea opaca* (Linnaeus 1758)  
Род *SILPHA* Linnaeus 1758  
*Silpha carinata* Herbst 1783  
Род *PHOSPHUGA* Leach 1817  
*Phosphuga atrata* (Linnaeus 1758)

Семейство Staphylinidae Latreille 1802  
Род *GABRIUS* Curtis 1829  
*Gabrius appendiculatus* Sharp 1910

- Gabrius nigrutilus* (Gravenhorst 1802)  
*Gabrius trossulus* (Nordmann 1837)  
Род *RABIGUS* Mulsant & Rey, 1876  
*Rabigus tenuis* (Fabricius 1792)  
Род *PHILONTHUS* Curtis 1829  
*Philonthus fimetarius* (Gravenhorst 1802)  
*Philonthus marginatus* (Strom 1768)  
*Philonthus nigriventris* Thomson 1867  
*Philonthus puella* Nordmann 1837  
*Philonthus politus* (Linnaeus 1758)  
*Philonthus quisquiliarius* (Gyllenhal 1810)  
*Philonthus rectangulus* Sharp 1874  
*Philonthus subvirescens* Thomson 1884  
*Philonthus succicola* Thomson 1860  
*Philonthus varians* (Paykull 1789)  
Род *OCYPUS* Samouelle 1819  
*Ocypus nero* (Faldermann 1835)  
*Ocypus fuscatus* (Gravenhorst 1802)  
Род *CREOPHILUS* Samouelle 1819  
*Creophilus maxillosus* (Linnaeus 1758)  
Род *NUDOBIUS* Thomson 1860  
*Nudobius lentus* (Gravenhorst 1806)  
Род *ONTHOLESTHES* Ganglbauer 1895  
*Ontholesthes murinus* (Linnaeus 1758)  
*Ontholesthes tessellatus* (Geoffroy 1785)  
Род *HETEROHOPS* Stephens, 1829  
*Heterothops quadripunctulus* (Gravenhorst 1806)  
Род *QUEDIUS* Stephens 1829  
*Quedius boops* (Gravenhorst 1802)  
*Quedius fulvicollis* (Stephens 1833)  
*Quedius limbatus* (Heer 1834)  
*Quedius molochinus* (Gravenhorst 1806)  
*Quedius nitipennis* (Stephens 1833)  
*Quedius plagiatus* (Mannerheim 1843)  
*Quedius subunicolor* Korge 1961  
Род *OTHIUS* Stephens 1829  
*Othius lapidicola* Kiesenwetter 1848  
Род *ATRECUS* Jacquelin du Val 1856  
*Atrecus pilicornis* (Paykull 1790)  
Род *LATHROBIUM* Gravenhorst 1802  
*Lathrobium boreale* Hochhuth 1851  
*Lathrobium brunnipes* (Fabricius 1792)  
*Lathrobium fulvipenne* Gravenhorst 1806  
*Lathrobium fovulum* Stephens 1833  
*Lathrobium impressum* Heer 1841  
*Lathrobium longulum* Gravenhorst 1802  
*Lathrobium quadratum* (Paykull 1789)  
*Lathrobium terminatum* Gravenhorst 1802  
*Lathrobium zetterstedti* Rye 1872

- Род *OCHTHEPHILUM* Stephens 1829  
*Ochthephilum fracticorne* (Paykull 1800)  
Род *EUAESTHETUS* Gravenhorst 1806  
*Euaesthetus bipunctatus* (Ljungh 1804)  
Род *STENUS* Latreille 1796  
*Stenus argus* Gravenhorst 1806  
*Stenus bimaculatus* Gyllenhal 1810  
*Stenus binotatus* Ljungh 1804  
*Stenus fuscipes* Gravenhorst 1802  
*Stenus canaliculatus* Gyllenhal 1827  
*Stenus clavicornis* (Scopoli 1763)  
*Stenus fornicatus* Stephens 1833  
*Stenus geniculatus* Gravenhorst 1806  
*Stenus incrassatus* Erichson 1839  
*Stenus intermedius* Rey 1884  
*Stenus juno* (Paykull 1789)  
*Stenus nigrutilus* Gyllenhal 1827  
*Stenus pallitarsis* Stephens 1833  
*Stenus palposus* Zetterstedt 1828  
*Stenus proditor* Erichson 1839  
*Stenus tarsalis* Ljungh 1804  
*Stenus umbratilis* Casey 1884  
Род *OXYPORUS* Fabricius 1775  
*Oxyporus mannerheimii* Gyllenhal 1827  
*Oxyporus rufus* Linnaeus 1758  
Род *MEGARTHURUS* Curtis 1829  
*Megarthus sinuatocollis* (Boisduval & Lacordaire 1835)  
Род *PROTEINUS* Latreille 1796  
*Proteinus brachypterus* (Fabricius 1792)  
Род *EUSPHALERUM* Kraatz 1858  
*Eusphalerum lapponicum* (Mannerheim 1830)  
*Eusphalerum luteum* (Marsham 1802)  
Род *PHLOEONOMUS* Heer 1839  
*Phloeonomus lapponicus* (Zetterstedt 1838)  
Род *MICRALIMMA* Westwood 1838  
*Micralimma marinum* (Stroem 1783)  
Род *DELIPHRUM* Erichson 1839  
*Deliphrum tectum* (Paykull 1789)  
Род *OLOPHRUM* Erichson, 1839  
*Olophrum consimile* (Gyllenhal 1810)  
Род *ARPEDIUM* Erichson 1839  
*Arpedium quadrum* (Gravenhorst 1806)  
Род *EUCNECOSUM* Reitter 1909  
*Eucnecosum brachypterum* (Gravenhorst 1802)  
*Eucnecosum brunnescens* (J. Sahlberg 1871)  
Род *ACIDOTA* Stephens 1829  
*Acidota crenata* (Fabricius 1792)  
*Acidota quadrata* (Zetterstedt 1838)

- Род *ANTHOPHAGUS* Gravenhorst 1802  
*Anthophagus caraboides* (Linnaeus 1758)  
*Anthophagus omalinus* Zetterstedt 1828  
Род *GEODROMICUS* Redtenbacher 1857  
*Geodromicus plagiatus* (Fabricius 1798)  
Род *OXYTELUS* Gravenhorst 1802  
*Oxytelus fulvipes* Erichson 1839  
*Oxytelus laqueatus* (Marsham 1802)  
Род *ANOTYLUS* Thomson 1859  
*Anotylus rugosus* (Fabricius 1775)  
Род *PLATYSTETHUS* Mannerheim 1830  
*Platystethus arenarius* Geoffroy 1785  
Род *OLISTHAERUS* Dejean 1833  
*Olisthaerus megacephalus* (Zetterstedt 1828)  
*Olisthaerus substriatus* (Paykull 1790)  
Род *MYCETOPORUS* Mannerheim 1830  
*Mycetoporus inaris* Luze 1901  
*Mycetoporus lepidus* (Gravenhorst 1806)  
Род *ISCHNOSOMA* Stephens 1829  
*Ischnosoma splendidum* (Gravenhorst 1806)  
Род *BRYOPORUS* Kraatz 1857  
*Bryoporus cernuus* (Gravenhorst 1806)  
Род *LORDITHON* Thomson 1859  
*Lordithon lunulatus* (Linnaeus 1761)  
*Lordithon thoracicus* (Fabricius 1777)  
Род *BOLITOBIVS* Samouelle 1819  
*Bolitobius cingulatus* (Mannerheim 1830)  
Род *SEPEDOPHILUS* Gistel 1856  
*Sepedophilus bipustulatus* (Gravenhorst 1802)  
*Sepedophilus littoreus* (Linnaeus 1758)  
Род *TACHYPORUS* Gravenhorst 1802  
*Tachyporus chrysomelinus* Linnaeus 1758  
*Tachyporus corpulentus* J. Sahlberg 1876  
Род *TACHINUS* Gravenhorst 1802  
*Tachinus elongatus* Gyllenhal 1810  
*Tachinus laticollis* Gravenhorst 1802  
*Tachinus marginellus* (Fabricius 1792)  
*Tachinus pallipes* (Gravenhorst 1806)  
*Tachinus proximus* Kraatz 1855  
*Tachinus rufipes* (Linnaeus 1758)  
Род *ALEOCHARA* Gravenhorst 1802  
*Aleochara binotata* Kraatz 1856  
*Aleochara brevipennis* Gravenhorst 1806  
*Aleochara moerens* Gyllenhal 1827  
Род *OXYPODA* Mannerheim 1830  
*Oxypoda annularis* (Mannerheim 1830)  
*Oxypoda elongatula* Aube 1850  
*Oxypoda funebris* Kraatz 1856



- Род *LIOGLUTA* Thomson 1858  
*Liogluta micans* (Mulsant & Rey 1852)  
Род *ATHETA* Thomson 1858  
*Atheta aeneipennis* (Thomson 1856)  
*Atheta allocera* Eppelsheim 1893  
*Atheta boleticola* J. Sahlberg 1876  
*Atheta brunneipennis* (Thomson 1852)  
*Atheta excellens* (Kraatz 1856)  
*Atheta euryptera* (Stephens 1832)  
*Atheta fungi* (Gravenhorst 1806)  
*Atheta graminicola* (Gravenhorst 1806)  
*Atheta lapponica* J. Sahlberg 1876  
*Atheta nigrifulva* (Gravenhorst 1802)  
*Atheta pilicornis* (Thomson 1852)  
*Atheta sodalis* (Erichson 1837)  
*Atheta subtilis* (Scriba 1866)  
*Atheta vestita* (Gravenhorst 1806)  
Род *LYPOGLOSSA* Fenyés 1918  
*Lypoglossa lateralis* (Mannerheim 1830)  
Род *DINARAEA* Thomson 1858  
*Dinaraea linearis* (Gravenhorst 1802)  
Род *DRUSILLA* Samouelle 1819  
*Drusilla canaliculata* (Fabricius 1787)  
Род *ZYRAS* Stephens 1835  
*Zyras humeralis* (Gravenhorst 1802)  
Род *BOLITOCCHARA* Mannerheim 1830  
*Bolitochara pulchra* (Gravenhorst 1806)  
Род *PHYMATURA* J. Sahlberg 1876  
*Phymatura brevicollis* (Kraatz 1856)  
Род *GYMNUSA* Gravenhorst 1806  
*Gymnusa brevicollis* (Paykull 1800)  
Род *ACRULIA* Thomson 1858  
*Acrulia inflata* (Gyllenhal 1813)

## Семейство Scirtidae Fleming 1821

- Род *ELODES* Latreille 1796  
*Elodes minuta* (Linnaeus 1767)  
Род *CYPHON* Paykull 1799  
*Cyphon konsbergensis* Munster 1924  
*Cyphon padi* (Linnaeus 1758)  
*Cyphon punctipennis* Sharp 1873  
*Cyphon variabilis* (Thunberg 1787)

## Семейство Scarabaeidae Latreille 1802

- Род *APHODIUS* Illiger 1798  
*Aphodius ater* (Degeer 1774)  
*Aphodius borealis* (Gyllenhal 1827)  
*Aphodius depressus* (Kugelann 1792)

*Aphodius fimetarius* (Linnaeus 1758)  
*Aphodius lapponum* (Gyllenhal 1806)  
*Aphodius piceus* Gyllenhal 1806  
Род *POTOSIA* Mulsant & Rey 1871  
*Potosia cuprea* (Fabricius 1775)  
Род *TRICHIUS* Fabricius 1787  
*Trichius fasciatus* (Linnaeus 1758)

Семейство Lucanidae Latreille 1804  
Род *PLATYCERUS* Müller 1764  
*Platycerus caprea* (Degeer 1774)

Семейство Heteroceridae MacLeay 1825  
Род *HETERO CERUS* Fabricius 1792  
*Heterocerus flexuosus* Stephens 1828

Семейство Lycidae Laporte de Castelnau 1840  
Род *DICTYOPTERA* Latreille 1829  
*Dictyoptera aurora* (Herbst 1784)  
Род *LYGISTOPTERUS* Dejean 1833  
*Lygistopterus sanguineus* (Linnaeus 1758)

Семейство Cantharidae Imhoff 1856  
Род *PODABRUS* Westwood 1838  
*Podabrus alpinus* (Paykull 1798)  
*Podabrus lapponicus* (Gyllenhal 1810)  
Род *CANTHARIS* Linnaeus 1758  
*Cantharis fulvicollis* Fabricius 1792  
*Cantharis quadripunctata* (Müller 1776)  
Род *RHAGONYPCHA* Eschscholtz 1830  
*Rhagonycha atra* (Linnaeus 1767)  
*Rhagonycha elongata* (Fallen 1807)  
*Rhagonycha limbata* (Thomson 1864)  
Род *ABSIDIA* Mulsant 1863  
*Absidia schoenherri* (Dejean 1837)  
*Absidia rufotestacea* (Letzner 1845)

Семейство Elateridae Leach 1817  
Род *LACON* Laporte de Castelnau 1838  
*Lacon conspersus* (Gyllenhal 1808)  
*Lacon fasciatus* (Linnaeus 1758)  
Род *ATHOUS* Eschscholtz 1829  
*Athous haemorrhoidalis* (Fabricius 1801)  
*Athous subfuscus* (Müller 1767)  
Род *LIMONIUS* Eschscholtz 1829  
*Limonium aeneoniger* (Degeer 1774)  
Род *HARMINIUS* Fairmaire 1851  
*Harminius undulatus* (Degeer 1774)

Род *DENTICOLLIS* Piller & Mitterpacher 1783

*Denticollis linearis* (Linnaeus 1758)

Род *CIDNOPUS* Thomson 1859

*Cidnopus aeruginosus* (Olivier 1790)

Род *HYPNOIDUS* Dillwyn 1829

*Hypnoidus riparius* (Fabricius 1792)

*Hypnoidus rivularius* (Gyllenhal 1808)

Род *LIOTRICHUS* Kiesenwetter, 1858

*Liotrichus affinis* (Paykull 1800)

Род *CTENICERA* Latreille 1829

*Ctenicera cuprea* (Fabricius 1775)

*Ctenicera pectinicornis* (Linnaeus 1758)

Род *ORITHALES* Kiesenwetter 1858

*Orithales serraticornis* (Paykull 1800)

Род *ACTENICERUS* Kiesenwetter 1858

*Actenicerus sjaelandicus* (Müller 1764)

Род *PROSTERNON* Latreille 1834

*Prosternon tessellatum* (Linnaeus 1758)

Род *ANOSTIRUS* Thomson 1859

*Anostirus castaneus* (Linnaeus 1758)

Род *SELATOSOMUS* Stephens 1830

*Selatosomus aeneus* (Linnaeus 1758)

*Selatosomus impressus* (Fabricius 1792)

*Selatosomus melancholicus* (Fabricius 1798)

*Selatosomus nigricornis* (Panzer 1799)

Род *EANUS* LaConte 1861

*Eanus costalis* (Paykull 1800)

Род *AMPEDUS* Dejean 1853

*Ampedus baltheatus* (Linnaeus 1758)

*Ampedus nigrinus* (Herbst 1784)

*Ampedus pomorum* (Herbst 1784)

*Ampedus suecicus* Palm 1976

*Ampedus tristis* (Linnaeus 1758)

Род *SERICUS* Eschscholtz 1829

*Sericus brunneus* (Linnaeus 1758)

Род *AGRIOTES* Eschscholtz 1829

*Agriotes obscurus* (Linnaeus 1758)

Род *DALOPIUS* Eschscholtz 1829

*Dalopius marginatus* (Linnaeus 1758)

Семейство Buprestidae Leach 1815

Род *BUPRESTIS* Linnaeus 1758

*Buprestis rustica* Linnaeus 1758

Род *DICERCA* Eschscholtz 1829

*Dicerca alni* (Fischer von Waldheim 1823)

*Dicerca furcata* (Thunberg 1787)

Род *ANTHAXIA* Eschscholtz 1829

*Anthaxia quadripunctata* (Linnaeus 1758)

- Род *CHRYSOBOTHRIS* Eschscholtz 1829  
*Chrysobothris chrysostigma* (Linnaeus 1758)  
Род *AGRILUS* Curtis 1825  
*Agrilus paludicola* Krogerus 1922  
Род *TRACHYS* Fabricius 1801  
*Trachys minutus* (Linnaeus 1758)
- Семейство Byrrhidae Latreille 1806  
Род *CYTILUS* Erichson 1846  
*Cytilus sericeus* (Forster 1771)  
Род *BYRRHUS* Linnaeus 1767  
*Byrrhus fasciatus* (Forster 1771)  
*Byrrhus pilula* (Linnaeus 1758)  
*Byrrhus pustulatus* (Forster 1771)
- Семейство Dermestidae LeConte 1861  
Род *DERMESTES* Linnaeus 1758  
*Dermestes lardarius* Linnaeus 1758  
Род *GLOBICORNIS* Latreille 1829  
*Globicornis corticalis* (Eichhoff 1863)
- Семейство Bostrichidae Latreille 1802  
Род *STEPHANOPACHYS* Waterhouse 1888  
*Stephanopachys linearis* (Kugelann 1792)
- Семейство Anobiidae Kirby 1837  
Род *HADROBREGMUS* Thomson 1859  
*Hadrobregmus pertinax* (Linnaeus 1758)  
Род *ERNOBIUS* Thomson 1859  
*Ernobius nigrinus* (Sturm 1837)
- Семейство Ptinidae Latreille 1802  
Род *PTINUS* Linnaeus 1767  
*Ptinus raptor* Sturm 1837
- Семейство Trogossitidae Latreille 1802  
Род *CALYTIS* Thomson 1859  
*Calytis scabra* (Thunberg 1784)  
Род *OSTOMA* Laichartig 1781  
*Ostoma ferruginea* (Linnaeus 1758)
- Семейство Cleridae Latreille 1802  
Род *THANASIMUS* Latreille 1806  
*Thanasimus formicarius* (Linnaeus 1758)  
Род *NECROBIA* Olivier 1795  
*Necrobia violacea* (Linnaeus 1758)
- Семейство Melyridae Leach 1815  
Род *APLOCNEMUS* Stephens 1830  
*Aplocnemis tarsalis* (Sahlberg 1822)

Род *DASYTES* Paykull 1799  
*Dasytes fuscus* (Illiger 1801)  
*Dasytes niger* (Linnaeus 1761)  
*Dasytes obscurus* Gyllenhal 1813  
Род *ENICOPUS* Stephens 1830  
*Enicopus pilosus* (Scopoli 1763)

Семейство Kateretidae Erichson 1843  
Род *KATERETES* Herbst 1793  
*Kateretes pusillus* (Thunberg 1794)

Семейство Nitidulidae Latreille 1802  
Род *EPURAEA* Erichson 1843  
*Eपुरaea aestiva* (Linnaeus 1758)  
*Eपुरaea boreella* (Zetterstedt 1828)  
*Eपुरaea opalizans* J. Sahlberg 1889  
*Eपुरaea placida* Maeklin 1853  
Род *MELIGETHES* Stephens 1830  
*Meligethes aeneus* (Fabricius 1775)  
Род *OMOSITA* Erichson 1843  
*Omosita depressa* (Linnaeus 1758)  
Род *POCADIUS* Erichson 1843  
*Pocadius ferrugineus* (Fabricius 1775)  
Род *GLISCHROCHILUS* Reitter 1873  
*Glischrochilus quadripunctatus* (Linnaeus 1758)

Семейство Monotomidae Laporte de Castelnau 1840  
Род *MONOTOMA* Herbst 1793  
*Monotoma picipes* Herbst 1793

Семейство Cucujidae Latreille 1802  
Род *PEDIACUS* Shuskard 1839  
*Pediacus fuscus* Erichson 1845

Семейство Silvanidae Kirby 1837  
Род *DENDROPHAGUS* Schoenherr 1809  
*Dendrophagus crenatus* (Paykull 1799)

Семейство Cryptophagidae Kirby 1837  
Род *MICRAMBE* Thomson 1863  
*Micrambe abietis* (Paykull 1798)

Семейство Phalacridae Leach 1815  
Род *PHALACRUS* Paykull 1800  
*Phalacrus caricis* Sturm 1807  
*Phalacrus substriatus* Gyllenhal 1813

Семейство Endomychidae Leach 1815  
Род *ENDOMYCHUS* Panzer 1795  
*Endomychus coccineus* (Linnaeus 1758)

## Семейство Coccinellidae Latreille 1807

Род *COCCIDULA* Kugelann 1798*Coccidula rufa* (Herbst 1783)Род *SCYMNUS* Kugelann 1794*Scymnus ferrugatus* (Moll 1785)*Scymnus nigrinus* Kugelann 1794*Scymnus suturalis* Thunberg 1795Род *NEPHUS* Mulsant 1846*Nephus redtenbacheri* (Mulsant 1846)Род *COCCINULA* Dobzhansky 1925*Coccinula quatuordecimpustulata* (Linnaeus 1758)Род *ANISOSTICTA* Chevrolat 1837*Anisosticta novemdecimpunctata* (Linnaeus 1758)Род *MYZIA* Mulsant 1846*Myzia oblongoguttata* (Linnaeus 1758)Род *PROPYLAEA* Mulsant 1846*Propylaea quatuordecimpunctata* (Linnaeus 1758)Род *CALVIA* Mulsant 1846*Calvia quatuordecimguttata* (Linnaeus 1758)Род *HIPPODAMIA* Chevrolat 1837*Hippodamia septemmaculata* (Degeer 1775)*Hippodamia tredecimpunctata* (Linnaeus 1758)Род *COCCINELLA* Linnaeus 1758*Coccinella hieroglyphica* Linnaeus 1758*Coccinella quinquepunctata* Linnaeus 1758*Coccinella septempunctata* Linnaeus 1758*Coccinella trifasciata* Linnaeus 1758

## Семейство Latridiidae Erichson 1842

Род *LATRIDIUS* Herbst 1793*Latridius minutus* (Linnaeus 1767)Род *ENICMUS* Thomson 1859*Enicmus histrio* Joy & Tomlin 1910Род *STEPHOSTETHUS* LeConte 1878*Stephostethus angusticollis* (Gyllenhal 1827)*Stephostethus lardarius* (Degeer 1775)*Stephostethus variolosus* (Mannerheim 1844)Род *CORTICARIA* Marsham 1802*Corticaria ferruginea* Marsham 1802*Corticaria lateritia* Mannerheim 1844*Corticaria rubripes* (Mannerheim 1844)*Corticaria serrata* (Paykull 1798)*Corticaria umbilicata* (Beck 1817)Род *CORTICARINA* Reitter 1880*Corticarina fuscula* (Gyllenhal 1827)*Corticarina lambiana* (Sharp 1910)Род *MELANOPHTHALMA* Motschulsky 1866*Melanophthalma curticolis* (Mannerheim 1844)

- Семейство Cisidae Leach 1819  
Род *CIS* Latreille 1796  
*Cis boleti* (Scopoli 1763)
- Семейство Mycetophagidae Leach 1815  
Род *LITARGUS* Erichson 1846  
*Litargus connexus* Geoffroy 1785
- Семейство Oedemeridae Latreille 1810  
Род *OEDEMERA* Olivier 1789  
*Oedemera virescens* (Linnaeus 1767)
- Семейство Pythidae Blanchard 1845  
Род *PYTHO* Latreille 1796  
*Pytho depressus* (Linnaeus 1767)
- Семейство Pyrochroidae Latreille 1807  
Род *SCHIZOTUS* Newman 1838  
*Schizotus pectinicornis* (Linnaeus 1758)
- Семейство Salpingidae Leach 1815  
Род *RABOCERUS* Mulsant 1859  
*Rabocerus foveolatus* (Ljungh 1823)
- Семейство Anthicidae Latreille 1825  
Род *ANTHICUS* Paykull 1798  
*Anthicus ater* (Panzer 1796)
- Семейство Tenebrionidae Latreille 1802  
Род *BOLITOPHAGUS* Illiger 1798  
*Bolitophagus reticulatus* (Linnaeus 1767)  
Род *SCAPHIDEMA* Redtenbacher 1849  
*Scaphidema metallicum* (Fabricius 1792)  
Род *TRIBOLIUM* MacLeay 1825  
*Tribolium destructor* Uyttenboogart 1934  
Род *UPIS* Fabricius 1792  
*Upis ceramboides* (Linnaeus 1758)  
Род *MYCETOCHARA* Berthold 1827  
*Mycetochara obscura* (Zetterstedt 1838)
- Семейство Anaspidae Mulsant 1856  
Род *ANASPIS* Geoffroy 1762  
*Anaspis arctica* Zetterstedt 1828  
*Anaspis brunnipes* (Mulsant 1856)
- Семейство Melandryidae Leach 1815  
Род *XYLITA* Paykull 1798  
*Xylita laevigata* (Hellenius 1786)
- Семейство Cerambycidae Latreille 1802  
Род *ASEMUM* Eschscholtz 1830  
*Asemum striatum* (Linnaeus 1758)

Род *TETROPIUM* Kirby 1837

*Tetropium aquilonium* Plavilstshikov 1940

*Tetropium castaneum* (Linnaeus 1758)

Род *RHAGIUM* Fabricius 1775

*Rhagium inquisitor* (Linnaeus 1758)

*Rhagium mordax* (Degeer 1775)

Род *OXYMIRUS* Mulsant 1863

*Oxymirus cursor* (Linnaeus 1758)

Род *BRACHYTA* Fairmaire 1864

*Brachyta interrogationis* (Linnaeus 1758)

Род *GAUROTES* LeConte 1850

*Gaurotes virginea* (Linnaeus 1758)

Род *ACMAEOPS* LeConte 1850

*Acmaeops pratensis* (Laichartig 1784)

*Acmaeops smaragdula* (Fabricius 1792)

Род *ALLOSTERNA* Mulsant 1863

*Allosterna tabacicolor* (Degeer 1775)

Род *ANOPLODERA* Mulsant 1839

*Anoplodera reyi* (Heyden 1889)

*Anoplodera virens* (Linnaeus 1758)

Род *JUDOLIA* Mulsant 1863

*Judolia sexmaculata* (Linnaeus 1758)

Род *LEPTURA* Linnaeus 1758

*Leptura quadrifasciata* (Linnaeus 1758)

Род *MOLORCHUS* Fabricius 1792

*Molorchus minor* (Linnaeus 1758)

Род *CALLIDIUM* Fabricius 1775

*Callidium coriaceum* Paykull 1800

*Callidium violaceum* (Linnaeus 1758)

Род *MONOCHAMUS* Dejean 1821

*Monochamus sutor* (Linnaeus 1758)

Род *POGONOCHERUS* Dejean 1821

*Pogonocherus fasciculatus* (Degeer 1775)

Род *ACANTHOCINUS* Dejean 1821

*Acanthocinus aedilis* (Linnaeus 1758)

*Acanthocinus griseus* (Fabricius 1792)

Род *SAPERDA* Fabricius 1775

*Saperda carcharias* (Linnaeus 1758)

*Saperda populnea* (Linnaeus 1758)

*Saperda scalaris* (Linnaeus 1758)

Семейство Chrysomelidae Latreille 1802<sup>1</sup>

Род *MACROPLEA* Samouelle 1819

*Macrolea mutica* (Fabricius 1792) — Чернореч. г.

Род *DONACIA* Fabricius 1775

*Donacia aquatica* (Linnaeus 1758) — оз., бол., р. Черная, жуки питаются на *Sparganium* sp.

<sup>1</sup> Некоторые сведения о жуках этого семейства на ББС МГУ — см. Bienkowski, 1997a, b.



- Donacia crassipes* Fabricius 1775 — оз., жуки питаются на *Nuphar lutea*.  
*Donacia obscura* Gyllenhal 1813 — оз., бол.  
*Donacia simplex* Fabricius 1775 — р. Черная.  
*Donacia vulgaris* Zschach 1788 — р. Черная, жуки питаются на *Sparganium* sp.  
Род *PLATEUMARIS* Thomson 1859  
*Plateumaris discolor* (Panzer 1795) — бол.  
*Plateumaris sericea* (Linnaeus 1761) — р. Черная.  
Род *LILIOCERIS* Reitter 1912  
*Lilioceris merdigera* (Linnaeus 1758) — жуки и лич. питаются на *Maianthemum bifolium*.  
Род *CLYTRA* Laicharting 1781  
*Clytra quadripunctata* (Linnaeus 1758) — жуки питаются на *Salix* sp., *Betula* sp.  
Род *CRYPTOCEPHALUS* Geoffroy 1762  
*Cryptocephalus coryli* (Linnaeus 1758)  
*Cryptocephalus distinguendus* Schneider 1792 — жуки питаются лист. *Betula* sp.  
*Cryptocephalus labiatus* (Linnaeus 1761) — жуки питаются лист. разл. дер., куст. и трав.  
*Cryptocephalus pini* (Linnaeus 1758)  
*Cryptocephalus punctiger* Paykull 1799  
*Cryptocephalus quadripustulatus* Gyllenhal 1813  
*Cryptocephalus sexpunctatus* (Linnaeus 1758) — жуки питаются лист. *Betula pubescens*, *Salix caprea*.  
Род *BROMIUS* Chevrolat 1837  
*Bromius obscurus* (Linnaeus 1758) — жуки питаются лист. *Chamaenerion angustifolium*.  
Род *CHRYSOLINA* Motschulsky 1860  
*Chrysolina fastuosa* (Scopoli 1763)  
*Chrysolina graminis* (Linnaeus 1758)  
*Chrysolina haemoptera* (Linnaeus 1758)  
*Chrysolina marginata* (Linnaeus 1758) — жуки питаются лист. *Chamaenerion angustifolium*.  
*Chrysolina relucens* (Rosenhauer 1847) — примор. луга, жуки питаются лист. *Sonchus humilis*.  
*Chrysolina staphylaea* (Linnaeus 1758) — жуки и лич. питаются лист. *Plantago* sp., *Ranunculus* sp.  
*Chrysolina varians* (Schaller 1783)  
Род *PLAGIODERA* Chevrolat 1837  
*Plagioderia versicolora* (Laicharting 1781) — жуки и лич. питаются лист. *Salix phylicifolia*.  
Род *CHRYSOMELA* Linnaeus 1758  
*Chrysomela collaris* Linnaeus 1758  
*Chrysomela lapponica* Linnaeus 1758 — жуки питаются на *Populus tremula*.  
*Chrysomela populi* Linnaeus 1758 — жуки и лич. питаются на *Salix phylicifolia*, *Populus tremula*.  
*Chrysomela saliceti* Suffrian 1849 — жуки питаются на *Populus tremula*.  
*Chrysomela tremula* Fabricius 1787 — жуки питаются на *Populus tremula*.  
Род *LINAEIDEA* Motschulsky 1860  
*Linnaeidea aenea* (Linnaeus 1758)

Род *GASTROPHYSA* Chevrolat 1837

*Gastrophysa viridula* (Degeer 1775) — жуки и лич. питаются лист. *Rumex* spp.

Род *GONIOCTENA* Chevrolat 1837

*Gonioctena decemnotata* (Marsham 1802) — жуки и лич. питаются на *Salix* sp., *Populus tremula*.

*Gonioctena pallida* (Linnaeus 1758) — жуки и лич. питаются на *Salix* spp., *Padus racemosa*.

*Gonioctena quinquepunctata* (Fabricius 1787) — жуки и лич. питаются на *Sorbus aucuparia*, *Padus racemosa*.

*Gonioctena viminalis* (Linnaeus 1758) — жуки и лич. питаются на *Salix* spp.

Род *PHRATORA* Chevrolat 1837

*Phratora atrovirens* (Cornelius 1857) — жуки и лич. питаются на *Populus tremula*.

*Phratora laticollis* (Suffrian 1851) — жуки и лич. питаются на *Salix phylicifolia*, *Populus tremula*.

*Phratora polaris* (Schneider 1886) — жуки и лич. питаются на *Betula* sp., *Salix* sp., *Populus tremula*.

*Phratora vitellinae* (Linnaeus 1758) — жуки и лич. питаются на *Salix* spp., *Populus tremula*.

Род *HYDROTHASSA* Thomson 1866

*Hydrothassa marginella* (Linnaeus 1758) — река Черная, жуки и лич. питаются на *Ranunculus repens*.

Род *PHAEDON* Dahl 1823

*Phaedon armoraciae* (Linnaeus 1758)

*Phaedon concinnus* (Stephens 1831) — супр. и примор. луга, основное кормовое раст. *Triglochin maritimum*.

Род *GALERUCA* Müller 1764

*Galeruca interrupta circumdata* Duftschmid 1825

*Galeruca melanocephala* (Ponza 1805) — примор. луга, жуки и лич. питаются на *Rumex thyrsiflorus*, *Polygonum* sp.

*Galeruca tanacetii* (Linnaeus 1758) — примор. луга, жуки и лич. питаются на разл. травянистых раст.

Род *LOCHMAEA* Weise 1883

*Lochmaea capreae* (Linnaeus 1758) — жуки и лич. питаются на *Salix* spp., *Betula* spp.

*Lochmaea suturalis* (Thomson 1866) — жуки и лич. питаются на *Calluna vulgaris*.

Род *GALERUCELLA* Crotch 1873

*Galerucella nymphaeae* (Linnaeus 1758) — примор. луга, оз., бол., жуки и лич. питаются на разл. травянистых раст.

*Galerucella sagittariae* (Gyllenhal 1813) — жуки питаются на *Comarum palustre*.

Род *CREPIDODERA* Chevrolat 1837

*Crepidodera aurata* (Marsham 1802) — жуки питаются на *Salix phylicifolia*.

*Crepidodera fulvicornis* (Fabricius 1792) — жуки питаются на *Salix phylicifolia*.

Род *ASIORESTIA* Jacobson 1926

*Asiorestia femorata* (Gyllenhal 1813) — примор. луга, бер. реки Черная, заболоченные луга.

Род *ALTICA* Geoffroy 1762

*Altica aenescens* (Weise 1888) — жуки питаются на *Chamaenerion angustifolium*.

*Altica impressicollis* (Reiche 1862)

*Altica longicollis* (Allard 1860)

*Altica lythri* Aube 1843

*Altica oleracea* (Linnaeus 1758) — жуки питаются на *Chamaenerion angustifolium*.

Род *LYTHRARIA* Bedel 1897

*Lythriaria salicariae* (Paykull 1800) — жуки питаются на *Trientalis europaea*.

Род *PHYLLOTRETA* Chevrolat 1837 (все на огородных крестоцветных).

*Phyllotreta undulata* (Kutschera 1860)

*Phyllotreta flexuosa* (Illiger 1794)

*Phyllotreta striolata* (Fabricius 1803)

Род *APHTHONA* Chevrolat 1837

*Aphthona erichsoni* (Zetterstedt 1838)

*Aphthona lutescens* (Gyllenhal 1813) — жуки питаются на *Rubus chamaemorus*.

Род *LONGITARSUS* Berthold 1827

*Longitarsus holsaticus* (Linnaeus 1758) — жуки питаются на *Pedicularis palustris*.

*Longitarsus plantagomaritimus* Dollmann 1912 — примор. луга, жуки питаются на *Plantago salsa*.

Род *CHAETOCNEMA* Stephens 1831

*Chaetocnema aridula* (Gyllenhal 1827)

*Chaetocnema sahlbergii* (Gyllenhal 1827)

*Chaetocnema mannerheimii* (Gyllenhal 1827)

Род *CASSIDA* Linnaeus 1758

*Cassida flaveola* Thunberg 1794 — примор. луга, жуки и лич. питаются на *Stellaria* spp.

*Cassida nobilis* Linnaeus 1758 — примор. луга, жуки и лич. питаются на *Atriplex* spp.

*Cassida rubiginosa* Müller 1776 — жуки питаются на *Cirsium vulgare*.

Семейство Anthribidae Billberg 1820

Род *PLATYSTOMOS* Schneider 1791

*Platystomos albinus* (Linnaeus 1758)

Род *ANTHRIBUS* Müller 1764

*Anthribus nebulosus* Foerster 1771

Семейство Attelabidae Billberg 1820

Род *APODERUS* Olivier 1807

*Apoderus coryli* (Linnaeus 1758)

Род *DEPORAUS* Leach 1819

*Deporaus betulae* (Linnaeus 1758)

Семейство Arionidae Schoenherr 1823

Род *APION* Herbst 1797

*Apion fulvipes* (Geoffroy 1785)

Семейство Curculionidae Latreille 1802

Род *OTIORHYNCHUS* Germar 1824

*Otiorynchus nodosus* (Müller 1764)

*Otiorynchus ovatus* (Linnaeus 1758)

*Otiorynchus politus* (Gyllenhal 1834)

Род *PHYLLOBIUS* Germar 1824

*Phyllobius pomaceus* Gyllenhal 1834

- Род *POLYDRUSUS* Germar 1817  
*Polydrusus ruficornis* (Bonsdorff 1785)  
Род *SITONA* Germar 1817  
*Sitona lepidus* Gyllenhal 1834  
*Sitona striatellus* Gyllenhal 1834  
*Sitona suturalis* Stephens 1831  
Род *HYPERA* Germar 1817  
*Hypera adspersa* (Fabricius 1792)  
*Hypera rumicis* (Linnaeus 1758)  
*Hypera suspiciosa* (Herbst 1795)  
Род *GRYPUS* Germar 1817  
*Grypus equiseti* (Fabricius 1775)  
Род *NOTARIS* Germar 1817  
*Notaris aethiops* (Fabricius 1792)  
*Notaris bimaculatus* (Fabricius 1787)  
Род *DORYTOMUS* Germar 1817  
*Dorytomus edoughensis* Desbrochers de Loges 1875  
*Dorytomus nordenskioldi* Faust 1882  
*Dorytomus rufatus* (Bedel 1886)  
Род *ELLESCUS* Dejean 1821  
*Ellescus bipunctatus* (Linnaeus 1758)  
Род *ANTHONOMUS* Germar 1817  
*Antonomus rubi* (Herbst 1795)  
*Antonomus phyllocola* (Herbst 1795)  
Род *RHYNCHAENUS* Clairville & Schellenberg 1798  
*Rhynchaenus salicis* (Linnaeus 1758)  
*Rhynchaenus stigma* (Germar 1821)  
Род *RHYNCOLUS* Germar 1817  
*Rhyncolus ater* (Linnaeus 1758)  
*Rhyncolus sculpturatus* Waltl 1839  
Род *MAGDALIS* Germar 1817  
*Magdalis frontalis* (Gyllenhal 1827)  
*Magdalis ruficornis* (Linnaeus 1758)  
Род *HYLOBIUS* Germar 1817  
*Hylobius abietis* Linnaeus 1758  
Род *PISSODES* Germar 1817  
*Pissodes pini* (Linnaeus 1758)  
Род *LIMNOBARIS* Bedel 1885  
*Limnobaris dolorosa* (Goeze 1777)  
*Limnobaris t-album* (Linnaeus 1758)  
Род *LITODACTYLUS* Redtenbacher 1845  
*Litodactylus leucogaster* (Marsham 1802)  
Род *RHINONCUS* Schoenherr 1825  
*Rhinoncus castor* (Fabricius 1792)  
Род *AULEUTES* Dietz 1896  
*Auleutes epilobii* (Paykull 1800)  
Род *COELIODES* Schoenherr 1837  
*Coeliodes nigratarsis* (Hartmann 1895)

Род *ZACLADUS* Reitter 1913  
*Zacladus geranii* (Paykull 1800)  
Род *OROBITIS* Germar 1817  
*Orobitis cyaneus* (Linnaeus 1758)

Семейство Scolytidae Latreille 1804  
Род *HYLURGOPS* LeConte 1876  
*Hylurgops glabratus* (Zetterstedt 1828)  
*Hylurgops palliatus* (Gyllenhal 1813)  
Род *HYLASTES* Erichson 1836  
*Hylastes brunneus* Erichson 1836  
Род *TOMICUS* Latreille 1802  
*Tomicus piniperda* (Linnaeus 1758)  
Род *PITYOGENES* Bedel 1885  
*Pityogenes bidentatus* Herbst 1783  
*Pityogenes chalcographus* (Linnaeus 1761)  
*Pityogenes irkutensis* Eggers 1914  
Род *ORTHOTOMICUS* Ferrari 1867  
*Orthotomicus proximus* (Eichhoff 1868)  
*Orthotomicus suturalis* (Gyllenhal 1827)  
Род *IPS* Degeer 1775  
*Ips acuminatus* (Gyllenhal 1827)  
*Ips sexdentatus* (Boerner 1776)  
*Ips typographus* (Linnaeus 1758)  
Род *TRYPODENDRON* Stephens 1830  
*Trypodendron signatum* (Fabricius 1792)  
*Trypodendron lineatum* (Olivier 1795)

#### ОТРЯД NEUROPTERA LINNAEUS 1758, СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ<sup>1</sup>

Семейство Chrysopidae Schneider 1851  
Род *CHRYSOPA* Leach in Brewster 1815  
*Chrysopa perla* (Linnaeus 1758)

#### ОТРЯД TRICHOPTERA W KIRBY 1813, РУЧЕЙНИКИ<sup>2</sup>

Семейство Hydroptilidae Stephens 1836  
Род *OXYETHIRA* Eaton 1873  
*Oxyethira costalis* (Curtis 1834) — оз. Верх.

Семейство Polycentropodidae Ulmer 1903  
Род *NEURECLIPSIS* McLachlan 1864  
*Neureclipsis bimaculata* (Linnaeus 1758) — оз. Верх. — Извекова и др., 1970.  
Род *POLYCENTROPUS* Curtis 1835  
*Polycentropus flavomaculatus* Pictet 1834 — оз. Верх.

Семейство Phryganeidae Leach 1815  
Род *PHRYGANEA* Linnaeus 1758  
*Phryganea bipunctata* Retzius 1783 — оз. Верх.

<sup>1</sup> Автор: Н.М. Калякина

<sup>2</sup> Автор: А.А. Львова