



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
МИНПРИРОДЫ РОССИИ**

**Министерство природных ресурсов
и экологии Российской Федерации**

**Федеральное государственное
бюджетное учреждение
«Государственный природный
заповедник «Присурский»**

**Чувашское отделение Русского
энтомологического общества**

*Посвящается 100-летию
заповедной системы России*

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ

**государственного природного
заповедника «Присурский»**

Том 32

УДК 502 / 504
ББК 28.088.л.6, 28.6
Н 34

Научные труды государственного природного заповедника «Присурский» / Под общ. ред. Л.В. Егорова. Чебоксары, 2017. Т. 32. 204 с.

Scientific proceedings of the State Nature Reserve «Prisursky» / Ed. L.V. Egorov. Cheboksary, 2017. Vol. 32. 204 p.

*Редакционная коллегия:
Егоров Л.В., Осмелкин Е.В., Панченко Н.Л.*

Оригинал-макет подготовлен Андреевым В.В.

Печатается по решению научно-технического совета
ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский»

В тридцать втором томе Научных трудов государственного природного заповедника «Присурский» опубликованы статьи, в которых отражены результаты исследований на территории заповедника «Присурский» и его охранной зоны, других районов Чувашской Республики и ряда регионов Европейской части России. Ответственность за достоверность приведенных в статьях данных и оригинальность работ несут авторы.

ISBN 978-5-904025-25-0

© ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский», 2017
© Коллектив авторов, 2017

может свидетельствовать о вероятном начале депрессии вида. Отсутствие в учетах на сельскохозяйственных землях правобережья чеглока, а в лесном левобережье канюка, возможно, связано с неполным охватом исследованием характерных для них мест обитаний. Отсутствие в учетах тетеревики можно объяснить скрытностью его поведения, а дербника – его редкостью.

Благодарности. Автор выражает признательность директору ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский» Е.В. Осмелкину за предоставленную возможность работы по данному контракту.

Литература

Исаков Г.Н., Яковлев А.А., Яковлев В.А., Глушенков О.В. Отряд Соколообразные / Птицы Чувашской Республики. Том 1 / Отв. ред. О.В. Глушенков. Чебоксары. 2013. С. 131–199.

Равкин Ю.С. К методике учета птиц в лесных ландшафтах // Природа очагов клещевого энцефалита на Алтае. Новосибирск: Наука, 1967. С. 66–75.

УДК 595.76 (470.344)

Егоров Л.В.

Россия, г. Чебоксары, ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский»,
Чувашское отделение Русского энтомологического общества, platyscelis@mail.ru

МАТЕРИАЛЫ К ПОЗНАНИЮ КОЛЕОПТЕРОФАУНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ». СООБЩЕНИЕ 6

Egorov L.V.

SOME DATA CONCERNING THE COLEOPTERA FAUNA OF THE NATURE RESERVE «PRISURSKY». INFORMATION 6

РЕЗЮМЕ. В полевой сезон 2016 г. на территории государственного природного заповедника «Присурский» и его охранный зоны собран материал по жесткокрылым насекомым (Insecta, Coleoptera). Его обработка позволила обнаружить впервые для фауны заповедника 75 видов. 24 вида указываются впервые для Чувашской Республики.

ABSTRACT. As a result of the field studies in 2016 in the territory of the State Nature Reserve «Prisursky» and its buffer zone 75 species of the beetles (Insecta, Coleoptera) identified for the first time. 24 species are specified for the first time in the Chuvash Republic.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Биоразнообразие, фауна, Coleoptera, заповедник «Присурский».

KEY WORDS. Biodiversity, fauna, Coleoptera, Nature Reserve «Prisursky».

Сведения по колеоптерофауне государственного природного заповедника «Присурский» (Чувашская Республика) по результатам исследований до 2014 г. обобщены в нашей публикации (Егоров, 2015). Данной статьей мы продолжаем серию работ (Егоров, 2012, 2014; Егоров, Мандельштам, 2015; Егоров, 2016 а, б), в которые включаются подробные данные о находках видов Coleoptera (Insecta) на территории заповедника и его охранный зоны. Результаты обработки материалов 2016 г. по Staphylinidae (кроме Pselaphidae и Scydmaenidae), Eucnemidae, части Curculionidae (Scolytinae) отражены в отдельных статьях этого тома. Опубликованы сведения о *Phymatodes abietinus* Plavilstshikov et Lurie, 1960 – редчайшем виде Cerambycidae, также в 2016 г. обнаруженном на Алатырском участке заповедника (Егоров, Sharovalov, 2017).

Материал для работы собирался Л.В. Егоровым и рядом коллег с использованием общепринятых энтомологических методов полевых исследований (Фасулати, 1971; Яблоков-Хнзорян, 1989; Голуб и др., 2012) преимущественно в полевой сезон 2016 г. (1 экз. – в 2014 г.). Определение выполнено автором, помощь в идентификации некоторых таксонов оказали известные специалисты по жесткокрылым России и сопредельных регионов.

Ниже приводится аннотированный список видов. Номенклатура, система Coleoptera и объем таксонов принимаются преимущественно по «Каталогу жесткокрылых Палеарктики» (Catalogue..., 2003, 2007, 2008, 2010, 2015, 2016; Alonso-Zarazaga et al., 2017). Последовательность названий таксонов внутри семейств – алфавитная. Для каждого вида приведены полные этикеточные данные находок. Жирным шрифтом выделены названия видов, внесенных в Красную книгу Чувашской Республики (2010), указан их природоохранный статус; подчеркнуты названия таксонов, включенных в Красный список МСОП. Названия новых для Чувашии видов помечены двумя звездочками (**), новых для заповедника таксонов – звездочкой (*). Географические координаты точек находок определялись с помощью GPS-навигатора Garmin. Кроме общепринятых в работе имеются

следующие сокращения: З – Алатырский участок заповедника, ЗИН РАН – Зоологический институт Российской академии наук (Санкт-Петербург), кв. – квартал, ОЗ – охранный зона Алатырского участка заповедника. Сведения о местонахождении участков содержатся в обобщающей работе по заповеднику (З и ОЗ – Алатырский район, Батыревский участок – Батыревский район, окр. д. Малые Шихирданы, Яльчикский участок – Яльчикский район, окр. с. Эшмикеево) (Осмелкин и др., 2013).

Отряд Coleoptera
Подотряд ADEPHAGA
Серия семейств DYTISCIFORMIA
Надсемейство GYRINOIDEA
Семейство Gyrinidae

Gyrinus natator (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 55°05'11,8"N, 47°47'37,1" E, 27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 1 экз., Александров А.Н.

Надсемейство HALIPIOIDEA
Семейство Haliplidae

**Haliplus furcatus* Seidlitz, 1887 – Батыревский участок, 55°05'08" N, 47°47'56" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на восточной границе участка, 3 вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Надсемейство DYTISCOIDEA
Семейство Dytiscidae

Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822) – Батыревский участок, 55°05'08" N, 47°47'56" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на восточной границе участка, 3 вороночные ловушки, 1 экз.; там же, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на западной границе участка, 4 вороночные ловушки, 8 экз.; там же, 55°05'11,8"N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 18 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Agabus biguttulus (C.G. Thomson, 1867) – Батыревский участок, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Agabus congener (Thunberg, 1794) – Батыревский участок, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на западной границе участка, 4 вороночные ловушки, 10 экз.; там же, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 1 экз.; там же, 55°05'08" N, 47°47'56" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на восточной границе участка, 3 вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Agabus undulatus (Schrank, 1776) – Батыревский участок, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 2 экз.; там же, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на западной границе участка, 4 вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

***Bidessus nasutus* Sharp, 1887 – Батыревский участок, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Вид распространен в Центральной и Юго-Восточной Европе (Австрия, Болгария, Босния, Венгрия, Словакия, Чехия, Хорватия), в Молдавии, на Украине, на Восточном Кавказе и в Закавказье (Азербайджан, Армения), Израиле, Турции, Казахстане, в степной зоне Европейской части России и Западной Сибири (Кирейчук, 2001; Catalogue..., 2003). На юге Европейской части России отмечен в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае и Дагестане (Брехов, 2013). Для Саратовской области приведен только по старому указанию (Зайцев, 1928; Сажнев и др., 2010). Указание для Воронежской области (Мокеева, Негроров, 1999) было ошибочным (Негроров и др., 2005). Вид отмечен также для Карелии (Герд, 1965), что, на наш взгляд, требует подтверждения современным материалом. В Чувашии встречен, вероятно, у северной границы своего ареала.

Colymbetes striatus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на западной границе участка, 4 вороночные ловушки, 1 экз.; там же, 55°05'08" N, 47°47'56" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на восточной границе участка, 3 вороночные ловушки, 2 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.; ОЗ, 5 км З с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, 7.VII.2016, берег оз. Чебак, 1 экз., Егоров Л.В.

Dytiscus thianschanicus (Gschwendtner, 1923) – Батыревский участок, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на западной границе участка, 4 вороночные ловушки, 2 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 – 3, окр. с. Атрать, кв. 37, 15.VI.2016, опушка, пруд, 1 ♀, Арзамасцев К.И.

Graphoderus zonatus (Hoppe, 1795) – Батыревский участок, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на западной границе участка, 4 вороночные ловушки, 2 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835) – Батыревский участок, 55°05'11,8"N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Hydaticus continentalis J. Balfour-Browne, 1944 – Батыревский участок, 55°05'08" N, 47°47'56" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на восточной границе участка, 3 вороночные ловушки, 1 экз.; там же, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 3 экз.; там же, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на западной границе участка, 4 вороночные ловушки, 3 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Hydaticus seminiger (DeGeer, 1774) – Батыревский участок, 55°05'08" N, 47°47'56" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на восточной границе участка, 3 вороночные ловушки, 1 экз.; там же, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 1 экз.; там же, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на западной границе участка, 4 вороночные ловушки, 2 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Hydroporus incognitus Sharp, 1869 – Батыревский участок, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 2 экз.; там же, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на западной границе участка, 4 вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Hydroporus planus (Fabricius, 1782) – 3, окр. с. Атрать, опушка кв. 36, 17.IV.2016, 1 экз., Александров А.Н.; Батыревский участок, 55°05'08" N, 47°47'56" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на восточной границе участка, 3 вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

**Hydroporus scalesianus* Stephens, 1828 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Hygotus impressopunctatus (Schaller, 1783) – Батыревский участок, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Ilybius subtilis (Erichson, 1837) – Батыревский участок, 55°05'08" N, 47°47'56" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на восточной границе участка, 3 вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 1 экз.; там же, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на западной границе участка, 4 вороночные ловушки, 2 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Porhydrus lineatus (Fabricius, 1775) – Батыревский участок, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Rhantus bistriatus (Bergsträsser, 1778) – Батыревский участок, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на западной границе участка, 4 вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Rhantus exsoletus (Forster, 1771) – Батыревский участок, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 2 экз.; там же, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на западной границе участка, 4 вороночные ловушки, 2 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Rhantus suturalis (W.S. MacLeay, 1825) – Батыревский участок, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на западной границе участка, 4 вороночные ловушки, 9 экз.; там же, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Suphrodytes dorsalis (Fabricius, 1787) – Батыревский участок, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 4 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Серия семейств CARABIFORMIA

Надсемейство CARABOIDEA

Семейство Carabidae

Acupalpus exiguus Dejean, 1829 – Батыревский участок, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 27.IV.2016, берег временного водоема в пойме р. Була, 4 экз., Егоров Л.В.

Acupalpus flavicollis (Sturm, 1825) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, берег карьера, песок, выплескивание, 7 экз.; там же, 27.V.2016, смешанный лес, берег карьера, песок, выплескивание, 4 экз., Егоров Л.В.

Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

- Amara aenea* (DeGeer, 1774) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.
- Amara apricaria* (Paykull, 1790) – 3, окр. с. Атрать, опушка кв. 36, 15.IV.2016, 1 экз., Александров А.Н.
- Amara familiaris* (Duftschmid, 1812) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Amara fulva* (O.F. Müller, 1776) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 15.IV.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз., Александров А.Н.
- Amara similata* (Gyllenhal, 1810) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- **Amara tibialis* (Paykull, 1798) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 7.V.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, на лету, 1 экз., Егоров Л.В.
- Anisodactylus nemorivagus* (Duftschmid, 1812) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, 2 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Badister dilatatus* Chaudoir, 1837 – ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, 7.VII.2016, берег оз. Чебак, 4 экз., Егоров Л.В.
- **Bembidion andreae* (Fabricius, 1787) – ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 2 экз., Егоров Л.В.
- Bembidion articulatum* (Panzer, 1796) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, берег карьера, песок, выплескивание, 2 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, 7.VII.2016, берег оз. Большое Щучье, 1 экз.; 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.
- Bembidion assimile* Gyllenhal, 1810 – Батыревский участок, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 27.IV.2016, берег временного водоема в пойме р. Була, 2 экз., Егоров Л.В.
- Bembidion azurescens* Dalla Torre, 1877 – ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 22 экз., Егоров Л.В.
- Bembidion biguttatum* (Fabricius, 1779) – Батыревский участок, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 27.IV.2016, берег временного водоема в пойме р. Була, 1 экз., Егоров Л.В.
- Bembidion quadrimaculatum* (Linnaeus, 1761) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 15.IV.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз., Александров А.Н.; Батыревский участок, 27.IV.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Bembidion properans* (Stephens, 1828) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 5.X.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, на лету, 1 экз., Егоров Л.В.
- **Bembidion striatum* (Fabricius, 1792) – ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.
- Bembidion tetracolum* Say, 1823 – 3, 0,6 км С с. Атрать, кв. 4, 21.VI.2016, берег р. Атратка, 1 экз., Александров А.Н.
- Calathus micropterus* (Duftschmid, 1812) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 6.VII.2016, смешанный лес, 1 экз., Егоров Л.В.
- Жужелица золотоямчатая (*Carabus clathratus* Linnaeus, 1761)** (III категория) – ОЗ, 4,7 км 3 с. Атрать, 55°01'03" N, 46°35'18" E, 5.V.2016, берег оз. Малый Буймас, 1 экз., Арзамасцев К.И.
- Chlaenius nitidulus* (Schrank, 1781) – ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.
- Cicindela hybrida* Linnaeus, 1758 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, на песке у карьера, 3 экз.; там же, 27.V.2016, на песке у карьера, 1 экз.; там же, 17.VI.2016, на песке у карьера, in sorula, 4 экз.; там же, 6.VII.2016, на песке у карьера, 2 экз., Егоров Л.В.
- Cicindela sylvatica* Linnaeus, 1758** (Приложение № 3) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 7.V.2016, на песке у карьера, 3 экз., Егоров Л.В.
- **Demetrias monostigma* Samouelle, 1819 – Батыревский участок, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 27.IV.2016, берег временного водоема в пойме р. Була, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, берег карьера, 1 экз., Егоров Л.В.
- **Dyschirius arenosus* Stephens, 1827 [= *thoracicus* (P. Rossi, 1790)] – ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 8 экз., Егоров Л.В.
- Harpalus affinis* (Schrank, 1781) – Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Harpalus distinguendus* (Duftschmid, 1812) – 3, окр. с. Атрать, опушка кв. 36, 7.V.2016, на лету, 1 экз., Егоров Л.В.
- ***Harpalus compressus* Motschulsky, 1844 – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (передан в ЗИН РАН) (det. В. Катаев).
- Одна из самых северных находок этого степного вида в Европейской части России. В Среднем Поволжье указан из Самарской и Ульяновской областей (Исаев, 2002). В целом же ареал вида

охватывает степную зону Украины (Пучков, 2012), Европейской части России и Казахстана (Kataev et al., 2003).

Harpalus xanthopus winkleri Schauberger, 1923 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, 3 экз., Егоров Л.В.

Lebia cruxminor (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Microlestes maurus (Sturm, 1827) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Omphron limbatum (Fabricius, 1777) – ОЗ, 6 км З с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 2 экз., Егоров Л.В.

Pterostichus mannerheimi (Dejean, 1831) – ОЗ, 7 км ЮЗ с. Атрать, 54°57'08,8" N, 46°35'50,17" E, окр. оз. Старица, 2.IX.2016, пойменный лес, под бревном, 1 экз., Егоров Л.В.

Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) – ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, берег озера, 1 экз., Егоров Л.В.

Microlestes maurus (Sturm, 1827) – 3, окр. с. Атрать, опушка кв. 36, 15.IV.2016, сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз., Александров А.Н.

Philorhizus notatus (Stephens, 1827) – Батыревский участок, 20.V.2016, луговая степь, в подстилке, 1 экз., Егоров Л.В.

Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) – Батыревский участок, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 27.IV.2016, берег временного водоема в пойме р. Була, 1 экз.; ОЗ, 5 км З с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, берег оз. Чебак, 7.VII.2016, 1 экз., Егоров Л.В.

Pterostichus niger (Schaller, 1783) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, под березовым бревном, 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 2.VII.2016, берег пруда, 1 экз., Борисова Н.В.

Syntomus truncatellus (Linnaeus, 1761) – Батыревский участок, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 27.IV.2016, берег временного водоема в пойме р. Була, 1 экз., Егоров Л.В.

Подотряд POLYPHAGA
Серия семейств STAPHYLINIFORMIA
Надсемейство HYDROPHILOIDEA

Семейство Hydrophilidae

Anacaena lutescens (Stephens, 1829) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, лужа у карьера, песок, выплескивание, 1 экз., Егоров Л.В.

Berosus luridus Linnaeus, 1760 – Батыревский участок, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 5 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Berosus signaticollis (Charpentier, 1825) – Батыревский участок, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 7 экз.; там же, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на западной границе участка, 4 вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Cercyon convexiusculus Stephens, 1829 – ОЗ, 5 км З с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, 7.VII.2016, берег оз. Чебак, 2 экз., Егоров Л.В.

Cercyon tristis (Illiger, 1801) – Батыревский участок, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 27.IV.2016, берег временного водоема в пойме р. Була, 1 экз., Егоров Л.В.

**Cercyon ustulatus* (Preysslger, 1790) – ОЗ, 6 км З с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

**Chaetarthria seminulum* (Herbst, 1797) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, лужа у карьера, песок, выплескивание, 1 экз., Егоров Л.В.

Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) – Батыревский участок, 55°05'08" N, 47°47'56" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на восточной границе участка, 3 вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.; там же, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 27.IV.2016, берег временного водоема в пойме р. Була, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, берег песчаного карьера, 1 экз.; ОЗ: 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, берег озера, 1 экз.; 5 км З с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, 7.VII.2016, берег оз. Чебак, 1 экз., Егоров Л.В.

Enochrus affinis (Thunberg, 1794) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, лужа у карьера, песок, выплескивание, 1 экз., Егоров Л.В.

Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 1 экз.; там же, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на западной границе участка, 4 вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, лужа у карьера, 1 экз., Егоров Л.В.

Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 55°05'11,8" N, 47°47'37,1" E, 26–27.IV.2016, копань в пойме р. Була, 8 вороночных ловушек, 44 экз.; там же, 55°05'08" N, 47°47'56" E,

26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на восточной границе участка, 3 вороночные ловушки, 5 экз.; там же, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 26–27.IV.2016, временный водоем в пойме р. Була на западной границе участка, 4 вороночные ловушки, 11 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

***Hydrophilus aterrimus* Eschscholtz, 1822** (Приложение № 3) – ОЗ, 4,7 км 3 с. Атрать, 55°01'03" N, 46°35'18" E, 5.V.2016, берег оз. Малый Буймас, 1 экз., Арзамасцев К.И.

Надсемейство HISTEROIDEA

Семейство Histeridae

Dendrophilus pygmaeus (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Gnathoncus nidorum* Stockmann, 1957 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Редкий нидикольный вид. Живет в гнездах птиц-дуплогнездников. В сопредельных регионах отмечен только для Татарстана (Крыжановский, Рейхардт, 1976). Указан для Московской области (Никитский, Семенов, 2001).

***Hister quadrinotatus* L.G. Scriba, 1790 – Батыревский участок, 55°05'11,2" N, 47°47'52,8" E, 27.IV.2016, луговая степь, зимовочная сурчиная нора, 1 экз., Егоров Л.В.

Политопный вид открытых биотопов, встречается на территории сопредельной Ульяновской области в норах грызунов, реже – в навозе (Исаев, 1995). Северная граница ареала проводилась от юга Латвии и Литвы, по крайнему югу Московской области, Татарии (Крыжановский, Рейхардт, 1976). На востоке Европейской части России вид доходит на север до Кировской области (Шернин, 1974). В Чувашии отмечается, вероятно, у северной границы ареала.

**Margarinotus brunneus* (Fabricius, 1775) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 9.VIII.–2.IX.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Margarinotus purpurascens (Herbst, 1792) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Myrmetes paykullii Kanaag, 1979 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 17 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 29.VII.–9.VIII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В., Смирнова Н.В.

Platysoma deplanatum (Gyllenhal, 1808) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 15.IV.2016, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз., Александров А.Н.

Platysoma lineare Erichson, 1834 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 6 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Saprinus virescens* (Paykull, 1798) – Яльчикский участок, 29.V.2016, луговая степь, кошение, 1 экз., Борисова Н.В.

Надсемейство STAPHYLINOIDEA

Семейство Leiodidae

***Agathidium discoideum* Erichson, 1845 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 2.IX.–5.X.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Встречается в условиях Московской области на миксомицетах *Enertenema papillatum* (Pers.) Rost., *Lamproderma echinulatum* (Berk.) Rostaf. и особенно на *Ceratiomyxa fruticulosa* (O.F. Müll.) T. Macbr. (Никитский и др., 1996).

Amphicyllis globus (Fabricius, 1792) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, 1 экз., Егоров Л.В.

Anisotoma axillaris Gyllenhal, 1810 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Anisotoma glabra (Fabricius, 1787) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792) – 3, с. Атрать, 7–9.VII.2016, 3 оконные ловушки у дров, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 17.VI.–

6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Catops tristis* (Panzer, 1794) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 2.IX.– 5.X.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Leiodes oblonga (Erichson, 1845) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 2.IX.– 5.X.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815) – 3, с. Атрать, 7–9.VII.2016, 3 оконные ловушки у дров, 2 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Silphidae**

Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1771) – ОЗ, 6,1 км Ю с. Атрать, кв. 10 Пригородного лесничества, 54°56'40" N, 46°42'10" E, 16.IV.2016, левый берег р. Люля, подстилка, 1 экз., Александров А.Н.

Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, на трупе, 1 экз., Егоров Л.В.

Thanatophilus sinuatus (Fabricius, 1775) – Батыревский участок, 55°05'11,2" N, 47°47'44,6" E, 20.V.2016, луговая степь, голова овцы, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Pselaphidae**

Rybaxis longicornis (Leach, 1817) – Батыревский участок, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 27.IV.2016, берег временного водоема в пойме р. Була, 1 экз., Егоров Л.В.

Серия семейств **SCARABAEIFORMIA**

Надсемейство **SCARABAEOIDEA**

Семейство **Lucanidae**

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, на *Salix* sp., 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Geotrupidae**

Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, 1 экз., Александров А.Н.

Семейство **Scarabaeidae**

Anomala dubia (Scopoli, 1763) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, опушка у автотрассы, 1 экз., Егоров Л.В.

Aphodius arenarius (A.G. Olivier, 1789) – Батыревский участок, 55°05'11,4" N, 47°47'55,1" E, 27.IV.2016, луговая степь, летняя сурчиная нора, 3 экз.; там же, 55°05'11,2" N, 47°47'52,8" E, 27.IV.2016, луговая степь, зимовочная сурчиная нора, 2 экз., Егоров Л.В.

Aphodius biguttatus Germar, 1824 – Батыревский участок, 55°05'11,4" N, 47°47'55,1" E, 27.IV.2016, луговая степь, летняя сурчиная нора, 1 экз., Егоров Л.В.

Aphodius brevis Erichson, 1848 – Батыревский участок, 55°05'11,4" N, 47°47'55,1" E, 27.IV.2016, луговая степь, летняя сурчиная нора, 1 экз.; Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, под лепешкой старого коровьего навоза, 3 экз., Егоров Л.В.

Aphodius depressus (Kugelann, 1792) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 29.VII.–9.VIII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В., Смирнова Н.В.

***Aphodius isajevi* Kabakov, 1994** (Приложение № 3) – Батыревский участок, 55°05'11,4" N, 47°47'55,1" E, 27.IV.2016, луговая степь, летняя сурчиная нора, 6 экз.; там же, 55°05'11,2" N, 47°47'52,8" E, 27.IV.2016, луговая степь, зимовочная сурчиная нора, 2 экз.; там же, 55°05'11,2" N, 47°47'44,6" E, 27.IV.2016, луговая степь, летняя сурчиная нора, 2 экз., Егоров Л.В.

Aphodius melanostictus W. Schmidt, 1840 – Батыревский участок, 55°05'11,2" N, 47°47'44,6" E, 27.IV.2016, луговая степь, летняя сурчиная нора, 3 экз., Егоров Л.В.

Aphodius prodromus (Brahm, 1790) – Батыревский участок, 55°05'11,4" N, 47°47'55,1" E, 27.IV.2016, луговая степь, летняя сурчиная нора, 1 экз.; там же, 55°05'11,2" N, 47°47'52,8" E, 27.IV.2016, луговая степь, зимовочная сурчиная нора, 2 экз.; там же, 55°05'11,2" N, 47°47'44,6" E, 27.IV.2016, луговая степь, летняя сурчиная нора, 1 экз., Егоров Л.В.

Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 9.VIII.–2.IX.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, на лету, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, опушка, на соцветии *Viburnum opulus* L., 1 экз.; 2,3 км

ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 2.VII.2016, посадка, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.; ОЗ: 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, 7.VII.2016, окр. оз. Чебак, на лету, 1 экз.; 5 км 3 с. Атрать, окр. оз. Чебак, 55°00'40" N, 46°34'51" E, 7–14.VII.2016, прибрежная дубрава с осинкой, кроновая ловушка на дубе, 5 экз., Александров А.Н., Егоров Л.В.; 4,5 км 3 с. Атрать, 54°59'45" N, 46°35'18" E, 7.VII.2016, дубрава, старый дуб, 1 экз.; 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Копр лунный [*Copris lunaris* (Linnaeus, 1758)] (III категория) – 3, окр. с. Атрать, 6.IX.2016, на лету, 1 экз., Арзамасцев К.И.

Hoplia parvula Krynicki, 1832 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, опушка у автотрассы, на *Oenothera biennis* L., 10 экз.; там же, 6.VII.2016, смешанный лес, на *Alnus* sp., опушка у автотрассы, на *Oenothera biennis* L., 3 экз., Егоров Л.В.

Melolontha hippocastani Fabricius, 1801 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, кошение, 1 экз. Егоров Л.В.

Onthophagus fracticornis (Preyssl, 1790) – Батыревский участок, 55°05'11,4" N, 47°47'55,1" E, 27.IV.2016, луговая степь, летняя сурчиная нора, 7 экз.; там же, 55°05'11,2" N, 47°47'52,8" E, 27.IV.2016, луговая степь, зимовочная сурчиная нора, 1 экз., Егоров Л.В.

Onthophagus semicornis (Panzer, 1798) – Батыревский участок, 55°05'11,4" N, 47°47'55,1" E, 27.IV.2016, луговая степь, летняя сурчиная нора, 5 экз.; там же, 55°05'11,2" N, 47°47'52,8" E, 27.IV.2016, луговая степь, зимовочная сурчиная нора, 2 экз., Егоров Л.В.

Onthophagus vitulus (Fabricius, 1777) – Батыревский участок, 20.V.2016, луговая степь, сурчиная нора, 1 экз., Егоров Л.В.

Отшельник пахучий [*Osmoderma barnabita* Motschulsky, 1845] (II категория) – ОЗ, 4,5 км 3 с. Атрать, окр. оз. Туюшки, 54°59'45" N, 46°35'20" E, 7.VII.2016, дубрава, старый дуплистый дуб, колыбелька, хитиновые останки жука, Егоров Л.В.; 5,7 км 3 с. Атрать, южная оконечность оз. Лиса, 55°01'02" N, 46°34'09" E, 26.X.2016, дубрава, в трухе дуплистого дуба, 1 экз. (останки жука – нога), Александров А.Н.

Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Бронзовка Фибера [*Protaetia fieberi* (Kraatz, 1880)] (III категория) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 5.VI.2016, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз., Арзамасцев К.И.; ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, окр. оз. Чебак, 55°00'40" N, 46°34'51" E, 7–14.VII.2016, прибрежная дубрава с осинкой, кроновая ловушка на дубе, 24 экз., Александров А.Н., Егоров Л.В. В учетах кроновой ловушкой вид вместе с *P. marmorata* оказался доминирующим среди *Cetoniinae*.

***Protaetia marmorata* (Fabricius, 1792)** (Приложение № 3) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 5.VI.2016, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз., Арзамасцев К.И.; ОЗ, 5,7 км СЗЗ с. Атрать, 55°01'20,4" N, 46°34'24" E, окр. оз. Лиса, 14.VII.2016, дупло дуба, надкрылье жука, 1 экз., Александров А.Н.; 5 км 3 с. Атрать, окр. оз. Чебак, 55°00'40" N, 46°34'51" E, 7–14.VII.2016, прибрежная дубрава с осинкой, кроновая ловушка на дубе, 23 экз., Александров А.Н., Егоров Л.В.

***Protaetia metallica* (Herbst, 1782)** – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 25.VI.2016, посадка, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.

***Бронзовка зеленая [*Protaetia speciosissima* (Scopoli, 1786)]** (II категория) [в Красной книге ЧР (2010) – как *Protaetia aeruginosa* (Drury, 1770)] – ОЗ, окр. оз. Большое Щучье, 54°59'28,19" N, 46°35'20,99" E, 21.VI.2016, на лету, 1 экз., Глушенков О.В.; Батыревский участок, 55°05'19" N, 47°47'55" E, 2.VII.2016, опушка посадки, на лету у цветущей *Tilia cordata* Mill., 1 экз., Егоров Л.В.; ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, окр. оз. Чебак, 55°00'40" N, 46°34'51" E, 7–14.VII.2016, прибрежная дубрава с осинкой, кроновая ловушка на дубе, 2 экз., Александров А.Н., Егоров Л.В.

На Батыревском участке, вероятно, вид развился в прилегающем к участку с запада старом заброшенном яблоневом саду.

Serica brunnea (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., 1 экз., Егоров Л.В.; Батыревский участок, 25.VI.2016, луговая степь, 1 экз., Рахматуллин М.М.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 6.VII.2016, смешанный лес, поляна, на соцветии *Achillea millefolium* L., 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Серия семейств ELATERIFORMIA

Надсемейство SCIRTOIDEA

Семейство Scirtidae

Cyphon padi (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Scirtes hemisphaericus (Linnaeus, 1767 – ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, околородная растительность, 3 экз.; ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, 7.VII.2016, берег оз. Чебак, 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство BUPRESTOIDEA

Семейство Buprestidae

**Agrilus angustulus* (Illiger, 1803) – ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменная дубрава, на листе дуба, 1 экз., Егоров Л.В. (det. M. Volkovitch).

Agrilus zigzag Marseul, 1866 – ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, берег р. Сура, 8.VII.2016, на *Artemisia abrotanum* L., 3 экз., Егоров Л.В.

Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, кошение, 1 экз.; там же, 17.VI.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.; окр. с. Атрать, кв. 37, 10.VII.2016, 2 экз., Смирнова Н.В.

Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 24.VI.2016, на лету 2 экз., Александров А.Н., Алюшин И.В.; окр. с. Атрать, кв. 1, 30.VI.2016, сосняк спелый, 1 экз., Арзамасцев К.И.

Cylindromorphus filum (Gyllenhal, 1817) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 5 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, на *Astragalus austriacus* Jacq., 2 экз., Егоров Л.В.

Dicerca aenea (Linnaeus, 1761) – Яльчикский участок, 2.VII.2016, посадка, 1 экз., Борисова Н.В.

Dicerca alni (Fischer von Waldheim, 1824) – ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменная дубрава с осинкой, ольхой, 1 экз., Смирнова Н.В.

Meliboeus parvulus (Küster, 1852) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 4 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Trachys minutus (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, на *Salix* sp., 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство ELATEROIDEA

Семейство Elateridae

Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Agriotes sputator (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 55°05'11,4" N, 47°47'55,1" E, 27.IV.2016, луговая степь, летняя сурчиная нора, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

**Agriotes ustulatus* (Schaller, 1783) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, 1 экз.; там же, 27.V.2016, смешанный лес, 1 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.; 0,6 км С с. Атрать, кв. 4, 11.V.2016, опушка сосняка, 1 экз., Александров А.Н.

Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 6 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 7 экз., Егоров Л.В.

Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz, 1829) – 3, 4,9 км В с. Атрать, 55°01'16" N, 46°47'03" E, кв. 13, 17.IV.2016, 1 экз., Арзамасцев К.И.

**Ampedus elongatulus* (Fabricius, 1787) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Ampedus nigrinus (Herbst, 1784) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных

ловушек, 1 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Ampedus pomorum (Herbst, 1784) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Ampedus praeustus* (Fabricius, 1792) – 3, 0,6 км С с. Атрать, кв. 4, 21.VI.2016, берег р. Атратка, 1 экз., Александров А.Н.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Anostirus castaneus* (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 5,6 км ЮЗ с. Атрать, 54°58'23" N, 46°35'10" E, между оз. Скобцы и оз. Подковка, 15.V.2016, лиственный пойменный лес, 1 экз., Александров А.Н.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

**Athous haemorrhoidalis* (Fabricius, 1801) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, посадка, 1 экз., Егоров Л.В.

Athous subfuscus (O.F. Müller, 1764) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 10 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 16 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 5 экз., Егоров Л.В.

Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840 – Яльчикский участок, 14.VI.2016, посадка, 1 экз., Егоров Л.В.

Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) – 3, 4,2 км В с. Атрать, кв. 25, 13.V.2016, 1 экз., Александров А.Н.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 12 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз., Егоров Л.В.

***Denticollis borealis* (Paykull, 1800) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'44" N, 46°44'27" E, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, березовое бревно, 1 экз.; окр. с. Атрать, 54°59'58" N, 46°40'58" E, кв. 36, 31.V.2016, березняк, мертвый экз. в траве, Егоров Л.В.

Редкий в средней полосе Европейской части России бореальный вид, распространенный в Чувашии, вероятно, у южной границы своего ареала. Известен из Московской области (Никитский и др., 1996), Мордовии (Егоров и др., 2016), не отмечен после многолетних исследований в Ульяновской области (Исаев, 2000).

Denticollis linearis (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, 1 экз., Егоров Л.В.

**Ectinus aterrimus* (Linnaeus, 1761) – 3, 0,6 км С с. Атрать, кв. 4, 11.V.2016, опушка сосняка, 1 экз., Александров А.Н.

Hemicrepidius niger (Linnaeus, 1758) – 3, 2,9 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'57" N, 46°45'29,5" E, кв. 42, 22.VI.2016, березняк с осинкой, 1 экз., Александров А.Н.

Limonius minutus (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 7 экз., Егоров Л.В.

Limonius poneli Leseigneur et Mertlik, 2007 – Батыревский участок, 20.V.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Melanotus castanipes (Paykull, 1800) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 6 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 9.VII.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, мертвый экз., Егоров Л.В.

Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, молодая поросль березы, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, кошение, 1 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, опушка посадки, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758) – 3, 4,9 км В с. Атрать, кв. 13, 17.IV.2016, 1 экз., Арзамасцев К.И.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, березовое бревно, 1 экз.;

там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Selatosomus cruciatus (Linnaeus, 1758) – 3, 5,5 км В с. Атрать, кв. 46, 13.V.2016, 1 экз., Александров А.Н.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 14 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство CANTHAROIDEA

Семейство Lycidae

Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'41" N, 46°44'28" E, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, мертвая береза, 1 экз.; там же, 17.VI.2016, смешанный лес, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., in sorula, 10 экз.; там же, 6.VII.2016, смешанный лес, на мертвой березе, 2 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, на соцветии *Achillea millefolium* L., 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Xylobanellus erythropterus (Baudi di Selve, 1871) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, березовое бревно, 3 экз., Егоров Л.В.

Семейство Lampyridae

Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, опушка кв. 36, 26.V.2016, 10 экз., Глушенков О.В.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 11 экз., Егоров Л.В.

Семейство Cantharidae

Cantharis lateralis Linnaeus, 1758 – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Cantharis livida Linnaeus, 1758 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, поляна, 2 экз., Егоров Л.В.

Cantharis nigricans (O.F. Müller, 1776) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз.; там же, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, 3 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Cantharis obscura Linnaeus, 1758 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 2 экз., Егоров Л.В.

Cantharis pallida Goeze, 1777 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, 1 экз., Егоров Л.В.; 0,6 км С с. Атрать, кв. 4, 21.VI.2016, берег р. Атратка, 1 экз., Александров А.Н.

Cantharis pellucida Fabricius, 1792 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз.; там же, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, 5 экз., Егоров Л.В.

Cantharis rufa Linnaeus, 1758 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 6.VII.2016, смешанный лес, 1 экз., Егоров Л.В.

Cantharis rustica Fallén, 1807 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 2 экз.; там же, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, 2 экз., Егоров Л.В.

Malthinus flaveolus (Herbst, 1786) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Rhagonycha femoralis (Brullé, 1832) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, 2 экз., Егоров Л.В.

Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 5 км З с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, окр. оз. Чебак, 7.VII.2016, на соцветии *Angelica sylvestris* L., 1 экз., 1 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7–8.VII.2016, пойменный луг, 3 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Rhagonycha lignosa (Müller, 1764) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, 3 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Rhagonycha testacea (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, 6 экз., Егоров Л.В.

Серия семейств CUCUJIFORMIA

Надсемейство BOSTRICOIDEA

Семейство Dermestidae

Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, на стене бани, 2 экз.; там же, 8.VII.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, на соцветии *Berteroa incana* (L.) DC., 1 экз.; с. Атрать, 7–9.VII.2016, 3 оконные ловушки у дров, 2 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Anthrenus scrophulariae (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, опушка кв. 36, 15.IV.2016, 1 экз., Александров А.Н.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, опушка, на соцветии *Viburnum opulus* L., 1 экз., Егоров Л.В.

Attagenus schaefferi (Herbst, 1792) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, опушка, на соцветии калины, 1 экз., Егоров Л.В.

Ctesias serra (Fabricius, 1792) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 6 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Dermestes lardarius Linnaeus, 1758 – 3, с. Атрать, 30.X.2016, в деревянном доме, 1 экз., Арзамасцев К.И.

Dermestes murinus Linnaeus, 1758 – Батыревский участок, 55°05'11,2" N, 47°47'44,6" E, 27.IV.2016, луговая степь, голова овцы, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, на трупе, 7 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз., Егоров Л.В.

Dermestes sibiricus Erichson, 1846 – Батыревский участок, 55°05'11,2" N, 47°47'44,6" E, 20.V.2016, луговая степь, голова овцы, 1 экз., Егоров Л.В.

***Dermestes undulatus* Brahm, 1790 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, на трупе, 1 экз.; Батыревский участок, 55°05'11,2" N, 47°47'44,6" E, 20.V.2016, луговая степь, голова овцы, 1 экз., Егоров Л.В.

Широко распространенный в Палеарктике вид, отмечен и в Неарктике (Жантиев, 1976; Háva, 2007).

**Megatoma undata* (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, опушка кв. 36, 15.IV.2016, 1 экз., Александров А.Н.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 5 экз., Егоров Л.В.

Trogoderma glabrum (Herbst, 1783) – ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, 7.VII.2016, окр. оз. Чебак, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Ptinidae

Caenocara affine (Sturm, 1837) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 2.IX.–5.X.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Dorcatoma chrysomelina Sturm, 1837 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Dorcatoma robusta Strand, 1938 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Hadrobregmus pertinax (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз., Егоров Л.В.

Priobium carpini (Herbst, 1793) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, на стене бани, 1 экз.; там же, 7.VII.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз.; с. Атрать, 7–9.VII.2016, 3 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В.

Ptinus villiger (Reitter, 1884) – 3, окр. с. Атрать, опушка кв. 36, 55°00'16"N, 46°41'56" E, 16.IV.2016, 1 экз., Александров А.Н.

Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 30.X.2016, в деревянном доме, 1 экз., Арзамасцев К.И.

***Xyletinus ater* (Creutzer, 1796) – Батыревский участок, 22.V.2014, луговая степь, кошение, 2 экз.; Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. Указание для заповедника *Xyletinus longitarsis* Jansson, 1942 (Егоров, 2016 б) ошибочно и относится к этому виду.

***Xyletinus pectinatus* (Fabricius, 1792) – ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменная дубрава, 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство LYMEXYLOIDEA

Семейство Lymexylidae

Elateroides dermestoides (Linnaeus, 1761) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, 2 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство CLEROIDEA

Семейство Trogossitidae

Peltis grossa (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, трутовик с мертвой ели, 1 экз. (передан в ЗИН РАН); там же, 17.VI.2016, смешанный лес, мертвая сосна, 1 экз.; там же, 6.VII.2016, смешанный лес, трутовик с мертвой ели, 1 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Thymalus oblongus Reitter, 1889 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 29.VII.–9.VIII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В., Смирнова Н.В.

Семейство Cleridae

Necrobia violacea (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 55°05'11,2" N, 47°47'44,6" E, 27.IV.2016, луговая степь, голова овцы, 4 экз.; там же, 20.V.2016, луговая степь, голова овцы, 2 экз., Егоров Л.В.

Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, опушка кв. 36, 17.IV.2016, 1 экз., Александров А.Н.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 7 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 6.VII.2016, смешанный лес, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Dasytidae

***Aplocnemus tarsalis* (C.R. Sahlberg, 1822) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Dasytes fuscus (Illiger, 1801) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 2 экз., Егоров Л.В.

Dasytes niger (Linnaeus, 1761) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, кошение, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, кошение, 4 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., 1 экз.; там же, 6.VII.2016, смешанный лес, на соцветии *Centaurea* sp., 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 16 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 34 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 15 экз.; ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, пойма р. Сура, окр. оз. Чебак, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, на соцветии *Achillea millefolium* L., 1 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 8.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; 3, с. Атрать, 7–9.VII.2016, 3 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В.; 2,9 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'57" N, 46°45'29,5" E, кв. 42, 22.VI.2016, березняк с осинкой, 1 экз., Александров А.Н.

Dolichosoma lineare (P. Rossi, 1794) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, кошение, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, на *Campanula sibirica* L., 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, кошение, 1 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Malachiidae**

Cordylepherus viridis (Fabricius, 1787) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 8 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Ebaeus pedicularius Linnaeus, 1758 – ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Hypobaeus flavipes (Fabricius, 1787) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз.; ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Malachus bipustulatus (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 10 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, березовое бревно, 7 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Nepachys cardiaca (Linnaeus, 1761) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 7.VII.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиною, 1 экз., Егоров Л.В.

Apalochrus femoralis Erichson, 1840 – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 3 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство CUCUJOIDEA

Семейство **Kateretidae**

Brachypterolus linariae (Stephens, 1830) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 4 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, на *Campanula sibirica* L., 2 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Brachypterus urticae (Fabricius, 1792) – ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Nitidulidae**

Amphotis marginata (Fabricius, 1781) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

**Cryptarcha strigata* (Fabricius, 1787) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 8 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.; ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, окр. оз. Чебак, 7–14.VII.2016, дубрава, кроновая ловушка, 35 экз., Егоров Л.В., Александров А.Н.

**Cryptarcha undata* (A.G. Olivier, 1790) [= *imperialis* (Fabricius, 1792)] – ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, окр. оз. Чебак, 7–14.VII.2016, дубрава, кроновая ловушка, 4 экз., Егоров Л.В., Александров А.Н.

Cychramus luteus (Fabricius, 1787) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., 1 экз.; там же, 6.VII.2016, смешанный лес, на соцветии *Centaurea* sp., 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 2.IX.–5.X.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.; окр. с. Атрать, кв. 37, 17.IX.2016, на опятах, 8 экз., Арзамасцев К.И.

Cyllodes ater (Herbst, 1792) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, трутовик с березы, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr. с дуба, 4 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 9.VIII.–2.IX.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Eपुरаеа variegata (Herbst, 1793) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, трутовик с березового бревна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 2 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 6.VII.2016, смешанный лес, сыроежка, 1 экз., Егоров Л.В.

Glischrochilus grandis (Tournier, 1872) – 3, кв. 6, 16.IV.2016, сосняк с березой, на березовом соке, 1 экз., Глушенков О.В.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; с. Атрать, 7–9.VII.2016, 3 оконные ловушки у дров, 2 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, на соцветии *Arctium* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Glischrochilus hortensis (Geoffroy, 1785) – 3, 0,7 км СВ с. Атрать, кв. 6, 16.IV.2016, сосняк с березой, на березовом соке, 1 экз., Глушенков О.В.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 4 экз., Егоров Л.В.

***Glischrochilus quadrisignatus* (Say, 1835) – 3, окр. с. Атрать, опушка кв. 36, 55°00'16"N, 46°41'56" E, 16.IV.2016, 1 экз., Александров А.Н.

Чужеродный для России вид. Описан из Северной Америки. В России впервые указан из Московской области (Никитский, Семенов, 2001).

Ipidia binotata Reitter, 1875 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 7 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Nitidula bipunctata (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 55°05'11,2" N, 47°47'44,6" E, 27.IV.2016, луговая степь, голова овцы, 4 экз.; там же, 20.V.2016, луговая степь, голова овцы, 8 экз., Егоров Л.В.

Nitidula camaria (Schaller, 1783) – Батыревский участок, 55°05'11,2" N, 47°47'44,6" E, 20.V.2016, луговая степь, голова овцы, 4 экз., Егоров Л.В.

**Nitidula rufipes* (Linnaeus, 1767) – Батыревский участок, 55°05'11,2" N, 47°47'44,6" E, 27.IV.2016, луговая степь, голова овцы, 5 экз.; там же, 20.V.2016, луговая степь, голова овцы, 26 экз., Егоров Л.В.

Omosita colon (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 55°05'11,2" N, 47°47'44,6" E, 27.IV.2016, луговая степь, голова овцы, 3 экз.; там же, 20.V.2016, луговая степь, голова овцы, 1 экз., Егоров Л.В.

Pityophagus ferrugineus (Linnaeus, 1761) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Soronia grisea (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Monotomidae**

**Rhizophagus nitidulus* (Fabricius, 1798) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Rhizophagus parvulus (Paykull, 1800) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Cucujidae**

Cucujus haematodes Erichson, 1845 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Pediacus depressus (Herbst, 1797) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 5 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Silvanidae**

Silvanoprus fagi (Guérin-Méneville 1844) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Uleiota planatus (Linnaeus, 1761) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Bothrideridae**

Bothrideres bipunctatus (Gmelin, 1790) – 3, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 54°59'41" N, 46°44'28" E, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, мертвая береза, 2 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Cryptophagidae**

**Telmatophilus typhae* (Fallén, 1802) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, берег пруда, 4 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Biphylidae**

Diplocoelus fagi (Chevrolat, 1837) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 29.VII.–9.VIII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В., Смирнова Н.В.

Семейство **Erotylidae**

Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr. с дуба, 5 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, древесный гриб с березы, 1 экз.; там же, 6.VII.2016, смешанный лес, на мертвой

березе, 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 27 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 34 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 20 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 8 экз., Егоров Л.В.; там же, 29.VII.–9.VIII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В., Смирнова Н.В.; там же, 9.VIII.–2.IX.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Triplax aenea (Schaller, 1783) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 5.X.2016, ельник с березой, на *Pleurotus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Triplax rufipes (Fabricius, 1781) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 7 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 29.VII.–9.VIII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В., Смирнова Н.В.

Triplax russica (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, трутовик с березового бревна, 2 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 5 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 9.VIII.–2.IX.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Triplax scutellaris Charpentier, 1825 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 9.VIII.–2.IX.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Tritoma bipustulata Fabricius, 1775 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Tritoma subbasalis (Reitter, 1896) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, трутовик с березового бревна, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Cerylonidae**

Cerylon ferrugineum Stephens, 1830 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Byturidae**

Byturus ochraceus (Scriba, 1790) – Батыревский участок, 20.V.2016, луговая степь, на соцветии *Taraxacum* sp., 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 1 экз., Егоров Л.В.

Byturus tomentosus (DeGeer, 1774) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 2 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Laemophloeidae**

Laemophloeus monilis (Fabricius, 1787) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Laemophloeus muticus (Fabricius, 1781) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Leptophloeus alternans (Erichson, 1846) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 7 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Sphindidae**

Aspidiphorus orbiculatus (Gyllenhal, 1808) – 3, с. Атрать, 7–9.VII.2016, 3 оконные ловушки у дров, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Corylophidae**

***Arthrolips obscura* (C.R. Sahlberg, 1833) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Clypastraea pusilla (Gyllenhal, 1810) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Corylophus cassidoides (Marsham, 1802) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Endomychidae**

Mycetina cruciata (Schaller, 1787) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Coccinellidae**

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, 55°00'15,7"N, 46°41'56,1" E, 16.IV.2016, 1 экз., Глушенков О.В.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 5.X.2016, смешанный лес, опушка, массовый лёт; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 79, 5.X.2016, опушка сосняка с березой, осиной, массовый лёт; окр. с. Атрать, кв. 36, 5.X.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, массовый лёт, Егоров Л.В.

Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 6.VII.2016, смешанный лес, 1 экз., Егоров Л.В.

Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, кошение, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз.; ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, 7.VII.2016, окр. оз. Чебак, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 2.IX.–5.X.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Ceratomegilla notata (Laicharting, 1781) – 3, 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 79, 14.V.2016, берег р. Абачка, 1 экз., Александров А.Н.

Coccidula rufa (Herbst, 1783) – Батыревский участок, 55°05'07" N, 47°47'30,4" E, 27.IV.2016, берег, временного водоема в пойме р. Була, 1 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, околородная растительность, 1 экз., Егоров Л.В.

Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 2.IX.2016, смешанный лес, 1 экз., Егоров Л.В.

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 – Батыревский участок, 12.IV.2016, луговая степь, 1 экз. (фото), Рахматуллин М.М.; там же, 27.IV.2016, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, 17.VI.2016, смешанный лес, поляна, 2 экз.; там же, 6.VII.2016, смешанный лес, 1 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, кошение, 1 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, берег р. Сура, 8.VII.2016, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Halysia sedecimguttata (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Hippodamia variegata (Goeze, 1777) – ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Hyperaspis reppensis (Herbst, 1783) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Nephus redtenbacheri (Mulsant, 1846) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 8.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р.

Сура, окр. оз. Чебак, 7.VII.2016, 2 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 2.IX.–5.X.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, 17.VI.2016, смешанный лес, поляна, 2 экз.; ОЗ, 6 км Ю с. Атрать, 56°56'41" N, 46°42'09" E, кв. 9 Пригородного лесничества, 6.VII.2016, смешанный лес, 1 экз.; 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; 6 км З с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, кошение, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 5.VII.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, кошение, 1 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 2.IX.2016, смешанный лес, 1 экз., Егоров Л.В.

Scymnus ferrugatus (Moll, 1785) – ОЗ, 6 км З с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Scymnus frontalis (Fabricius, 1787) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Scymnus rubromaculatus (Goeze, 1778) – 3, окр. с. Атрать, опушка кв. 36, 55°00'16"N, 46°41'56" E, 16.IV.2016, Александров А.Н.

Subcoccinella vigintiquatuor punctata (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Tytthaspis gebleri (Mulsant, 1850) – ОЗ, 6 км З с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1761) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, кошение, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Latridiidae**

Corticicara gibbosa (Herbst, 1793) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, кошение, 2 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 5 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 2 экз.; 5 км З с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, окр. оз. Чебак, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Enicmus rugosus (Herbst, 1793) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.

Latridius hirtus Gyllenhal, 1827 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 6 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 6 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 6 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 5 экз., Егоров Л.В.; там же, 29.VII.–9.VIII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В., Смирнова Н.В.; там же, 9.VIII.–2.IX.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Latridius minutus* (Linnaeus, 1767) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 2.IX.–5.X.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Stephostethus alternans* (Mannerheim, 1844) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Stephostethus angusticollis (Gyllenhal, 1827) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство TENEBRIONOIDEA

Семейство Zopheridae

Bitoma crenata (Fabricius, 1775) – 3, окр. с. Атрать, опушка кв. 36, 15.IV.2016, 1 экз., Александров А.Н.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, на лету, 1 экз.; там же, 27.V.2016, смешанный лес, березовое бревно, 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Synchita humeralis (Fabricius, 1792) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Mycetophagidae

Litargus connexus (Geoffroy, 1785) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, на лету, 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.; там же, 29.VII.–9.VIII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В., Смирнова Н.В.

Mycetophagus ater (Reitter, 1879) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr. с дуба, 2 экз.; там же, 6.VII.2016, смешанный лес, на мертвой березе, 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 19 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 7 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.; там же, 29.VII.–9.VIII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В., Смирнова Н.В.

Mycetophagus atomarius (Fabricius, 1787) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 17.VI.2016, смешанный лес, древесный гриб с березы, 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetophagus decempunctatus Fabricius, 1801 – ОЗ, 9 км СЗ с. Атрать, 6.VII.2016, дубрава, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr. с дуба, 1 экз., Арзамасцев К.И.

Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1792 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr. с дуба, 1 экз.; там же, 17.VI.2016, смешанный лес, древесный гриб с березы, 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 44 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 16 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 5 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз.; с. Атрать, 7–9.VII.2016, 3 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 29.VII.–9.VIII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В., Смирнова Н.В.; там же, 9.VIII.–2.IX.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1760) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr. с дуба, 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 5 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; с. Атрать, 7–9.VII.2016, 3 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В.

Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 7.VII.2016, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Ciidae

Cis boleti (Scopoli, 1763) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Hadraule elongatula* (Gyllenhal, 1827) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Встречается в гнилой древесине берез и под корой елей, поврежденных короedами, но после их вылета. Указан для Московской и Ярославской областей (Никитский и др., 1996; Власов, Никитский, 2015).

Sulcaxis nitidus (Fabricius, 1792) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Melandryidae**

Dircaea quadriguttata (Paykull, 1798) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'41" N, 46°44'28" E, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, мертвая береза, 2 экз.; там же, 6.VII.2016, смешанный лес, на мертвой березе, 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 6 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Melandrya dubia (Schaller, 1783) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Orchesia fasciata (Illiger, 1798) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 8 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

**Orchesia micans* (Panzer, 1793) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Osphya bipunctata (Fabricius, 1775) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, на листе березы, 1 экз., Егоров Л.В.

**Phryganophilus ruficollis* (Fabricius, 1798) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Phloiolytra subtilis* (Reitter, 1897) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

По наблюдениям в Московской области, имаго питаются грибом *Peniophora cinerea* (Pers.: Fr.) Сооке; личинки развиваются в древесине лиственных пород (береза, ива, лещина, липа) (Никитский и др., 1996).

Xylita laevigata (Hellenius, 1786) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 11 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 7 экз., Егоров Л.В.

Wanachia triguttata (Gyllenhal, 1810) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Mordellidae**

Mordellochroa abdominalis (Fabricius, 1775) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Mordellistena humeralis (Linnaeus 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Tomoxia bucephala A. Costa, 1854 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 16 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 60 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный

лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 7 экз., Егоров Л.В.

Variimorda villosa (Schrank von Paula, 1781) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 3 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 6.VII.2016, смешанный лес, 3 экз.; ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, 7.VII.2016, окр. оз. Чебак, 4 экз.; 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.; 3, окр. с. Атрать, кв. 37, 10.VII.2016, 1 экз., Смирнова Н.В.

Семейство **Meloidae**

Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 6.VII.2016, смешанный лес, 1 экз., Егоров Л.В.

Meloe proscarabaeus Linnaeus, 1758 – ОЗ, 7,5 км СЗЗ с. Атрать, 55°02'18,60" N, 46°33'07,52" E, 9.V.2016, восточный берег оз. Новая Старица, пойменный луг, Майорова Л.Ю.

Семейство **Oedemeridae**

Calopus serraticornis (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 2 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., 2 экз.; там же, 6.VII.2016, смешанный лес, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.VII.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, на соцветии *Berteroa incana* (L.) DC., 1 экз., Егоров Л.В.

Oedemera femorata (Scopoli, 1763) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз.; там же, 14.VI.2016, посадка, на травинке, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 2.VII.2016, посадка, 1 экз., Борисова Н.В.; ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, окр. оз. Чебак, 7.VII.2016, на соцветии *Angelica sylvestris* L., 1 экз.; 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, кошение, 1 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Oedemera lurida (Marsham, 1802) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, на *Campanula sibirica* L., 1 экз.; ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, окр. оз. Чебак, 7.VII.2016, на соцветии *Angelica sylvestris* L., 1 экз.; 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, кошение, 1 экз., Егоров Л.В.

Oedemera virescens (Linnaeus, 1767) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз.; ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Pyrochroidae**

Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) – 3, 4,2 км В с. Атрать, кв. 25, 13.V.2016, 1 экз., Александров А.Н.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 2 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Scaptiidae**

Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 3 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз.; ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, окр. оз. Чебак, 7.VII.2016, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Anaspis thoracica (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 9 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Scaptia fuscata P.W.J. Müller, 1821 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Salpingidae**

Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1760) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 2.IX.–5.X.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Sphaeriestes bimaculatus* (Gyllenhal, 1810) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Anthicidae**

Anthicus antherinus (Linnaeus, 1760) – 3, окр. с. Атрать, опушка кв. 36, 55°00'16"N, 46°41'56" E, 16.IV.2016, 1 экз., Александров А.Н.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, молодая поросль березы, 1 экз.; ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, берег р. Сура, 8.VII.2016, 1 экз., Егоров Л.В.

Hirticollis hispidus (Rossi, 1792) – Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Notoxus monoceros (Linnaeus, 1760) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'49" N, 46°44'27" E, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, 1 экз.; ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Aderidae**

Anidorus nigrinus (Germar, 1842) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Euglenes pygmaeus (DeGeer, 1775) – 3, с. Атрать, 7–9.VII.2016, 3 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Tenebrionidae**

Corticeus fraxini (Kugelann, 1794) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Corticeus linearis (Fabricius, 1790) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Corticeus suturalis (Paykul, 1800) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, трутовик с мертвой ели, 1 экз.; там же, 27.V.2016, смешанный лес, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr. с дуба, 100 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr. с дуба, 10 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, древесный гриб с березы, 1 экз., Егоров Л.В.; 3, 2,9 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'57" N, 46°45'29,5" E, кв. 42, 22.VI.2016, березняк с осиною, трутовик с березы, 1 экз., Александров А.Н.

Lagria hirta (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 5 экз., Егоров Л.В.; 3, 0,6 км С с. Атрать, кв. 4, 21.VI.2016, берег р. Атратка, 1 экз., Александров А.Н.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 40 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 5.VII.2016, опушка, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 6.VII.2016, смешанный лес, 11 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 7.VII.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиною, 4 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 2 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7–8.VII.2016, пойменный луг, 15 экз.; 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, окр. оз. Чебак, 7.VII.2016, 1 экз.; 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 11 экз.; 3, с. Атрать, 7–9.VII.2016, 3 оконные ловушки у дров, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Lagria laticollis Motschulsky, 1860 – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз.; ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

**Melanimon tibialis* (Fabricius, 1781) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, песок, 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetochara flavipes (Fabricius, 1792) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 5 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1760) – Батыревский участок, 55°05'11,4" N, 47°47'55,1" E, 27.IV.2016, луговая степь, летняя сурчиная нора, 1 экз.; там же, 55°05'11,2" N, 47°47'44,6" E, 27.IV.2016, луговая степь, летняя сурчиная нора, 2 экз.; Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Prionychus ater (Fabricius, 1775) – ОЗ, 4,5 км 3 с. Атрать, окр. оз. Туюшки, 54°59'45" N, 46°35'20" E, 7.VII.2016, дубрава, старый дуплистый дуб, Егоров Л.В.

Pseudocistela ceramoides (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 7.VII.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиною, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных

ловушек, 1 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Upis ceramboides (Linnaeus, 1758) – 3, 4,9 км В с. Атрать, кв. 13, 17.IV.2016, 2 экз., Арзамасцев К.И.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, на коре сосны, 1 экз.; там же, 6.VII.2016, смешанный лес, на мертвой березе, 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство CHRYSOMELOIDEA

Семейство Cerambycidae

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, 55°00'15,7"N, 46°41'56,1" E, 16.IV.2016, 1 экз., Глушенков О.В.

Agapanthia villosviridescens (DeGeer, 1775) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 1 экз., Егоров Л.В.

Alosterna tabacicolor (DeGeer, 1775) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.; 2,9 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'57" N, 46°45'29,5" E, кв. 42, 22.VI.2016, березняк с осиною, 1 экз., Александров А.Н.

Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 7–9.VII.2016, 3 оконные ловушки у дров, 2 экз., Егоров Л.В.

Aromia moschata (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 5 км З с. Атрать, окр. оз. Чебак, 55°00'40" N, 46°34'51" E, 7–14.VII.2016, прибрежная дубрава с осиною, кроновая ловушка на дубе, 1 экз., Александров А.Н., Егоров Л.В.

Asemum striatum (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Callidium violaceum* (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 1, 28.VI.2016, сосняк спелый, 1 экз., Арзамасцев К.И.

**Carilia virginea* (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., 1 экз., Егоров Л.В.

Cortodera femorata (Fabricius, 1787) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 4 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, на зонтичном, 1 экз., Егоров Л.В.

Etorufus pubescens (Fabricius, 1787) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., 1 экз., Егоров Л.В.

***Euracmaeops angusticollis* (Gebler, 1833)** (Приложение № 3) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

**Judolia sexmaculata* (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Lepturalia nigripes (DeGeer, 1775) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'41" N, 46°44'28" E, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, ♀ откладывала яйца в сухобочину мертвой березы, 1 экз., Егоров Л.В.

Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 4.VII.2016, луговая степь у посадки с лиственницей, на соцветии *Eryngium planum* L., 1 экз. (фото), Борисова Н.В.

Molorchus minor (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, на молодой сосне, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, на соцветии *Sorbus aucuparia* L., 1 экз., Егоров Л.В.; 0,6 км С с. Атрать, кв. 4, 11.V.2016, опушка сосняка, 2 экз., Александров А.Н.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 30 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Necydalis major Linnaeus, 1758 – ОЗ, 5 км З с. Атрать, окр. оз. Чебак, 55°00'40" N, 46°34'51" E, 7–14.VII.2016, прибрежная дубрава с осиною, кроновая ловушка на дубе, 3 экз., Александров А.Н., Егоров Л.В.

Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767) – Батыревский участок, 2.VII.2016, опушка посадки, на листе тополя, 1 экз., Егоров Л.В.; ОЗ, 5 км З с. Атрать, окр. оз. Чебак, 55°00'40" N, 46°34'51" E, 7–

- 14.VII.2016, прибрежная дубрава с осиной, кроновая ловушка на дубе, 1 экз., Александров А.Н., Егоров Л.В.
- Oplosia cinerea* (Mulsant, 1839)** (Приложение № 3) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, на лету, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Phytoecia cylindrica* (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, на листе *Aegopodium podagraria* L., 1 экз., Егоров Л.В.
- **Phytoecia nigricornis* (Fabricius, 1781) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.
- Pogonocherus fasciculatus* (DeGeer, 1775) – 3, окр. с. Атрать, опушка кв. 36, 55°00'16"N, 46°41'56" E, 16.IV.2016, 1 экз., Александров А.Н.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.
- Pseudovadonia livida* (Fabricius, 1776) – Батыревский участок, 2.VII.2016, опушка посадки, 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.VII.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, на *Berteroa incana* (L.) DC., 1 экз.; ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, берег р. Сура, 8.VII.2016, 1 экз., Егоров Л.В.
- ***Усач Келера [*Purpuricenus kaehleri* (Linnaeus, 1758)]** (III категория) – ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, окр. оз. Чебак, 55°00'40" N, 46°34'51" E, 7–14.VII.2016, прибрежная дубрава с осиной, кроновая ловушка на дубе, 3 экз., Александров А.Н., Егоров Л.В.
- Rhagium inquisitor* (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 5 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.
- Rhagium mordax* (DeGeer, 1775) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, березовое бревно, 1 экз.; там же, 27.V.2016, смешанный лес, на *Salix* sp.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.
- Rhaphuma gracilipes* (Faldernann, 1835) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., 3 экз., Егоров Л.В.
- Rutpela maculata* (Poda, 1761)** (Приложение № 3) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'41" N, 46°44'28" E, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., in sorula, 2 экз.; там же, 6.VII.2016, смешанный лес, прилетел на березовое бревно, 1 экз.; там же, на соцветии *Achillea millefolium* L., 1 экз., Егоров Л.В.
- Saperda scalaris* (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Spondylis buprestoides* (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 1, 30.VI.2016, сосняк спелый, 1 экз., Арзамасцев К.И.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Stenurella bifasciata* (O.F. Müller, 1776) – ОЗ, 6 км Ю с. Атрать, 56°56'41" N, 46°42'09" E, кв. 9 Пригородного лесничества, 6.VII.2016, смешанный лес, 1 экз.; 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, берег р. Сура, 8.VII.2016, сосняк, 1 экз., Егоров Л.В.
- Stenurella melanura* (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, опушка посадки, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 6.VII.2016, смешанный лес, поляна, на соцветии *Achillea millefolium* L., 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 15 экз.; там же, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 5 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.VII.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, на соцветии *Berteroa incana* (L.) DC., 1 экз., Егоров Л.В.
- Stictoleptura maculicornis* (DeGeer, 1775) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, кошение на поляне, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., in sorula, 2 экз., Егоров Л.В.
- Stictoleptura rubra* (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 6.VII.2016, смешанный лес, на травинке, 1♂; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.VII.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, на соцветии *Berteroa incana* (L.) DC., 1♂; ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, берег р. Сура, 8.VII.2016, сосняк, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 29.VII.–9.VIII.2016,

смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 ♂, Егоров Л.В., Смирнова Н.В.

Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 25.VI.2016, посадка, на соцветии *Knautia arvensis* (L.) Coult., 1 экз. (фото), Борисова Н.В.; Батыревский участок, 2.VII.2016, опушка посадки, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 6.VII.2016, смешанный лес, на соцветии *Achillea millefolium* L., 1 экз.; ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, окр. оз. Чебак, 7.VII.2016, на соцветии *Angelica sylvestris* L., 1 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7–8.VII.2016, пойменный луг, дубрава, 3 экз., Егоров Л.В.; Батыревский участок, 17.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Иванов А.В.

**Tetropium castaneum* (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

**Tetropium fuscum* (Fabricius, 1787) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Megalopodidae**

Zeugophora subspinosa (Fabricius, 1781) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Orsodacnidae**

Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, in sorula на соцветии *Sorbus aucuparia* L., на зонтичном, 3 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Chrysomelidae**

Agelastica alni (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, молодая поросль березы, 1 экз.; там же, на *Alnus* sp., в массе; там же, 27.V.2016, смешанный лес, на листе березы, 1 экз.; там же, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, на *Alnus* sp., 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на *Alnus* sp., 1 экз.; там же, 2.IX.2016, смешанный лес, на *Alnus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Altica tamaricis Schrank, 1785 – ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 4 экз., Егоров Л.В.

Aphthona czwalinae Weise, 1888 – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 6 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 7 экз., Егоров Л.В.

Aphthona lutescens (Gyllenhal, 1813) – Яльчикский участок, 20.V.2016, овраг с *Salix* sp., 4 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 2 экз., Егоров Л.В.

Aphthona nonstriata (Goeze, 1777) – ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, окр. оз. Чебак, 7.VII.2016, 1 экз., Егоров Л.В.

***Aphthona rugmaea* (Kutschera, 1861) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 5.X.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, на лету, 1 экз., Егоров Л.В.

Вероятно, указывается впервые и для Среднего Поволжья. По устному сообщению С.В. Дедюхина, найден также в Республике Татарстан. Развивается на *Euphorbia* sp. (Беньковский, 1999).

Bromius obscurus (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, на *Salix* sp. у ручья, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, кошение, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, кошение на поляне, 1 экз., Егоров Л.В.

**Bruchidius unicolor* (Olivier, 1795) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 15 экз.; там же, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Bruchus affinis Frölich, 1799 – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 3 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 4 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, на *Lathyrus* sp., 7 экз.; 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 3 экз., Егоров Л.В.

Bruchus loti Paykull, 1800 – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Bruchus luteicornis Illiger, 1794 – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, кошение по *Vicia tenuifolia* Roth, 8 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 7 экз., Егоров Л.В.

***Bruchus sibiricus occidentalis* Lukjanovitch et Ter-Minassian, 1957 – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, кошение по *Vicia tenuifolia* Roth, 1 экз., Егоров Л.В.

Преимущественно степной подвид, иногда встречается на остепненных лугах и опушках. Указан в Среднем Поволжье из Ульяновской и Самарской областей (Исаев, Савицкий, 1999; Исаев, 2007). В

каталоге жуков Палеарктики (Catalogue ..., 2010) рассматривается как отдельный вид – *Bruchus occidentalis*. Отмечен на *Lathyrus pisiformis* L., *L. pallescens* (M. Bieb.) K. Koch, *Vicia cracca* L. (Исаев, 2007).

**Cassida aurora* Weise, 1907 – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Cassida denticollis Suffrian, 1844 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, 2 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Cassida prasina Illiger, 1798 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, 8 экз.; там же, 17.VI.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Cassida rubiginosa O.F. Müller, 1776 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 10 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 1 экз., Егоров Л.В.

Cassida vibex Linnaeus, 1767 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Cassida viridis Linnaeus, 1758 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 2 экз., Егоров Л.В.

Chaetocnema aridula (Gyllenhal, 1827) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз.; там же, 2.VII.2016, луговая степь, на *Verbascum lychnitis* L., 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Chaetocnema compressa (Letzner, 1847) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 1 экз., Егоров Л.В.

Chaetocnema concinna (Marsham, 1802) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В.

Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 8 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 2 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиною, на *Mentha* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Chrysolina fastuosa (Scopoli, 1763) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, кошение на поляне, 1 экз.; там же, 7.VII.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиною, 1 экз., Егоров Л.В.

Chrysolina polita (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, кошение, 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 29.V.2016, край посадки, 1 экз. (фото); там же, 2.VII.2016, посадка, 1 экз.; там же, 14.VII.2016, околородная растительность у пруда, in sorula, 2 экз. (фото), Борисова Н.В.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 6.VII.2016, смешанный лес, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, берег пруда, 1 экз., Егоров Л.В.

Chrysolina sturmi diversipes Bedel, 1892 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 15.V.2016, опушка, 1 экз., Александров А.Н.

Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

***Coptocephala chalybaea apicalis* Lacordaire, 1848** (Приложение № 3) – Яльчикский участок, 55°01'20,6" N, 47°54'42,5" E, 14.VI.2016, луговая степь, 6 экз., Егоров Л.В.

Coptocephala quadrimaculata (Linnaeus, 1767) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 2.VII.2016, посадка, 1 экз., Борисова Н.В.; там же, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Crepidodera aurata (Marsham, 1802) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, 2 экз.; Яльчикский участок, 20.V.2016, овраг с *Salix* sp., 5 экз.; там же, 14.VI.2016, посадка, на *Populus* sp., 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, опушка посадки, на *Populus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Crepidodera fulvicornis (Fabricius, 1792) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 1 экз., Егоров Л.В.

Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз.; там же, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763) – Батыревский участок, 20.V.2016, луговая степь, на *Asparagus officinalis* L., 1 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus anticus Suffrian, 1848 – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

***Cryptocephalus apicalis* Gebler, 1830 – Яльчикский участок, 55°01'20,6" N, 47°54'42,5" E, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

В Среднем Поволжье известен из Татарстана, Ульяновской и Самарской областей (Исаев и др., 2004; Исаев, 2007). Степной вид, отмечен на *Artemisia austriaca* Jacq., *A. nitrosa* Weber ex Stechm. (Исаев, 2007). Наша находка – вероятно, одна из самых северных для вида.

Cryptocephalus bilineatus (Linnaeus, 1767) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 3 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 17.VI.2016, посадка, 1 экз.; там же, 2.VII.2016, посадка, 1 экз., Борисова Н.В.

Cryptocephalus cordiger (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781 – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus fulvus (Goeze, 1777) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 3 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus laetus Fabricius, 1792 – Яльчикский участок, 2.VII.2016, посадка, 1 экз., Борисова Н.В.; там же, 13.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

**Cryptocephalus pusillus* Fabricius, 1777 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus sericeus (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 5 экз., Егоров Л.В.

**Dibolia cynoglossi* (Koch, 1803) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Donacia crassipes Fabricius, 1775 – ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, на *Nuphar lutea* (L.) Smith, 1 экз., Егоров Л.В.

Galeruca tanacetii (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; там же, жука высасывал ктырь *Laphria* sp., 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 2.VII.2016, посадка, 2 экз., Борисова Н.В.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, берег р. Сура, 8.VII.2016, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 2.IX.2016, смешанный лес, 1 экз., Егоров Л.В.

**Galerucella aquatica* (Forsk., 1785) – ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Galerucella lineola (Fabricius, 1781) – Яльчикский участок, 20.V.2016, овраг с *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Galerucella nymphaeae (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, на *Nuphar lutea* (L.) Smith, 1 экз., Егоров Л.В.

Galerucella pusilla (Duftschmid, 1825) – ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Galerucella tenella (Linnaeus, 1761) – ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 2 экз., Егоров Л.В.

Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 20.V.2016, овраг с *Salix* sp., 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, кошениль, 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, кошениль на поляне, 1 экз., Егоров Л.В.

Gastrophysa viridula (DeGeer, 1775) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, опушка, на *Rumex* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Gonioctena decemnotata (Marshall, 1802) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, молодая осина (*Populus tremula* L.) у карьера, 1 экз., Егоров Л.В.; 2,9 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'57" N, 46°45'29,5" E, кв. 42, 22.VI.2016, березняк с осиною, 1 экз., Александров А.Н.

Gonioctena viminalis (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, на *Salix* sp., 2 экз.; там же, 27.V.2016, молодая осина (*Populus tremula* L.) у карьера, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, 1 экз.; там же, 6.VII.2016, смешанный лес, 1 экз., Егоров Л.В.

**Hippuriphila modeeri* (Linnaeus, 1761) – ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

***Hispa atra* Linnaeus, 1767** (Приложение № 3) – Яльчикский участок, 55°01'30" N, 47°54'23" E, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Hypocassida subferruginea (Schrank, 1776) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 2 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.; 3, 2,9 км ЮВВ с. Атрать,

54°59'57" N, 46°45'29,5" E, кв. 42, 22.VI.2016, березняк с осиной, 1 экз., Александров А.Н.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Labidostomis longimana (Linnaeus, 1760) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 2.VII.2016, посадка, 3 экз., Борисова Н.В.

Lochmaea caprea (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, на *Salix* sp., 3 экз.; там же, 7.V.2016, 2 экз., Егоров Л.В.; 6,2 км ЮВВ с. Атрать, кв. 87, 13.V.2016, 2 экз., Александров А.Н.

Longitarsus anchusae (Paykull, 1799) – Батыревский участок, 27.IV.2016, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Longitarsus apicalis (Beck, 1817) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Longitarsus obliteratedus (Rosenhauer, 1847) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Lythraria salicariae (Paykull, 1800) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.

***Neocrepidodera crassicornis* (Faldermann, 1837) – ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 2 экз., Егоров Л.В.

В Среднем Поволжье известен из Ульяновской и Самарской областей, трофически связан здесь с *Cirsium arvense* (L.) Scop. (Исаев, 2007).

Oulema gallaeciana (Heyden, 1879) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 14.VII.2016, посадка, 1 экз., Борисова Н.В.

Oulema melanopus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 25.VI.2016, луговая степь, 1 экз., Рахматуллин М.М.

Pachybrachis fimbriolatus (Suffrian, 1848) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 3 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Pachybrachis hieroglyphicus (Laicharting, 1781) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 2 экз., Егоров Л.В.

Phyllotreta atra (Fabricius, 1775) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 3 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, кошение, 1 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Phyllotreta exclamationis (Thunberg, 1784) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, 7.VII.2016, окр. оз. Чебак, 1 экз., Егоров Л.В.

Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.

Phyllotreta vittula (L. Redtenbacher, 1849) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00'16"N, 46°41'56" E, 16.IV.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 3 экз., Александров А.Н.; Батыревский участок, 27.IV.2016, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, кошение, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, кошение, 1 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, кошение, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 5.X.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, на лету, 1 экз., Егоров Л.В.

Pilemostoma fastuosa (Schaller, 1783) – 3, 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 11.V.2016, опушка сосняка, 1 экз., Александров А.Н.

Plagioderma versicolora (Laicharting, 1781) – Яльчикский участок, 20.V.2016, овраг с *Salix* sp., 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, на *Salix* sp., 1 экз.; там же, 6.VII.2016, смешанный лес, на *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Plagiosterna aenea (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, на *Alnus* sp., 1 экз.; там же, 27.V.2016, на *Alnus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Plateumaris sericea (Linnaeus, 1761) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, берег пруда, 3 экз., Егоров Л.В.

Psylliodes chalconera (Illiger, 1807) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, на *Carduus* sp., 2 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Pyrrhalta viburni (Paykull, 1799) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, опушка, на *Viburnum opulus* L., личинка, 1 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 8.VII.2016, дубрава, на *Viburnum opulus* L., 1 экз., Егоров Л.В.

Spermothagus sericeus (Geoffroy, 1785) – Батыревский участок, 20.V.2016, луговая степь, 6 экз.; Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, кошение по *Vicia tenuifolia* Roth, 4 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 5 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 5 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство CURCULIONOIDEA

Семейство Nemonychidae

Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 7–27.V.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Anthribidae

Platystomos albinus (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 7.V.2016, смешанный лес, березовое бревно, 1 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, посадка, на травинке, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Attelabidae

Apoderus coryli (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Vuystiscus populi (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, березовое бревно, 2 экз.; Яльчикский участок, 20.V.2016, посадка, на *Populus* sp., 2 экз., Егоров Л.В.; там же, 17.VI.2016, посадка, 1 экз.; там же, 2.VII.2016, посадка, 1 экз. (фото); Борисова Н.В.

Deporaus betulae (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, березовое бревно, 1 экз., Егоров Л.В.

Mecorhis aethiops (Bach, 1854) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, березовое бревно, 1 экз., Егоров Л.В.

Neocoenorhinus germanicus (Herbst, 1797) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 7 экз., Егоров Л.В.

Neocoenorhinus pauxillus (Germar, 1823) – Батыревский участок, 20.V.2016, луговая степь, на *Malus* sp., 3 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 7.VII.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиною, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Brentidae

Apion rubens Walton, 1837 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 1 экз., Егоров Л.В.

Aspidapion radiolus (Marshall, 1802) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 7.V.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиною, на лету, 1 экз., Егоров Л.В.

Betulapion simile (Kirby, 1811) – Яльчикский участок, 20.V.2016, посадка, 1 экз., Егоров Л.В.

Catapion seniculus (Kirby, 1808) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 2 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 3 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, на *Trifolium medium* L., 2 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal, 1813) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз.; там же, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Ceratapion onopordi (Kirby, 1808) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Ceratapion penetrans (Germar, 1817) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Suanapion columbinum (Germar, 1817) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 7 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 2 экз.; 5 км З с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, окр. оз. Чебак, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Diplapion detritum (Mulsant & Rey, 1859) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Exapion compactum (Desbrochers des Loges, 1888) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 5 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 4 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, на *Genista tinctoria* L., 4 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Eutrichapion ervi (Kirby, 1808) – ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Eutrichapion facetum (Gyllenhal, 1839) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, кошение по *Vicia tenuifolia* Roth, 10 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 8 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, на *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC., 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 3 экз.; там же, 2.VII.2016, луговая степь, на *Astragalus austriacus* Jacq., 2 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 5 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 5 экз., Егоров Л.В.

Eutrichapion melancholicum (Wencker, 1864) – ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 3 экз., Егоров Л.В.

Eutrichapion viciae (Paykull, 1800) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, кошение по *Vicia tenuifolia* Roth, 3 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 8 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз.; ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 2 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Hemitrichapion reflexum (Gyllenhal, 1833) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 2 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 3 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, на *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC., 4 экз. Егоров Л.В.

Ischnopterapion loti (Kirby, 1808) – ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Nanophyes brevis Boheman, 1845 – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; там же, 14.VII.2016, 1 экз., Егоров Л.В.

Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 6.VII.2016, смешанный лес, 1 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 2 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Omphalapion hookerorum (Kirby, 1808) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 5 экз., Егоров Л.В.

Oxystoma cerdo (Gerstaecker, 1854) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 11 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 2 экз., Егоров Л.В.

Oxystoma subulatum (Kirby, 1808) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 2 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Perapion connexum (Schilsky, 1902) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Perapion curtirostre (Germar, 1817) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 3 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 17.VI.2016, смешанный лес, поляна, 2 экз.; ОЗ, 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Perapion violaceum (Kirby, 1808) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 6.VII.2016, смешанный лес, 1 экз., Егоров Л.В.

Protapion apricans (Herbst, 1797) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 2 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 9 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 15 экз., Егоров Л.В.

Protapion filirostre (Kirby, 1808) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз.; там же, 13.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Protapion fulvipes (Geoffroy, 1785) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 10 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Protapion interjectum (Desbrochers des Loges, 1895) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 2 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 8 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, на *Trifolium medium* L., 10 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 9 экз.; 5 км 3 с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, окр. оз. Чебак, 7.VII.2016, пойменный луг, 5 экз.; 6 км 3 с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Pseudoperapion brevirostre (Herbst, 1797) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 2 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 3 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Pseudostenapion simum (Germar, 1817) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.

Squamapion elongatum (Germar, 1817) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

**Squamapion flavimanum* (Gyllenhal, 1833) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 2.IX.2016, смешанный лес, 1 экз., Егоров Л.В.

Stenopterapion intermedium (Eppelsheim, 1875) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, на *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC., 2 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.

Stenopterapion meliloti (Kirby, 1808) – Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., кошение по *Melilotus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Stenopterapion tenue (Kirby, 1808) – ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; 6 км З с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Curculionidae

Anthonomus rubi (Herbst, 1795) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 2 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Auleutes epilobii (Paykull, 1800) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В. (передан в ЗИН РАН).

Bagous glabrirostris (Herbst, 1795) – ОЗ, 5 км З с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, берег оз. Чебак, 7.VII.2016, 3 экз., Егоров Л.В.

**Baris artemisiae* (Panzer, 1794) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, кошение, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 7.VII.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.

**Centricnemus leucogrammus* (Germar, 1823) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, на *Campanula sibirica* L., 1 экз., Егоров Л.В.

***Ceutorhynchus chlorophanus* Rouget, 1858 – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз. (det. В. Коротуаев, передан в ЗИН РАН); Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

В Среднем Поволжье указан для Ульяновской области. Трофически связан с желтушниками (*Erysimum* spp.) (Исаев, 2007). В Чувашии, вероятно, встречен у северной границы своего ареала.

Ceutorhynchus cochleariae (Gyllenhal, 1813) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Ceutorhynchus hampei C.N.F. Brisout de Barneville, 1869 – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В.

Ceutorhynchus pulvinatus Gyllenhal, 1837 – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

**Ceutorhynchus roberti* Gyllenhal, 1837 – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

**Ceutorhynchus sulcicollis* (Paykull, 1800) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Ceutorhynchus syrites Germar, 1823 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, на *Berteroa incana* (L.) DC., 13 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, на *Berteroa incana* (L.) DC., 1 экз., Егоров Л.В.

Cionus hortulanus (Geoffroy, 1785) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, на *Verbascum phoenicum* L., 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; там же, 2.VII.2016, луговая степь, на *Verbascum lychnitis* L., 3 экз.; ОЗ, 6 км З с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, на *Verbascum lychnitis* L., 13 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Cionus longicollis C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; там же, 2.VII.2016, луговая степь, на *Verbascum lychnitis* L., 1 экз., Егоров Л.В.

Cionus scrophulariae (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Cionus tuberosus (Scopoli, 1763) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, на *Scrophularia nodosa* L., 2 экз., Егоров Л.В.

Cleonis pigra (Scopoli, 1763) – Батыревский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Cleopomiarus distinctus (Boheman, 1845) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, на *Campanula sibirica* L., 1 экз., Егоров Л.В.

Cleopomiarus graminis (Gyllenhal, 1813) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 2 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 3 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, на *Campanula patula* L., 1 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, на *Campanula sibirica* L., 8 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 4 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Coryssomerus capucinus (Beck, 1817) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Cryptorhynchus lapathi (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 20.V.2016, на *Salix* sp. у ручья, 1 экз., Егоров Л.В.

Dorytomus ictor (Herbst, 1795) – Батыревский участок, 2.VII.2016, опушка посадки, на *Populus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Dorytomus salicinus (Gyllenhal, 1827) – ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, на *Salix* sp. у берега озера, 1 экз., Егоров Л.В.

Слоник острокрылый [*Eusomostrophus acuminatus* (Boheman, 1840)] [в Красной книге ЧР (2010) – как *Euidosomus acuminatus* (Boheman, 1840)] (III категория) – Яльчикский участок, 55°00'36" N, 47°55'10,5" E, 55°00'46" N, 47°55'13" E, 55°01'10" N, 47°55'02" E, 55°01'20,6" N, 47°54'42,5" E, 14.VI.2016, луговая степь, 5 экз.; Батыревский участок, 55°05'16" N, 47°47'43" E, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Eusomus ovulum Germar, 1823 – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; 6 км З с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Foucartia squamulata (Herbst, 1795) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 2 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 5 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 3 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; 6 км З с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 2 экз., Егоров Л.В.

Glocianus distinctus (C.N.F. Brisout de Barneville, 1870) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 3 экз.; ОЗ, 6 км З с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, 4 экз., Егоров Л.В.

Grypus equiseti (Fabricius, 1775) – Яльчикский участок, 17.VI.2016, посадка, 1 экз., Борисова Н.В.

Gymnetron melanarium (Germar, 1821) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 4 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Hylobius pinastri (Gyllenhal, 1813) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 6–29.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Hypera arator (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 5 экз., Егоров Л.В.

Hypera fornicata (Penecke, 1928) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, на *Trifolium medium* L., 2 экз., Егоров Л.В.

Hypera miles (Paykull, 1792) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 2 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Hypera postica (Gyllenhal, 1813) – ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Hypera transsilvanica (Petri, 1901) – Яльчикский участок, 2.VII.2016, посадка, 1 экз., Борисова Н.В.; там же, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Hypera viciae (Gyllenhal, 1813) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, кошение по *Vicia tenuifolia* Roth, 2 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиною, 1 экз., Егоров Л.В.

Isochnus flagellum Ericson, 1902 – ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, на *Salix* sp. у берега озера, 25 экз., Егоров Л.В.

Larinus iaceae (Fabricius, 1775) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, на *Carduus* sp., 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Larinus obtusus Gyllenhal, 1835 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 2 экз., Егоров Л.В.

Larinus planus (Fabricius, 1792) (= *L. rusticanus* Gyllenhal, 1835) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 2 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835 – ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Larinus vulpes (Olivier, 1807) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, на соцветиях *Echinops ruthenicus* Vieb., 10 экз., Егоров Л.В.; там же, 25.VI.2016, луговая степь, на соцветии *Echinops ruthenicus* Vieb., 1 экз. (фото), Борисова Н.В.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Limobius borealis (Paykull, 1792) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Liophloeus tessulatus (O.F. Müller, 1776) – ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

***Lixus cinerascens* Schoenherr, 1832 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, опушка смешанного леса, на *Cirsium* sp., 1 экз., Егоров Л.В. (det. В. Коротуев).

Вид, вероятно, отмечается впервые и для Среднего Поволжья. По литературным данным, развивается на *Carduus* sp. (Тер-Минасян, 1967). В средней полосе Европейской части России указан также для Тульской области (Дорофеев, 2009).

Lixus filiformis (Fabricius, 1781) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, на *Carduus* sp., 2 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Marmaropus besseeri Gyllenhal, 1837 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 5 экз.; там же, 17.VI.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Mecinus labilis (Herbst, 1795) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, 1 экз., Егоров Л.В.

Mecinus pascuorum (Gyllenhal, 1813) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 5 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Mecinus pyraister (Herbst, 1795) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Miarus ajugae (Herbst, 1795) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, кошение по *Vicia tenuifolia* Roth, 1 экз.; там же, кошение, 8 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, 1 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, на *Campanula patula* L., 1 экз., Егоров Л.В.

Mogulones austriacus (C.N.F. Brisout de Barneville, 1869) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз. (det. В. Коротуев, передан в ЗИН РАН); там же, 14.VI.2016, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В.

Nedyus quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 40, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Omius murinus (Boheman, 1842) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, на *Astragalus austriacus* Jacq., 1 экз., Егоров Л.В.

**Omius puberulus* Boheman, 1834 – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Orchestes calceatus (Germar, 1821) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 6.VII.2016, смешанный лес, 1 экз., Егоров Л.В.

**Orchestes testaceus* (O.F. Müller, 1776) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осинкой, 2 экз., Егоров Л.В.

Orobites cyaneus (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 5 км З с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, окр. оз. Чебак, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Otiorhynchus chrysostictus Gyllenhal, 1834 – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Otiorhynchus fullo (Schrank, 1781) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Otiorhynchus ovatus (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 9.VIII.–2.IX.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Otiorhynchus raucus (Fabricius, 1777) – Батыревский участок, 55°05'11,2" N, 47°47'44,6" E, 27.IV.2016, луговая степь, летняя сурчиная нора, 1 экз.; ОЗ, 6 км З с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, берег р. Сура, 8.VII.2016, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Otiorhynchus velutinus Germar, 1823 – Батыревский участок, 55°05'11,4" N, 47°47'55,1" E, 27.IV.2016, луговая степь, летняя сурчиная нора, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

- Phyllobius argentatus* (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 6 экз., Егоров Л.В.
- Phyllobius brevis* Gyllenhal, 1834 – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 3 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 7 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, на *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC., 1 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Phyllobius contemptus* Schoenherr, 1832 – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 2 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Phyllobius pomaceus* Gyllenhal, 1834 – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, опушка, на *Urtica* sp., 1 экз.; там же, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 3 экз., Егоров Л.В.
- Phyllobius pyri* (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 20.V.2016, овраг с *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.
- Pissodes pini* (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, 1 экз., Егоров Л.В.
- Polydrusus cervinus* (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.
- Polydrusus flavipes* (DeGeer, 1775) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Polydrusus inustus* Germar, 1823 – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 4 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 2 экз., Егоров Л.В.
- Polydrusus mollis* (Strøm, 1768) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 27.V.–17.VI.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- **Pseudorchestes circumvistulanus* (Białooki, 1997) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Pseudostyphlus pillumus* (Gyllenhal, 1835) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Rhamphus pulicarius* (Herbst, 1795) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, кошение, 1 экз., Егоров Л.В.
- Rhinoncus leucostigma* (Marsham, 1802) [во всех предыдущих работах по фауне Чувашии и заповедника вид указывался как *Rhinoncus pericarpus* (Linnaeus, 1758)] – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.
- В недавно опубликованном сообщении (Huang, Colonelli, 2014), основанном на изучении типовых экземпляров *Curculio pericarpus* Linnaeus, 1758 и *Curculio leucostigma* Marsham, 1802, установлено, что для этого вида следует использовать название *Rhinoncus leucostigma* (Marsham, 1802).
- Rhinoncus pericarpus* (Linnaeus, 1758) [= *Rhinoncus castor* (Fabricius, 1792)] – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 6 экз., Егоров Л.В.
- В недавно опубликованном сообщении (Huang, Colonelli, 2014), основанном на изучении типового экземпляра *Curculio pericarpus* Linnaeus, 1758, установлена синонимия: *Rhinoncus pericarpus* (Linnaeus, 1758) = *Curculio castor* Fabricius, 1792. Из этого следует, что для вида необходимо использовать название *Rhinoncus pericarpus* (Linnaeus, 1758). Все предыдущие указания *Rh. castor* для Чувашии относятся к этому виду.
- Rhinusa antirrhini* (Paykull, 1800) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 5 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, 54°59'50" N, 46°44'26" E, кв. 41, 17.VI.–6.VII.2016, смешанный лес (сосняк спелый с елью, небольшим числом березы и дуба), 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Rhinusa linariae* (Panzer, 1795) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.
- Rhinusa neta* (Germar, 1821) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 3 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Rhinusa tetra* (Fabricius, 1792) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 6 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, на *Verbascum phoenicum* L., 27 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 7 экз.; там же, 2.VII.2016, луговая степь, на *Verbascum lychnitis* L., 7 экз.; ОЗ, 6 км З с. Атрать, 54°59'55" N, 46°33'43" E, 8.VII.2016, берег р. Сура, на *Verbascum lychnitis* L., 3 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

- Rhynchaenus xylostei* Clairville, 1798 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.
- Sciaphilus asperatus* (Bonsdorff, 1785) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, питание листом *Alnus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.
- **Sciaphobus ningnidus* (Germar, 1823) – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Sibinia tibialis* Gyllenhal, 1835 – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 7 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 5 экз., Егоров Л.В.
- Sibinia unicolor* Fähræus, 1843 – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 8 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 5 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Sibinia viscaria* (Linnaeus, 1760) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 2 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 3 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Sitona cylindricollis* Fähræus, 1840 – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, кошение по *Vicia tenuifolia* Roth, 3 экз.; там же, 20.V.2016, луговая степь, 13 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 6 экз.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 2 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 2.VII.2016, посадка, 1 экз., Борисова Н.В.
- Sitona inops* Schoenherr, 1832 – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Sitona lineatus* (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, кошение по *Vicia tenuifolia* Roth, 2 экз.; там же, 20.V.2016, луговая степь, 3 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.
- Sitona longulus* Gyllenhal, 1834 – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 5 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 16 экз., Егоров Л.В.
- Sitona macularius* (Marsham, 1802) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.
- Sitona obsoletus* (Gmelin, 1790) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 7.VII.2016, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.
- Sitona puncticollis* Stephens, 1831 – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.
- Sitona sulcifrons* (Thunberg, 1798) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 3 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз.; там же, 13.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Sitona suturalis* Stephens, 1831 – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 2 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 2 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°35'39" E, окр. оз. Большое Щучье, 7.VII.2016, пойменный луг, 2 экз., Егоров Л.В.
- Strophosoma capitatum* (DeGeer, 1775) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 2 экз.; там же, 17.VI.2016, смешанный лес, на молодой березе, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 31.V.2016, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.
- Tachyerges stigma* (Germar, 1821) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, кошение, 1 экз., Егоров Л.В.
- Tanymecus palliatus* (Fabricius, 1787) – Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Tanysphyrus lemnae* (Paykull, 1792) – ОЗ, 5 км З с. Атрать, 55°00'40" N, 46°34'51" E, пойма р. Сура, 7.VII.2016, берег оз. Чебак, 1 экз., Егоров Л.В.
- Thamiocolus nubeculosus* (Gyllenhal, 1837) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Trichosirocalus troglodytes* (Fabricius, 1787) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.
- ***Tychius albolineatus* Motschulsky, 1860 – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, 2 экз.; там же, 2.VII.2016, луговая степь, на *Astragalus austriacus* Jacq., 1 экз., Егоров Л.В. (det. В. Korotyaev).
- В Волжско-Камском крае считается олигофагом на *Vicia* sp. (Дедюхин, 2012). В Среднем Поволжье известен из Ульяновской области, где отмечен на *Vicia cracca* L., *V. tenuifolia* Roth (Исаев, 2007).
- Tychius brevisculus* Desbrochers des Loges, 1873 – Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 2 экз., кошение по *Melilotus* sp., 2 экз., Егоров Л.В.

Tychius picirostris (Fabricius, 1787) – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, кошение по *Vicia tenuifolia* Roth, 7 экз.; там же, 20.V.2016, луговая степь, 3 экз.; 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 27.V.2016, смешанный лес, поляна, 3 экз.; Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, 3 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, на *Astragalus austriacus* Jacq., 2 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, на *Astragalus austriacus* Jacq., 1 экз., Егоров Л.В.

Tychius quinquepunctatus (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 2 экз., Егоров Л.В.

Tychius sharpi Tournier, 1874 – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, 1 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.

Tychius stephensi Schoenherr, 1835 – Яльчикский участок, 20.V.2016, луговая степь, кошение по *Vicia tenuifolia* Roth, 1 экз.; там же, 14.VI.2016, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Tychius tridentinus Penecke, 1922 – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, на *Oxytropis pilosa* (L.) DC., 20 экз. (det. В. Коротяев); там же, 14.VI.2016, луговая степь, на *Astragalus austriacus* Jacq., 5 экз.; Батыревский участок, 2.VII.2016, луговая степь, на *Astragalus austriacus* Jacq., 10 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2016, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Tychius trivialis Boheman, 1843 – Яльчикский участок, 14.VI.2016, луговая степь, на *Astragalus austriacus* Jacq., 7 экз.; там же, 13.VII.2016, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.

Zacladus geranii (Paykull, 1800) – ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'02" E, окр. оз. Вилки, 7.VII.2016, пойменный луг, 3 экз., Егоров Л.В.

Таким образом, в сообщении содержится информация о 624 видах жесткокрылых из 63 семейств. Впервые для фауны заповедника и его охранной зоны приводится 75 видов. 24 вида из 15 семейств впервые указываются для Чувашии. Уточнено распространение 16 видов, включенных в Красную книгу Чувашской Республики (2010), 3 видов из Красного списка МСОП.

Благодарности. Считаю приятным долгом поблагодарить всех моих коллег, участвующих в изучении колеоптерофауны заповедника. Я особенно признателен М.Г. Волковичу, Б.М. Катаеву, Б.А. Коротяеву за помощь в определении некоторых таксонов; А.Н. Александрову, К.И. Арзамасцеву, Н.В. Борисовой, О.В. Глушенкову, Л.Ю. Майоровой, Н.В. Смирновой – за предоставленный на обработку материал; А.Ю. Севастьянову, М.М. Рахматуллину, Л.В. Князеву, А.В. Иванову, Н.М. Тимофеевой – за содействие в полевых исследованиях; А.Н. Александрову – за помощь в уточнении координат мест находок; О.Г. Брехову – за информацию по распространению *V. nasutus*, С.В. Дедюхину – за сведения о находке в Татарстане *A. rugmaea*, И.А. Забалуеву – за информацию по распространению *L. cinerascens*.

Литература

Беньковский А.О. Определитель жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Европейской части России и европейских стран ближнего зарубежья. М., 1999. 204 с.

Брехов О.Г. Фауна и экология жуков подсемейства Hydroporinae (Coleoptera; Dytiscinae) юга европейской части России. Трибы Bidessini и Hydroporini // Вестник Удмуртского университета. Биология. Науки о земле. 2013. Вып. 2. С. 72–79.

Власов Д.В., Никитский Н.Б. Фауна трутовиковых жуков (Coleoptera, Ciidae) Ярославской области // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2015. Т. 120. Вып. 3. С. 34–39.

Герд С.В. Водяные жуки (Coleoptera) озер Карелии // Фауна озер Карелии. Беспозвоночные. М.-Л.: Наука, 1965. С. 221–228.

Голуб В.Б., Цуриков М.Н., Прокин А.А. Коллекция насекомых: сбор, обработка и хранение материала. М.: Т-во науч. изданий КМК, 2012. 339 с.

Дедюхин С.В. Долгоносикообразные жесткокрылые (Coleoptera, Curculionoidea) Вятско-Камского междуречья: фауна, распространение, экология: монография. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. 340 с.

Дорофеев Ю.В. Новые находки жесткокрылых (Coleoptera) в Тульской области // Эверсмания. Энтомологические исследования в России и соседних регионах. 2009. Вып. 19–20. С. 48–55.

Егоров Л.В. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 1 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары–Атрать, 2012. Т. 27. С. 25–41.

Егоров Л.В. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 2 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары–Атрать, 2014. Т. 29. С. 53–80.

Егоров Л.В. Итоги колеоптерологических исследований в заповеднике «Присурский» (Чувашская Республика) // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 2015. Т. 30. Вып. 1. С. 122–127. (Матер. IV Междунар. науч.-пр. конф. «Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия». г. Чебоксары, 21–24 октября 2015 г.).

Егоров Л.В. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 4 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 2016 а. Т. 31. С. 57–68.

Егоров Л.В. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 5 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 2016 б. Т. 31. С. 69–114.

Егоров Л.В., Мандельштам М.Ю. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 3 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 2015. Т. 30. Вып. 1. С. 127–130. (Матер. IV Междунар. науч.-пр. конф. «Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия». г. Чебоксары, 21–24 октября 2015 г.).

Егоров Л.В., Ручин А.Б., Семишин Г.Б. Материалы к познанию колеоптерофауны Мордовского государственного природного заповедника. Сообщение 5 // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Саранск; Пушта, 2016. Вып. 16. С. 293–364.

Жантеев Р.Г. Жуки-кожееды (семейство Dermestidae) фауны СССР. М.: Издательство Московского университета, 1976. 182 с.

Зайцев Ф.А. Материалы по фауне водных жуков Саратовской и Самарской губерний // Тр. Волжской биологической станции. 1928. Т. 10. № 1. С. 3–27.

Исаев А.Ю. Обзор жуков-карапузиков (Coleoptera, Histeroidea: Histeridae) Ульяновской области // Насекомые Ульяновской области (Часть 2). Ульяновск: Филиал МГУ, 1995. С. 21–27. (Серия «Природа Ульяновской области». Вып. 6).

Исаев А.Ю. К познанию жуков надсемейств Buprestoidea (Buprestidae) и Elateroidea (Elateridae, Dirrhagidae, Throscidae) Ульяновской области // Насекомые и Паукообразные Ульяновской области. Ульяновск, 2000. С. 32–47. (Серия «Природа Ульяновской области». Вып. 9).

Исаев А.Ю. Определитель жесткокрылых Среднего Поволжья. Часть 1. Aderphaga и Mухорphaga. Ульяновск, 2002. 80 с. (Серия «Природа Ульяновской области». Вып. 10).

Исаев А.Ю. Определитель жесткокрылых Среднего Поволжья (часть III. Polyphaga – Phytophaga). Ульяновск: Издательство «Вектор-С», 2007. 256 с. (Серия «Природа Ульяновской области». Вып. 14).

Исаев А.Ю., Егоров Л.В., Егоров К.А. Жесткокрылые (Insecta, Coleoptera) лесостепи Среднего Поволжья. Каталог. Ульяновск: УлГУ, 2004. 72 с.

Исаев А.Ю., Савицкий М.Ю. Материалы к познанию жуков-зерновок (Coleoptera: Chrysomeloidea, Bruchidae) и долгоносикообразных жуков (Curculionioidea: Urodonidae (Bruchelidae), Nemonychidae, Anthribidae, Attelabidae) Ульяновской области // Естественно-научные исследования в Симбирско-Ульяновском крае на рубеже веков. Сборник статей. Ульяновск, 1999. С. 95–100.

Кирейчук А.Г. Семейство Dytiscidae (Плавунцы) (имаго) // Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных стран. Т. 5. Высшие насекомые. Под общ. ред. С.Я. Цалолыхина. СПб.: Наука, 2001. С. 130–227.

Красная книга Чувашской Республики. Том 1. Часть 2. Редкие и исчезающие виды животных / Гл. ред. И.В. Исаев. Автор-составитель и зам. гл. редактора Димитриев А.В. Чебоксары: ГУП «ИПК «Чувашия», 2010. 372 + 56 с.

Крыжановский О.Л., Рейхардт А.Н. Жуки надсемейства Histeroidea (семейства Sphaeritidae, Histeridae, Synteliidae). Л.: Наука, 1976. 435 с. (Фауна СССР. Жесткокрылые. Т. V. Вып. 4).

Мокеева С.Ю., Негробов В.В. К изучению фауны и экологии жуков-плавунцов (Coleoptera, Dytiscidae) водоемов бассейна Среднего Дона // Труды молодых ученых ВГУ. Воронеж, 1999. С. 234–236.

Негробов С.О., Цуриков М.Н., Логвиновский В.Д., Фомичев А.И., Прокин А.А., Гильмутдинов К.С. Отряд Coleoptera // Кадастр беспозвоночных Воронежской области / под ред. проф. О.П. Негробова. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2005. С. 534–673.

Никитский Н.Б., Осипов И.Н., Чемерис М.В., Семенов В.Б., Гусаков А.А. Жесткокрылые-ксиллобионты, мицетобионты и пластинчатоусые Приокско-Террасного биосферного заповедника (с обзором фауны этих групп Московской области. М.: изд. МГУ, 1996. 197 с.

Никитский Н.Б., Семенов В.Б. К познанию жесткокрылых насекомых (Coleoptera) Московской области // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2001. Т. 106. Вып. 4. С. 38–49.

Осмелкин Е.В., Димитриев А.В., Егоров Л.В., Балясный В.И., Синичкин Е.А., Федоров М.Н., Кочурова Н.А., Исаков Г.Н., Каракулова (Султанова) Н.Г., Панченко Н.Л., Алюшин И.В., Арзамасцев К.И., Рахматуллин М.М., Подшивалина В.Н. Заповедник «Присурский»: материалы к Государственному кадастру особо охраняемых природных территорий Российской Федерации. Монография. Чебоксары, 2013. 64 с.

Пучков А.В. Фаунистический обзор карабидных жуков (Coleoptera, Caraboidea) Украины // Український ентомологічний журнал. 2012. № 2 (5). С. 3–44.

Сажнев А.С., Прокин А.А., Петров П.Н. Обзор водных жесткокрылых подотряда Aderphaga (Coleoptera: Gyrinidae, Halipilidae, Noteridae, Dytiscidae) фауны Саратовской области (Россия) // Известия Харьковского энтомологического общества. 2010. Т. XVIII. Вып. 2. С. 19–30.

Тер-Минасян М.Е. Жуки-долгоносики подсемейства Cleopinae фауны СССР. Цветожилы и стеблееды (триба Lixini). Л.: Изд-во «Наука», Ленинградское отделение, 1967. 142 с. (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоол. ин-том АН СССР. 95).

Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. М.: Высшая школа, 1971. 424 с.

Шернин А.И. Отряды Жесткокрылые, Веерокрылые // Животный мир Кировской области. Вып. II. Киров, 1974. С. 111–227.

Яблоков-Хнзорян С.М. О методах собирания насекомых-жесткокрылых // Биологический журнал Армении. 1989. № 8 (42). С. 712–721.

Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev B., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. Monografías electrónicas S.E.A. Vol. 8. Sociedad Entomológica Aragonesa S.E.A. Zaragoza (Spain), 2017. 729 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 1. Archostemata-Myxophaga-Aderphaga / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books, 2003. 819 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 4. Elateroidea-Derodontoidea-Bostrichoidea. Lymexyloidea-Cleroidea-Cucujoidea / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books, 2007. 935 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 5. Tenebrionoidea / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books, 2008. 670 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6. Chrysomeloidea / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books, 2010. 924 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2/1. Revised and updated version. Hydrophiloidea – Staphylinoidea / Löbl I., Löbl D. (eds.). Leiden-Boston: Brill, 2015. 1702 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Revised and updated version. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea / Löbl I., Löbl D. (eds.). Leiden-Boston: Brill, 2016. 983 p.

Egorov L.V., Shapovalov A.M. On the distribution of a poorly known longicorn beetle, *Phymatodes abietinus* Plavilstshikov et Lurie, 1960 (Coleoptera, Cerambycidae: Cerambycinae) // Entomological Review. 2017. Vol. 97. Iss. 3. P. 353–356. doi:10.1134/S0013873817030083.

Háva J. Family Dermestidae Latreille, 1804 // Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 4. Elateroidea-Derodontoidea-Bostrichoidea. Lymexyloidea-Cleroidea-Cucujoidea / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books, 2007. P. 299–302, 306–320.

Huang J., Colonnelli E. On the true identity of *Curculio pericarpus* Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Curculionidae) // Fragmenta entomologica. 2014. Vol. 46. No 1–2. P. 117–120.

Kataev B.M., Wrase D.W. & Ito N. Subtribe Harpalina Bonelli, 1810 // Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 1. Archostemata-Myxophaga-Aderphaga / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books, 2003. P. 367–397.

УДК 595.768.22 (470)

Егоров Л.В.

Россия, г. Чебоксары, ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский»,
Чувашское отделение Русского энтомологического общества, platyscelis@mail.ru

BRENTIDAE (COLEOPTERA), СВЯЗАННЫЕ ТРОФИЧЕСКИ С *ALCEA ROSEA* L., В ЧУВАШИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ

Egorov L.V.

BRENTIDAE (COLEOPTERA) ASSOCIATED TROPHICALLY WITH A *ALCEA ROSEA* L. IN CHUVASHIA AND ITS NEIGHBORING REGIONS

РЕЗЮМЕ. В Чувашии и сопредельных регионах с *Alcea rosea* трофически связаны 4 вида Brentidae (Coleoptera). Из них *Aspidarion validum* и *Rhopalarion longirostre* – чужеродные виды, *Aspidarion aeneum* и *Aspidarion radiolus* – местные. Питание последних двух видов на *Alcea rosea* в Среднем Поволжье установлено впервые. Зарегистрировано значительное расширение ареала *Rhopalarion longirostre* в Европейской части России на север.