

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 52:

A. Lameere

Cerambycidae: Prioninae.



W. Junk

Berlin W. 15.

1913.

Fam. Cerambycidae.

Subfam. Prioninae.

Auct. Prof. Dr. A. Lameere.

Latreille, Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 264. — Serville, Nouv. Classif. de la Fam. des Longic. in : Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 120. — Spinola, Dei Prioniti e dei Coleotteri più affini, in : Mem. Accad. Torino 1843, p. 387. — J. Thomson, Essai d'une Classification de la famille des Cérambycides 1860, p. 281; Systema Cerambycidarum, in : Mém. Soc. Sc. Liège XIX, 1864, p. 273. — Lacordaire, Genera des Coléoptères VIII, 1869, p. 16. — H. W. Bates, Contributions to an Insect Fauna of the Amazon Valley (Coleoptera, Prionides), in : Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 37. — Lansberge, Catalogue des Prionides de l'Archipel Indo-Néerlandais, avec descriptions des espèces nouvelles, in : Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 135. — Lameere, Longicornes de l'Afrique tropicale, Prioninae, in : Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 3; Révision des Prionides, in : Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 59—111 (*Parandrines*), p. 191—225 (*Anoplodermines*), p. 303—334 (*Spondylines*); Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 63—110 (*Stenodontines*); Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 129—140 (*Olethrius*), p. 213—224 (*Basitoxus*); Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 1—216 (*Macrotomines*); Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 307—320 (*Mecosarthrines*), XLVIII, 1904, p. 7—78 (*Callipogonines*), p. 309—352 (*Titanines*), XLIX, 1906, p. 361—367 (*Hoploderes*), LIII, 1909, p. 135—170 (*Megopis*); Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 1—70 (*Dérancistrines*); Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 451—465, LIV, 1910, p. 240—269, p. 272—292, p. 368—383, LV, 1911, p. 260—277, p. 325—356, LVI, 1912, p. 185—260 (*Prionines*); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 1—112 (*Anacolines*), p. 113—188 (Addenda et corrigenda).

Kataloge: White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 1. — Gemminger et Harold, Cat. Col. IX, 1873, p. 2751.

Biologie: Lameere, Mém. Soc. Sc. Liège (2) XI, 1884, 11, p. 1. — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 385.

I. Parandrini.

Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 59 (Rév. p. 1); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 113 (Rév. p. 977); p. 180 (Rév. p. 1044).

1. Parandreae.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 134. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 262; Mus. Scient. 1860, p. 73; Syst. Céramb. 1864, p. 316. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 21. — J. Lec. et Horn, Class. Col. N. Amer. 1883, p. 265. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 180 (Rév. p. 1044).

Parandra Latr.

Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 252. — J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 76, 95 (Monogr.); Syst. Céramb. 1864, p. 316; Physis I, 1867, p. 106 (Révis.). — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 22. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 39. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 60 (Rév. p. 2); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 114 (Rév. p. 978).

Subgen. Archandra Lmr.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 114 (Rév. p. 978).

caspia Ménétr. Catal. rais. 1832, p. 225. — Lmr. Ann. Nordpersien,
Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 67 (Rév. p. 9); Trans-
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 114 (Rév. caucas.
p. 978). — A. Semen. Rev. russe d'Ent. II,
1902, p. 298.

caspiica Falderm. Nouv. Mém. Mosc. V, 1837,
p. 261, t. 9, f. 9. — J. Thoms. Mus. Scient.
1860, p. 83. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges.
Wien XXXI, 1881, p. 756 (Best.-Tab. VII,
1882, p. 78).

* * *

expectata Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 69 Südbrasilien,
(Rév. p. 11). Paraguay,
Argentinien

brevicollis Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 70 Ecuador:
(Rév. p. 12). Loja

brachyderes Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 71 W. Mexico

Villei Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. Ecuador
p. XI; XLVI, 1902, p. 72 (Rév. p. 14).

Biologie: Lmr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) XI,
1884, 11, p. 11, t. 1, f. 3 a c (*polita*).

polita Say, Boston Journ. I, 1835, p. 192. — H. W. Central-
Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 2, amerika,
t. 1, f. 3; 1884, p. 225. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Mexico,
Belg. XLVI, 1902, p. 72 (Rév. p. 14). Südstaaten

cylindrica J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 82. Nord-
americas
colombica White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 3. Columbian,
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 73 Nicaragua,
(Rév. p. 15). Venezuela

scaritoides J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 82.

Gyllenhali J. Thoms. Physis I, 1867, p. 110.

Biologie: Rojas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866,
p. 237.

longicollis J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 83. — Lmr. Inneres
Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 75 (Rév. Brasilien
p. 17).

gracillima H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond.
1869, p. 38.

* * *

- glabra* De Geer, Mém. Ins. IV, 1774, p. 351, t. 19, f. 14—16.
— Gyll. in Schönh. Syn. Ins. I, 3. App. 1817,
p. 145. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902,
p. 76 (Rév. p. 18).
- testacea* F. Ent. Syst. IV, 1794, p. 437.
- ferruginea* Sturm, Cat. 1826, p. 78, t. 4, f. 33.
- mandibularis* Perty, Delect. Anim. Art. 1830,
p. 84, t. 17, f. 1. — J. Thoms. Mus. Scient. 1860,
p. 95.
- lineolata* Gory in Guér. Icon. règne anim. Ins.
1844, p. 207, t. 42, f. 7. — J. Thoms. Mus. Scient.
1860, p. 78.
- maxillosa* Cast. Hist. nat. II, 1840, p. 387. —
J. Thoms. Physis I, 1867, p. 109.
- grandis* J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 79.
- colombica* J. Thoms. l. c. p. 80.
- barbata* J. Thoms. l. c. p. 95.
- occipitalis* J. Thoms. Physis I, 1867, p. 108.
- Biologie: Rojas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI,
1866, p. 237. — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXV,
1904, p. 383, t. 5, f. 2—4.
- Degeeri* J. Thoms. Physis I, 1867, p. 111. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 78 (Rév. p. 20).

Paraguay,
Argentinien,
Brasilien,
Guyana,
S. Vincent,
Guade-
loupe,
Columbien,
Ecuador,
Mexico

Südbrasilien

Subgen. Neandra Lmr.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 114 (Rév. p. 978).
- brunnea* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 49. — J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 84. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. V, 1875, p. 150. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 80 (Rév. p. 22).
- purpurea* Herbst, Käfer VIII, 1799, p. 21, t. 119, f. 2.
- Sayi* J. Thoms. Physis I, 1867, p. 114.
- quadricollis* J. Thoms. l. c. p. 114.
- conformis* J. Thoms. l. c. p. 115.
- dentata* J. Thoms. l. c. p. 115.
- minuta* J. Thoms. l. c. p. 116.
- Biologie: Osten-Sacken, Proc. Ent. Soc. Philad. I, 1862, p. 118, t. 1, f. 6. — Snyder, U. S. Dept. Agric. Ent. Bull. 94, I, 1910, p. 1, fig., t. 1—2.
— Gah. Journ. Econom. Ent. IV, 1911, p. 299.
— Hart, Rep. Ent. Illinois XXVI, 1911, p. 68, fig.

Nord-
amerika

Subgen. Parandra s. str.

- Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 252. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 114 (Rév. p. 978).
- puncticeps* Sharp, Trans. Ent. Soc. Lond. 1878, p. 202; Fauna Hawaii, II, 1900, p. 95. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 82 (Rév. p. 24).
- * * *
- laevis* Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 253; Gen. Crust. Ins. III, 1807, p. 28, t. 9, f. 7. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 86 (Rév. p. 28).

Sandwich-
Ins.

Haiti

- cubaeicola* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 275. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 115 (Rév. p. 979). Cuba
- cribrata* J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 87. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 89 (Rév. p. 31). Porto Rico, Haiti, Cuba
- angulicollis* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 2; 1884, p. 226, t. 16, f. 1. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 87 (Rév. p. 29). Central-amerika, Mexico
- punctata* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 166.
- lata* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 226, t. 16, f. 2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 88 (Rév. p. 30). Mexico
- lucanoides* J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 85. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 90 (Rév. p. 32). Venezuela
- punctata* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 91 (Rév. p. 33). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 236, t. 33, f. 8. Columbien, Ecuador, Peru
- luciana* J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 86.
- Fabricii* J. Thoms. Physis I, 1867, p. 117.
- punctatissima* J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 84. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 92 (Rév. p. 34). Cayenne
- punctata* J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 86.
- * * *
- striatifrons* Fairm. Le Natural. I, 1879, p. 289; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 468. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 84 (Rév. p. 26). Fidjschi
- vitiensis* Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 46.
- * * *
- passandroides* J. Thoms. Physis I, 1867, p. 116. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 94 (Rév. p. 36). Neu-caledonien
- austrocaledonica* Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 278. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 94 (Rév. p. 36). „
- neocaledonica* Borre, Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, Bull. p. CXXXVIII (monstr.).
- Frenchi* Blackb. Trans. R. Soc. South Austral. XIX, 1895, p. 57. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 95 (Rév. p. 37). Australien
- Murrayi* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 115 (Rév. p. 979). Südbrasilien
- Janus* H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 47. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 135. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 97 (Rév. p. 39); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 116 (Rév. p. 980). Neuginea, Molukken, Celebes, Java, Ceram, Formosa
- gabonica* J. Thoms. Arch. Entom. II, 1857, p. 145; Mus. Scient. 1860, p. 80. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 97 (Rév. p. 39); Trop. und Südafrika, Comcren

Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 7, t. 1, f. 1; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 116 (Rév. p. 980).

capicola J. Thoms. Mus. Scient. 1860, p. 81.
beninensis Murray, Trans. Linn. Soc. Lond. XXIII, 1862, p. 452, t. 47, f. 7a; Ann. Mag. Nat. Hist. (4) V, 1870, p. 432.

aterrima Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 320.

Conradii Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 245.

comoriana Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1895, p. CCV.

* * *

Thunbergi J. Thoms. Physis I, 1867, p. 112. — Lmr. Kapland
Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 100 (Rév. p. 42); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 116 (Rév. p. 980).

heterostyla Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, Celebes?
p. 100 (Rév. p. 42); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 116 (Rév. p. 980).

Subgen. *Stenandra* Lmr.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 114 (Rév. p. 978).

Kolbel Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 6; Niam-Niam
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 116 (Rév. Kameran
p. 980).

30

2. *Erichsoniae*.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 274; Syst. Céramb. 1864, p. 315. —
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 23. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI,
1912, p. 180 (Rév. p. 1044).

Erichsonia Westw.

Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, p. 210. — Lacord. Gen. Col. VIII,
1869, p. 24. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 3. —
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 108 (Rév. p. 50).

dentifrons Westw. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1849, Mexico,
p. 211, t. 22, f. 2. — Lacord. Gen. Col. Atl. Brit.
1876, t. 81, f. 5. — H. W. Bates, Biol. Centr.- Honduras
Amer. Col. V, 1879, p. 3. — Lmr. Ann. Soc.
Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 108 (Rév. p. 50).

1

II. *Macrotomini*.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 180 (Rév. p. 1044).

1. *Archetypi*.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 180 (Rév. p. 1044).

Utra Jord.

Jord. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 267. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 130 (Rév. p. 994).

nitida Jord. Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 267. — Lmr. Nord-
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 131 (Rév. australien
p. 995).

1

Archetypus J. Thoms.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 319; Syst. Ceramb. 1864, p. 479. —
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 129. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond.
(3) III, 1869, p. 671. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 5 (Rév.
p. 199).

fulvipennis Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, Neuguinea,
p. 15; (3) III, 1869, p. 672. — Lmr. Mém. Soc. Ins. Waigiü,
Ent. Belg. XI, 1903, p. 5 (Rév. p. 199). — Buru,
Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, Aru,
t. 33, f. 3. Neu-

parandroides J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, pommern,
p. 320. Salomonen

var. *castaneus* C. O. Waterh. Proc. Zool. Soc. Maroe-Ins.

Lond. 1884, p. 217, t. 16, f. 4. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 6 (Rév. p. 200).

Frenchi Blackb. Trans. R. Soc. South Austral. XV, 1892, Queensland
p. 234. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903,
p. 7 (Rév. p. 201).

2

Teispes J. Thoms.

J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 304. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 111. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 8 (Rév. p. 202).

insularis Hope, Proc. Ent. Soc. Lond. 1841, p. 48; Ann. Timor-Ins.,
Mag. Nat. Hist. IX, 1842, p. 428. — Lmr. Nord-
Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 9 (Rév. p. 203). australien

dorsalis J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 305.

1

Eurynassa J. Thoms.

J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 303. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 110. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 10 (Rév. p. 204).

australis Boisd. Voy. Astrol. II, 1835, p. 465. — Cast. Australien,
Hist. Nat. II, 1840, p. 404. — Auriv. Ent. Tasmanien
Tidskr. XIV, 1893, p. 154, fig. — Gah. Trans.

Ent. Soc. Lond. 1893, p. 166. — Blackb. Horn's

Exped. Col. 1896, p. 299. — Lmr. Mém. Soc.

Ent. Belg. XI, 1903, p. 11 (Rév. p. 205).

figurata Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V,
1859, p. 14. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893,
p. 154, fig.

Servillei J. Thoms. Syst. Ceramb. 1894, p. 304.

— Auriv. Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 154, fig.

- var. *stigmosa* Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 15. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 165.
 var. *Odewahni* Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 242. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. p. X. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 34, f. 10.

1

Strongylaspis J. Thoms.

- J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 313. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 24 (Rév. p. 218).

Subgen. **Chiasmestes** Pasc.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 411, nota. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 128. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 25 (Rév. p. 219).

Chiasmus J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 318; Syst. Ceramb. 1864, p. 479.

- Limae* Guér. Voy. Coquille II, 2, 1830, p. 128, t. 7, f. 1. Peru,
 — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, Chile
 1859, p. 485. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg.
 XI, 1903, p. 25 (Rév. p. 219).
melitae-eques Blanch. Voy. D'Orb. 1843, p. 206,
 t. 20, f. 6.
gracilicornis Buquet in Guér. Icon. règne anim.
 Ins. 1844, p. 215.

Subgen. **Curitiba** Lmr.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 26 (Rév. p. 220).
Brunni Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 26 Parana
 (Rév. p. 220).

Subgen. **Strongylaspis** s. str.

- J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 313; Syst. Ceramb. 1864, p. 477. —
 Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 100. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer.
 Col. V, 1879, p. 6. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 27 (Rév. p. 221).
Kraepelini Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 28 Ecuador:
 (Rév. p. 222). Guayaquil
Fryi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 133 (Rév. Brasilien
 p. 997).
Championi H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, Guatemala
 1884, p. 233. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI,
 1903, p. 29 (Rév. p. 223).
Dohrni Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 30 (Rév. Mexico
 p. 224).
granigera H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, Panama
 p. 233. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903,
 p. 31 (Rév. p. 225).
corticaria Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 571. — Lmr. Guyana,
 Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 31 (Rév. Central-
 p. 225). amerika,

- scobinata* J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 313. Mexico,
— Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 272. Cuba,
— H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, Jamaica
1884, p. 232.
costifera J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 275.
Belli (var.) H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer.
Col. V, 1884, p. 232.
lobulifera H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond.
1892, p. 145.
bullata H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 167; Nicaragua
Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 6, t. 2, f. 10.
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 33
(Rév. p. 227).
Batesi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 34 (Rév. Südbrasilien
p. 228).

10

Aplagiognathus J. Thoms.

- J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 320; Syst. Ceramb. 1864, p. 479. —
H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 7. — Lmr. Mém. Soc.
Ent. Belg. XI, 1903, p. 16 (Rév. p. 210).
Mallodon Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 125 (part.).
hybostoma H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, Guatemala
1879, p. 8; 1884, p. 234, t. 16, f. 9. — Lmr. Mém.
Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 17 (Rév. p. 211).
spinosus Newm. Mag. Nat. Hist. IV, 1840, p. 194. — Mexico
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 18
(Rév. p. 212).

2

2. Basitoxi.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 180 (Rév. p. 1044).

Archodontes Lmr.

- Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 216 (Rév. p. 186).
Aplagiognathus J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 307 (part.).
melanopus L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 623. — F. Spec. Texas
Ins. I, 1781, p. 208. — Ol. Ent. IV, 1795, 66,
p. 18, t. 12, f. 46. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.
XLVII, 1903, p. 217 (Rév. p. 187).
cilipes Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 327.
— J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852,
p. 111.
simplicicollis Haldem. Trans. Amer. Phil. Soc.
(2) X, 1847, p. 30.
bimpressus Haldem. l. c. p. 30.
dasytomus Haldem. l. c. p. 31.
serrulatus J. Lec. Proc. Acad. Philad. VII, 1854,
p. 82; in J. Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 127,
t. 13, f. 5.

1

Mallodonopsis J. Thoms.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 317; Syst. Céramb. 1864, p. 479. —
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 118. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII,
1903, p. 218 (Rév. p. 188).

- corrosa* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, Guatemala,
p. 7; 1884, p. 234, t. 16, f. 10. — Lmr. Ann. Brit.
Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 219 (Rév. p. 189). Honduras
mexicana J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 317. — Ecuador,
H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, Columbien,
p. 7, t. 1, f. 1—2; 1884, p. 234. — Lmr. Ann. Central-
Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 220 (Rév. p. 190). amerika,
serrata J. Thoms. Syst. Céramb. 1865, p. 578. Mexico

2

Basitoxus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 174. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860,
p. 292; Syst. Céramb. 1864, p. 479. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 119.
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 220 (Rév. p. 190).

Basitoxus Gemm. et Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2768.

- megacephalus* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 468. — Südbrasilien
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 222
(Rév. p. 192).
armatus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 175.
— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 404.
Maillei Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 175. — Lmr. Tucuman
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 129 (Rév.
p. 993), p. 178 (Rév. p. 1042).

2

Mecosarthron Buquet.

Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 172. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860,
p. 292; Syst. Céramb. 1864, p. 476. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 89.
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 135 (Rév. p. 177), p. 318
(Rév. p. 422).

- Gounellei* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, Brasilien :
p. 135 (Rév. p. 177), p. 318 (Rév. p. 422). Bahia
buphagus Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 172; Mag. Zool. Südbrasilien
1840, t. 52. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII,
1903, p. 136 (Rév. p. 178), p. 318 (Rév. p. 422).

2

3. Stenodontes.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 180 (Rév. p. 1044).

Stenodontes Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 173. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg.
IX, 1902, p. 67 (Rév. p. 127).

Subgen. *Malodon* Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 176. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 293, 320; Syst. Céramb. 1864, p. 480; Physis I, 1867, p. 92 (Révis.). — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 125. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 71 (Rév. p. 131).

Downesi Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 366.
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 73 (Rév. p. 133); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 55, t. 1, f. 8. — Dist. Ins. Transvaal. V, 1904, p. 103, t. 9, f. 17. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 33, f. 26.
laevipennis White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 45.
costipennis White, l. c. p. 45.
proximus J. Thoms. Physis I, 1867, p. 97.
Biologie: Dist. Ins. Transvaal. V, 1904, p. 104, f. 16.

Trop. und
Südafrika,
Madagascar

* * *

molaris H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 9, t. 1, f. 10—11; 1884, p. 235. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 74 (Rév. p. 134).

Columbien,
Central-
amerika,
Mexico
Südamerika
bis
La Plata,
Central-
amerika,
Mexico

spinibarbis L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 390. — F. Syst. Ent. 1775, p. 163. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 46. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 75 (Rév. p. 135).

♀ *frangens* Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 2, t. 1, f. 2.
♂ *miles* Voet, l. c. p. 2, t. 1, f. 3.

maxillosus Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 16, t. 1, f. 3.

♀ *dentatus* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 263.

similis Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 345.

♀ *gagatinus* Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 468.

Germari J. Thoms. Physis I, 1867, p. 100.

subcancellatus J. Thoms. l. c. p. 102.

var. *bonariensis* J. Thoms. l. c. p. 99.

D'Orbigny J. Thoms. l. c. p. 101.

Biologie: Rojas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866,

p. 238. — Heller, Stett. Ent. Zeit. LXV, 1904,

p. 391, t. 4 (rechts), 5, f. 12.

Uruguay,
Argentinien

dasytomus Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 326.
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 77 (Rév. p. 137).

subsp. *masticator* J. Thoms. Physis I, 1867,

p. 99. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902,

p. 78 (Rév. p. 138).

angustatus J. Thoms. Physis I, 1867, p. 100. —

H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879,

p. 9; 1884, p. 236.

Biologie: Dugès, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, p. 13, t. 2.

subsp. *dasytomus* Say, Journ. Acad. Philad. III,

1823, p. 326. — J. Lec. Journ. Acad. Philad.

(2) II, 1852, p. 112. — Lmr. Mém. Soc. Ent.

Belg. IX, 1902, p. 79 (Rév. p. 139).

melanopus Haldem. Trans. Amer. Phil. Soc. X,

1847, p. 31.

Columbien,
Venezuela,
Central-
amerika,
Mexico

Nordmexico,
Texas,
Louisiana,
Georgia

- spiniarbis* Haldem. l. c. p. 31.
costulatus J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 111.
degeneratus J. Thoms. Physis I, 1867, p. 95.
 subsp. *plagiatus* J. Thoms. l. c. p. 95. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 80 (Rév. p. 140). Columbien, Guyana
 subsp. *baiulus* Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 138. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 47. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 80 (Rév. p. 140). Columbien, Venezuela, Ecuador, Peru, Amazon.
occipitalis J. Thoms. Physis I, 1867, p. 93.
Chevolati J. Thoms. l. c. p. 94.
columbianus J. Thoms. l. c. p. 98.
Popelairi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 82 (Rév. p. 142). Peru
hermaphroditus J. Thoms. Physis I, 1867, p. 103. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 83 (Rév. p. 143). Columbien

Subgen. *Nothopleurus* Lacord.

- Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 125. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 94 (Rév. p. 154).
Opheltes J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 306. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 127.
arabicus Buquet, Rev. Zool. 1843, p. 330. — C. O. Waterh. Proc. Zool. Soc. Lond. 1881, p. 478, t. 43, f. 7. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 95 (Rév. p. 155). Arabien, Sokotra-Ins.
macrothorax Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 285. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 139 (Rév. p. 181). Neu-caledoniens: Kanala
auriculatus J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 306.
carloscolliis Fairm. Pet. Nouv. Ent. 1877, p. 180; Journ. Mus. Godeffr. XIV, 1879, p. 111; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 470. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 96 (Rév. p. 156). Fidschi: Kandavu

* * *

- maxillosus** Drury, Illustr. Ins. II, 1773, Ind. (I, p. 86, t. 38, f. 3). — F. Syst. Ent. 1775, p. 163. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 97 (Rév. p. 157). Barbude, Guadeloupe, S. Christophus, S. Barthélemy, S. Martinus
bituberculatus Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 216, t. 24, f. 2. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 98 (Rév. p. 158). S. Thomasius, Porto Rico, Haïti.
 ♂ *carptor* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 273. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 83. Cuba, Jamaica
subsulcatus Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 63. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 100 (Rév. p. 160). Yucatan, Honduras
gnatho White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 45. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 8.

- ebeninus* Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 125, nota 1.
lobigenis H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 235. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 101 (Rév. p. 161). Mexico, Texas, Californien
gnatho J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1858, p. 81.
mandibularis Gemm. Col. Heft X, 1872, p. 254.
 — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 234.

Subgen. *Stenodontes* s. str.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 173. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 293; Syst. Céramb. 1864, p. 480. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 123. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 91 (Rév. p. 161).
Chevolati Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 23. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 92 (Rév. p. 152). Cuba, Bahama-Ins.
damicornis Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 273.
exsertus Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 17, t. 8, f. 31. — Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 242, t. 36, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1845, p. 403. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 92 (Rév. p. 152). Haïti, Mona, Porto Rico, Florida
mandibularis F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 261.
laevigatus Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 227, t. 35, f. 5.
damicornis L. Mant. Plant. VI, 1771, p. 532. — Drury, Illustr. Ins. I, 1773, p. 85, t. 38, f. 1. — F. Syst. Ent. 1775, p. 162. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 403. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 93 (Rév. p. 153). Jamaica
 ♀ *crenulatus* Drury, Illustr. Ins. II, 1773, Ind. (I, p. 86, t. 38, f. 2).
 ♀ *melanopus* Westw. in Drury, Illustr. Ins. new edit. II, 1837, p. 82, t. 38, f. 2.
 ♀ *obesus* J. Thoms. Syst. Céramb. 1865, p. 578. Biologie: Browne, Nat. Hist. Jamaica 1789, p. 429, t. 44, f. 8.

16

Mallodonoplus J. Thoms.

- J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 320 [*Mallodonhoplus*]; Syst. Céramb. 1864, p. 479. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 117. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 84 (Rév. p. 144).
nobilis J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 320. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 85 (Rév. p. 145). Columbien, Venezuela
 1

Physopleurus Lacord.

- Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 120. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 86 (Rév. p. 146); XXI, 1912, p. 125 (Rév. p. 989).
Villardi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 87 (Rév. p. 147). Ecuador: Guayaquil

- crassidens* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 45. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 85 (Rév. p. 145); XXI, 1912, p. 125 (Rév. p. 989). Amazon.: Ega
- Dohrni* Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 121, nota. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 88 (Rév. p. 148). Venezuela
- tritomicrus* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 126 (Rév. p. 990). Cayenne
- rugosus* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 224. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 214 (Rév. p. 184). Rio Puro, Cayenne
- longiscapus* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 127 (Rév. p. 991). Peru : Iquitos

6

Protorma C. O. Waterh.

- C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 288. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 215 (Rév. p. 185).
- scabrosa* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 289. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 215 (Rév. p. 185). Columbien, Peru: Sarayacu

1

Olethrius J. Thoms.

- J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 316; Syst. Céramb. 1864, p. 478. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 116. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 129, 130 (Rév. p. 171, 172); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 129 (Rév. p. 993).
- tyrannus* J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 316. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 131 (Rév. p. 173). Ost-Neu-guinea, Neu-pommern, Salomonen, Neue Hebriden, Neu-caledonien
- var. *scabripennis* J. Thoms. Syst. Céramb. 1865, p. 577. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 470. Fidschi
- insularis* Fairm. Rev. Zool. 1850, p. 57. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 133 (Rév. p. 175). Neu-pommern, Fidschi, Samoa-Ins.

2

4. Titani.

- Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 309 (Rév. p. 497); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 180 (Rév. p. 1044).

Macrodentia Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 139. — Gory, Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1839, p. 124 (Monogr.). — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 294; Syst.

- Ceramb. 1864, p. 475. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 78. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 322 (Rév. p. 510).
- flavipennis** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. II, 1833, p. 65, t. 3, f. 1. — Gory, Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1839, p. 128. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 323 (Rév. p. 511).
impressicollis Blanch. Ann. Sc. Nat. Zool. 1848, p. 210.
- Batesi** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 166 (Rév. p. 1030).
Dejeani H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 5, t. 1, f. 6.
- Dejeani** Gory, Ann. Soc. Ent. Fr. VIII, 1839, p. 127, t. 9. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 326 (Rév. p. 514).

* * *

- crenata** Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 27, t. 12, f. 45. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 41. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 330 (Rév. p. 518).
quadrispinosa Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 346.
castanea Blanch. Ann. Sc. Nat. Zool. 1848, p. 210.
Ehrenreichi Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 42.
- cervicornis** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 389. — F. Syst. Ent. 1775, p. 161. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 13, t. 2, f. 8 a-b. — Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 215, t. 34, f. 1. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 300, t. 25. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 41. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 333 (Rév. p. 521).
♂ *serrarius minor* Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 3, t. 2, f. 4.
♀ *serrarius major* Voet, l. c. p. 3, t. 2, f. 5.
Biologie: Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VII, 1867, Bull. p. LXXXII. — Le Mout, Bull. Soc. Ent. Fr. 1909, p. 55.

5

Chalcoprionus H. W. Bates.

- H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 273. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 339 (Rév. p. 527); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 167 (Rév. p. 1031).
- Badeni** H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XI, 1875, p. 273. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 340 (Rév. p. 528).

1

Ancistrotus Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 135. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 340 (Rév. p. 528).

Subgen. *Ancistrotus* s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 135. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 290; Syst. Céramb. 1864, p. 476. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 82. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 342 (Rév. p. 530).

- uncinatus* Klug, Nova Acta Acad. Leop. XII, 2, 1825, Brasilien
p. 454. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX,
1906, p. 343 (Rév. p. 531).
hamaticollis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832,
p. 137. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 393.
var. *aduncus* Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I,
1853, Bull. p. XXIV, t. 1, f. 1.
uncinatus Buquet, l. c. p. 41.

Subgen. *Acanthinodera* Hope.

Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1833, p. 106. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 285; Syst. Céramb. 1864, p. 476. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 83. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 344 (Rév. p. 532).

Amallopodes Lequien in Guér. Mag. Zool. 1833, Cl. IX, t. 74 (♀).
Malloderes Dupont in Guér. Mag. Zool. 1835, Cl. IX, t. 125 (♂).

- Cumingi* Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1833, p. 105, Chile
t. 14, f. 7. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX,
1906, p. 346 (Rév. p. 534). — Heyne u. Taschenb.
Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 34, f. 7, 15.
♀ *scabrosus* Lequien in Guér. Mag. Zool. 1833,
Cl. IX, t. 74. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 392,
t. 26, f. 1. — Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V,
1851, p. 450, t. 27, f. 1.
♀ *Mercurius* Er. Nova Acta Acad. Leop. XVI,
1834, p. 266, t. 39, f. 5.
♂ *microcephalus* Dupont in Guér. Mag. Zool.
1835, Cl. IX, t. 125. — Blanch. in Gay, Hist.
Chile, Zool. V, 1851, p. 450, t. 27, f. 2. — Fairm.
et Germ. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 483.

[*Acalodegma* J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 261.]

- Servillei* Blanch. in Gay, Hist. Chile, Zool. V, 1851, p. 252, Chile,
t. 27, f. 3. — Fairm. et Germ. Ann. Soc. Ent. Mendoza
Fr. (3) VII, 1859, p. 484. — Lacord. Gen. Col. VIII,
1869, p. 44, nota 2. — J. Thoms. Rev. Mag.
Zool. 1877, p. 262. — Germ. An. Univ. Chile 1897,
p. 425, t. 1, f. 1 a—d.
♀ *marginipennis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV,
1864, p. 270.
♂ *bihamatus* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond.
1869, p. 43, nota.

3

Titanus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 133. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX,
1906, p. 317 (Rév. p. 505).

Subgen. **Titanus** s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 133. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 295; Syst. Céramb. 1864, p. 475. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 80.
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 317 (Rév. p. 505).

giganteus L. Mant. Plant. VI, 1771, p. 531. — Drury, Amazon.,
Illustr. Ins. III, 1770, p. 73, t. 49, f. 1. — F. Cayenne
Syst. Ent. 1775, p. 161. — Ol. Ent. IV, 1795,
66, p. 12, t. 6, f. 21. — Cast. Hist. Nat. II, 1840,
p. 391. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond.
1869, p. 42. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX,
1906, p. 318 (Rév. p. 506).

Subgen. **Braderochus** Buquet.

Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 658, nota. — Lacord. Gen.
Col. VIII, 1869, p. 74 (part.). — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906,
p. 318 (Rév. p. 506).

[*Aulacocerus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 13. —
J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 290; Syst. Céramb. 1864,
p. 475. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 85.]

mundus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 13, Venezuela
t. 1, f. 2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX,
1906, p. 319 (Rév. p. 507).

* * *

Levoiturieri Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. XI, 1842, p. 203, Columbien
t. 9, f. 1; (2) X, 1852, p. 658, nota. — Lmr.
Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 319 (Rév.
p. 507).

3

Ctenoscelis Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 134. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX,
1906, p. 310 (Rév. p. 498).

Subgen. **Apotrophus** H. W. Bates.

H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 48. — Lmr. Ann. Soc.
Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 310 (Rév. p. 498).

Paranaecus J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 269.

simplicicollis H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, Goyaz,
p. 49. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, Parana,
1906, p. 311 (Rév. p. 499). Misiones

Olivieri J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 270.

Subgen. **Ctenoscelis** s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 134. — Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I,
1843, p. 231 (Monogr.). — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 291; Syst.
Céramb. 1864, p. 477. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 87. — Lmr.
Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 311 (Rév. p. 499).

Coeus Perty, Delect. Anim. Art. 1830, p. 86, t. 17, f. 5. Bolivien,
Dyrrachus Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, Amazon.,
1843, p. 235, t. 9, f. 1. — H. W. Bates, Trans. Cayenne

- Ent. Soc. Lond. 1869, p. 43. — Lmr. Ann. Soc.
Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 312 (Rév. p. 500).
Nausithous Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I,
1843, p. 236, t. 9, f. 2. — H. W. Bates, Trans.
Ent. Soc. Lond. 1869, p. 44.

* * *

- acanthopus** Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 467. — Cast.
Hist. Nat. II, 1840, p. 391. — Buquet, Ann.
Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 327. — Lmr. Ann.
Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 314 (Rév. p. 502).
— Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237,
t. 34, f. 6. Südbrasilien,
Misiones
- atra** Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 11, t. 7, f. 24. — Buquet,
Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 233. — H.
W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 43.
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 314
(Rév. p. 502). Amazon.,
Cayenne
- forceps* Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 2, t. 1, f. 1.

4

5. Cnemoplites.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Analophus C. O. Waterh.

- C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 423. — Lmr. Mém.
Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 1 (Rév. p. 195).

- niger** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIII, 1894, p. 291. Neuguinea
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 3
(Rév. p. 197).

- parallelus** C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, Queensland
1877, p. 423. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI,
1903, p. 4 (Rév. p. 198); XXI, 1912, p. 130
(Rév. p. 994).

2

Gnathonyx Gah.

- Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 290. — Lmr. Mém. Soc.
Ent. Belg. XI, 1903, p. 18 (Rév. p. 212).

- picelpennis** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, Neuguinea
p. 291. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903,
p. 19 (Rév. p. 213); XXI, 1912, p. 132 (Rév.
p. 996).

1

Cryptobelus J. Thoms.

- J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, Bull. p. CXLVIII. — Lmr.
Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 22 (Rév. p. 216).

- Gestroii** J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VIII, 1878, Neuguinea
Bull. p. CXLVIII. — Lmr. Mém. Soc. Ent.
Belg. XI, 1903, p. 23 (Rév. p. 217).

1

Brephylidia Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 269. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 20 (Rév. p. 214).

Blephylidia J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 277.

jejuna Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 243. — J. Thoms. Queensland,
Rev. Mag. Zool. 1877, p. 278. Neu-

♀ *papyria* Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 244. südwales

1

Cnemoplites Newm.

Newm. Entom. 1842, p. 351. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 38
(Rév. p. 232).

Subgen. **Cnemoplites** s. str.

Newm. Entom. 1842, p. 351. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 314;
Syst. Céramb. 1864, p. 478. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 112. —
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 39 (Rév. p. 233).

cephalotes Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 242. — Queensland
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 114, nota 1.
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 39
(Rév. p. 233).

Fairmairei Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 133 Australien
(Rév. p. 997).

princeps Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 166. — Queensland
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 40
(Rév. p. 234).

Blackburni Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 41 Neusüdwales
(Rév. p. 235). Victoria

Gahani Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 134 Inneres
(Rév. p. 998). Australien

edulis Newm. Entom. 1842, p. 351. — Lmr. Mém. Soc. Victoria
Ent. Belg. XI, 1903, p. 42 (Rév. p. 236).

Hamali Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 43 Queensland
(Rév. p. 237).

Argodi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 44 (Rév. Queensland
p. 238). bis Kangu-
roo-Ins.

Subgen. **Hermerius** Newm.

Newm. Zoolog. 1844, p. 415. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 292;
Syst. Céramb. 1864, p. 478. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 45
(Rév. p. 239).

Arimaspes J. Thoms. Syst. Céramb. 1864, p. 301. — Lacord.
Gen. Col. VIII, 1869, p. 114.

impar Newm. Zoolog. 1844, p. 415. — Lmr. Mém. Soc. Kanguroo-
Ent. Belg. XI, 1903, p. 45 (Rév. p. 239). Ins.

Howei J. Thoms. Syst. Céramb. 1864, p. 302. — Lmr. Lord Howe-
Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 46 (Rév. Ins.
p. 240).

Subgen. **Dioclides** J. Thoms.

J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 302. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 115. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 48 (Rév. p. 242).

prionoides J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 303. — Süd- und
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. West-
p. XI; Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 49 australien
(Rév. p. 243).

Subgen. **Apsectrogaster** J. Thoms.

J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 276. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI,
1903, p. 47 (Rév. p. 241).

flavipilis J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 277. — Australien
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 48
(Rév. p. 242).

12

6. **Macrotomae.**

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 89 (Rév. p. 283); XXI, 1912,
p. 181 (Rév. p. 1045).

Eudianodes Pasc.

Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 13. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI,
1903, p. 89 (Rév. p. 283); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 58.

Swanzyl Pasc. Proc. Ent. Soc. Lond. 1868, p. 14; Ann. Guinea,
Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1876, t. 8, f. 7. — Lmr. Kamerun.
Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 90 (Rév. Congo
p. 284); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903,
p. 59, t. 1, f. 9.

Nonfriedl Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 91 D. Ost-Afrika
(Rév. p. 285); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II,
1903, p. 59.

2

Aulacopus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 144. — J. Thoms. Classif. Céramb.
1860, p. 291; Syst. Ceramb. 1864, p. 477. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 102. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 92 (Rév. p. 286); XXI,
1912, p. 138 (Rév. p. 1002); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 60.

foveiceps Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 109; Portug.
Col. Hefte XVI, 1879, p. 160. — Lmr. und Belg.
Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 92 (Rév. p. 286); Congo
XXI, 1912, p. 139 (Rév. p. 1003); Ann. Mus.
Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 61.

var. *thoracicalis* Jord. Novit. Zool. I, 1894, Goldküste,
p. 143. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, Kamerun
1912, p. 139 (Rév. p. 1003).

Colmanti Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 139 Congo:
(Rév. p. 1003). Sassa

Schenklingi Lmr. l. c. p. 140 (Rév. p. 1004). Uganda

* * *

- reticulatus* Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 145. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 95 (Rév. p. 289); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 62, t. 3, f. 6. Senegal bis Franz. Congo
- natalensis* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 34, t. 2, f. 4. — Fährs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. 1872, 1, p. 47. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 96 (Rév. p. 290); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 63. — Dist. Ins. Transvaal. V, 1904, p. 102, t. 9, f. 19. Congo, Abessinien, D. Ost-Afrika, N'Gami, Transvaal, Natal
- impressicollis* (var.) Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika, IV, Col. 1898, p. 295. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 34, f. 8.

5

Hovatoma Lmr.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 142 (Rév. p. 1006).
- impressicollis* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 97. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 101 (Rév. p. 295). N. Madagascar
- bothridera* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 103 (Rév. p. 297). S. Madagascar
- cariosa* Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 78. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 104 (Rév. p. 298). "
- laevis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 820. — Künck. in Grandid. Hist. Nat. Madag. XXII, Col. II, 2, 1890, t. 45, f. 4. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 105 (Rév. p. 299). N. Madagascar
- inermis* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 206.
- Coquerell* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 205. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 106 (Rév. p. 300). Nossi-Bé, N. Madagascar
- rudis* ♀ Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 820.
- Perrieri* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1901, p. 96. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 107 (Rév. p. 301). N. Madagascar
- * * *
- Gerstäckeri* Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 66. D. O.-Afrika: Tanga
- mitis* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 108 (Rév. p. 302).
- Alluaudi* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 109 (Rév. p. 303). Nossi-Bé, N. Madagascar
- Fairmairei* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 109 (Rév. p. 303). N. Madagascar
- rudis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 820 (nur ♂). — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 110 (Rév. p. 304). Madagascar
- Cowani* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 384.
- Watersi* C. O. Waterh. l. c. p. 385.
- * * *

- micros* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 39. —
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 111
(Rév. p. 305); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II,
1903, p. 66. Kaffernland,
Natal,
Mozam-
bique,
Zanzibar
- fuliginosa* Fährs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. 1872,
1, p. 47.
- mitis* Gerst. Decken's Reise, Gliederth. 1873, p. 253.
- Wrighti* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V,
1880, p. 414 (♂). — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg.
XI, 1903, p. 111 (Rév. p. 305). — Kolbe, Mitth.
Zool. Mus. Berl. V, 1910, p. 36. Seychellen
- ♀ *Dejeani* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist.
(5) XIV, 1884, p. 384.
- costulata* Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 204. —
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 112
(Rév. p. 306). Gde Comore
- Grandidieri* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 113
(Rév. p. 307). Madagascar
- * * *
- Prosti* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 117 (Rév.
p. 311). Gde Comore
- crassa* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 820.
— Künck. in Grandid. Hist. Nat. Madag. XXII,
Col. II, 2, 1890, t. 45, f. 3. — Lmr. Mém. Soc.
Ent. Belg. XI, 1903, p. 118 (Rév. p. 312). N. Mada-
gascar
- Pfeifferae* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist.
(5) V, 1880, p. 412.
- jejuna* Klug, Abhandl. Akad. Berl. 1832, p. 204, t. 5,
f. 2. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903,
p. 119 (Rév. p. 313). "
- * * *
- asperata* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V,
1880, p. 411. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg.
XI, 1903, p. 114 (Rév. p. 308). Inneres
Madagascar
- vicina* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880,
p. 412. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903,
p. 115 (Rév. p. 309). "
- gracilicornis* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5)
IX, 1882, p. 47. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg.
XI, 1903, p. 115 (Rév. p. 309). Madagascar:
Fianarant-
soa
- Waterhousei* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 116
(Rév. p. 310). N. Mada-
gascar
- castanea* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 23, t. 8, f. 28—29.
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 116
(Rév. p. 310). Mauritius
- grassator* Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 3, t. 3, f. 7.
- simplex* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII,
1876, p. 121. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI,
1903, p. 117 (Rév. p. 311). Rodriguez-
Ins.
- * * *
- Humbloti* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 120
(Rév. p. 314). Gde Comore
- obscura* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880,
p. 410 (♂); (5) IX, 1882, p. 48. — Lmr. Mém.
Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 120 (Rév. p. 314). Nossi-Bé,
Mada-
gascar

- ♀ *sodalis* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist.
(5) V, 1880, p. 413; (5) IX, 1882, p. 48.
rudis ♀ Fairm. Rev. d'Ent. XX, 1901, p. 205.
♀ *villosicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg.
XLIX, 1905, p. 132.
var. *laeta* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist.
(5) V, 1880, p. 410 (♂).
♀ *mutica* C. O. Waterh. l. c. p. 414.

* * *

- cinnamomea* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 20, t. 5, f. 18. — Gde Comore,
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 122 Nossi-Bé,
(Rév. p. 316). Madag-
corticina Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 345. scascar
— Klug, Abhandl. Akad. Berl. 1832, p. 204.
— Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 819.
jejuna Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 819. — Künck. in Grandid. Hist. Nat. Madag.
XXII, Col. II (2), 1890, t. 45, f. 1—2.
tenuelimbata Nonfr. Ent. Nachr. XVIII, 1892, p. 139.
Biologie: Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 107, t. 3, f. 4a.
26

Erioderus Blanch.

- Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 141. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 311; Syst. Céramb. 1864, p. 472. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 90. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 142 (Rév. p. 1006).
- scabridorsis* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 38. Zululand,
— Führ. Öfers. Akad. Förh. 1872, I, p. 47. Natal,
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 124 Kaffern-
(Rév. p. 318). land,
atropisopterus J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, Kapland
p. 272.
- dimidiaticornis* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. Natal,
(5) XIV, 1884, p. 386. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Kapland
Belg. XI, 1903, p. 125 (Rév. p. 319).
caffer Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 48.
- * * *
- Kolbei* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 126 Kaffernland,
(Rév. p. 320). Kapland
Candzei Lmr. l. c. p. 126 (Rév. p. 320). Kaffernland,
Kapland
- * * *
- lanuginosus* Lmr. l. c. p. 127 (Rév. p. 321). Kapland
hirtus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 324. — Ol. Ent. IV, Natal
1795, 70, p. 5, t. 5, f. 62. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 311. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 128 (Rév. p. 322).
pallens F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 141.

Macrotoma Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 137. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 291; Syst. Céramb. 1864, p. 477. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 97. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 666. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 99 (Rév. p. 293); XXI, 1912, p. 143 (Rév. p. 1007); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 64. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 35.

Metriotoma (subgen.) Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 43.

Prionotoma (subgen.) Kolbe, l. c. p. 43.

Subgen. **Navosomopsis** J. Thoms.

J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 275. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 97 (Rév. p. 291); XXI, 1912, p. 143 (Rév. p. 1007).

- Dohertyi** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 133 Brit.
(Rév. p. 327); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, Ost-Afrika
1903, p. 68.
- Goetzel** Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 69; Nyassa
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 146 (Rév.
p. 1010).
- squamosa** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 147 Usambara
(Rév. p. 1011).

* * *

- loveolata** Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 245. — D. Ost-Afrika
Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 79;
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 150 (Rév.
p. 1014).

* * *

- Gestroi** Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 71, Somaliland
t. 2, f. 1; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912,
p. 147 (Rév. p. 1011).
- holosericea** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 137 N. und W.
(Rév. p. 331); XXI, 1912, p. 148 (Rév. p. 1012); Congo
Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 73.
- ♀ *Adolfi Friederici* Hintz, Wiss. Ergebn. Deutsch.
Zentr.-Afr.-Exped. III, Zool. I, 1911, p. 426,
t. 7, f. 3.

* * *

- Erlangeri** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 136 Gallaland
(Rév. p. 330); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II,
1903, p. 72.

* * *

- Schillingsi** Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, Massai
p. 74; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 149
(Rév. p. 1013).
- Bohndorffi** Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, Niam-Niam
p. 74; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 150
(Rév. p. 1014).
- Jordani** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 151 Guinea bis
(Rév. p. 345); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, Ubangi
1903, p. 74, t. 2, f. 6.

- gregaria* J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 273. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 152 (Rév. p. 346); XXI, 1912, p. 150 (Rév. p. 1014); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 75. Senegal
- Lesnei* Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 76; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 150 (Rév. p. 1014). Franz. Congo, Kassai
- * * *
- Quedenfeldti* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 153 (Rév. p. 347); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 77. Kamerun, Franz. Congo, N. Congo
- Feisthameli* Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 617. — J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 276. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 97 (Rév. p. 291); XXI, 1912, p. 152 (Rév. p. 1016). W. Afrika von Kamerun bis Angola
- novemcostata* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 321. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 155 (Rév. p. 349); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 80.
- octocostata* Quedf. Journ. Scienc. Lisboa XL, 1885, p. 240. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 157 (Rév. p. 351); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 81. Franz. Congo
- viridescens* Jord. Nov. Zool. I, 1894, p. 142. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 47. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 155 (Rév. p. 349); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 78, t. 2, f. 4. Kamerun, Franz. u. Belg. Congo
- * * *
- mossamblica* Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 379. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 93 (Rév. p. 287); XXI, 1912, p. 150 (Rév. p. 1014); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 65. D. Ost-Afrika, Natal
- orientalis* Hintz. Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 556.
- Subgen. *Tersec* Lmr.
- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 143 (Rév. p. 1007).
- ergatoides* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 48. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 82; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 152 (Rév. p. 1016). Kamerun, W. Congo
- infans* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 322. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 83, t. 2, f. 3; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 153 (Rév. p. 1017). W. Afrika von Liberia bis Angola
- * * *
- gracilipes* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 46. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 143 (Rév. p. 337); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 83. W. Afrika von Nigeria bis Gabon u. Tschad

Subgen. *Sarothrogastra* Karsch.

Karsch, Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin 1881, p. 62. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 144 (Rév. p. 1008).

Wilverthi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 145 (Rév. p. 339); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 85, t. 2, f. 5.	Kamerun, N. u. W. Congo
Whitei Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 147 (Rév. p. 341); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 86.	W. Afrika

* * *

edulis Karsch, Sitzungsber. Ges. Naturf. Freunde Berlin 1881, p. 62; Berl. Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 6, t. 1, f. 3—5. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 147 (Rév. p. 341).	S. Thomé- Ins.
---	-------------------

Leonardi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 153 (Rév. p. 1017).	Prinzen-Ins. *
--	-------------------

Feai Lmr. l. c. p. 154 (Rév. p. 1018).	Annobon-Ins.
--	--------------

* * *

Colmanti Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 149 (Rév. p. 343); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 87, t. 2, f. 7.	Congo: Bomu-Uele
--	---------------------

Subgen. *Prinobius* Muls.

Muls. Ann. Soc. Agr. Lyon V, 1842, p. 207; Col. Fr. Long. Suppl. 1846; ed. 2, 1863, p. 47. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 839; ed. 3, II, 1874, p. 395. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CXXXIV, CCXXVII (Monogr.). — Fairm. Gen. Col. IV, 1864, p. 118. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 144 (Rév. p. 1008).

scutellaris Germ. Reise Dalm. 1817, p. 219, t. 2, f. 1. — Lucas, Explor. Algér. II, 1849, p. 481, nota 2. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 840; ed. 3, II, 1874, p. 395. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CXXXV, CCXXVII. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 756 (Best.-Tab. VII, 1882, p. 78). — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 160 (Rév. p. 354).	Persien, Klein- asien, Medit- Gebiet, Cypern, Kandia, Sizilien, Sardinien, Corsica
---	---

Germari Dej. Cat. Col. ed. 3, 1837, p. 342. — Muls. Col. Fr. Long. Suppl. 1846. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CXXXIX.

Myardi Muls. Ann. Soc. Agr. Lyon V, 1842, p. 207, t. 11, f. 1; Col. Fr. ed. 2, 1863, p. 47. — Lucas, Explor. Algér. II, 1849, p. 481, t. 41, f. 1. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CXXXVI, CCXXIX. — Fairm. Gen. Col. IV, 1864, t. 35, f. 161—162.

Atropos Chevr. Rev. Zool. 1854, p. 482, t. 8, f. 2; Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CXXXVI, CCXXX.

cedri Mars. Rev. Zool. 1856, p. 48.

Gaubili Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CXXXV, CCXXVIII.

lethifer Fairm. l. c. p. CXXXVIII, CXLIX.

Goudoti Chevr. l. c. p. CCXXX.

Biologie: Lallemand. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CXXXVII; (4) IV, 1864, Bull. p. XXX. — Muls. et Revel. Ann. Soc. Agr. Lyon (3) III, 1859, p. 248. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. CXLIX. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876, p. 257.

Subgen. *Zooblax* J. Thoms.

- J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 274. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 38. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 144 (Rév. p. 1008).
- Prinobius* Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 144. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894, p. 45. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 36 (part.).
- crenata* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 264. — C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 382. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 162 (Rév. p. 356). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 36, f. 13. Indien, Ceylon, Birma
- inscripta* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 380.
- spinosa* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 130. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 165 (Rév. p. 359). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 38. Indien, Ceylon, Arabien: Mascat
- Ellioti* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 380.
- difformis* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 377.
- Bouvieri* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 166 (Rév. p. 360). Tonkin
- * * *
- plagiata* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 381. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 167 (Rév. p. 361). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 37. N. Indien
- vidua* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 167 (Rév. p. 361). Centralasien
- absurda* Newm. Entom. 1842, p. 248. — C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 383. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 168 (Rév. p. 362). Philippinon
- * * *
- sylvia* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 46. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 140 (Rév. p. 334); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 70, t. 2, f. 2. D. Ost-Afrika
- * * *
- aeneipennis* C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 428. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 50; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 39. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 170 (Rév. p. 364). Nilgiri

- elateroides** J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 274. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 171 (Rév. p. 365). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 40, f. 14. Andamanen, Nicobaren
- * * *
- Ritsemai** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 173 (Rév. p. 367). W. Sumatra
- aegrota** Newm. Entom. 1842, p. 247. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 174 (Rév. p. 368). Philippinen
- ♂ *signaticollis* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 378.
- Luzonum** F. Syst. Ent. 1775, p. 160. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 10, t. 11, f. 44. — Newm. Entom. 1842, p. 247. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 176 (Rév. p. 370). Celebes, Philippinen
- ♀ *celebensis* Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 145.
- * * *
- coxalis** Gah. in Andrews, Monogr. Christmas Isl. Col. 1900, p. 121, t. 11, f. 3. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 178 (Rév. p. 372). Christmas-Ins.
- vestita** Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 147. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 179 (Rév. p. 373). Sumbawa, Sumba
- serricollis** J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 272. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 180 (Rév. p. 374). Java
- alfura** Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 146. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 180 (Rév. p. 374). Flores, Ombei, Allor, Timor
- ceramensis** Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 148. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 182 (Rév. p. 376). Amboina, Ceram, W. Neuguinea

Subgen. **Bandar** Lmr.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 144 (Rév. p. 1008).
- Fisheri** C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 382. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 129 (Rév. p. 323). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 35. Birma, Cochinchina, Formosa
- Pascoei** Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 144. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 129 (Rév. p. 323). Sumatra, Banga, Billiton, Borneo
- Luzonum* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 666.
- Lansbergei** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 130 (Rév. p. 324). Borneo

Subgen. **Macrotoma** s. str.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 137. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 144 (Rév. p. 1008).
- androyana** Fairm. Notes Leyd. Mus. XXIII, 1901, p. 77. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 184 (Rév. p. 378). S. Madagascar

- palmata* Künck. in Grandid. Hist. Nat. Madag. XXII, Col. II, 2, 1890, t. 47, f. 1—2.
- palmata** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 249. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 400. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 184 (Rév. p. 378); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 89. — Dist. Ins. Transvaal. V, 1904, p. 102, t. 9, f. 4. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 33, f. 23.
- senegalensis* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 22, t. 7, f. 25 a—b.
- ♀ *spinipes* Ill. Mag. Ent. IV, 1805, p. 106.
- humeralis* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 37.
- Böhmi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 46. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1903, p. 127.
- var. *coelaspis* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 38. — Fährs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. 1872, 1, p. 46.
- rugulosa* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 49.
- ab. *brevipes* Kolbe, l. c. p. 49.
- Biologie: Lmr. Mém. Soc. Sc. Liège (2) XI, 1884, 11, p. 9, t. 1, f. 2. — Alfieri, Bull. Soc. Ent. Égypte III, 1910, p. 118, f. 1—2.
- plicicollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 248. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 186 (Rév. p. 380).
- * * *
- natala** J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 314. — Fährs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. 1872, 1, p. 46. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 187 (Rév. p. 381); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 90, t. 2, f. 8. — Dist. Ins. Transvaal. V, 1904, p. 103, f. 15, t. 9, f. 20.
- serripes** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 205. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 19, t. 10, f. 36. — C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 376. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 187 (Rév. p. 381); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 90, t. 2, f. 9.
- prionopus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 36.
- ♀ *valida* J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 271.
- castaneipennis* Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 53.
- Hayesi** Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. 1, 1835, p. 104, t. 16, f. 1. — C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIV, 1884, p. 376. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 188 (Rév. p. 382); XXI, 1912, p. 154 (Rév. p. 1018); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 91.
- serripes* Klug, Erman's Reise 1835, p. 43, t. 16, f. 2. — Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 44.
- Afrika
von Kap-
land bis
Timbuctu
u. Ägypten
- N. Mada-
gascar
- O. Afrika
von Natal
bis
Abessinien
- W. Afrika,
Congo
- Prinzen-Ins.

7. Rhapsipodi.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Rhaphipodus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 168 [*Rhaphipodus*]. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 71 (Rév. p. 265).

Subgen. Rhaphipodus s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 168. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 106. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 668. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 71 (Rév. p. 265). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 30.

Rhaphidopodus Gemm. et Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2766.

- Gahani** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 72 (Rév. p. 266). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 32. N. Indien
- fatalis** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 137 (Rév. p. 1001). Tonkin
- Sarasinorum** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 137 (Rév. p. 1001). Celebes
- subopacus** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 48; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 32. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 73 (Rév. p. 267). S. Indien
- taprobanicus** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) V, 1890, p. 49; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 30, f. 12. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 73 (Rév. p. 267). Ceylon
- andamanicus** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 224; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 33. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 78 (Rév. p. 272). Andamanen
- Fruhstorferi** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 74 (Rév. p. 268); XXI, 1912, p. 138 (Rév. p. 1002). Tonkin
- Manillae** Newm. Entom. 1842, p. 247. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 75 (Rév. p. 269). Philippinen
- suturalis** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 169. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 76 (Rév. p. 270). Java, Sumatra, Borneo
- var. *Blumei* Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 150.
- Bonni** Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 46. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 77 (Rév. p. 271); XXI, 1912, p. 138 (Rév. p. 1002). Sumatra
- Wallacei** Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 669. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 78 (Rév. p. 272). Borneo

Subgen. Remphan G. R. Waterh.

G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1836, p. 67. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 291; Syst. Céramb. 1864, p. 477. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 107. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 667. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 79 (Rév. p. 273). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 33.

- Hopei** G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1836, p. 67, t. 8, f. 1. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 668. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Siam, Pegu, Andamanen,

- Belg. XI, 1903, p. 80 (Rév. p. 274). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 34.
Alteni Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVI, 1891, p. 376.
guineensis (var.) Lmr. Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 39.

Mergui-
 Ins.,
 Singapore,
 Riou-Ins.,
 Sumatra,
 Borneo

12

Rhesus Motsch.

- Motsch. Bull. Mosc. IX, 1838, II, p. 187. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 291; Syst. Céramb. 1864, p. 477. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 105.
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 69 (Rév. p. 263).

- serriecollis* Motsch. Bull. Mosc. XI, 1838, II, p. 187, t. 3, f. k. — Redt. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 840; ed. 3, II, 1874, p. 395. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 117, t. 36, f. 163—164. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 755 (Best.-Tab. VII, 1882, p. 77). — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 70 (Rév. p. 264).
robustus Heyd. Stett. Ent. Zeit. V, 1844, p. 15.
persicus Motsch. Bull. Mosc. XLIX, 1875, II, p. 154.

Persien,
 Syrien,
 Kleinasien,
 Türkei,
 Dalmatien

1

Paroplites Lmr.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 54 (Rév. p. 248).
inermis Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 1910, p. 143. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 134 (Rév. p. 998).
Ritsemai Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 135 (Rév. p. 999).
Aurivillii Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 55 (Rév. p. 249).
australis Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 218. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 56 (Rév. p. 250).
servilis Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 40.
cnemoplitoides J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 271.
 Biologie: Froggatt, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893, p. 28.
Edwardsi Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 283. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 54 (Rév. p. 248); XXI, 1912, p. 136 (Rév. p. 1000).
Reichei Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon 1864, p. 189, t. 1, f. 4.
 var. *Stenuicornis* Fauv. Rev. d'Ent. XXVIII, 1906, p. 41.

Borneo

Sumatra

N. Australien

Queensland,
 Neu-
 südwaies,
 Victoria,
 Tasmanien

Neu-
 caledonien

5

Agrianome J. Thoms.

- J. Thoms. Syst. Céramb. 1864, p. 300. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 60 (Rév. p. 254).

Subgen. *Uloastra* Lansb.

Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 151. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 61 (Rév. p. 255).

Colffsi Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 152. — Sumbawa,
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 61 Flores,
(Rév. p. 255). Lomblen

Subgen. *Agrionome* s. str.

J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 300. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 109. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 62 (Rév. p. 256).

spinirollis M'Leay, King's Survey, App. II, 1827, p. 449. Australien
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 62
(Rév. p. 256).

gemella Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) V, 1859, p. 15.

var. *Howei* Olliff, Mem. Austral. Mus. Sydney 2, Lord Howe-
1889, p. 95. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, Ins.
1912, p. 136 (Rév. p. 1000).

Loriali Gestro, Ann. Mus. Genova (2) XIII, 1893, p. 292. O. Neu-
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 64 guinea
(Rév. p. 258).

Fairmairei Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, Neu-
p. 280. — Fauv. Bull. Soc. Linn. Normand. VII, caledonien
1862, p. 162, t. 10 bis, f. 60. — J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 300. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 63 (Rév. p. 257).

4

Jalyssus J. Thoms.

J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 296. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 88. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 67 (Rév. p. 261).

tuberculatus Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 20, t. 6, f. 22. Amazon.,
— Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) I, 1843, p. 239. Cayenne
— J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 297. —
— H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 45.
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 67
(Rév. p. 261).

1

8. Xixuthri.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Omotagus Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 674. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 133. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 308 (Rév. p. 412).

Lacordairei Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, Neuguinea,
p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, Neu-
p. 674, t. 23, f. 1. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, pommer
3

1884, p. 155. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 309 (Rév. p. 413); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 155 (Rév. p. 1019).

1

Dysiatus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 664. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 309 (Rév. p. 413).

melas Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 665, t. 24, f. 1. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 143. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 310 (Rév. p. 414); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 155 (Rév. p. 1019).

Celebes,
Sanghir-
Ins.

1

Xixuthrus J. Thoms.

J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 296. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 90. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 663. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 310 (Rév. p. 414).

microcerus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 40. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 664. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 139. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 311 (Rév. p. 415); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 155 (Rév. p. 1019).

subspec. *microcerus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 40. — J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 296. — Kaup, Einige Ceramb. Samml. Darmst. 1866, t. 1, f. 1. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 139. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 155 (Rév. p. 1019).

Celebes,
Shanghir-
Ins.,
Java,
Sumatra

subspec. *lunicollis* Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 140. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 155 (Rév. p. 1019).

Biologie: Heller, Stutt. Ent. Zeit. LXV, 1904, p. 401, t. 4 (mitten).

subspec. *bufo* J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1878, p. 67. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 141. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 155 (Rév. p. 1019).

Buru,
Ceram,
Amboina,
Kei-Ins.,
Mysol

subspec. *Axis* J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CLXVII. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 140. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 155 (Rév. p. 1019).

Ternate,
Batjan,
Halma-
heira,
Morotai

subspec. *nycticorax* J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CLIV. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 141. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 156 (Rév. p. 1020).

Neuguinea,
Neu-
pommern,
Bougain-
ville-Ins.

costatus Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon (2) VII, 1855, p. 56. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 312 (Rév. p. 416); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 156 (Rév. p. 1020).

Halbinsel
York

costatus C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XV, 1885, p. 383.

Salomonen,
Woodlark

- heros** Heer in Graeffe, Reise Ins. Viti 1868, p. 47, t. 1, f. 3. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1868, p. 206, t. 2. — J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 268. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 469. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 313 (Rév. p. 417). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, t. 34, f. 1.
terribilis J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 269. Biologie: Candèze, Stett. Ent. Zeit. XXIX, 1868, p. 206, t. 2.
- Ganglbaueri** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 156 (Rév. p. 1020). Fidschi?
- [*Daemonarthra* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 316 (Rév. p. 420).]
- Helleri** Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 317 (Rév. p. 421); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 157 (Rév. p. 1021). O. Neuguinea
- 5

Clinopleurus Lansb.

- Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 141. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 316 (Rév. p. 420).
- arfakianus** Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 142. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVII, 1903, p. 316 (Rév. p. 420); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 158 (Rév. p. 1022). Neuguinea: Arfak
- Lansbergei** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 158 (Rév. p. 1022). Bougainville-Ins.
- 2

Xaurus Pasc.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 669. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 121. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 14 (Rév. p. 208); XXI, 1912, p. 160 (Rév. p. 1024).
- papuis** Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 153. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 15 (Rév. p. 209). Neuguinea: Kap Has
- depsarius** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 670, t. 23, f. 3. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XI, 1903, p. 15 (Rév. p. 209). Morotai
- Bennigseni** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 161 (Rév. p. 1025). Neuguinea
- 3

Hastertia Lmr.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 162 (Rév. p. 1026).
- Bougainvillei** Lmr. l. c. p. 163 (Rév. p. 1027). Bougainville-Ins.

III. Callipogonini.

Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 7 (Rév. p. 425); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

1. Eurypodae.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Hystatus J. Thoms.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 321; Syst. Ceramb. 1864, p. 480. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 134. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 675. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 109 (Rév. p. 51); XLVIII, 1904, p. 7 (Rév. p. 425).

javanus J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 321. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 676. — Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 155. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 109 (Rév. p. 51); XLVIII, 1904, p. 8 (Rév. p. 426). **Java,**
Thomsoni Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 135, Sumatra,
nota 2. Borneo
Bouchardi Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1897, p. 38.

1

Eurypoda W. Saund.

W. Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 109. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 8 (Rév. p. 426).

Subgen. **Neoprion** Lacord.

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 131. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 8 (Rév. p. 427). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 28.

parandraeformis Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 132, Malacca,
nota 1. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, Andamanen
1904, p. 10 (Rév. p. 428). — Gah. Fauna Brit.
India, Col. I, 1906, p. 29, f. 11.

Batesi Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 225. — **Japan**
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 11
(Rév. p. 429).

Subgen. **Eurypoda** s. str.

W. Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 109. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 290; Syst. Ceramb. 1864, p. 471. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 148. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 12 (Rév. p. 430).

Zarax Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 672. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 132.

nigrita J. Thoms. Syst. Ceramb. 1865, p. 577. — Lmr. Malacca,
Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 12 (Rév. Sumatra,
p. 430). Borneo

- eurypodoides* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 673, t. 24, f. 3.
- antennata* W. Saund. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) II, 1853, p. 110, t. 4, f. 5. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 13 (Rév. p. 431).
- Davidi* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 355.
- 4

China,
Formosa

2. Megopides.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Platynathus Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 150. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 293; Syst. Céramb. 1864, p. 480. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 141. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 15 (Rév. p. 433).
- octangularis* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 33, t. 6, f. 19 ♀; t. 13, f. 54 ♂, b ♀. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 17 (Rév. p. 435).
- parallelus* ♀ Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 151.

Mauritius

1

Cacodaenus J. Thoms.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 325; Syst. Céramb. 1864, p. 473. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 142. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 18 (Rév. p. 436).

Cronodagus J. Thoms. Physis I, 1867, p. 88. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 130.

hebridanus J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 326. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 471. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 19 (Rév. p. 437).

Neue Hebriden,
Neucaledonien,
Norfolk-Ins.

Deplanchei J. Thoms. Bull. Soc. Linn. Normand. (2) I, 1867, p. 205, t. 1, f. 17; Physis I, 1867, p. 88.

rasilis Olliff. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) II, 1887, p. 1010.

planicollis Blackb. Trans. R. Soc. South Austral. XIX, 1895, p. 58. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 19 (Rév. p. 437).

Queensland,
Victoria

2

Toxentes Newm.

Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 15. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 21 (Rév. p. 439).

Subgen. Catypnes Pasc.

Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 243. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 62. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 21 (Rév. p. 439).

Pascoei Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 21 (Rév. p. 439).

Queensland

- Mac Leayi** Pasc. Journ. of Ent. II, 1864, p. 244. — Lmr. Neusüdwaless.
Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 23 (Rév.
p. 441).
♀ *punctatissimus* J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr.
(5) VII, 1877, Bull. p. CLV.

Subgen. *Toxentes* s. str.

- Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 15. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860,
p. 289; Syst. Céramb. 1864, p. 473. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 143. —
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 24 (Rév. p. 442).
Oncinotus Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 219.
arcuatus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 129. — Ol. Ent. IV, 1795, Victoria,
66, p. 34, t. 10, f. 38. — Newm. Ann. Nat. Hist. V, Tasmanien
1840, p. 15. — Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I,
p. 219. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII,
1906, p. 24 (Rév. p. 442).
curvus Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, IV, 1789,
p. 1817.

3

Stictosomus Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 153. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.
XLVIII, 1904, p. 27 (Rév. p. 445).

Subgen. *Stictosomus* s. str.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 153. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860,
p. 297; Syst. Céramb. 1864, p. 471. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1864, p. 144. —
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 27 (Rév. p. 445).
semicostatus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 154. — Cayenne,
Cast. Hist. Nat. II, 1845, p. 402. — H. W. Bates, Para
Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 48. — Lmr. Ann.
Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 28 (Rév. p. 446).

Subgen. *Anacanthus* Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 165. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860,
p. 290; Syst. Céramb. 1864, p. 471. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 147. —
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 28 (Rév. p. 446).
Hephialtis J. Thoms. Syst. Céramb. 1864, p. 286. — Lacord. Gen.
Col. VIII, 1869, p. 146.
ruber Thunb. Mém. Acad. Petr. VIII, 1822, p. 305. — Brasilien,
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 164 Cayenne,
(Rév. p. 1028). Guadeloupe
tricotatus J. Thoms. Syst. Céramb. 1864, p. 286.
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 28
(Rév. p. 446).
badius J. Thoms. Syst. Céramb. 1865, p. 577.
sulcatus Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 147.
— Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238,
t. 33, f. 4.
aquilus J. Thoms. Syst. Céramb. 1865, p. 577. — Lacord. Columbien
Gen. Col. VIII, 1869, p. 148, nota 2. — Lmr.

- Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 29 (Rév. p. 447).
reticulatus Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, App. 1817, p. 147. S. Brasilien
costatus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 166.
 — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 403. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 30 (Rév. p. 448). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 34, f. 12.

4

Megopsis Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 161. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 135 (Rév. p. 549).

Subgen. **Dinoprionus** H. W. Bates.

H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 49. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 43. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 133 (Rév. p. 550).

cephalotes H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 50. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 43, f. 16. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 137 (Rév. p. 551). N. Indien

Subgen. **Aegosoma** Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 162. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 24; ed. 2, 1863, p. 51. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 478; ed. 2, 1858, p. 840; ed. 3, II, 1874, p. 395. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 289; Syst. Céramb. 1864, p. 473. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 120. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 154. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 44. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 137 (Rév. p. 551).

sinica White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 30. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 138 (Rév. p. 552).

subsp. *ornaticollis* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 30; Proc. Zool. Soc. Lond. 1853, p. 27. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 45, f. 17. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 138 (Rév. p. 552). N. Indien, Birma

subsp. *sinica* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 30; Proc. Zool. Soc. Lond. 1853, p. 27. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 138 (Rév. p. 552). China, Formosa, Japan

ampliocollis Motsch. Étud. Entom. I, 1853, p. 48.
 subsp. *hainanensis* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 347. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 139 (Rév. p. 553). Hainan, Sumatra, Borneo

scabricornis Scop. Ent. Carn. 1763, p. 54. — F. Ent. Syst. 1792, I, p. 24. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 35, t. 11, f. 42. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 24; ed. 2, 1863, p. 52. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 473; ed. 2, 1853, p. 841; ed. 3, II, 1874, p. 396. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 36, p. 396. — Persien, Klein-Asien, S. und Mittel-Europa

- f. 165. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 756 (Best.-Tab. VII, 1882, p. 78). — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 139 (Rév. p. 553).
- ♀ *equus* Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 25, t. 23, f. 119.
 Biologie: Muls. et Gacogne, Ann. Soc. Linn. Lyon II, 1855, p. 149. — Döbner, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 64, t. 3, f. 1—2. — A. Müll. Ent. Monthly Mag. VI, 1871, p. 189. — Reiber, Bull. Soc. Sc. nat. Colmar XIV—XV, 1874, p. 468. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876, p. 258, t. 11, f. 407—410. — Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. LXIII.
- gigantea** Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 156. — Sumatra,
 Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 140 Borneo
 (Rév. p. 554).
ossea Auriv. Ent. Tidskr. XVIII, 1897, p. 242.
incerta Gah. Ann. Mus. Genova (3) III, 1907, p. 68.
- * * *
- tibialis** White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 32; N. Indien
 Proc. Zool. Soc. Lond. 1853, p. 28. — Gah.
 Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 47. — Lmr.
 Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 141 (Rév.
 p. 555).
- Buckleyi** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, „
 p. 227; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 47.
 — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 142
 (Rév. p. 556).
- * * *
- parallela** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 151 (nur ♂). Mauritius
 — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 143
 (Rév. p. 557).

Subgen. *Nepiodes* Pasc.

- Pasc.* Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 680. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 156. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 143 (Rév. p. 557).
- cinnamomea** Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 159. Java
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 167
 (Rév. p. 1031).
- Ritsemæi** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 167 Sumatra,
 (Rév. p. 1031). Singapore
- cinnamomea* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 143 (Rév. p. 557).
- cognata** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, Borneo
 p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869,
 p. 680. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909,
 p. 144 (Rév. p. 558).

Subgen. *Megopis* s. str.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 161. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 289; Syst. Céramb. 1864, p. 472. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 155. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 145 (Rév. p. 559).
- Pachypleura* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 27. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 288; Syst. Céramb. 1864, p. 472.

- Bowringi** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 226; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 48. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 146 (Rév. p. 560). Birma, Assam, Bengal
- terminalis** Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 49. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 146 (Rév. p. 560). Ceylon
- sulcipennis** White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 31. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 48. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 146 (Rév. p. 560). Birma, Tenasserim, Andamanen
- costipennis** White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 28, t. 2, f. 2. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 47. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 147 (Rév. p. 561). Assam, Sikkim
- lacertosa** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 413.

* * *

- mutica** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 162. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 399. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 147 (Rév. p. 561). Mauritius, Réunion
- Lacordairei** Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. p. XII.
- modesta** White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 27, t. 2, f. 1. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 56. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 148 (Rév. p. 562). Mauritius, Réunion, Madagascar, Gde Comore, Natal
- Coquereli** Fairm. Le Natural. II, 1880, p. 300. Neu-caledonien
- caledonica** Fauv. Rev. d'Ent. XXV, 1906, p. 43. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 149 (Rév. p. 563).
- modesta** Montrouz. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) I, 1861, p. 278.

Subgen. **Dandamis** Gah.

- Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 50. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 150 (Rév. p. 564).
- nigropunctata** Auriv. Ent. Tidskr. XVIII, 1907, p. 243. S. Indien
t. 3, f. 6. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 50, f. 18. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 150 (Rév. p. 564).

Subgen. **Aerogrammus** H. W. Bates.

- H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 50. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 169 (Rév. p. 583).
- procera** Pasc. Proc. Zool. Soc. Lond. 1866, p. 536. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 169 (Rév. p. 583). Penang, N. W. Borneo
- rufa** H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 50.

Subgen. **Palaeomegopis** Boppe.

Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 29. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 168 (Rév. p. 1032).

Lameerei Boppe, l. c. p. 30, fig. — Lmr. l. c. p. 169 Yunnan
(Rév. p. 1033).

Subgen. **Baralipton** J. Thoms.

J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 341; Classif. Céramb. 1860, p. 289; Syst. Céramb. 1864, p. 473. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 153. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 42. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 151 (Rév. p. 565).

mandibularis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVIII, 1899, p. 637. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 152 (Rév. p. 566). Formosa

marginalis F. Syst. Ent. 1775, p. 169. — Ol. Ent. IV, 1795, 67, p. 7; 66, t. 12, f. 57. — White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1853, p. 27. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 679. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 45. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 152 (Rév. p. 566). Indochina,
China,
Hainan,
Sumatra,
Banga,
Java,
Borneo,
Celebes,
Amboina

javanica Redt. Reise Novara II, 1868, p. 202.

* * *

bicoloripes Rits. Notes Leyd. Mus. III, 1881, p. 151; Midden Sumatra, Natuurl. Hist. VI, 1884, p. 129. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 153 (Rév. p. 567). Sumatra,
Borneo

Lansbergel Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 154 (Rév. p. 568). Borneo

granulifera Lansb. Notes Leyd. Mus. IX, 1887, p. 143. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 155 (Rév. p. 569). O. Sumatra

fimbriata Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 157. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 156 (Rév. p. 570). Sumatra,
Borneo

metallica Auriv. Arkiv f. Zool. VII, 1910, p. 144. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 169 (Rév. p. 1033). Borneo

* * *

Gahani Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 156 (Rév. p. 570). Nicobaren

Kolleri Lmr. l. c. p. 157 (Rév. p. 571). Sumatra

costata Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 158. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 157 (Rév. p. 571). Sumatra,
Java,
Celebes

reflexa Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 7, t. 1, f. 11. — Sharp, Fauna Hawaii, II, 1900, p. 96. — Perk. & Sharp, l. c. III, 1910, p. 645. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 158 (Rév. p. 572). Sandwich-
Ins.

* * *

- cingalensis* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 31; Proc. Zool. Soc. Lond. 1853, p. 27. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 46. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 159 (Rév. p. 573).
 ♀ *angustata* H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 51.

Ceylon

* * *

- Dohrni Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 160 (Rév. p. 574).
 Severini Lmr. l. c. p. 161 (Rév. p. 575).
maculosa J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 342, t. 14, f. 1. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 42, f. 15. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 161 (Rév. p. 575).

Ceylon

Sumatra,
Borneo
N. Indien

35

3. Jamwoni.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Jamwonus Har.

- Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 158. — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 298. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 96; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 41 (Rév. p. 459).

- subcostatus* Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 159. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 97, t. 3, f. 7; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 42 (Rév. p. 460).
Sticheli Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLV, 1900, p. 297, t. 4, f. 1.

D. Ost-
Afrika,
Congo,
Chari-
Tschad

1

4. Callipogones.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Callipogon Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 140. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 50 (Rév. p. 468).

Subgen. Dendroblaptus Chevr.

- Chevr. Rev. Zool. 1864, p. 179. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 124. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 102 (Rév. p. 162); XXI, 1912, p. 165 (Rév. p. 1029).

- barbilavus* Chevr. Rev. Zool. 1864, p. 180. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. IX, 1902, p. 103 (Rév. p. 163); XXI, 1912, p. 165 (Rév. p. 1029).

Cuba

Subgen. *Callomegas* Lmr.

- Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 64 (Rév. p. 482).
proletarius Lmr. l. c. p. 66 (Rév. p. 484). Porto Rico
sericeus Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 16, t. 8, f. 26. — Beauv. Haiti,
 Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 226, t. 35, f. 2—3. Cuba
 — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 274.
 — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 78. — Lmr.
 Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 66 (Rév.
 p. 484).

Subgen. *Callipogon* s. str.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 140. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 293; Syst. Céramb. 1864, p. 475. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 92. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 17 (Monogr.) — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 53 (Rév. p. 471).
Lemolnei Reiche, Rev. Zool. 1840, p. 275; Mag. Zool. 1842, t. 98. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 232. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 23, t. 3, f. 4 a—b. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 54 (Rév. p. 472). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 34, f. 9. Peru,
 Ecuador,
 Columbia,
 Venezuela,
 Panama
 ♀ *Kraatzi* (var.) Nonfr. Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 19; Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 23, t. 3, f. 7 a—b.
barbatus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 208. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 15, t. 10, f. 40. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 232. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 21, t. 3, f. 1 a—b. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 55 (Rév. p. 473). Central-amerika
 ♀ *Hauseri* Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 20, t. 3, f. 5 a—b.
 ♂ *Friedlaenderi* Nonfr. l. c. p. 22, t. 3, f. 6 a—b. — Auriv. Ent. Tidskr. XIV. 1893, p. 126; Berl. Ent. Zeitschr. XXXVIII. 1893, p. 329.
var. ornatus H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 5, t. 1, f. 8. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 22, t. 3, f. 3 a—b.
senex Dupont, Mag. Zool. 1832, Cl. IX. t. 33. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 232. — Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXVII, 1892, p. 21, t. 3, f. 2 a—b. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 56 (Rév. p. 474). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 33, f. 21. Honduras,
 Mexico
barbatus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 142. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 406, t. 29, f. 1.
Beckeri Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 56 (Rév. p. 474). N. W. Mexico
 [*Eoxenus* A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXII, 1898, p. 570; XXXIV, 1899, p. 301. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 57 (Rév. p. 475).]
relictus A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXII, 1898, p. 563; Rev. russe d'Ent. II, 1902, p. 323, fig. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 58 (Rév. p. 476). — Pic, Matér. Longic. VII, 2, 1910, p. 2. Vladivostok

Subgen. **Orthomegas** Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 149. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 293; Syst. Céramb. 1864, p. 475. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 77. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 58 (Rév. p. 476).

Pehlkei Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 60 (Rév. p. 478). Peru, Colombien

similis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 223. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 61 (Rév. p. 479). Brésilien

jaspideus Buquet in Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 212. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 61 (Rév. p. 479). S. Brésilien, Paraguay

cinnamomeus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 389. — Drury, Illustr. Ins. I, 1773, p. 89, t. 40, f. 2. — F. Syst. Ent. 1775, p. 163. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 41; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 232. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 62 (Rév. p. 480). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 33, f. 18. Amazon., Guyana, Venezuela, Colombien, Nicaragua

mucronatus F. Syst. Ent. 1775, p. 160.

cinctus Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 16, t. 15, f. 60.

corticinus Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 294;

Ent. IV, 1795, 66, p. 21, t. 9, f. 34 ♀; 67, p. 7,

t. 4, f. 38 ♂. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 401.

spadiceus Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, App. 1817, p. 148.

Subgen. **Spiloprionus** Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XVIII, 1897, p. 241. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 50 (Rév. p. 468).

sericeomaculatus Auriv. Ent. Tidskr. XVIII, 1897, p. 241, t. 3, f. 7—8. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 53 (Rév. p. 471); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 165 (Rév. p. 1029). Bolivien

Subgen. **Enoplocerus** Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 146. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 290; Syst. Céramb. 1864, p. 474. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 75. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 63 (Rév. p. 481).

armillatus L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 622. — F. Syst. Ent. 1775, p. 162. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 9, t. 5, f. 17. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 393, t. 46. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 40. — Goeldi, Bolet. Mus. Para. II, 1897, p. 64, fig. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 64 (Rév. p. 482); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 165 (Rév. p. 1029). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 33, f. 15. — Csiki, Ann. Mus. Hung. VII, 1909, p. 343, t. 6, f. 1. Amazon., Cayenne, Para, Paraguay, Argentinien

octodentatus Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 342.

- gigas* Csiki, Ann. Mus. Hung. VII, 1909, p. 343, t. 6, f. 2.
 Biologie: Goeldi, Bolet. Mus. Para. II, 1897, p. 64, fig.

Subgen. Navosoma Blanch.

Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 141. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 291; Syst. Ceramb. 1864, p. 477. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 94. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 67 (Rév. p. 485).

Navosoma Gemm. et Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2763.

- luctuosus* Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 346 (Ol. Ent. IV, 1795, 66, t. 4, f. 15). — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 67 (Rév. p. 485). S. Brésilien, Argentinien
 ♀ *Huberti* Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, Bull. p. XXVIII.
tristis Blanch. Voy. D'Orb. Ins. 1843, p. 206, t. 20, f. 5.
Blanchardi J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 270.
 15

Ergates Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 143. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 95. — J. Lec. et Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 271. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 43 (Rév. p. 461).

Subgen. Trichocnemis J. Lec.

J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 110. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 291; Syst. Ceramb. 1864, p. 477. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 46 (Rév. p. 464).

- spiculatus* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 110; Proc. Acad. Philad. VII, 1854, p. 218; Entom. Report 1857, p. 59, t. 2, f. 9a. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 46 (Rév. p. 464). N. Mexico, Neu-Mexico, Colorado, Californien, Vancouver
 ♂ *californicus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 37.
 ♀ *spiculiger* White, l. c. p. 39.
neomexicanus Casey, Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 491, t. 4; VI, 1891, p. 20; VII, 1893, p. 597. — Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XVIII, 1891, p. 41.

Subgen. Ergates s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 143. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 22; ed. 2, 1863, p. 44. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 478; ed. 2, 1858, p. 839; ed. 3, II, 1874, p. 394. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 291; Syst. Ceramb. 1864, p. 477. — Fairm. Gen. Col. d'Eur IV, 1864, p. 119. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 44 (Rév. p. 462).

- faber* L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 622. — F. Spec. Ins. 1781, I, p. 204. — Panz. Fauna Germ. 9, 1793, t. 5 ♀. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 18. Bagdad, Syrien, Algerien,

- t. 6, f. 23, t. 9, f. 35, ♀. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 392, t. 26, f. 2. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 478; ed. 2, 1858, p. 839; ed. 3, II, 1874, p. 394. — Muls. Col. Fr. Long. ed. 2, 1863, p. 45. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 35, f. 159—160. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 755 (Best.-Tab. VII, 1882, p. 77). — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 44 (Rév. p. 462).
- ♀ *ferox* Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 3, t. 2, f. 6.
- ♂ *portitor* Schrank, Schrift. Berl. Ges. Nat. Fr. II, 1781, p. 312.
- ♀ *bulzanensis* Laich. Verz. Tyr. Ins. II, 1784, p. 1.
- ♂ *serrarius* Panz. Fauna Germ. 9, 1793, t. 6. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 22.
- ♂ *obscurus* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 26, t. 1, f. 7.
- opifex* Muls. Mém. Acad. Lyon, 1851, p. 122.
- grandiceps* Tourn. Rev. Zool. 1872, p. 257.
- Biologie: Riegelmann in Hoppe, Ent. Taschenb. 1796, p. 217. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 22. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) II, 1844, p. 169; Explor. Algér. II, 1849, p. 481, t. 41, f. 2 a—j. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1856, p. 444, t. 6, f. 362—368; Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876, p. 257. — Mayer, Jenaische Zeitschr. Naturw. X, 1875, p. 132.

S. und
Mittel-
Europa

Subgen. *Callergates* Lmr.

Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1906, p. 47 (Rév. p. 465).

- Gallardoti* Chev. Rev. Zool. 1854, p. 481, t. 8, f. 1. — Hohes Syrien
Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. XLVI, 1897, p. 390. —
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 48
(Rév. p. 466).
- akbesianus* Pic, Échange XVI, 1900, p. 81.

3

5. Hoploderes.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Cubaccola Lmr.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 164 (Rév. p. 1028).

hoploderoides Lmr. l. c. p. 164 (Rév. p. 1028). Cuba

1

Hoploderes Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 147 [*Hoplideres*]. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 98; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 33 (Rév. p. 451); XLIX, 1906, p. 361 (Rév. p. 541).

Subgen. *Pixodarus* Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 325. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 99; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 34 (Rév. p. 452).

Nyassae H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XIV, 1878, p. 272. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VII, 1887, p. 325. — Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 378. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 99, t. 2, f. 8; Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 34 (Rév. p. 452); XLIX, 1906, p. 361 (Rév. p. 541).
pretorius Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 368; Ins. Transvaal. V, 1904, p. 101, t. 9, f. 6.

D. Ost-
Afrika,
Katanga,
Transvaal

Subgen. *Hoploderes* s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 147. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 290; Syst. Céramb. 1864, p. 474. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 67. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 36 (Rév. p. 454).

aquilus Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 254, t. 7, f. 2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 36 (Rév. p. 454); XLIX, 1906, p. 362 (Rév. p. 542).

Nossi-Bé,
Mada-
gascar

Grandidieri Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 146.

reticulatus Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 362 (Rév. p. 542); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 167 (Rév. p. 1031).

Madagascar

laevipennis Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 363 (Rév. p. 543).

"

rugicollis Lmr. l. c. XLVIII, 1904, p. 37 (Rév. p. 455).

* * *

nitidior Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 364 (Rév. p. 544).

Gde Comore,
Mayotte,
Madagascar
Madagascar

rugicollis C. O. Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 289. — Künck. in Grandid. Hist. Nat. Madag. XXII, Col. II, 2, 1890, t. 53, f. 6. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 364 (Rév. p. 544).

spinipennis Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 148. — Klug, Abhandl. Berl. Acad. 1832, p. 205. — Coquer. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, p. 254. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 37 (Rév. p. 455); XLIX, 1906, p. 365 (Rév. p. 545). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 33, f. 7.

"

* * *

laevicollis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 412. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 38 (Rév. p. 456).

"

confectus Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1906, p. 365 (Rév. p. 545).

"

IV. Derancistrini.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 1 (Rév. p. 585); XXI, 1912, p. 181 (Rév. p. 1045).

Derancistrus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 181. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 1 (Rév. p. 585).

Subgen. Prosternodes J. Thoms.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 307; Syst. Céramb. 1864, p. 467. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 181. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 2 (Rév. p. 586).

- cinnamipennis* Chev. Rev. Zool. 1838, p. 281; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 271. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VI, 1857, p. 258, t. 10, f. 1. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 308. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 2 (Rév. p. 586). Cuba
- vittatus* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 39, t. 6, f. 20. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 407. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 170 (Rév. p. 1034). Patria?
- Oberthüri* Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 85, t. 2, f. 1. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 4 (Rév. p. 588). Haïti
- * * *
- dominicensis* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 26. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 170 (Rév. p. 1034). Haïti
- scutellatus* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 25. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 4 (Rév. p. 588). Haïti, Cuba

Subgen. Derancistrus s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 181. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 288; Syst. Céramb. 1864, p. 467. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 181. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 5 (Rév. p. 589).

[*Harmosternus* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 31.]

- anthracinus* Gah. l. c. p. 31. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 6 (Rév. p. 590). Haïti
- * * *
- coeruleus* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 170 (Rév. p. 1034). Cuba?
- elegans* Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 217, t. 34, f. 5. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 408. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 7 (Rév. p. 591). Haïti

Subgen. Solenoptera Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 183. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 288; Syst. Céramb. 1864, p. 467. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 182. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 7 (Rév. p. 591).

- Thomae L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 623. — F. Syst. Ent. 1775, p. 162. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 25, t. 13, f. 50. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, S. Thomasius, Guadeloupe, Porto Rico

- p. 87. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 8 (Rév. p. 592).
- lateralis* Chev. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. XXXI.
- parandroïdes* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. p. XII; Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 9 (Rév. p. 593). Cuba
- bilineatus* F. Syst. Ent. 1775, p. 163. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 87. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 9 (Rév. p. 593). Guadeloupe, S. Lucia, S. Croix, S. Thomas, Haïti
- canaliculatus* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 130. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 86. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 9 (Rév. p. 593). S. Vincent, Moustique, Trinidad
- subcanaliculatus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 53.
- var. *asterius* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 86.
- canaliculatus* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 25, t. 9, f. 32 a—b. Guadeloupe, Martinique
- metallescens* J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 306. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 86. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 10 (Rév. p. 594). Dominique
- sulcicollis* J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 306. — Fleut. et Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, p. 460, t. 8, f. 15. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 86. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 10 (Rév. p. 594). Guadeloupe
- quadrilineatus* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 40, t. 3, f. 11. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 183, nota 1. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 87. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 11 (Rév. p. 595). Guadeloupe, Martinique
- var. *intermedius* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 27. Columbien?
- Luciae* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 171 (Rév. p. 1035). S. Lucia

Subgen. *Holonotus* J. Thoms.

- J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 304; Syst. Ceramb. 1864, p. 467. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 185. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 12 (Rév. p. 596).
- latithorax* J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 305. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 238, t. 16, f. 12. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 12 (Rév. p. 596). Mexico
- laevithorax* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 54. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 13; 1884, p. 238, t. 16, f. 15. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 13 (Rév. p. 597). Mexico, Guatemala.
- minor* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 239, t. 16, f. 13—14.
- nigroaeneus* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 57, nota; 1872, p. 169; Biol. Centr.-Amer. Nicaragua

- Col. V, 1879, p. 13, t. 2, f. 11. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 13 (Rév. p. 597).
sternalis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 117. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 14 (Rév. p. 598).
 Costa Rica

Subgen. *Elateropsis* Chevr.

- Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 269. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 183. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 14 (Rév. p. 598).
- rugosus* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 28; Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 89. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 14 (Rév. p. 598).
 Bahama-Ins.:
 Eleuthere-
 Ins.
- lineatus* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 389. — F. Syst. Ent. 1775, p. 160. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 38, t. 8, f. 30, t. 11, f. 30b. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VI, 1857, p. 260, t. 10, f. 2. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 269. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 28; Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 88. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 15 (Rév. p. 599).
 Cuba,
 Jamaica,
 Florida
- ♂ *fuliginosus* F. Syst. Ent. 1775, p. 160. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 37, t. 10, f. 39.
- ♂ *subpunctatus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 271.
- venustus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 270. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 16 (Rév. p. 600).
 Cuba
- limbriatus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 270. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 16 (Rév. p. 600).
 "
- sericeiventris* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 270. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 17 (Rév. p. 601).
 "
- punctatus* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 27; Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 89. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 17 (Rév. p. 601).
 "
- scabrosus* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 29. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 18 (Rév. p. 602).
 "
- fuliginosus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 271.
- fulvipes* Chevr. Rev. Zool. 1838, p. 282; Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 270. — Jacq. du Val, Hist. Cuba VI, 1857, p. 260. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 18 (Rév. p. 602).
 "
- reticulatus* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 30. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 18 (Rév. p. 602).
 "
- quinquenotatus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 271, nota. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 19 (Rév. p. 603).
 Jamaica
- femoratus* Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V. 1855, p. 270, t. 14, f. 5. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 19 (Rév. p. 603); XXI, 1912, p. 171 (Rév. p. 1035).
 Haïti

ebeninus Chev. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 271, Jamaica
 nota. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909,
 p. 20 (Rév. p. 604).

Subgen. *Sphenostethus* Haldem.

Haldem. Proc. Acad. Philad. III, 1845, p. 126. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 288; Syst. Céramb. 1864, p. 467. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 184. — J. Lec. et Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 275. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 20 (Rév. p. 604).

Taslel Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. X, 1841, Bull. p. XXXIX. O. Vereinigten
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 20 Staaten :
 (Rév. p. 604). Louisiana
serripennis Hald. Proc. Acad. Philad. III, 1845, bis
 p. 126. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, New-Jersey
 1852, p. 106.

33

Pocillosoma Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 184. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 287; Syst. Céramb. 1864, p. 467. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 187. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 28 (Rév. p. 612).

♂ *Ceroctenus* Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 196. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 287; Syst. Céramb. 1864, p. 466. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 186.

ornatum Dalm. Anal. Ent. 1823, p. 62. — Lmr. Mém. Brasilien
 Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 31 (Rév. p. 615).

♀ *flammigerum* Perty, Delect. Anim. Art. 1830,
 p. 87, t. 17, f. 7.

♂ *abdominale* Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832,
 p. 197.

♂ *flaviventre* (var.) Buquet in Guér. Icon. règne
 anim. Ins. 1844, p. 215.

♂ *unicolor* (var.) Buquet, l. c. p. 215.

♂ *equestre* (var.) Buquet, l. c. p. 215.

♂ *latifascia* (var.) White, Cat. Col. Brit. Mus. VII,
 1853, p. 58.

♂ *mixtum* (var.) White, l. c. p. 58.

var. ♀ *semirufum* Newm. Ent. Mag. V, 1838,
 p. 492.

rufipenne Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844,
 p. 213. — Blanch. Voy. D'Orb. Ins. 1843, t. 20, f. 7.

1

Calocomus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 194. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 287; Syst. Céramb. 1864, p. 266. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 178. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 32 (Rév. p. 616).

morosus White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1850, p. 11, t. 13, Peru,
 f. 2. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, Bolivien,
 p. 33 (Rév. p. 617). Inneres
rugosipennis Lucas, Voy. Castelnau 1859, p. 181, Brasilien,
 t. 11, f. 3 a—b. Argentinien

- coriaceus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 270.
coriaceus Burm. Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 160.
 Kreüchelyi Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 142; Mag. Zool. 1840, t. 50. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 34 (Rév. p. 618). Columbien
Lycius Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 142; Mag. Zool. 1840, t. 51.
 Desmaresti Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, t. 42, f. 8. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 143, t. 30, f. 1. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 34, f. 4. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 35 (Rév. p. 619). Bolivien, Argentinien
Bravardi (var.) Burm. Reise La Plata I, 1861, p. 314; Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 160.

3

Pyrodes Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 186. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 37 (Rév. p. 621).

Subgen. *Pyrodes* s. str.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 186. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 287; Syst. Céramb. 1864, p. 466. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 177. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 171 (Rév. p. 1035).
nitidus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 128. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 30, t. 12, f. 48. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 38 (Rév. p. 622). S. Brésilien, N. Argent.
 ♂ *speciosus* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 31, t. 4, f. 13. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 407, t. 29, f. 2. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 34, f. 2.
 ♀ *angulatus* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 31, t. 1, f. 2.
Pallasi Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 469.
aeneus Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 618.
cupripennis (var.) Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 34, f. 3.

* * *

- pietus* Perty, Delect. Anim. Art. 1830, p. 85, t. 17, f. 3. — Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) I, 1853, Bull. p. XLIV. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 167, nota 1. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 34, f. 5. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 10 (Rév. p. 624). Brasilien

* * *

- tenuicornis* White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1850, p. 11, t. 13, f. 5. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 41 (Rév. p. 625). Guatemala, Mexico
 ♀ *marginatus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 49. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 12; 1884, p. 238, t. 16, f. 11.

- ♂ *angusticollis* Lucas, Voy. Castelnau 1859, p. 179, t. 11, f. 1a.
 Iris H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 237. Guatemala
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 42 (Rév. p. 626).
 Gounellei Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 172 Mexico
 (Rév. p. 1036).
 trichostethus H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, Costa Rica
 1879, p. 11, t. 2, f. 7 ♂; 1884, p. 238 ♀. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 42 (Rév. p. 626).
- * * *
- angustus Taschenb. Zeitschr. ges. Naturw. I, 1870, p. 193. Peru,
 — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 44 Ecuador,
 (Rév. p. 628). Panama
praececellens H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 376; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 11, t. 2, f. 8; 1884, p. 237. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 33, f. 13.
 paradoxus H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, Nicaragua
 p. 383; 1872, p. 168; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 11, t. 2, f. 6. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 45 (Rév. p. 629).
 var. *insignis* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Panama,
 Col. V, 1884, p. 238. Costa Rica
- * * *
- Fryi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 46 (Rév. Ecuador,
 p. 630). Columbien
 Belli H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 49, Costa Rica,
 nota; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 11, t. 2, Nicaragua
 f. 1--3. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 46 (Rév. p. 630).
salvini H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 49, nota.
- * * *
- pulcherrimus Perty, Delect. Anim. Art. 1830, p. 86, t. 17. Ecuador,
 f. 4 ♀. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, Peru,
 p. 50. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, Bolivien,
 p. 47 (Rév. p. 631). N. Argent.,
 Amazon.
 ♀ *fastuosus* Er. Arch. f. Naturg. XIII. 1847, 1. p. 139.
 ♂ *heterocerus* Er. l. c. p. 139.
 ♂ *petalocerus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 50.
 ♂ *antennatus* White, l. c. p. 51, t. 2, f. 6. — Lucas, Voy. Castelnau 1859, t. 10, f. 8a.
 var. ♀ *formosus* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 51.
 smithianus White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1850, p. 12. Amazon.
 — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, Caripi
 p. 51. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 48 (Rév. p. 632).
- * * *

- maculicollis* H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. (2) II, Mexico
1891, p. 158. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII,
1909, p. 48 (Rév. p. 632).

Subgen. *Mallaspis* Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 188. — J. Thoms. Classif. Céramb.
1860, p. 287; Syst. Ceramb. 1864, p. 466. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 175. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 49 (Rév. p. 633);
XXI, 1912, p. 171 (Rév. p. 1035).

- Batesi* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 50 Ecuador
(Rév. p. 634).
xanthaspis Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 214. Columbien
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 51
(Rév. p. 635).
Argodi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 51 „
(Rév. p. 635).
Bourgoini Lmr. l. c. p. 52 (Rév. p. 636). „
rhomboferus H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, Columbien,
1879, p. 10, t. 2, f. 4—5. — Lmr. Mém. Soc. Nicaragua
Ent. Belg. XVII, 1909, p. 56 (Rév. p. 640).
leucaspis Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 214. — Brasilien
Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238,
t. 33, f. 17. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII,
1909, p. 53 (Rév. p. 637).

* * *

- lampros* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, Guatemala :
p. 236. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, Cerro Zunil
1909, p. 53 (Rév. p. 637).
Moreletti Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) IX, 1851, Bull. Guatemala :
p. LXV ♀; (4) I, 1861, Bull. p. CIV ♂; Voy. Vera Paz
Castelnau 1859, p. 180, t. 10, f. 7a. — Lmr.
Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 54 (Rév.
p. 638).
longiceps White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 52, Mexico
t. 2, f. 7. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 176,
nota 1. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII,
1909, p. 54 (Rév. p. 638).

* * *

- scutellaris* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 14, t. 2, f. 9a—b. Ecuador,
— Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 406. — H. W. Chile,
Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 50. — Amazon.,
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 55 Guyana
(Rév. p. 639).
Buckleyi C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V,
1880, p. 290.

Subgen. *Esmeralda* J. Thoms.

- J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 303; Syst. Ceramb. 1864, p. 466. —
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 178. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII,
1909, p. 57 (Rév. p. 641); XXI, 1912, p. 171 (Rév. p. 1035).
aureatus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 395. — Lmr. Mém.
Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 58 (Rév. p. 642).

- subsp. *nigricornis* Guér. Verh. zool.-bot. Ges. Wien V, 1855, p. 598. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 53. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 59 (Rév. p. 643).
rubrozonatus Lucas, Voy. Castelnau 1859, p. 180, t. 11, f. 2.
 var. *Candezei* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Bull. p. XII.
 subsp. *gratiosus* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 51. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 59 (Rév. p. 643).
insignis Nonfr. Ent. Nachr. XX, 1894, p. 136.
 subsp. *auratus* L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 395 ♂. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 60 (Rév. p. 644).
 ♀ *bifasciatus* L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 624. — F. Syst. Ent. 1775, p. 162. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 32, t. 1, f. 4 a—b.
 ♀ *amazonus* Voet, Cat. Col. 1778, p. 3, t. 3, f. 8. — F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 262.
 var. *dispar* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 54.
 ab. *nodicornis* H. W. Bates, l. c. p. 53.

* * *

- coeruleus* Schönh. Syn. Ins. I, 3, 1817, p. 346 (Ol. Ent. IV, 1795, 66, t. 3, f. 10). — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 60 (Rév. p. 644).
columbinus Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 214.
auratus White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 50.
 ♂ *suavis* J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 304. — Lacord. Gen. Col. Atl. 1876, t. 83, f. 4. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 56.
laetificus H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 56. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 61 (Rév. p. 645).
costulatus H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. (2) II, 1891, p. 158. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 61 (Rév. p. 645).

27

V. Prionini.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 182 (Rév. p. 1046).

1. Nothophysies.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 182 (Rév. p. 1046).

Nothophysis Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 158 [*Nothophysis*]. — J. Thoms. Syst. Céramb. 1864, p. 480. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 137. — Lmr.

Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 20; Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 451 (Rév. p. 655); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 172 (Rév. p. 1036).

Colpoderus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 178. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 292; Syst. Céramb. 1864, p. 480. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 136.

Dorx Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 15. — J. Thoms. Syst. Céramb. 1864, p. 480. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 138.

caffra Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 179. — Lmr. Natal, Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 21; Griqualand Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 454 (Rév. p. 658).

pentamera Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 16.

Johnstoni Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, Uganda, Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 454 Ruanda (Rév. p. 658). — Gah. Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p. 208, t. 6, f. 8—9. — Hintz, Wiss. Ergeb. D. Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 425, t. 7, f. 1.

Stuhlmanni Gah. in Johnst. Uganda Protect. I, 1902, p. 462.

laevis Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 144. — Lmr. Ann. Franz. u. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 21, t. 1, f. 6; Belg. Congo Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 455 (Rév. p. 659).

substriatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 676.

lucanoides Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 159. — W. Afrika: Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 137; Atl. 1876, Angola bis t. 82, f. 5. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) Goldküste II, 1903, p. 22; Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 456 (Rév. p. 660).

substriatus Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 109; Col. Hefte XVI, 1879, p. 163. — Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 323.

* * *

Cloetensi Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, Belg. Congo: p. 23; Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 457 Kassai, (Rév. p. 661); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, Sankuru p. 172 (Rév. p. 1036).

Stuhlmanni Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 52. — Congo, Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, Kamerun p. 23, t. 1, f. 7; Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 458 (Rév. p. 662). — Hintz, Wiss. Ergeb. D. Zentr.-Afrika-Exped. III, 1911, p. 426, t. 7, f. 2.

forcipata Har. Mitth. Münch. Ent. Ver. II, 1878, p. 109: Kwango Col. Hefte XVI, 1879, p. 162, t. 2, f. 1. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 24; Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 458 (Rév. p. 662).

var. *falcifera* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 196.

Cacosceles Newm.

Newm. Entom. Mag. V, 1838, p. 491. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 64. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 461 (Rév. p. 665).

Subgen. **Cacosceles** s. str.

Newm. Entom. Mag. V, 1838, p. 491. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 294; Syst. Céramb. 1864, p. 474. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 463 (Rév. p. 667).

Pithanotes Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 16. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 64, nota 1.

Oedipus Newm. Entom. Mag. V, 1838, p. 491, f. c. — Kapland Fährs. Öfv. Vet. Akad. Förh. 1872, 1, p. 45. — Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 144, t. 4, f. 1—2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 463 (Rév. p. 667).

falsus Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 16.

Subgen. **Zelogenes** J. Thoms.

J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 267. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 462 (Rév. p. 666).

Newmani J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 268. — Dist. Natal, Transvaal
Ins. Transvaal. V, 1904, p. 100, t. 9, f. 1—2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 462 (Rév. p. 666).

Oedipus Lacord. Gen. Col. Atl. 1876, t. 82, f. 1.

Lacordairei H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XIV, 1878, p. 273. — Dist. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) I, 1898, p. 367.

crassicornis Péring. Trans. S. Afr. Phil. Soc. III, 1885, p. 145, t. 4, f. 3—4; IV, 1888, p. 191.

latus C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1881, p. 427. — S. Afrika
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 173 (Rév. p. 1037).

3

2. **Acanthophori.**

Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 68. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 22. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 182 (Rév. p. 1046).

Acanthophorus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 152. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 155. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 26; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 240 (Rév. p. 671).

Subgen. **Acanthophorus** s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 152. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 294; Syst. Céramb. 1864, p. 473. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 69. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 27; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 241 (Rév. p. 672).

arabiens J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 266. — Arabien,
Gestro, Ann. Mus. Genova (2) VII, 1889, p. 68, Abessinien,

- fig. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, p. 550. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 27; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 241 (Rév. p. 672). Sennaar, Sahara
- vicarius* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 173 (Rév. p. 1037). Ägypten
- modicus* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 222; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 25. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 242 (Rév. p. 673). N. India: Lahoro
- nyansanus* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Col. p. 352. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 28; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 243 (Rév. p. 674). Abessinien, Victoria-Nyanza
- Beringei* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Col. p. 352. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 29; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 243 (Rév. p. 674). D. Ost-Afrika
- capensis* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 14. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 29; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 244 (Rév. p. 675). Angola bis Kapland
- Hahni* Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XXXV, 1874, p. 423; XLV, 1884, p. 45.
- castaneus* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 174 (Rév. p. 1038). D. S. W. Afrika
- * * *
- rugiceps* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 223; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 24. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 245 (Rév. p. 676). Bombay?
- serraticornis* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 14, t. 9, f. 33. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 394. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 23, f. 9. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 246 (Rév. p. 677). S. Indien
- Biologie: Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. XLVII.

Subgen. *Tithoes* J. Thoms.

- J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 289. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 68. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 30; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 247 (Rév. p. 678).
- confinis* Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 395. — Fährs. Öfv. Vet. Akad. Förh. 1872, I, p. 45. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 30, t. 3, f. 1; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 247 (Rév. p. 678). — Dist. Ins. Transvaal. V, 1904, p. 101, t. 9, f. 18. Trop. u. S. Afrika. excl. Congo-Gebiet, von Kapland bis Khartum und Timbuotu
- maculatus* Gerst. Poters' Reise, Ins. 1862, p. 318. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 33, f. 35.
- mandibularis* J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 265.
- intermedius* J. Thoms. l. c. p. 266.

- var. ♂ *crassipes* Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 320.
- var. ♂ *falcatus* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Col. p. 350.
- var. ♂ *gnatho* Kolbe, l. c. p. 351.
- var. ♂ *longicornis* Kolbe, l. c. p. 351.
- var. ♀ *gularis* Kolbe, l. c. p. 350.
- Palini** Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 366. — C. O. Waterh. Aid Ident. Ins. II, 1882—90, t. 167, f. 1. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 33; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 250 (Rév. p. 681). Sierra Leone,
Liberia,
W. Congo
- * * *
- maculatus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 245. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 33; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 251 (Rév. p. 682).
- subsp. *maculatus* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 245. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 27, t. 4, f. 14. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 35; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 253 (Rév. p. 684). Senegal,
Franz.
Sudan
- subsp. *centralis* Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 36; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 253 (Rév. p. 684). Togo, Niam-
Niam,
Uele
- subsp. *somalius* Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 36; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 254 (Rév. p. 685). Somali
- subsp. *sulvicornis* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Col. p. 351. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 36; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 254 (Rév. p. 685). Uganda,
D. Ost-
Afrika
- Reichardi* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Col. p. 351.
- subsp. *frontalis* Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 154. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 37; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 255 (Rév. p. 686). S. Tanganjika
bis
Benguela
- subsp. *orientalis* Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 37; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 255 (Rév. p. 686). D. Ost-
Afrika:
Tanga
- subsp. *yolofus* Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817, p. 149. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 38; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 256 (Rév. p. 687). Sierra Leone,
Liberia,
Nigeria
- subsp. *congolanus* Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 38; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 256 (Rév. p. 687). Franz. u.
Belg. Congo
- subsp. *Haroldi* Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 39, t. 3, f. 2; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 257 (Rév. p. 688). Kamerun,
W. Congo,
Lunda
- [*Ommatomenus* Higgins. Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 11. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 155.]
- longipennis* Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI, 1843, p. 366. — Jord. Novit. Zool. XVI, 1909, p. 309. Sierra Leone,
Liberia,
Nigeria,
- megalops* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 15. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 71, Kamerun,

- nota. — Higgins, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 11. — Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 259. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 40; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 259 (Rév. p. 690).
 ♂ *sericatus* Higgins, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 12, t. 2, f. 1. Fernando-Po, W. Congo

Subgen. Ceratocentrus Auriv.

Auriv. Ent. Tidskr. XXIV, 1903, p. 259. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 261 (Rév. p. 692).

Dorycera White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 13. — J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 474. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 70. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 41.

Duvivieri Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 41; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 261 (Rév. p. 692). W. Congo

Demeusei Duviv. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. CXVI, p. 26. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 42, t. 3, f. 3; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 262 (Rév. p. 693). Congo: Lulongo

spiniornis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 245. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 24, t. 11, f. 43. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 13, t. 1, f. 1. — Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 157. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 43; Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 263 (Rév. p. 694). Trop. Afrika, Fernando-Po, Prinzen-Ins.

16

3. Derobrachi.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 182 (Rév. p. 1046).

Priotyrannus J. Thoms.

J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 120. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 272 (Rév. p. 701).

Priotonyrannus Gemm. et Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2759.

Subgen. Priotyrannus s. str.

J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 120; Classif. Céramb. 1860, p. 294; Syst. Ceramb. 1864, p. 473. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 65. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 21. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 273 (Rév. p. 702).

mordax White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 18. — J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 121, t. 10, f. 1. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 22, f. 8. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 273 (Rév. p. 702). S. Indien

var. *rufescens* Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 22.

Subgen. **Chollides** J. Thoms.

J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 264. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 274 (Rév. p. 703).

Cnethocerus H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XIV, 1878, p. 273.
Prionacus Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII, 1897, p. 127.

closteroides J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 264. — S. China,
 Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 274 Formosa,
 (Rév. p. 703). Tonkin

Mesai H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XIV,
 1878, p. 273. — Vuillet, Insecta I, 1911, p. 56, fig.
strigicornis Fairm. Notes Leyd. Mus. XVIII,
 1897, p. 127.

Rabieri Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 174 Tonkin
 (Rév. p. 1038).

Subgen. **Kinibalua** H. W. Bates.

H. W. Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1889, p. 391. — Lmr. Ann. Soc.
 Ent. Belg. LIV, 1910, p. 275 (Rév. p. 704).

megalops H. W. Bates, Proc. Zool. Soc. 1889, p. 391; Sumatra,
 in Whitehead, Kinabalu 1893, p. 184, fig. — Lmr. Borneo
 Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 275 (Rév.
 p. 704); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 175
 (Rév. p. 1039). — Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1911,
 p. 250.

4

Emphiesmenus Lansb.

Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 137. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV,
 1910, p. 283 (Rév. p. 712).

♀ *Prionallus* Gah. Ann. Mus. Genova (3) III, 1907, p. 66.

Schageni Lansb. Notes Leyd. Mus. VII, 1884, p. 138. — Sumatra
 Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 284
 (Rév. p. 713).

♀ *nodicollis* Gah. Ann. Mus. Genova (3) III, 1907,
 p. 67.

1

Prionomma White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 19. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.
 LIV, 1910, p. 277 (Rév. p. 706).

Subgen. **Ancyloprotus** White.

White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 19. — J. Thoms. Classif. Céramb.
 1860, p. 295; Syst. Coramb. 1864, p. 469. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
 p. 57. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 18. — Lmr. Ann. Soc. Ent.
 Belg. LIV, 1910, p. 277 (Rév. p. 706).

bigibbosum White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 19, Assam,
 t. 1, f. 4. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, Birma
 p. 18, f. 6. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV,
 1910, p. 278 (Rév. p. 707).

- javanum* Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 136. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 33, f. 20. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 278 (Rév. p. 707).
Sumatra,
Java
- ferox* Lansb. Notes Leyd. Mus. VI, 1884, p. 137.

Subgen. **Prionomma s. str.**

- White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 19. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 295; Syst. Céramb. 1864, p. 470. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 58. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 16. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 279 (Rév. p. 708).

- atratum* Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, IV, 1789, p. 1818. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 17, f. 5. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 280 (Rév. p. 709).
S. Indien,
Ceylon
- hussarus ceylonensis* Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 4, t. 3, f. 11.
- buphthalmum* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 246.
- orientale* Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 28, t. 13, f. 51. — White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 19, t. 1, f. 3.
- tranquebaricum* F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 141.

3

Logaeus C. O. Waterh.

- C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 458. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 19. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 282 (Rév. p. 711).

- subopaeus* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 458. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 20, f. 7. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 282 (Rév. p. 711).
S. Indien

1

Osphryon Pasc.

- Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 662. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 285 (Rév. p. 714).

- hirticollis* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 288. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 286 (Rév. p. 715).
Neuguinea

- adustus* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 662, t. 23, f. 2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 287 (Rév. p. 716).
"

* * *

- Forbesi* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 289. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 288 (Rév. p. 717).
"

3

Psalidocoptus White.

White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1856, p. 10. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 290; Syst. Céramb. 1864, p. 473. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 38. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 368 (Rév. p. 723).

scaber White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1856, p. 12, 59, fig. — Neue Hebriden
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 39; Atl. 1876,
t. 81, f. 3. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910,
p. 369 (Rév. p. 724).

1

Psalidognathus Gray.

Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, p. 115. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 370 (Rév. p. 725).

Subgen. **Psalidognathus** s. str.

Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, p. 115. — J. Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 37 (Monogr.); Classif. Céramb. 1860, p. 297; Syst. Céramb. 1864, p. 468. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 40. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 371 (Rév. p. 726).

- erythrocerus Reiche, Rev. Zool. 1840, p. 358. — J. Thoms. Peru
Arcana Nat. 1859, p. 39. — Lmr. Ann. Soc. Ent.
Belg. LIV, 1910, p. 371 (Rév. p. 726).
- modestus Fries, Vet. Acad. Handl. 1833, p. 327, t. 9. Ecuador,
— J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 256. — Columbien,
H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 3; Panama,
1884, p. 226. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, Costa Rica
1910, p. 372 (Rév. p. 727).
- mygaloides J. Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 41
(nur ♂): Rev. Mag. Zool. 1877, p. 257.
- Wallisi Taschenb. Zeitschr. ges. Naturw. I, 1870,
p. 191 (nur ♂). — J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877,
p. 257.
- qlimbatus Taschenb. l. c. p. 192. — J. Thoms.
l. c. p. 257.
- Deyrollei J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII,
1877, Bull. p. XCVII (nur ♂).
- Batesi J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 257.
- castaneipennis J. Thoms. l. c. p. 260.
- Thomsoni Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX. 1885, Bull. Ecuador,
p. IX; LIV, 1910, p. 372 (Rév. p. 727). Columbien
- modestus J. Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 40.
- mygaloides J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 257.
- Biologie: Lmr. Mém. Soc. Sc. Liégo (2) XI, 1884,
II, p. 7, f. 1, 1a (modestus).

* * *

- Friendi Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, p. 116, Ecuador,
t. 6, f. 14. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 390. — Bolivien,
— J. Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 43; Rev. Mag. Columbien
Zool. 1877, p. 253. — Heyne u. Taschenb. Exot.
Käfer 1906, p. 236, t. 33, f. 24. — Lmr. Ann. Soc.
Ent. Belg. LIV, 1910, p. 373 (Rév. p. 728).

- Deyrollei* J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. XCVII (nur ♀).
testaceus (var.) J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 254.
viridiobscurus (var.) J. Thoms. l. c.
violaceus (var.) J. Thoms. l. c.
subniger (var.) J. Thoms. l. c.
ater (var.) J. Thoms. l. c.
- Sallei J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VI, 1858, Bull. p. CCXLVI; Arcana Nat. 1859, p. 43; Rev. Mag. Zool. 1877, p. 254. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 373 (Rév. p. 728).
mygaloides J. Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 41 (nur ♀).
 Biologie: Rojas, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 237.
- superbus Fries, Vet. Acad. Handl. 1833, p. 325, t. 8. — J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 254. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 374 (Rév. p. 729).
limenius Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 139.
Incas J. Thoms. Arcana Nat. 1859, p. 42. — H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 40.
 var. *Boucardi* J. Thoms. Pet. Nouv. Ent. VI, 1874, p. 427; Rev. Mag. Zool. 1877, p. 255.
 var. *gloriosus* J. Thoms. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1880, Bull. p. LX.

Venezuela

Ecuador,
Peru,
Columbien

Subgen. Prionocalus White.

- White, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1845, p. 109. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 297; Syst. Ceramb. 1864, p. 468. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 41. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 374 (Rév. p. 729).
- Iphis White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1850, p. 11. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 375 (Rév. p. 730).
cacticus ♀ White, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1845, p. 110, t. 8, f. 2.
- uniformis C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 505, 506, fig. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 375 (Rév. p. 730).
- Buckleyi C. O. Waterh. Ent. Monthly Mag. VIII, 1872, p. 261. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 376 (Rév. p. 731).
- Whymperi* H. W. Bates in Whymper, Travels Great Andes Equat. Suppl. App. 1891, p. 36, fig.
Emmae Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XLVI, 1901, p. 472, 480, t. 7, f. 4.
 var. *Gunteri* Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 221. — C. O. Waterh. l. c. (7) V, 1900, p. 506, fig.
 var. *Whitei* C. O. Waterh. l. c. p. 504, 505, fig.
- trigonodes H. W. Bates in Whymper, Travels Great Andes Equat. Suppl. App. 1891, p. 36. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 377 (Rév. p. 732).

- Atys* White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1850, p. 10, t. 13, f. 4. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 377 (Rév. p. 732). Peru
- Simonsi* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (7) V, 1900, p. 504, fig. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 378 (Rév. p. 733). Ecuador
- caelicus* White, Ann. Mag. Nat. Hist. XV, 1845, p. 110, t. 8, f. 1. — Reiche, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VIII, 1850, p. 265. — Lucas, l. c. (6) V, 1885, Bull. p. CLXXVII. — C. O. Waterh. Ent. Monthly Mag. VIII, 1872, p. 262. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 378 (Rév. p. 733). Ecuador, Peru
- Wallisi* Taschenb. Zeitschr. ges. Naturw. I, 1870, p. 191 (nur ♀).
- Atys* Lacord. Gen. Col. Atl. 1876, t. 81, f. 1.

Subgen. *Aptero-caulus* Fairm.

- Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 264.
- Micropsalis* Burm. (Reise La Plata I, 1861, p. 314) Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 157. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 43. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 378 (Rév. p. 733).
- Germaini* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 268, t. 6, f. 1 a—b. Chile, Argentinien
- heterogama* Burm. (Reise La Plata I, 1861, p. 314) Stett. Ent. Zeit. XXVI, 1865, p. 157. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 379 (Rév. p. 734).
- var. *Durnfordi* Burm. Stett. Ent. Zeit. XL, 1879, p. 196. — R. Blanch. Mém. Soc. Zool. Fr. IV, 1891, t. 4, f. 8—9. Patagonien

14

Derobrachus Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 154. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 260 (Rév. p. 739).

Subgen. *Orthosoma* Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 155. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 289; Syst. Céramb. 1864, p. 471. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 145. — J. Lec. et Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 273. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 261 (Rév. p. 740).
- brunneus* Forst. Nov. spec. Ins. 1771, p. 37. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 83. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 34, f. 14. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 262 (Rév. p. 741). Haïti, Guadeloupe, O. Vereinigta Staaten
- unicolor* Drury, Illustr. Ins. II, 1773, Ind. (I, p. 83, t. 37, f. 1). — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 402.
- pennsylvanicus* De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 99, t. 13, f. 13.
- cylindricus* F. Spec. Ins. 1781, I, p. 207. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 23, t. 1, f. 6.

- cylindroides* Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, 1789, IV, p. 1818.
sulcatus Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 39, t. 8, f. 27. —
 Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 226, t. 35, f. 4.
 Biologie: Pack. U. S. Ent. Comm. Bull. VII, 1881, p. 161; U. S. Ent. Comm. Rep. III, 1883, p. 260, t. 10, f. 1. — W. Saund. Rep. Fruit-Grow. Assoc. Ontario, 1883, p. 324; Rep. Ent. Soc. Ontario 1883, p. 54, f. 21.

Subgen. *Derobrachus* s. str.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 154. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 294; Syst. Ceramb. 1864, p. 474. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 73. — J. Lec. et Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 273. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 263 (Rév. p. 742).

Braderochus Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 74 (part.).

- brevicollis* Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 155. — Georgia,
 Haldem. Trans. Amer. Phil. Soc. X, 1847, p. 31. — Louisiana
 J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 109. —
 Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 73. — Lmr.
 Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 263 (Rév.
 p. 742).
geminatus J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, 1853, p. 233. —
 Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 264 (Rév.
 p. 743).
 subsp. *geminatus* J. Lec. Proc. Acad. Philad. VI, S. W. Ver-
 1853, p. 233; Col. of Kansas 1859, p. 19, t. 2, f. 12. einigte
 — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, Staaten
 p. 231; Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 145. —
 Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237,
 t. 33, f. 22. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911,
 p. 264 (Rév. p. 743).
 subsp. *Forreri* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. S. Californien,
 Col. V, 1884, p. 230. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. N. Mexico
 LV, 1911, p. 265 (Rév. p. 744).
megacles H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, N. Mexico
 p. 230. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911,
 p. 265 (Rév. p. 744).

* * *

- sulcicornis* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 110,
 nota. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911,
 p. 267 (Rév. p. 746).
 var. *sulcicornis* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) S. Mexico,
 II, 1852, p. 110, nota. — H. W. Bates, Biol. Centr.- Honduras
 Amer. Col. V, 1884, p. 229, t. 16, f. 5—6. — Lmr.
 Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 267 (Rév.
 p. 746).
 ♀ *Kuwerti* Nonfr. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891,
 p. 273.
 var. *inaequalis* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. S. Mexico,
 Lond. 1869, p. 167, nota; Biol. Centr.-Amer. Guatemala,
 Col. V, 1879, p. 4; 1884, p. 229. — Lmr. Ann. Nicaragua
 Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 267 (Rév. p. 746).
 var. *granulatus* H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. S. Mexico:
 Col. V, 1884, p. 230. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. Guachinango
 LV, 1911, p. 268 (Rév. p. 747).

- Agyleus** Buquet, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 657, t. 12, f. 2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 268 (Rév. p. 747). Columbien
- longicornis** H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1869, p. 166; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 4, t. 1, f. 9; 1884, p. 228. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 266 (Rév. p. 745). Central-Amerika, Ecuador
- var. *Smithi* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 141. Guerrero
- * * *
- Dohrni** Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 268 (Rév. p. 747); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 175 (Rév. p. 1039). Guatemala
- [*Pithocles* J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 292. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 72.]
- procerus** J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 292. — H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 4; 1884, p. 228, t. 16, f. 3—4. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 269 (Rév. p. 748). S. Mexico, Guatemala
- * * *
- apterus** H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 4; 1884, p. 231, t. 16, f. 7—8. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 270 (Rév. p. 749). S. Mexico, Guatemala, Honduras
- asperatus** H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XIV, 1878, p. 274; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 4, t. 1, f. 4—5. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 271 (Rév. p. 750). Costa Rica
- * * *
- cylindroidus** H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 231. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 272 (Rév. p. 751). Guatemala

12

4. Prioni.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 182 (Rév. p. 1046).

Dorysthenes Vigors.

Vigors, Zool. Journ. II, 1826, p. 514. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 326 (Rév. p. 758).

Subgen. Lophosternus Guér.

Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 209. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 9. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 327 (Rév. p. 759).

Cyrtosternus Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 210. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 52, nota 1.

indicus Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 27. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 10, f. 3. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 34, f. 11. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 328 (Rév. p. 760). Assam bis Nepaul

Hopei Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 210.

- socius* Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 11. — Lmr. Manipur
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 176 (Rév.
p. 1040).
- zivetta* J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 263. — Gah. N. Indien,
Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 11. — Lmr. Himalaya
Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 329 (Rév.
p. 761).
- Hügel* Redtb. in Hügel, Kaschm. IV, 2, 1848, p. 550, Assam bis
t. 28, f. 1. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, Kaschmir
p. 11. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911,
p. 330 (Rév. p. 762).
- var. *palpalis* Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, Himalaya
p. 12.
- var. *falco* J. Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 262. Darjeeling
— Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 12.
- Beli* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 331 (Rév. Annam
p. 763).
- Buqueti* Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 209. — Assam,
Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 13. — S. Indien,
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 331 Birma,
(Rév. p. 763). Malacca,
Java
Birma
- var. *similis* Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, Birma
p. 13.
- angulicollis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI. 1886. Yunnan
p. 354. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911,
p. 332 (Rév. p. 764).
- dentipes* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 243. —
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 333
(Rév. p. 765). "
- Florentini* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, Tonkin
p. 175. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911,
p. 334 (Rév. p. 766).

Subgen. *Paraphrus* J. Thoms.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 330; Syst. Céramb. 1864, p. 469. —
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 52, nota 1. — Gah. Fauna Brit. India,
Col. I, 1906, p. 13. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 335 (Rév.
p. 767).

- granulosus* J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 329. — Bengal,
Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 14. — Sylhet,
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 335 Birma.
(Rév. p. 767). Siam,
Tonkin
- planicollis* H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XLV, 1878, Penang.
p. 272. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, Singapore,
p. 336 (Rév. p. 768). Sumatra.
var. *Weyersi* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, Bornéo
p. 337 (Rév. p. 769).

Subgen. *Opisognathus* J. Thoms.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 330; Syst. Céramb. 1864, p. 469. —
Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 52, nota 1. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV,
1911, p. 337 (Rév. p. 769).

- forficatus* F. Ent. Syst. Suppl. 1792, p. 141. — Fairm. Marocco
Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 66. — Lmr.

- Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 337 (Rév. p. 769).
Favieri Blanch. Extr. Proc.-verb. Soc. philom. 1841, p. 129; Mém. de l'Institut. 1842, p. 23.

Subgen. *Prionomimus* Lmr.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 176 (Rév. p. 1040).
fossatus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 90. N. China
 — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 338 (Rév. p. 770).
Pici Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 176 (Rév. p. 1040). Formosa

Subgen. *Cyrtognathus* Fald.

- Fald. Mém. Acad. Petr. II, 1835, p. 431. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 296; Syst. Céramb. 1864, p. 469. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 52, nota 1. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 338 (Rév. p. 770).
hydropicus Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1857, p. 91. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 340 (Rév. p. 772). N. China
 var. *chinensis* J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 328. O. u. S. China
breviceps Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (7) IX, 1899, p. 637.
paradoxus Fald. Bull. Mosc. VI, 1833, p. 63, t. 2, f. 3; Mém. Acad. Petr. II, 1835, p. 432, t. 5, f. 4. N. China
 — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 342 (Rév. p. 774).
aquilinus J. Thoms. Syst. Céramb. 1865, p. 577.

Subgen. *Baladeva* G. R. Waterh.

- G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1840, p. 225. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 296; Syst. Céramb. 1864, p. 469. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 52, nota 1. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 8. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 343 (Rév. p. 775).
Walkeri G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. II, 1840, p. 226, t. 21, f. 1. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 9. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 343 (Rév. p. 775). Birma, Siam, Tonkin
siamensis Nonfr. Berl. Ent. Zeitschr. XXXV, 1891, p. 375.
sternalis Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 244. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 344 (Rév. p. 776). Yunnan, Tonkin

Subgen. *Dorysthenes* s. str.

- Vigors, Zool. Journ. II, 1826, p. 514. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 296; Syst. Céramb. 1864, p. 469. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 53. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 5. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 346 (Rév. p. 778).
Davidi Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p. 353. Yunnan
 — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 346 (Rév. p. 778).

- montanus* Guér. Rev. Zool. 1840, p. 39, t. 1, f. 5; Voy. Deless. II, 1848, p. 54, t. 13. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 37, nota 2. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 7. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 346 (Rév. p. 778).
rostratus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 243. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 36, t. 10, f. 37. — Vigers, Zool. Journ. II, 1826, p. 516, t. 19, f. 4, 5a. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 389. — Guér. Rev. Zool. 1840, p. 40, t. 1, f. 6. — Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XXI, 1854, p. 291, t. 25, f. 6—12. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 6, f. 1. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 348 (Rév. p. 780).

S. Indien
S. Indien,
Ceylon

Subgen. Dissosternus Hope.

- Hope, Proc. Zool. Soc. Lond. I, 1833, p. 64; Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1834, p. 106. — J. Thoms. Syst. Céramb. 1864, p. 469. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 53. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 7. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 348 (Rév. p. 780).
Pertii Hope, Trans. Zool. Soc. Lond. I, 1834, p. 106, t. 15, f. 3. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 8, f. 2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LV, 1911, p. 349 (Rév. p. 781).

Poona

22

Prionus F.

- F. Syst. Ent. 1775, p. 159. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 20; ed. 2, 1863, p. 40. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 479; ed. 2, 1858, p. 841; ed. 3 II, 1874, p. 396. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 295; Syst. Céramb. 1864, p. 470. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 116. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 60. — J. Lec. et Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 273. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 14. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 185 (Rév. p. 789).
Gahani Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 189 (Rév. p. 793).
insularis Motsch. Étud. Ent. VI, 1857, p. 36; X, 1861, p. 21. — Solsky, Hor. Soc. Ent. Ross. VII, 1870, p. 381. — Blessig, l. c. IX, 1872, p. 164. — Schönf. Ent. Nachr. VII, 1881, p. 121. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 326. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 191 (Rév. p. 795).
teticornis Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. 1867, p. 412.
lamineicornis Fairm. Notes Leyd. Mus. XIX, 1898, p. 254. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 192 (Rév. p. 796).
Delavayi Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXI, 1887, p. 130. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 193 (Rév. p. 797).
Boppei Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 195 (Rév. p. 799).

N. W. China
N. O. China,
Chusan-
Ins.,
Man-
dschurei,
N. Korea,
Japan
Sze-tchuan
Yunnan
"

* * *

- corpulentus** H. W. Bates, Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 720; Sec. Yarkand Miss. Col. 1890, p. 21, t. 1, f. 18. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 15, f. 4. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 197 (Rév. p. 801). Kashmir, Murree
- Elliotti** Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 16. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 198 (Rév. p. 802). Belutschistan

* * *

- coriarius** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 389. — F. Syst. Ent. 1775, p. 161. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 29, t. 1, f. 1 b—d. — Curtis, Brit. Ent. XVI, 1829, t. 476. — Muls. Col. Fr. Longic. 1839, p. 21; ed. 2, 1862, p. 41. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 395, t. 28, f. 1. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 479; ed. 2, 1858, p. 841; ed. 3, II, 1874, p. 396. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 754 (Best.-Tab. VII, 1882, p. 76). — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 326. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 200 (Rév. p. 804). Hyrcanien, Transcaucasien, Kleinasien, Algier, Süd- u. Mittel-Europa bis England, Schweden
- iridentatus** L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 374.
- prionus** De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 59, t. 3, f. 5.
- ♀ **hussarus germanicus** Voet, Cat. Col. II, 1778, p. 4, t. 3, f. 9.
- ♂ **ballista** Voet, l. c. p. 4, t. 2, f. 10.
- ♂ **besicanus** Schauf. Nunq. otios. III, 1879, p. 471.
- vicinus** B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 325.
- Schaufussi** B. Jakowl. l. c. p. 326 (nur ♂).
- Biologie: Roesel, Ins.-Belust. II, 1749, p. 15, t. 2, f. 3—6. — De Geer, Mém. Ins. V, 1775, p. 270, t. 3, f. 13. — Latr. Hist. Nat. Ins. XI, 1804, p. 261. — Westw. Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 360, f. 43, 5. — Schiödte, Nat. Tidskr. (3) X, 1876, p. 396, t. 12, f. 1—12. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, t. 22, f. 3. — Fromont, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Bull. p. (XLIV): XXVIII, 1884, Bull. p. CLXXIV. — Jud. u. Nitsche, Forstins. II, 1, 1889, p. 570, f. 180 E. — Planet, Le Natural. XI, 1889, p. 280, fig.: XIII. 1891, p. 31, fig.; Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X, 1890, Bull. p. CXX.
- [**Mesoprionus** B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 323. — A. Semen. l. c. XXXIV, 1900, p. 327.
- Prionoxys** A. Semen. Bull. Mosc. 1898, I, p. 104 (part.).]
- besicanus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 318; Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 37, f. 167. — Ganglb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 268. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 327. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 202 (Rév. p. 806). Kleinasien, Syrien, Cyporn, Türkei, Griechenland
- Lefebvrei** Mars. Rev. Zool. 1856, p. 47.
- persicus** Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 754 (Best.-Tab. VII, 1882, p. 76) [part.].
- Schaufussi** B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 326 (nur ♀).

- persicus* Redtb. Denkschr. Wien. Acad. I, 1850, p. 49. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 754 (Best.-Tab. VII, 1882, p. 76) [part.]; Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 268. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 328. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 203 (Rév. p. 807). W. Persien, Kurdistan, Mesopotamien
- asiaticus* B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 330 (nur ♀).
- Jakowlewi* A. Semen. Bull. Mosc. 1898, I, p. 105.
- asiaticus* Fald. Fauna Transc. II, 1837, p. 263, t. 7. f. 4. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 328. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 203 (Rév. p. 807). O. Transcaucasien, S. O. Russland
- Henkei* Schauf. Nunq. otios. III, 1879, p. 475. — B. Jakowl. Hcr. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 328.
- areschanus* Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 79.
- angustatus* B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 327, t. 9, f. 17. — A. Semen. l. c. XXXIV, 1900, p. 329. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 204 (Rév. p. 808). Russ.-Turkestan, Transcasp.
- Heydeni* Ganglb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 265.
- persicus* B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 511.
- Angheri* Brancsik, Jahrb. Ver. Trencsén XXI—XXII, 1899, p. 102, t. 4, f. 8.
- var. *bucharicus* A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 328. Bucharei
- [*Macroprionus* A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 324.]
- heros* A. Semen. l. c. p. 320, 327. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 205 (Rév. p. 809). Chin.-Turkestan
- * * *
- [*Prionoblemma* B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 318.]
- Przewalskyi B. Jakowl. l. c. p. 319. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 207 (Rév. p. 811). Wüste Gobi
- * * *
- [*Psilotarsus* Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 537. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 330.]
- Otiartes* J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 283. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 61.
- Psilopus* Motsch. Bull. Mosc. XLIX, 1875, II, p. 152.
- Brachyprionus* B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 324.]
- brachypterus* Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 179. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 209 (Rév. p. 813).
- subsp. *turkestanicus* A. Semen. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 157; Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 330; Rev. russe d'Ent. VII, 1907, p. 259. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 210 (Rév. p. 814). Russ.-Turkestan

- curticornis* Ganglb. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 265.
- ruficornis* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, Bull. p. CXXIII.
- subsp. *brachypterus* Gebl. Ledeb. Reise II, 1830, p. 179; Bull. Mosc. VI, 1833, p. 301; XXXII, 1859, II, p. 504. — Fald. Bull. Mosc. IX, 1836, p. 394, t. 8, f. 4—5. — Motsch. Bull. Mosc. XLIX, 1875, II, p. 152. — B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 334. — A. Semen. l. c. XXXIV, 1900, p. 331. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 210 (Rév. p. 814). Kirghisen-Land
- hemipterus* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 90; XLIX, 1875, II, p. 152; Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 537. — Gebl. Bull. Mosc. XXI, 1848, II, p. 387. — B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 335.
- longipennis* Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 537.
- asiaticus* J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 284.
- hirticollis* ♀ B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 332 (♂?).
- Balassogloi* ♀ B. Jakowl. l. c. p. 333 (♂).
- var. *hypogymnus* A. Semen. l. c. XXXIV, 1900, p. 331. Russ.-Dsungarei
- var. *pubiventris* A. Semen. l. c. p. 332.
- subsp. *hirticollis* Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 537. — B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 332. — A. Semen. l. c. XXXIV, 1900, p. 332. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 212 (Rév. p. 816). Kirghisen-Land
- subsp. *latidens* Motsch. Bull. Acad. Petr. II, 1860, p. 537. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 212 (Rév. p. 816). Chin.-Dsungarei
- Alphcrakii* A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 324.
- [*Lobarthron* A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 333.
- Prionoxys* A. Semen. Bull. Mosc. 1898, I, p. 104 (part.)]
- Balassogloi** B. Jakowl. Bull. Mosc. LVIII, 1885, II, p. 91. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 333. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 214 (Rév. p. 818). W. Russ.-Turkestan
- brevispinus* B. Jakowl. Bull. Mosc. LVIII, 1885, II, p. 92. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 339.
- Nadari* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, Bull. p. CXXIII.
- var. *brevis* A. Semen. Wien. Ent. Zeit. VII, 1887, p. 157; Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1900, p. 334.
- [*Polylobarthron* A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1899, p. 254, 258.]
- margelanicus** Théry, Ann. Soc. Ent. Fr. LXV, 1896, Bull. p. CVIII. — Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 34. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, Russ.-Turkestan

- 1899, p. 258. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 217 (Rév. p. 821).
unionis Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 34. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1899, p. 258.
semirufus Pic, Miscell. Ent. VIII, 1900, p. 3.

* * *

[*Pogonarithron* A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1899, p. 254, 257.]

- Tschitscherini** A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXIV, 1889, p. 225; XXXIV, 1899, p. 258; Rev. russe d'Ent. III. 1903, p. 203. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 220 (Rév. p. 824). Russ.-Turkestan
- Bedell** A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1899, p. 249, 257. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 220 (Rév. p. 824). O. Bucharei

[*Pseudoprionus* Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 35. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1899, p. 254, 257].

- Bienerti** Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 311, t. 4, f. 1. — Hauser, l. c. 1894, p. 66. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 163. — Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 33. — A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1899, p. 252, 257. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 222 (Rév. p. 826). Turcomanien
- var. *Bang-Huasi* Pic, Matér. Longic. III, 1901, p. 32. N. Persien
- var. *Pluschtschewskii* B. Jakowl. Hor. Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 157. Transcasprien

* * *

- minutus* Pic, Bull. Mus. Paris XI, 1905, p. 300. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 223 (Rév. p. 827). S. W. Persien
- Semenowi** Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 224 (Rév. p. 828). Bagdad

[*Monocladum* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, Bull. p. COLX.]

- aegyptiacus** Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, p. 214. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 18. — Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 30, 32. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 226 (Rév. p. 830). Arabien, Ägypten
- unipectinatus** White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 21. — Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 169, t. 3, f. 1—2. — Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 30, 32. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 227 (Rév. p. 831). Ägypten
- var. *Baudi*, Natur. Sicil. VIII, 1889, p. 197. — Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 30, 32.
- Baudii* Pic, l. c. p. 30.

[*Polyarthron* Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 189. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 205; Syst. Céramb. 1864, p. 470. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 45.]

- pectinicornis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 251. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 228 (Rév. p. 832).
- subsp. *Moissoni* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXI, 1892, Bull. p. CCLX; LXII, 1893, Bull. p. CVII, CIX; Matér. Longic. II, 1898, p. 29, 31. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 351, 390. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 229 (Rév. p. 833). Ain-Sefra
- subsp. *Desvauzi* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VIII, 1868, p. 499. — Pic, l. c. LXI, 1892, Bull. p. CCLIX; LXII, 1893, p. 108; Matér. Longic. II, 1898, p. 29, 32. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 229 (Rév. p. 833). Bou-Saâda
- subsp. *Pici* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 229 (Rév. p. 833). Ouargla
- subsp. *Jolyi* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, Bull. p. CCCLXXXV; Matér. Longic. II, 1898, p. 29, 31. — Chobaut, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 350. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 230 (Rév. p. 834). Ghardaïa
- subsp. *saharensis* Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 27, 29. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 230 (Rév. p. 834). El Goleah, In Salah
- subsp. *Faure-Bigueti* Pic, Rev. scient. Bourb. XI, 1898, p. 165. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 230 (Rév. p. 834). Timbuctu
- subsp. *Gaillardi* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 231 (Rév. p. 835). Tschad
- subsp. *Fairmairei* Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 110; LXV, 1895, Bull. p. CCCLXXXIV; Matér. Longic. II, 1898, p. 28, 31. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 231 (Rév. p. 835). Tuggurt, El Ayata, Susse
- barbarus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 67. — Pic, l. c. LXII, 1893, p. 106, 107.
- subsp. *pectinicornis* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 251. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 40, t. 1, f. 5. — Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 106, 107; Matér. Longic. II, 1898, p. 29, 31. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 231 (Rév. p. 836). Djemin-bou-Rescq, Marocco, Senegal
- tibialis* (var.) Pic, Ann. Soc. Ent. Fr. LXII, 1893, p. 106.

[*Microarthron* Pic, Miscell. Entom. VIII, 1900, p. 3.]

- Komarowi Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 64. Chorassan.
— Heyd. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885. Bucharei,
p. 312. — Hauser, l. c. 1894, p. 65, t. 1, f. 1. Trans-
— Pic, Matér. Longic. II, 1898, p. 33. — A. caspien
Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1899,
p. 256. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912,
p. 235 (Rév. p. 839).
- Biologie: Pelz, Zeitschr. wiss. Insektenbiol. IV,
1908, p. 135.

* * *

- laticollis* Drury, Illustr. Ins. II, 1773, Ind. (I, p. 83. S. Canada,
t. 37, f. 2). — Harris, Ins. Massach. 1842, p. 79. N., Central

- Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 57, t. 2, f. 6, 12. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 236 (Rév. p. 840). u. Atl. Vereinigte Staaten
- brevicornis* F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 260. — Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 216, t. 34, f. 3. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 109.
- Biologie: Harris, Ins. Massach. 1842, p. 79. — Pack. U. S. Ent. Comm. Bull. VII, 1881, p. 119, f. 57—58. — Clarkson, Canad. Ent. XVI, 1884, p. 95. — Blanch. Ent. Amer. III, 1887, p. 85. — W. Saund. Rep. Fruit-Grow. Assoc. Ontario 1882, p. 269, f. 1—3.
- pocularis* Dalm. in Schönh. Syn. Ins. I, 3, App. 1817, p. 148. Central- u. S. Vereinigte Staaten
- Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 58. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 238 (Rév. p. 842).
- laevigatus* Harris, Trans. Soc. Hartf. 1836, p. 83, t. 1, f. 6. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 109.
- obliquicornis* J. Lec. l. c. p. 108.
- curticornis* J. Lec. l. c. p. 109.
- Poultoni* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 177 (Rév. p. 1041). S. W. Oaxaca
- * * *
- [*Neopolyarthron* A. Semen. Hor. Soc. Ent. Ross. XXXIV, 1899, p. 255.]
- imbricornis* L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 622. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 28, t. 13, f. 52. — Beauv. Ins. Afr. et Amér. 1805, p. 242, t. 36, f. 2. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 108. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 58, t. 2, f. 13. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 239 (Rév. p. 843). Illinois bis Louisiana
- debilis* Casey, Ann. N. York Acad. VI, 1891, p. 21. Biologie: Forbes, Rep. Ent. Illinois XVIII, 1895, p. 106, t. 13, f. 3, 6.
- fissicornis* Haldem. Proc. Acad. Philad. III, 1845, p. 125. — J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 108; Col. of Kansas 1859, t. 1, f. 14. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 59, t. 2, f. 14, 15. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 240 (Rév. p. 844). Nebraska, Texas, Neumexico
- * * *
- heroicus* A. Semen. Rev. russe d'Ent. VII, 1907, p. 259. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 241 (Rév. p. 845). Arizona
- heros* Fall, Canad. Ent. XXXVII, 1905, p. 274.
- californicus* Motsch. Bull. Mosc. XVIII, 1845, I, p. 89, t. 2, f. 9. — Mannerh. l. c. XXV, 1852, II, p. 364. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 58. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 242 (Rév. p. 846). Neumexico, Arizona, Nevada, Idaho, Oregon, Californien
- crassicornis* J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 108.
- curvatus* J. Lec. Col. of Kansas 1859, p. 19.

- Horní** Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 243 (Rév. p. 847). Arizona
- Le Contel** Lmr. l. c. p. 244 (Rév. p. 848). Californien
- Flohri** H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 227. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 244 (Rév. p. 848). N. Mexico
- mexicanus** H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1884, p. 227. — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 237, t. 33, f. 19. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 245 (Rév. v. 849). „
- * * *
- palparis** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 327. — J. Lec. l. c. (2) II, 1852, p. 108. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 59. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 246 (Rév. p. 850). Nebraska, Arkansas, Neumexico
- * * *
- [*Homaesthesia* J. Lec. Smiths. Misc. Coll. VI, 1862, p. 288.]
- integer** J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 107. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 59, t. 2, f. 2. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 246 (Rév. p. 850). Colorado, Neumexico
- emarginatus** Say, Journ. Acad. Philad. III, 1823, p. 327. — J. Lec. l. c. (2) II, 1852, p. 107; Col. of Kansas 1859, t. 2, f. 13. — Paek. U. S. Ent. Comm. Bull. VII, 1881, p. 161, f. 73. — Leng, Bull. Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 59. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LVI, 1912, p. 247 (Rév. p. 851). Colorado, Neumexico
- innocuus** J. Lec. Proc. Acad. Philad. 1862, p. 43. 40

VI. Anacolini.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 1 (Rév. p. 865).

1. Cantharocnemes.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 4 (Rév. p. 868).

Cantharocnemis Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 132. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 275; Syst. Céramb. 1864, p. 481. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 305 (Rév. p. 93); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 9; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 4 (Rév. p. 868), p. 123 (Rév. p. 987).

Subgen. Cantharocnemis s. str.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 132. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 32. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 310 (Rév. p. 98); Ann.

Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 10; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 123 (Rév. p. 987). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 26.

♀ *Hoploscelis* Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 169. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 138.

Downesi Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (2) IV, 1858, p. 236. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 314 (Rév. p. 102); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 123 (Rév. p. 987). — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 26, f. 10. Bombay,
Ceylon

* * *

spondyloides Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 132. Schoa,
— Westw. Journ. of Ent. II, 1863, t. 7, f. 4a—d. Obock,
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, Zanguebar,
p. 313, fig. (Rév. p. 101); Ann. Mus. Congo, Abessinien,
Zool. (3) II, 1903, p. 10. Nubien,
♀ *lucanoides* Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, Sennaar,
p. 170. Senegal,
variolosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, Guinea,
1882, Bull. p. LIV; Ann. Soc. Ent. Fr. LX, D. S. W.
1891, p. 269, t. 5, f. 5. Afrika
obockianus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) X,
1890, p. 549.

Grandidleri Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 124 (Rév. p. 988). Madagascar

modestus Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. LXVI, 1897, p. 150. D. Ost-
— Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, Afrika :
p. 312 (Rév. p. 100); Ann. Mus. Congo, Zool. Ikutha
(3) II, 1903, p. 11.

Gahani Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 312 Massai
(Rév. p. 100); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II,
1903, p. 11, t. 1, f. 3.

latibula Fairm. in Revoil, Faune et Flore des Comalis, Somali
Col. 1882, p. 94. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.
XLVI, 1902, p. 311 (Rév. p. 99); Ann. Mus.
Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 11.

Subgen. *Cantharoplastys* Westw.

Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, p. 133; Thes. Oxon. 1874, p. 107.
— Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 33. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI,
1902, p. 306 (Rév. p. 94); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 12; Mém.
Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 124 (Rév. p. 988).

Kraatzii J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 275. — Abessinien
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 309,
fig. (Rév. p. 97); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II,
1903, p. 12.

Felderi Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, p. 134; Weisser Nil
Thes. Oxon. 1874, p. 107, t. 2, f. 9. — Lmr.
Ann. Soc. Belg. XLVI, 1902, p. 309, fig. (Rév.
p. 97); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 13.

* * *

Fairmairei Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, D. Ost-Afrika,
p. 308, fig. (Rév. p. 96); Ann. Mus. Congo, D. S. W.
Zool. (3) II, 1903, p. 13, t. 1, f. 2. Afrika

- Stanleyi** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 124 (Rév. p. 988). Katanga
- plcipennis** Fairm. Le Natural. IX, 1887, p. 223; Ann. Soc. Ent. Fr. LX, 1891, p. 268, t. 5, f. 6. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 307, fig. (Rév. p. 95); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 13. Tanganjika, N. u. W. Congo, Kamerun

Subgen. *Cantharoprion* Lmr.

- Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 314 (Rév. p. 102); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 14.
- Livingstonel** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, p. 133; Thes. Oxon. 1874, p. 106, t. 2, f. 10. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 315 (Rév. p. 103); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 14, t. 1, f. 4. Zambesi

Subgen. *Cantharoctenus* Westw.

- Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, p. 134; Thes. Oxon. 1874, p. 107. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 33. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 316 (Rév. p. 104); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 15; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 125 (Rév. p. 989).
- Fischeri** Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Col. p. 293. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 15; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 125 (Rév. p. 989). D. Ost-Afrika
- minor* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, 1898, Col. p. 293.
- gravidus* Kolbe, l. c. p. 293. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 317 (Rév. p. 105).
- Floweri** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 125 (Rév. p. 989). Blauer Nil
- somallus** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 408. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 318 (Rév. p. 106); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 16. Somali
- Burchelli** Westw. Proc. Ent. Soc. Lond. 1866, p. 134; Thes. Oxon. 1874, p. 107, t. 2, f. 8. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 408. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 319 (Rév. p. 107); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 16, t. 1, f. 5. Angola, Damara
- Insignis** Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 76; Decken's Reise, Gliederth. 1873, p. 251, t. 12, f. 2. — Westw. Thes. Oxon. 1874, p. 107. — Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIV, 1894, p. 408. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 319 (Rév. p. 107); Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 17. D. Ost-Afrika

Sceleocantha Newm.

- Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 14. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 378; Syst. Ceramb. 1864, p. 481. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 34.

- Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 324 (Rév. p. 112); *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 4 (Rév. p. 868).
- Sceleocantha* Gemm. et Har. Cat. Col. IX, 1873, p. 2754.
- gigas* Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVII, 1912, p. 488, t. 50, f. 1. Neusüdwaies
- glabricollis* Newm. Ann. Nat. Hist. V, 1840, p. 15. — Queensland,
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 325 Victoria,
(Rév. p. 113). Tasmanien
- pilosicollis* Hope, Trans. Ent. Soc. Lond. I, 1834, p. 16, W. Australien
t. 2, f. 1. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI,
1902, p. 326 (Rév. p. 114).
- [*Tillyardia* Carter, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
XXXVII, 1912, p. 489.]
- mirabilis* Carter l. c., p. 489, t. 50, f. 2-3, t. 51. Neusüdwaies

4

2. Closteri.

- Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 149. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI,
1912, p. 5 (Rév. p. 869).

Elaptus Pasc.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 413. — Lacord. Gen. Col.
VIII, 1869, p. 150. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 5 (Rév.
p. 869).

Subgen. **Miocyodus** Pasc.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, p. 59. — Lmr. *Mém. Soc. Ent.*
Belg. XXI, 1912, p. 6 (Rév. p. 870).
- brevicornis* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, Australien :
p. 60, t. 8, f. 8. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* Gawler
XXI, 1912, p. 6 (Rév. p. 870).
- prionoides* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XV, 1875, W. Australien
p. 60, t. 8, f. 9. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.*
XXI, 1912, p. 7 (Rév. p. 871).

Subgen. **Elaptus** s. str.

- Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 413. — Lmr. *Mém. Soc.*
Ent. Belg. XXI, 1912, p. 7 (Rév. p. 871).
- simulator* Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, Queensland
p. 413. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI,
1912, p. 7 (Rév. p. 871).
- ♂ *Barnardi* Olliff, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales
(2) V, 1890, p. 7.
- ♀ *Carpentariae* Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S.
Wales (2) VIII, 1893, p. 191.
- dimidiatus* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 18. Australien
— Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 8
(Rév. p. 872).

4

Closterus Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 193. — J. Thoms. *Classif. Céramb.*
1860, p. 289; *Syst. Céramb.* 1864, p. 470. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869,
p. 151. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 10 (Rév. p. 874).

- Janus J.** Thoms. Rev. Mag. Zool. 1877, p. 263. — Lmr. N. Mada-
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 11 (Rév. gascar
p. 875). * * *
- Jordani** Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 95. — Lmr. " "
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 13 (Rév.
p. 877).
- depressicornis** Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 94. " "
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 14
(Rév. p. 878).
- simplicicornis** Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 95. " "
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 15
(Rév. p. 879). * * *
- elongatus** Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 95. — " "
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 16
(Rév. p. 880).
- acutiramis** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 17 " "
(Rév. p. 881).
- longiramis** Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, S. Mada-
p. 458. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, gascar
1912, p. 18 (Rév. p. 882).
- longior** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 19 N. Mada-
(Rév. p. 883). gascar
- Rothschildi** Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 261. — " "
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 20
- serraticornis** Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 298. Inneres
— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 21 Mada-
(Rév. p. 885). gascar
- Sikorai** Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 22 " "
(Rév. p. 886).
- Grandidieri** Lmr. l. c. p. 22 (Rév. p. 886). Madagascar
- * * *
- mixtus** Lmr. l. c. p. 23 (Rév. p. 887). N. Mada-
gascar
Madagascar
- flabellicornis** Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 194. " "
— Klug, Abhandl. Berl. Acad. 1832, p. 205.
— Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) I, 1871, p. 56.
— Lacord. Gen. Col. Atl. 1876, t. 82, f. 2. —
Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238,
t. 33, f. 12. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI,
1912, p. 24 (Rév. p. 888).
- ♀ **Gerrandi** Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX,
1867, p. 411.
- ♀ **major** C. O. Waterh. l. c. (4) XV, 1875, p. 413.
- Leyi** Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 95. — Lmr. N. Mada-
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 25 (Rév. gascar
p. 889).
- intermedius** Boppe, Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 95. — Nossi-Bé,
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 26 N. Mada-
(Rév. p. 890). gascar
- oculatus** Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 297. Inneres
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 26 Mada-
(Rév. p. 890). gascar
- * * *

- denticollis** Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 366. S. Madagascar
 --- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 27
 (Rév. p. 891).
 18

Sarmyds Pasc.

Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, p. 676. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 150. — Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 51. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 31 (Rév. p. 895).

subcoriaceus Hope in Gray, Zool. Misc. 1831, p. 27. — Nepal
 Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 51. —
 Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 32
 (Rév. p. 897).

antennatus Pasc. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XIX, 1867, Assam,
 p. 410; Trans. Ent. Soc. Lond. (3) III, 1869, Manipur,
 p. 677, t. 24, f. 2. — Gah. Fauna Brit. India, Birma,
 Col. I, 1906, p. 52, f. 19. — Lmr. Mém. Soc. Andamanen,
 Ent. Belg. XXI, 1912, p. 33 (Rév. p. 897). Nicobaren,
 Java,
 Borneo

* * *

metallicus Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 33 Kapland
 (Rév. p. 897). [Gen. dub.]
 3

Psephactus Har.

Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 367. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 36 (Rév. p. 900).

remiger Har. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, Japan
 p. 367. — H. W. Bates, Journ. Linn. Soc. Lond. XVIII, 1884, p. 207, t. 1, f. 3. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 36 (Rév. p. 900).

1

Quercivir Lmr.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 37 (Rév. p. 901).

Dohrni Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 37 S. Brasilien
 (Rév. p. 901).

Gounellei Lmr. l. c. p. 38 (Rév. p. 902).
 2

Sarifer Kirsch.

Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 373. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910, p. 290 (Rév. p. 719); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 40 (Rév. p. 904).

flavirameus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, Columbien
 p. 374. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. LIV, 1910,
 p. 292 (Rév. p. 721).
 1

Polyzoa Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 166. — J. Thoms. *Classif. Céramb.* 1860, p. 289; *Syst. Céramb.* 1864, p. 470. — Lacord. *Gen. Col.* VIII, 1869, p. 152. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 41 (Rév. p. 905).

lineata H. W. Bates, *Trans. Ent. Soc. Lond.* 1869, p. 48. Amazon: — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 43 Ega (Rév. p. 907).

Lacordairei Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 167. — S. Brasilien, Cast. *Hist. Nat.* II, 1840, p. 396. — Heyne u. N. Argent. *Taschenb. Exot. Käfer* 1906, p. 238, t. 34, f. 13. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 43 (Rév. p. 907).

Dejeani Gray in Griff. *Anim. Kingd.* II, 1832, t. 65, f. 3, t. 73, f. 4.

Biologie: Heller, *Stett. Ent. Zeit.* LXV, 1904, p. 392, t. 5, f. 1.

2

Meroscelisus Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 157. — J. Thoms. *Classif. Céramb.* 1860, p. 285; *Syst. Céramb.* 1864, p. 468. — Lacord. *Gen. Col.* VIII, 1869, p. 47. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 45 (Rév. p. 909).

[*Syennesis* Pasc. *Trans. Ent. Soc. Lond.* 1888, p. 511.]

Servillei J. Thoms. *Syst. Céramb.* 1865, p. 577. — Lmr. S. Brasilien *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 46 (Rév. p. 910).

dispar Pasc. *Trans. Ent. Soc. Lond.* 1888, p. 512, t. 14, f. 6—7.

* * *

apicalis White, *Cat. Col. Brit. Mus.* VII, 1853, p. 26. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 47 (Rév. p. 911). „

♀ *violaceus* ♂ Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 158.

♂ *opacus* Buquet, *Ann. Soc. Ent. Fr.* (3) VIII, 1860, p. 618.

violaceus Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 158 (♀). — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 48 (Rév. p. 912). „

♂ *cyanescens* (Dej.) Lacord. *Gen. Col.* VIII, 1869, p. 48, nota 3 (sine descript.).

3

Prionapterus Guér.

Guér. in Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 200. — J. Thoms. *Classif. Céramb.* 1860, p. 285; *Syst. Céramb.* 1864, p. 468. — Lacord. *Gen. Col.* VIII, 1869, p. 48. — Goun. *Bull. Soc. Ent. Fr.* 1911, p. 319. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 51 (Rév. p. 915).

♂ *Halycidocrius* Berg, *Stett. Ent. Zeit.* XLII, 1881, p. 62.

staphylinus Guér. in Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 200; *Mag. Zool.* 1832, Cl. IX, t. 63, f. 2; Paraguay, *Icon. règne anim. Ins.* 1844, t. 42, f. 10a—b. Argentinien

— Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 319, t. 2.

— Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 53 (Rév. p. 917).

flavipennis Guér. in Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 201; Mag. Zool. 1832, Cl. IX, t. 63, f. 1.

♂ *Philippii* Berg, Stett. Ent. Zeit. XLII, 1881, p. 64; Inf. Exped. Rio Negro, Ins. 1881, p. 107, t. 2, f. 17.

♂ *Schulzi* (var.) Bruch, Rev. Mus. La Plata, XV, 1908, p. 202, fig.

♂ *Wagneri* (var.) Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 320.

1

3. Delochili.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 57 (Rév. p. 921).

Delochilus J. Thoms.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 309; Syst. Ceramb. 1864, p. 472 [*Delochilus*]. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 158. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 57 (Rév. p. 921).

prionoides J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 309. — Natal, Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 58 (Rév. p. 922). Kapland

1

4. Sobari.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 58 (Rév. p. 922).

Sobarus Har.

Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 164. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 101; Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 66 (Rév. p. 650); XXI, 1912, p. 58 (Rév. p. 922).

Pogge Har. Col. Hefte XVI, 1879, p. 165, t. 2, f. 2. — Congo Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 101, t. 3, f. 9; Mém. Soc. Ent. Belg. XVII, 1909, p. 67 (Rév. p. 651).

var. *Veithi* van Roon, Tijdschr. v. Ent. XLV, 1902, p. 243, fig.

1

5. Tragosomae.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 59 (Rév. p. 923).

Tragosoma Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 159. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 23; ed. 2, 1843, p. 42. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 478; ed. 2, 1858, p. 841; ed. 3, II, 1874, p. 396. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 290;

Syst. Ceramb. 1864, p. 472. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, p. 120. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 167. — J. Lec. et Horn, Classif. Col. N. Amer. 1883, p. 274. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 59 (Rév. p. 923).

- nigripenne** H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 146. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 60 (Rév. p. 924). Mexico
- depsarium** L. Syst. Nat. ed. 12, 1767, p. 624. — F. Mant. Ins. I, 1787, p. 128. — Ol. Ent. IV, 1795, 66, p. 37, t. 11, f. 41. — Muls. Col. Fr. Long. 1839, p. 23, t. 1, f. B; ed. 2, 1863, p. 43. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 398, t. 28, f. 4. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 478; ed. 2, 1858, p. 841; ed. 3, II, 1874, p. 396. — Fairm. Gen. Col. d'Eur. IV, 1864, t. 36, f. 166. — Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXI, 1881, p. 756 (Best.-Tab. VII, 1882, p. 78). — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 61 (Rév. p. 925). Neumexico, Californien, N. Vereinigte Staaten, Canada, N. Europa, Alpen, Pyrenäen
- Harrisi** J. Lec. Journ. Acad. Philad. (2) II, 1852, p. 107. — Hamilt. Canad. Ent. XXIV, 1892, p. 296. — Leng, Brookl. Ent. Soc. VII, 1884, p. 60.
- ♂ **spiculum** Casey, Ann. N. York Acad. V, 1890, p. 492.
- ♀ **pilosicorne** Casey, l. c. p. 492.
- Biologie: Kawall, Stett. Ent. Zeit. XXVIII, 1867, p. 124. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876, p. 260, t. 11, f. 411—416. — Haberm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 392.

2

Trichoderes Chevr.

Chevr. in Guér. Mag. Zool. 1843, p. 35. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 289; Syst. Ceramb. 1864, p. 472. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 168. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 64 (Rév. p. 928).

- pinl** Chevr. in Guér. Mag. Zool. 1843, p. 36, t. 113. — Mexico
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 64 (Rév. p. 928).
- var. **rugosus** H. W. Bates, Biol. Centr.-Amer. Guatemala
Col. V, 1884, p. 236.
- Biologie: Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège XVI, 1861, p. 378, t. 5, f. 1a d.

1

Prionoplus White.

White in Dieffenb. New Zealand II, App. 1843, p. 276. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 288; Syst. Ceramb. 1864, p. 472. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 166. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 65 (Rév. p. 929).

- reticularis** White in Dieffenb. New Zealand II, App. 1843, p. 276; Voy. Ereb. and Terr. Zool. XI, 1846, p. 19, t. 4, f. 7. — Westw. Arcana Ent. II, 1845, p. 25, t. 56, f. 1. — Lacord. Gen. Col. Atl. 1876, t. 83, f. 1. — Broun, Man. N. Zeal. Col. I, 1880, p. 566. — Neuseeland

Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 238, t. 33, f. 14. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 66 (Rév. p. 930).

1

Microplophorus Blanch.

Blanch. in Gay, *Hist. Chile* V, 1851, p. 454. — J. Thoms. *Classif. Céramb.* 1860, p. 289; *Syst. Céramb.* 1864, p. 472. — Lacord. *Gen. Col.* VIII, 1869, p. 164. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 66 (Rév. p. 930).

magellanicus Blanch. in Gay, *Hist. Chile* V, 1851, p. 456; *Voy. Pôle Sud* 1853, p. 260, t. 16. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 67 (Rév. p. 931). Chile,
Argentinien,
Feuerland

castaneus Blanch. in Gay, *Hist. Chile* V, 1851, p. 457, t. 27, f. 6.

Calverti P. Germain, *An. Univ. Chile* 1897, p. 451.

1

Howea Olliff.

Olliff, *Mem. Austral. Mus. Sydney* 2, 1889, p. 95. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 67 (Rév. p. 931).

angulata Olliff, *Mem. Austral. Mus. Sydney* 2, 1889, p. 95, t. 6, f. 8. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 68 (Rév. p. 932). Lord Howe-
Ins.

1

Enneaphyllus C. O. Waterh.

C. O. Waterh. *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4) XIX, 1877, p. 257. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 68 (Rév. p. 932).

aeneipennis C. O. Waterh. *Ann. Mag. Nat. Hist.* (4) XIX, 1877, p. 257. — *Gah. Trans. Ent. Soc. Lond.* 1893, p. 167. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 69 (Rév. p. 933). Victoria,
Tasmanien

Rossi Blackb. *Trans. R. Soc. South Austral.* XIII, 1890, p. 127.

1

Rhipidocerus Westw.

Westw. *Trans. Ent. Soc. Lond.* III, 1842, p. 70. — J. Thoms. *Classif. Céramb.* 1860, p. 289; *Syst. Céramb.* 1864, p. 471. — Lacord. *Gen. Col.* VIII, 1869, p. 165. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 69 (Rév. p. 933).

Australasiae Westw. *Trans. Ent. Soc. Lond.* III, 1842, p. 70, t. 3, f. 5. — Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 70 (Rév. p. 934). Australien

1

6. Teretici.

Lmr. *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 72 (Rév. p. 936).

Aesa Lmr.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 72 (Rév. p. 936).
media Lmr. l. c. p. 73 (Rév. p. 937). Neuguinea,
 N. Australien
 1

Tereticus C. O. Waterh.

- C. O. Waterh. Cist. Ent. II, 1879, p. 534. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 73 (Rév. p. 937).
 [*Sorocerus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 547.]
publicollis Fairm. l. c. p. 547. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 74 (Rév. p. 938). N. Madagascar
 ♀ *semirugosus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 133.

* * *

- pectinicornis* C. O. Waterh. Cist. Ent. II, 1879, p. 535. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 75 (Rév. p. 939). Inneres Madagascar
rufipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Bull. p. XCIII. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 76 (Rév. p. 940). [Sp. dub.] Madagascar
Alluaudi Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 76 (Rév. p. 940). N. Madagascar
antennalis Gah. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) VI, 1890, p. 459. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 77 (Rév. p. 941). Madagascar

5

7. Monodesmi.

- Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 80 (Rév. p. 944).

Monodesmus Serv.

- Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 160. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 285; Syst. Céramb. 1864, p. 471. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 158. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 80 (Rév. p. 944).
callidioides Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 161. — Cuba
 Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 398. — Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 268. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 81 (Rév. p. 945).
nothus Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) II, 1862, p. 269, nota. Jamaica?
 2

Lasiogaster Gah.

- Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 255. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 88 (Rév. p. 952).
costipennis Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1892, p. 256. — Brit. Honduras
 Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 88 (Rév. p. 952).

1

Anoeme Gah.

Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 299; Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 53. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 47; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 84 (Rév. p. 948).

- Andrewesi** Gah. Fauna Brit. India, Col. I, 1906, p. 54, f. 20. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 84 (Rév. p. 948). S. India
- nigrita** Chev. Rev. Zool. 1855, p. 183. — Murray, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VI, 1870, p. 166, t. 2, f. 1. — Gah. Trans. Ent. Soc. Lond. 1890, p. 290. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 48; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 84 (Rév. p. 948). D. Ost-Afrika, Guinea, Angola
- Gahani** Jord. Novit. Zool. I, 1894, p. 144. — Lmr. Ann. Mus. Congo, Zool. (3) II, 1903, p. 48, t. 3, f. 4; Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 85 (Rév. p. 949). Kamerun, Franz. Congo

3

8. Anacoli.

Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 90 (Rév. p. 954).

Phaolus Pasc.

Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 569. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 191. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 90 (Rév. p. 954).

♀ *Iotherium* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 569. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 190.

metallicus Newm. Ent. Mag. V, 1838, p. 493. — Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 569. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 92 (Rév. p. 956). Neusüdwaales, Victoria, Tasmanien

♂ *MacLeayi* Pasc. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1863, p. 569, t. 13, f. 3.

1

Chariea Serv.

Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 197. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 287; Syst. Céramb. 1864, p. 466. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 189. — Gah. Proc. Ent. Soc. Lond. 1895, p. XVI. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 92 (Rév. p. 956).

cyanea Serv. Ann. Soc. Ent. Fr. I, 1832, p. 198. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 92 (Rév. p. 956). Cayenne

1

Anacolus Latr.

Latr. Fam. Nat. 1825, p. 399. — Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838, p. 129; Mém. Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840, p. 277 (Monogr.). — J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 8 (Monogr.); Classif. Céramb. 1860, p. 286; Syst. Céramb. 1864, p. 468. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 174. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 93 (Rév. p. 957).

♀ *Geopriopus* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. CXXI.

- lugubris* Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 200 (♂). — Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, t. 65, f. 4, t. 73, f. 3. — Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838, p. 130; Mém. Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840, p. 284, f. 2. — J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 17, t. 3, f. 3—8. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 94 (Rév. p. 958). Venezuela,
Brasilien
- ♀ *sanguineus* Serv. Encycl. méth. X, 1825, p. 200. — Gray in Griff. Anim. Kingd. II, 1832, t. 85, f. 9. — Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838, p. 130; Mém. Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840, p. 287. — Guér. Icon. règne anim. Ins. 1844, t. 42, f. 9 a—c.
- ♀ *praeustus* Perty, Delect. Anim. Art. 1830, p. 87, t. 17, f. 8. — Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838, p. 131; Mém. Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840, p. 290.
- ♂ *bimaculatus* Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838, p. 130; Mém. Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840, p. 286, f. 1.
- ♀ *lividus* Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838, p. 130; Mém. Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840, p. 289, f. 3.
- ♀ *nigricollis* Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838, p. 131; Mém. Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840, p. 291, f. 4.
- ♂ *Menetriesi* Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 254; Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 281.
- ♂ *scapularis* Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 254; Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 282.
- ♂ *variabilis* White, Cat. Col. Brit. Mus. VII, 1853, p. 23.
- ♂ *nigrinus* White, l. c. p. 24.
- ♂ *melanocerus* White, l. c. p. 24.
- ♂ *xanthocerus* White, l. c. p. 24.
- ♀ *syntheticus* Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIV, 1890, Bull. p. CXXII.

1

Rhodocharis Lacord.

- Lacord. Gen. Col. VIII. 1869, p. 49. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 95 (Rév. p. 959).
- anacoloides* Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 50, nota 2; S. Brasilien
Atl. 1876, t. 82, f. 4. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 95 (Rév. p. 959).

1

Myzomorphus J. Thoms.

- J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 11 (Monogr.); Classif. Céramb. 1860, p. 286; Syst. Céramb. 1864, p. 468. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 172. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 96 (Rév. p. 960).
- scutellatus* Sallé, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) VII, 1849, p. 429, Venezuela
t. 13, f. 1. — J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 12, t. 2, f. 1—2. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 96 (Rév. p. 960).

- quadrinotatus* Gory, Mag. Zool. 1832, Cl. IX, t. 31. — Cayenne,
Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838, p. 131; Mém. Brésilien
Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840, p. 292, f. 5. —
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 97
(Rév. p. 961).
- ♀ *quadripunctatus* Gray in Griff. Anim. Kingd.
II, 1832, p. 116, t. 70, f. 1.
- quadrinotatus* Ménétr. Bull. Acad. Petr. IV, 1838,
p. 131; Mém. Acad. Petr. (6) Sc. nat. III, 1840,
p. 294, f. 6. — J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 14,
t. 2, f. 3—8, t. 3, f. 1.
- ♂ *pygmaeus* Buquet, Rev. Zool. 1840, p. 254;
Ann. Soc. Ent. Fr. IX, 1840, p. 283.
- necydaloïdes* J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864,
p. 279.
- Poultoni* Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 98 Brésilien
(Rév. p. 962).
- Gounellei* Lmr. l. c. p. 98 (Rév. p. 962), p. 178 (Rév. S. Brésilien
p. 1042).

4

Udeterus J. Thoms.

- J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 15 [*Oideterus*]: Classif. Céramb. 1860,
p. 286; Syst. Ceramb. 1864, p. 468. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 173. —
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 101 (Rév. p. 965).
- Temnesthes* H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 51.
- Buqueti* J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 16, t. 2, f. 2. — Columbien
Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 102
(Rév. p. 966).
- lobicollis* H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII,
1875, p. 52.
- elegans* C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, Ecuador
p. 290. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912,
p. 102 (Rév. p. 966).

2

Otheostethus H. W. Bates.

- H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, p. 169. — Lmr. Mém. Soc. Ent.
Belg. XXI, 1912, p. 104 (Rév. p. 968).
- melanurus* H. W. Bates, Trans. Ent. Soc. Lond. 1872, Nicaragua
p. 170; Biol. Centr.-Amer. Col. V, 1879, p. 12, t. 2,
f. 12. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912,
p. 104 (Rév. p. 968).

1

Nicias J. Thoms.

- J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 136; Classif. Céramb. 1860, p. 287; Syst.
Ceramb. 1864, p. 467. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 188. — Lmr.
Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 104 (Rév. p. 968).
- Hamadryades* J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 23.
- alurnoides* J. Thoms. Arch. Ent. I, 1857, p. 23, t. 9, Amazon.,
f. 3. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, Guayana
p. 105 (Rév. p. 969).

1

Episacus C. O. Waterh.

C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 291. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 105 (Rév. p. 969).

pilosicollis C. O. Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, Ecuador
1880, p. 291. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg.
XXI, 1912, p. 106 (Rév. p. 970).

1

Calloctenus White.

White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1850, p. 12. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 192. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 106 (Rév. p. 970).

pulcher White, Proc. Zool. Soc. Lond. 1850, p. 12, t. 13, Venezuela
f. 6. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912,
p. 107 (Rév. p. 971).

nigripennis (var.) White, Cat. Col. Brit. Mus. VII,
1853, p. 58.

1

Erythraenus H. W. Bates.

H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 52. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 107 (Rév. p. 971).

borneensis H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, Sarawak
p. 53. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912,
p. 108 (Rév. p. 972).

1

Casiphia Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 223. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 109 (Rév. p. 973).

thibeticola Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, Thibet
p. 223. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912,
p. 109 (Rév. p. 973).

1

VII. Anoplodermi.

Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 191 (Rév. p. 55); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 182 (Rév. p. 1046).

1. Anoplodermæ.

J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 277; Syst. Céramb. 1864, p. 318. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 25. — Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 182 (Rév. p. 1046).

Anoploderma Guér.

Guér. Rev. Zool. 1840, p. 276. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 192 (Rev. p. 56); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 118 (Rév. p. 982).

Subgen. **Migdolus** Westw.

Westw. Journ. of Ent. II, 1863, p. 120. — J. Thoms. Syst. Ceramb. 1864, p. 319. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 28. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 196 (Rév. p. 60).

Paulistanus Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 6.

Iryanum Westw. Journ. of Ent. II, 1863, p. 120, t. 7, f. 1 a—g. — Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 221. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 197 (Rév. p. 61).

Brasiliën:
Sao Paulo

Bouvieri Goun. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 6, fig. — Fairm. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899, p. 39.

thulanum Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 201 (Rév. p. 65).

Goyaz,
Argent.
Anden

quadricolle H. W. Bates, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 47. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 203 (Rév. p. 67).

Mendoza,
Valdivia

tetroptoides Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 611. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 202 (Rév. p. 66).

Santiago del
Estero

Subgen. **Anoploderma** s. str.

Guér. Rev. Zool. 1840, p. 276. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 277; Syst. Ceramb. 1864, p. 319. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 27. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 205 (Rév. p. 69).

bicolor Guér. Rev. Zool. 1840, p. 277. — Blanch. Voy. D'Orb. 1843, p. 206, t. 20, f. 2. — Westw. Journ. of Ent. II, 1863, p. 121, t. 7, f. 3 a—b. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 205 (Rév. p. 69).

Bolivien,
Matto
Grosso,
N. Argent.

spondylioides Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 610.

Subgen. **Sypilus** Guér.

Guér. Rev. Zool. 1840, p. 277. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 277; Syst. Ceramb. 1864, p. 318. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 26. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 206 (Rév. p. 70).

Breueri Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 118 (Rév. p. 982).

Argentinien

D'Orbigny Guér. Rev. Zool. 1840, p. 277. — Blanch. Voy. D'Orb. 1843, p. 206, t. 20, f. 1. — Westw. Journ. of Ent. II, 1863, p. 121, t. 7, f. 2 a—c. — Lacord. Gen. Col. Atl. 1876, t. 81, f. 4. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 207 (Rév. p. 71).

Argentinien,
Patagonien

Venturæ Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 465; XLIV, 1883, p. 423.

Subgen. *Cherrocarius* Berg.

Berg, *Comunic. Mus. Buenos Ayres* I, 1898, p. 31. — *Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.* XLVI, 1902, p. 207 (Rév. p. 71).

Bruchi Berg, l. c. p. 32. — *Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.* Argentinien XLVI, 1902, p. 208 (Rév. p. 72).

Subgen. *Pathocerus* C. O. Waterh.

C. O. Waterh. *Ann. Mag. Nat. Hist.* (7) VII, 1901, p. 521. — *Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 120 (Rév. p. 984).

Eumysteria Bruch, *Rev. Mus. La Plata* XV, 1908, p. 199.

Humboldti *Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 120 *Matto Grosso,*
(Rév. p. 984). *Paraguay,*

Wagneri C. O. Waterh. *Ann. Mag. Nat. Hist.* (7) VII, 1901, p. 523. — *Goun. Bull. Soc. Ent. Fr.* 1908, p. 288. — *Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 121 (Rév. p. 985).

labelliferum Bruch, *Rev. Mus. La Plata* XV, 1908, p. 199, fig.

Subgen. *Mysteria* J. Thoms.

J. Thoms. *Classif. Céramb.* 1860, p. 278; *Syst. Ceramb.* 1864, p. 318. — *Lacord. Gen. Col.* VIII, 1869, p. 25. — *Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.* XLVI, 1902, p. 209 (Rév. p. 73).

Prionidium Burm. *Stett. Ent. Zeit.* XXVI, 1865, p. 159.

Darwini *Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.* XLVI, 1902, p. 210 *S. Brasilien*
(Rév. p. 74). — Bruch, *Rev. Mus. La Plata* XV, 1908, p. 201, fig.

cylindripenne J. Thoms. *Classif. Céramb.* 1860, p. 279. — *S. Brasilien,*
Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 211 *Argentinien*
(Rév. p. 75). — Bruch, *Rev. Mus. La Plata* XV, 1908, p. 201, fig.

molle Burm. *Stett. Ent. Zeit.* XXVI, 1865, p. 160.

Schröderi *Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.* XLVI, 1902, p. 211 (Rév. p. 75).

Lacordairei *Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg.* XLVI, 1902, p. 212 *Argentinien*
(Rév. p. 76); *Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 119 (Rév. p. 983). — *Lacord. Gen. Col.* VIII, 1869, p. 26, nota. — Bruch, *Rev. Mus. La Plata* XV, 1908, p. 201, fig.

cylindripenne *Lacord. Gen. Col. Atl.* 1876, t. 81, f. 2.

13

2. Hypocephali.

Blanch. *Hist. Nat. Ins.* II, 1845, p. 135. — J. Thoms. *Classif. Céramb.* 1860, p. 270; *Syst. Ceramb.* 1864, p. 320. — *Lacord. Gen. Col.* VIII, 1869, p. 28. — *Lmr. Mém. Soc. Ent. Belg.* XXI, 1912, p. 182 (Rév. p. 1046).

Hypocephalus Desm.

Desm. Mag. Zool. 1832, Cl. IX, t. 24. — Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 35. — Burm. l. c. p. 37. — Guér. Rev. Zool. 1841, p. 17. — J. Thoms. Classif. Céramb. 1860, p. 263; Syst. Céramb. 1864, p. 320. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1869, p. 30. — J. Lec. Trans. Amer. Ent. Soc. 1876, p. 209. — Sharp, Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Bull. p. CVII. — Lmr. l. c. p. CCLXV, fig; XXXIV, 1890, p. 367; XLVI, 1902, p. 217 (Rév. p. 81). — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 399; Arch. f. Naturg. 1901, Beiheft, p. 133.

Mesoclastus Gistel, Mesocl. parad. neue Fam. Käf. 1836, t. 1; Faunus, neue Folge I, 1837, p. 54.

armatus Desm. Mag. Zool. 1832, Cl. IX, t. 24. — Westw. Arcana Ent. I, 1841, p. 35, t. 10. — Cast. Hist. Nat. II, 1840, p. 3, t. 1, f. 3. — Curtis, Trans. Linn. Soc. Lond. XXI, 1854, p. 227, t. 25. — Lacerda, Le Natural. V, 1883, p. 328, 336. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, Bull. p. CXLVI; Le Natural. VI, 1884, p. 397; fig. — Leng, Entom. Amer. I, 1885, p. 189. — Melvill, Proc. Manchest. Soc. XXV, 1885—86, p. 223. — Lmr. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVI, 1902, p. 217, fig. (Rév. p. 81); Mém. Soc. Ent. Belg. XXI, 1912, p. 122 (Rév. p. 986). — Heyne u. Taschenb. Exot. Käfer 1906, p. 236, t. 33, f. 1, 9.

Brasilien:
Goyaz,
S. Bahia

paradoxus Gistel, Mesocl. parad. neue Fam. Käf. 1836, t. 1; Faunus, neue Folge I, 1837, p. 54. Biologie: Goun. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXIV, 1905, p. 105, t. 6.

Index.

Tribus, Subtribus, Genera, Subgenera.

- Acalodegma* Thoms. 17
Acanthinodera Hope 17
Acanthophori 58
Acanthophorus Serv. 58
Aegosoma Serv. 39
Aerogrammus Bates 41
Aesa Lmr. 88
Agrianome Thoms. 32, 33
Amallopodes Lequien 17
Anacanthus Serv. 38
Anacoli 89
Anacolini 78
Anacolus Latr. 89
Analophus Waterh. 19
Ancistrotus Serv. 16, 17
Ancyloprotus White 62
Anoeme Gah. 89
Anoploderma Guér. 93
Anoplodermæ 92
Anoplodermiini 92
Aplagiognathus Thoms. 10
Apotrophus Bates 18
Apsectrogaster Thoms. 21
Apterocaulus Fairm. 66
Archandra Lmr. 4
Archetypi 7
Archetypus Thoms. 8
Archodontes Lmr. 10
Arimaspes Thoms. 20
Aulacocerus White 18
Aulacopus Serv. 21
- Baladeva R. Waterh. 70
Bandar Lmr. 29
Baralipon Thoms. 42
Baseotoxus Gemm. et Har. 11
Basitoxi 10
Basitoxus Serv. 11
Blephylidia Thoms. 20
- Brachyprionus* Jakowl. 73
Braderochus Buquet 18
Brephylidia Pasc. 20
- Cacodaenus* Thoms. 37
Cacosceles Newm. 58
Callergates Lmr. 47
Callipogon Serv. 43, 44
Callipogones 43
Callipogonini 36
Calloctenus White 92
Callomegas Lmr. 44
Calocomus Serv. 52
Cantharocnemes 78
Cantharocnemis Serv. 78
Cantharoctenus Westw. 80
Cantharoplatys Westw. 79
Cantharoprion Lmr. 80
Casiphia Fairm. 92
Catypnes Pasc. 37
Ceratocentrus Auriv. 61
Cerocte us Serv. 52
Chalcoprionus Bates 16
Charica Serv. 89
Cherrocirus Berg 94
Chiasmetes Pasc. 9
Chiasmus Thoms. 9
Chollides Thoms. 62
Clinopleurus Lansb. 35
Closteri 81
Closterus Serv. 81
Cnemoplites 19
Cnemoplites Newm. 20
Cnethocerus Bates 62
Colpoderus Serv. 57
Cronodagus Thoms. 37
Cryptobelus Thoms. 19
Ctenoscelis Serv. 18
Cubaecola Lmr. 47

Curitiba Lmr. 9
 Cyrtognathus Fald. 70
Cyrtosternus Guér. 68

Daemonarthra Lmr. 35
 Dandamis Gah. 41
Delochill 85
 Delochilus Thoms. 85
 Dendroblaptus Chevr. 43
Derancistrini 49
 Derancistrus Serv. 49
Derobrachi 61
 Derobrachus Serv. 66, 67
 Dinoprionus Bates 39
 Dioclide Thoms. 21
 Dissosternus Hope 71
Dorx Newm. 57
Dorycera White 61
 Dorysthenes Vigors 68, 70
 Dysiatus Pasc. 34

Elaptus Pasc. 81
 Elateropsis Chevr. 51
 Emphiesmenus Lansb. 62
 Enneaphyllus Waterh. 87
 Enoplocerus Serv. 45
Eoxenus Semen. 44
 Episacus Waterh. 92
 Ergates Serv. 46
 Erichsonia Westw. 7
Erichsoniæ 7
 Erioderus Blanch. 24
 Erythraenus Bates 92
 Esmeralda Thoms. 55
 Eudianodes Pasc. 21
Eumysteria Bruch 94
 Euryassa Thoms. 8
 Eurypoda Saund. 36
Eurypodæ 36

Geoprionus Lmr. 89
 Gnathonyx Gah. 19

Halycidocrius Berg 84
Hamadryades Thoms. 31
Harmosternus Gah. 49
 Hastertia Lmr. 35
Hephialles Thoms. 38
 Hermerius Newm. 20
 Holonotus Thoms. 50
Homacathesis Lec. 78
Hoploderes 47
 Hoploderes Serv. 47, 48
Hoplocelis Serv. 79
 Hovatoma Lmr. 22

Howea Olliff 87
Hypocephali 94
 Hypocephalus Desm. 95
 Hystatus Thoms. 36

Iotherium Pasc. 89

Jalyssus Thoms. 33
Jamwoni 43
 Jamwonus Har. 43

Kinibalua Bates 62

Lasiogaster Gah. 88
Lobarthron Semen. 74
 Logaeus Waterh. 63
 Lophosternus Guér. 68

Macrodontia Serv. 15
 Macrotoma Serv. 25, 29
Macrotomæ 21
Macrotomini 7
Macroprionus Semen. 73
 Mallaspis Serv. 55
Malloderes Dupont 17
 Mallodon Serv. 12
 Mallodonoplus Thoms. 14
 Mallodonopsis Thoms. 11
 Mecosarthron Buquet 11
Megopides 37
 Megopis Serv. 39, 40
 Meroscelisus Serv. 84
Mesoclastus Gistel 95
Mesoprionus Jakowl. 72
Metriotoma Kolbe 25
Microarthron Pic 76
 Micropliphorus Blanch. 87
Micropsalis Burm. 66
 Migdolus Westw. 93
 Miocyclus Pasc. 81
Monocladum Pic 75
Monodesmi 88
 Monodesmus Serv. 88
 Mysteria Thoms. 94
 Myzomorphus Thoms. 90

Naosoma Gemm. et Har. 46
 Navosoma Blanch. 46
 Navosomopsis Thoms. 25
 Neandra Lmr. 5
Neopolyarthron Semen. 77
 Neoprion Lacord. 36
 Nepiodes Pasc. 40
Nothophysles 56
 Nothophysis Serv. 56

- Nothopleurus* Lacord. 13
Nicias Thoms. 91

Olethrius Thoms. 15
Ommatomenus Higgins 60
Omotagus Pasc. 33
Oncinotus Er. 38
Opheltes Thoms. 13
Opisognathus Thoms. 69
Orthomegas Serv. 45
Orthosoma Serv. 66
Osphryon Pasc. 63
Otheostethus Bates 91
Otiarles Thoms. 73

Pachypleura White 40
Palaeomegopsis Boppe 42
Paranaecus Thoms. 18
Parandra Latr. 4, 5
Parandrae 4
Parandrini 3
Paraphrus Thoms. 69
Paroplitus Lmr. 32
Pathocerus Waterh. 94
Paulistanus Goun. 93
Phaolus Pasc. 89
Physopleurus Lacord. 14
Pithanotes Newm. 58
Pithocles Thoms. 68
Pixodarus Fairm. 48
Platygnathus Serv. 37
Pocillosoma Serv. 52
Pogonarthron Semen. 75
Polyarthron Serv. 75
Polylobarthron Semen. 74
Polyzoa Lacord. 84
Prinobius Muls. 27
Prionaccus Fairm. 62
Prionallus Gah. 62
Prionapterus Guér. 84
Prionidium Burm. 94
Prioni 68
Prionini 56
Prionoblemma Jakowl. 73
Prionocalus White 65
Prionomimus Lmr. 70
Prionomma White 62, 63
Prionoplus White 86
Prionotoma Kolbe 25
Prionotyrannus Gemm. et Har. 61
Prionozyx Semen. 72, 74
Prionus F. 71
Priotyranus Thoms. 61
Prosternodes Thoms. 49
Protorma Waterh. 15
Psalidocoptus White 64
Psalidognathus Gray 64
Psephactus Har. 83
Pseudoprionus Pic 75

Psilopus Motsch. 73
Psilotarsus Motsch. 73
Pyrodes Serv. 53

Quercivir Lmr. 83

Remphan G. R. Waterh. 31
Rhaphidopodus Gemm. et Har. 31
Rhaphipodi 30
Rhaphipodus Serv. 31
Rhesus Motsch. 32
Rhipidocerus Westw. 87
Rhodocharis Lacord. 90

Sarifer Kirsch 83
Sarmydsus Pasc. 83
Sarothrogastra Karsch 27
Sceleacantha Gemm. et Har. 81
Sceleocantha Newm. 80
Sobari 85
Sobarus Har. 85
Solenoptera Serv. 49
Sorocerus Fairm. 88
Sphenostethus Haldem. 52
Spiloprionus Auriv. 45
Stenandra Lmr. 7
Stenodontes 11
Stenodontes Serv. 11, 14
Stictosomus Serv. 38
Strongylaspis Thoms. 9
Syennesis Pasc. 84
Sypilus Guér. 93

Teispes Thoms. 8
Tennesthus Bates 91
Teretici 87
Tereticus Waterh. 88
Tersec Lmr. 26
Tillyardia Carter 81
Titani 15
Titanus Serv. 17, 18
Tithoes Thoms. 59
Toxentes Newm. 37, 38
Tragosoma Serv. 85
Tragosomae 85
Trichoememis Lec. 46
Trichoderes Chev. 86

Udeterus Thoms. 91
Ulogastra Lansb. 33
Utra Jord. 8

Naurus Pasc. 35
Nixuthri 33
Nixuthrus Thoms. 34

Zarax Pasc. 36
Zelogenes Thoms. 58
Zooblax Thoms. 28

Species, Subspecies, Varietates.

- abdominale* Serv. 52
absurda Newm. 28
acanthopus Germ. 19
acutiramis Lmr. 82
Adolphi Friederici Hintz 25
aduncus Buquet 17
adustus Pasc. 63
aegrota Newm. 29
aegyptiacus Guér. 75
aeneipennis Waterh. (Enneaph.) 87
aeneipennis Waterh. (Macrot.) 28
aeneus Buquet 53
afer Baudi 75
Agyleus Buquet 68
akbesianus Pic 47
alfura Lansb. 29
Alluaudi Lmr. (Hovatoma) 22
Alluaudi Lmr. (Tereticus) 88
Alpherakii Semen. 74
Alleni Nonfr. 32
alurnoides Thoms. 91
amazonus Voet 56
amplicollis Motsch. 39
anacolooides Lacord. 90
andamanicus Gah. 31
Andrewesi Gah. 89
androyana Fairm. 29
Angheri Brancsik 73
angulata Olliff 87
angulatus Ol. 53
angulicollis Bates (Parandra) 6
angulicollis Fairm. (Dorysthen.) 69
angustata Bates 43
angustatus Jakowl. (Prionus) 73
angustatus Thoms. (Stenodont.) 12
angusticollis Lucas 54
angustus Taschenb. 54
antennalis Gah. 88
antennata Saund. 37
antennatus Pasc. (Sarmyodus) 83
antennatus White (Pyrodes) 54
anthracinus Gah. 49
apicalis White 84
apterus Bates 68
aquilinus Thoms. 70
aquilus Coquer. (Hoploderes) 48
aquilus Thoms. (Stictosom.) 38
arabicus Buquet (Stenodont.) 13
arabicus Thoms. (Acanthoph.) 58
arcuatus F. 38
areschanius Fairm. 73
arfakianus Lansb. 35
Argodi Lmr. (Cnemoplit.) 20
Argodi Lmr. (Pyrodes) 55
armatus Dröm. (Hypocephal.) 95
armatus Serv. (Basitoxus) 11
armillatus L. 45
asiaticus Fald. 73
asiaticus Jakowl. 73
asiaticus Thoms. 74
asperata Waterh. 23
asperatus Bates 68
asterius Gah. 50
atratum Gmel. 63
ater Thoms. 65
aterrima Quedf. 7
atra Ol. 19
atropisopterus Thoms. 24
Atropos Chevr. 27
Atys Lacord. 66
Atys White 66
auratus L. 55, 56
auratus White 56
auriculatus Thoms. 13
Aurivillii Lmr. 32
Australasiae Westw. 87
australis Boisd. (Eurynassa) 8
australis Er. (Paroplit.) 32
austrocaledonica Montrouz. 6
Axis Thoms. 34

Badeni Bates 16
badius Thoms. 38
baiulus Er. 13
Balassogloi Jakowl. 74
Balassogloi Jakowl. 74
ballista Voet 72
Bang-Haasi Pic 75
barbarus Fairm. 76
barbata Thoms. 5
barbatus F. 44
barbatus Serv. 44
barbiflavus Chevr. 43
Barnardi Olliff 81
Batesi Gah. (Eurypoda) 36
Batesi Lmr. (Macrodon.) 16
Batesi Lmr. (Pyrodes) 55
Batesi Lmr. (Strongylasp.) 10
Batesi Thoms. (Psalidogn.) 64
Baudi Pic 75
Beckeri Lmr. 44
Bedeli Semen. 75
Beli Lmr. 69
Belti Bates (Pyrodes) 54
Belti Bates (Strongylasp.) 10
beninensis Murray 7
Bennigsoni Lmr. 35
Beringei Kolbe 59
besicanus Fairm. 72
besicanus Schauf. 72
bicolor Guér. 93
bicoloripes Rita 42
Bionerti Heyd. 75

- bifasciatus* L. 56
bigibbosum White 62
bihamatus Bates 17
bimpressus Haldem. 10
bilineatus F. 50
bimaculatus Ménétr. 90
bituberculatus Beauv. 13
Blackburni Lmr. 20
Blanchardi Thoms. 46
Blumei Lansb. 31
Böhmi Reitt. 30
Bohndorffi Lmr. 25
bonariensis Thoms. 12
Bonni Nonfr. 31
Boppi Lmr. 71
borneensis Bates 92
bothridera Lmr. 22
Boucardi Thoms. 65
Bouchardi Fairm. 36
Bougainvillei Lmr. 35
Bourgoini Lmr. 55
Bouvieri Goun. (Anoploclerema) 93
Bouvieri Lmr. (Macrot.) 28
Bowringi Gah. 41
brachyderes Lmr. 4
brachypterus Gebl. 73, 74
Bravardi Burm. 53
Breueri Lmr. 93
breviceps Fairm. 70
brevicollis Lmr. (Parandra) 4
brevicollis Serv. (Derobrach.) 67
brevicornis F. (Prionus) 77
brevicornis Pasc. (Elaptus) 81
brevipes Kolbe 30
brevis Semen. 74
brevispinus Jakowl. 74
Bruchi Berg 94
brunnea F. 5
brunneus Forst. 66
Brunni Lmr. 9
bucharicus Semen. 73
Buckleyi Gah. (Megopis) 40
Buckleyi Waterh. (Psalidogn.) 65
Buckleyi Waterh. (Pyrodes) 55
bufo Thoms. 34
bullata Bates 10
bulzanensis Laich. 47
buphagus Buquet 11
buphthalmum F. 63
Buqueti Guér. (Dorysthen.) 69
Buqueti Thoms. (Udeterus) 91
Burchelli Westw. 80
cacicus White 66
cacicus White 65
caffer Kolbe 24
caffra Serv. 57
caledonica Fauv. 41
californicus Motsch. (Prionus) 77
californicus White (Ergates) 46
callidioides Serv. 88
Calverti P. Germain 87
canaliculatus F. 50
canaliculatus Ol. 50
Candezei Lmr. (Erioderus) 24
Candezei Lmr. (Pyrodes) 56
capensis White 59
capicola Thoms. 7
cariosa Fairm. 22
cariosicollis Fairm. 13
Carpentariae Blackb. 81
carptor Chev. 13
caspia Ménétr. 4
caspica Fald. 4
castanea Blanch. (Macrodon.) 16
castanea Ol. (Hovatoma) 23
castaneipennis Kolbe (Macrot.) 30
castaneipennis Thoms. (Psalidogn.) 64
castaneus Blanch. (Micropliph.) 87
castaneus Lmr. (Acanthoph.) 59
castaneus Waterh. (Analophus) 8
cedri Mars. 27
celebensis Lansb. 29
centralis Lmr. 60
cephalotes Bates (Megopis) 39
cephalotes Pasc. (Cnemoplit.) 20
ceramensis Lansb. 29
cervicornis L. 16
Championi Bates 9
Chevrolati Gah. 14
Chevrolati Thoms. 13
chinensis Thoms. 70
cilipes Say 10
cinctus Voet 45
cingalensis White 43
cinnamipennis Chev. 49
cinnamomea Lansb. (Megopis) 40
cinnamomea Lmr. (Megopis) 40
cinnamomea Ol. (Hovatoma) 24
cinnamomeus L. 45
Cloetensi Lmr. 57
closteroides Thoms. 62
cnemoplitoides Thoms. 32
coelaspis White 30
coeruleus Lmr. (Derancistr.) 49
coeruleus Schönh. (Pyrodes) 56
Coenus Perty 18
cognata Pasc. 40
Colfsi Lansb. 33
Colmanti Lmr. (Aulacopus) 21
Colmanti Lmr. (Macrot.) 27
colombica Thoms. 5
colombica White 4
columbianus Thoms. 13
columbinus Guér. 56
comoriana Fairm. 7
confectus Lmr. 48

- confinis* Cast. 59
conformis Thoms. 5
congolanus Lmr. 60
Conradti Kolbe 7
Coquereli Fairm. (Hovatoma) 22
Coquereli Fairm. (Megopis) 41
coriaceus Burm. 53
coriaceus Fairm. 53
coriarius L. 72
corpulentus Bates 72
corrosa Bates 11
corticaria Er. 9
corticina Schönh. 24
corticinus Ol. 45
costata Lansb. 42
costatus Montrouz. (Xixuthrus) 34
costatus Serv. (Stictosom.) 39
costatus Waterh. (Xixuthrus) 34
costifera Thoms. 10
costipennis Gah. (Lasiogast.) 88
costipennis White (Megopis) 41
costipennis White (Stenodont.) 12
costulata Fairm. 23
costulatus Bates (Pyrodes) 56
costulatus Lec. (Stenodont.) 13
Cowani Waterh. 22
coxalis Gah. 29
crassa Fairm. 23
crassicornis Lec. (Prionus) 77
crassicornis Péring. (Cacoscel.) 58
crassidens Bates 15
crassipos Quedf. 60
cronata F. (Macrot.) 28
crenata Ol. (Macrodon.) 16
crenulatus Drury 14
cribrata Thoms. 6
cubaecola Chevr. 6
Cumingi Hope 17
cupripennis Heyne u. Taschenb. 53
curticornis Ganglb. 74
curticornis Lec. 77
curvatus Lec. 77
curvus Gmel. 38
cyanea Serv. 89
cyanescens Lacord. 84
cylindrica Thoms. 4
cylindricus F. 66
cylindripenne Lacord. 94
cylindripenne Thoms. 94
cylindroides Gmel. 67
cylindroidus Bates 68
- damicornis* Chevr. 14
damicornis L. 14
Darwini Lmr. 94
dasystomus Haldem. (Archodont.) 10
dasystomus Say (Stenodont.) 12
Davidi Fairm. (Dorysthen.) 70
Davidi Fairm. (Euryypoda) 37
debilis Casey 77
Degeeri Thoms. 5
degeneratus Thoms. 13
Dejeani Bates (Macrodon.) 16
Dejeani Gory (Macrodon.) 16
Dejeani Gray (Polyzoa) 84
Dejeani Waterh. (Hovatoma) 23
Delavayi Fairm. 71
Demeusei Duviv. 61
dentata Thoms. 5
dentatus F. 12
denticollis Fairm. 83
dentifrons Westw. 7
dentipes Fairm. 69
Deplanchei Thoms. 37
depressicornis Boppe 82
depsarium L. 86
depsarius Pasc. 35
Desmaresti Guér. 53
Desvauxi Fairm. 76
Deyrollei Thoms. 64, 65
difformis Nonfr. 28
dimidiaticornis Waterh. 24
dimidiatus White 81
dispar Bates (Pyrodes) 56
dispar Pasc. (Meroscelis.) 84
Dohertyi Lmr. 25
Dohrni Lacord. (Physopleur.) 15
Dohrni Lmr. (Derobrach.) 68
Dohrni Lmr. (Megopis) 43
Dohrni Lmr. (Queroivir) 83
Dohrni Lmr. (Strongylasp.) 9
dominicensis Gah. 49
D'Orbigny Guér. (Anoploderma) 93
D'Orbigny Thoms. (Stenodont.) 12
dorsalis Thoms. 8
Downesi Hope (Stenodont.) 12
Downesi Pasc. (Cantharocnem.) 79
Durnfordi Burm. 66
Duvivieri Lmr. 61
Dyrrachus Buquet 18
- oboninus* Chevr. (Derancistr.) 52
ebeninus Lacord. (Stenodont.) 14
edulis Karsch (Macrot.) 27
edulis Newm. (Cnemoplit.) 20
Edwardsi Montrouz. 32
Ehrenreichi Kolbe 16
elateroides Thoms. 29
elegans Beauv. (Derancistr.) 4
elegans Waterh. (Udeterus) 91
Ellioti Waterh. 28
Ellioti Gah. 72
elongatus Boppe 82
emarginatus Say 78
Emmie Kolbe 65
eques Voet 40

- equestre* Buquet 52
ergatoides Kolbe 26
Erlangeri Lmr. 25
erythrocerus Reiche 64
eurypodoides Pasc. 37
expectata Lmr. 4
exsertus Ol. 14

faber L. 46
Fabricii Thoms. 6
Fairmairei Lmr. (Cantharocnem.) 79
Fairmairei Lmr. (Cnemoplit.) 20
Fairmairei Lmr. (Hovatoma) 22
Fairmairei Montrouz. (Agrianomo) 33
Faimairei Pic (Prionus) 76
falcatus Kolbe 60
falcifera Quedf. 57
falco Thoms. 69
falsus Newm. 58
fastuosus Er. 54
fatalis Lmr. 31
Faure-Biguetti Pic 76
Favieri Blanch. 70
Feai Lmr. 27
Feisthameli Buquet 26
Felderi Westw. 79
femoratus Sallé 51
ferox Lansb. (Prionomma) 63
ferox Voet (Ergates) 47
ferruginea Sturm 5
figurata Pasc. 8
fimbriata Lansb. 42
fimbriatus Chevr. 51
Fischeri Kolbe 80
Fisheri Waterh. 29
fissicornis Hald. 77
flabellicornis Serv. 82
flabelliferum Bruch 94
flammigerum Porty 52
flavipennis Chevr. (Macrodont.) 16
flavipennis Guér. (Prionapter.) 85
flavipilis Thoms. 21
flavirameus Kirsch 83
flaviventre Buquet 52
Flohri Bates 78
Florentini Fairm. 69
Floweri Lmr. 80
Forbesi Gah. 63
forceps Voet 19
forcipata Har. 57
forficatus F. 69
formosus Bates 54
Forreri Bates 67
fossatus Pasc. 70
foveiceps Har. 21
foveolata Kolbe 25
frangens Voet 12
Frenchi Blackb. (Archetyp.) 8

Frenchi Blackb. (Parandra) 6
Friedlaenderi Nonfr. 44
Friendi Gray 64
frontalis Har. 60
Fruhstorferi Lmr. 31
fryanum Westw. 93
Fryi Lmr. (Pyrodes) 54
Fryi Lmr. (Strongylasp.) 9
fuliginosa Fährs. 23
fuliginosus Chevr. 51
fuliginosus F. 51
fulvipennis Pasc. 8
fulvipes Chevr. 51

gabonica Thoms. 6
gagatinus Germ. 12
Gahani Jord. (Anoeme) 89
Gahani Lmr. (Cantharocnem.) 79
Gahani Lmr. (Cnemoplit.) 20
Gahani Lmr. (Megopis) 42
Gahani Lmr. (Prionus) 71
Gahani Lmr. (Rhaphipod.) 31
Gaillardi Lmr. 76
Gaillardoti Chevr. 47
Ganglbaueri Lmr. 35
Gaubili Chevr. 27
gemella Pasc. 33
geminatus Lec. 67
Germaini Fairm. 66
Germari Dej. (Macrot.) 27
Germari Thoms. (Stenodont.) 12
Gerrandi Pasc. 82
Gerstäckeri Lmr. 22
Gestroi Lmr. (Macrot.) 25
Gestroi Thoms. (Cryptobel.) 19
gigantea Lansb. 40
giganteus L. 18
gigas Carter (Sceleocant.) 81
gigas Csiki (Enoplocerus) 46
glabra De Geer 5
glabricollis Newm. 81
gloriosus Thoms. 65
gnatho Kolbe (Acanthoph.) 60
gnatho Lec. (Stenodont.) 14
gnatho White (Stenodont.) 13
Goetzei Lmr. 25
Goudoti Chevr. 28
Gounellei Lmr. (Mecosarthr.) 11
Gounellei Lmr. (Myzomorph.) 91
Gounellei Lmr. (Pyrodes) 54
Gounellei Lmr. (Quercivir) 83
gracilicornis Buquet (Strongyl.) 9
gracilicornis Waterh. (Hovatom.) 23
gracilipes Kolbe 26
gracillima Bates 4
grandiceps Tourn. 47
Grandidieri Fairm. (Hoploderes) 48
Grandidieri Lmr. (Cantharocn.) 79

Grandidieri Lmr. (Closterus) 82
 Grandidieri Lmr. (Hovatoma) 23
grandis Thoms. 5
granigera Bates 9
granulatus Bates 67
granulifera Lansb. 42
granulosus Thoms. 69
grassator Voet 23
gratiosus Bates 56
gravidus Kolbe 80
gregaria Thoms. 26
guineensis Lmr. 32
gularis Kolbe 60
 Gunteri Gah. 65
Gyllenhali Thoms. 4

Hahni Dohrn 59
 hainanensis Gah. 39
 Hamali Lmr. 20
hamaticollis Serv. 17
 Haroldi Lmr. 60
Harrisi Lec. 86
Hauseri Nonfr. 44
 Hayesi Hope 30
 hebridanus Thoms. 37
 Helli Lmr. 35
hemipterus Motsch. 74
Henkei Schauf. 73
 hermaphroditus Thoms. 13
 heroicus Semen. 77
heros Fall (Prionus) 77
heros Heer (Xixuthr.) 35
heros Semen. (Prionus) 73
heterocerus Er. 54
heterogama Burm. 66
heterostyla Lmr. 7
Heydeni Ganglb. 73
hirticollis Gah. (Osphryon) 63
hirticollis Jakowl. (Prionus) 74
hirticollis Motsch. (Prionus) 74
hirtus F. 24
holosericea Lmr. 25
 Hopei G. R. Waterh. (Rhaphip.) 31
 Hopei Guér. (Dorysthen.) 68
hoploderoides Lmr. 47
 Horni Lmr. 78
 Howei Olliff (Agrianome) 33
 Howei Thoms. (Cnemoplit.) 20
Huberti Buquet 46
 Hügeli Redtb. 69
 Humbloti Lmr. 23
 Humboldti Lmr. 94
humeralis White 30
hussarus ceylonensis Voet 63
hussarus germanicus Voet 72
hybostoma Bates 10
hydropicus Pasc. 70
hypogynus Semen. 74

imbricornis L. 77
impar Newm. 20
impressicollis Blanch. (Macrocl.) 16
impressicollis Fairm. (Hovatoma) 22
impressicollis Kolbe (Aulacopus) 22
inaequalis Bates 67
Incas Thoms. 65
incerta Gah. 40
indicus Hope 68
inermis Auriv. (Paroplit.) 32
inermis Fairm. (Hovatoma) 22
infans Quedf. 26
innocuus Lec. 78
inscripta Waterh. 28
insignis Bates (Pyrodes) 54
insignis Gerst. (Cantharocnem.) 80
insignis Nonfr. (Pyrodes) 56
insularis Fairm. (Olethrius) 15
insularis Hope (Teispes) 8
insularis Motsch. (Prionus) 71
integer Lec. 78
intermedius Boppe (Closterus) 82
intermedius Gah. (Derancistr.) 50
intermedius Thoms. (Acanthoph.) 59
 Iphis White 65
 Iris Bates 54

Jakowlewi Semen. 73
 Janus Bates (Parandra) 6
 Janus Thoms. (Closterus) 82
jaspideus Buquet 45
javanica Redtb. 42
javanum Lansb. 63
javanus Thoms. 36
jejuna Fairm. (Hovatoma) 24
jejuna Klug (Hovatoma) 23
jejuna Pasc. (Brepheylid.) 20
 Johnstoni Lmr. 57
 Jolyi Pic 76
 Jordani Boppe (Closterus) 82
 Jordani Lmr. (Macrot.) 25

Kolbei Lmr. (Erioderus) 24
 Kolbei Lmr. (Parandra) 7
 Koller Lmr. 42
 Komarowi Dohrn 76
Kraatzi Nonfr. (Callipog.) 44
Kraatzi Thoms. (Cantharocnem.) 79
Kraepelini Lmr. 9
Kreüchelyi Buquet 53
Kuwertii Nonfr. 67

lacertosa Pasc. 41
Lacordairei Bates (Cacoscel.) 58
Lacordairei Lmr. (Anoploderma) 94
Lacordairei Lmr. (Megopis) 41

- Lacordairei* Pasc. (Omotagus) 33
Lacordairei Serv. (Polyzoa) 84
laeta Waterh. 24
laetificus Bates 56
laevicollis Pasc. 48
laevigatus Beauv. (Stenodont.) 14
laevigatus Harris (Prionus) 77
laevipennis Lmr. (Hoplocler.) 48
laevipennis White (Stenodont.) 12
laevis Fairm. (Hovatoma) 22
laevis Jord. (Nothophys.) 57
laevis Latr. (Parandra) 5
laevithorax White 50
Lameerei Boppe 42
laminicornis Fairm. 71
lampros Bates 55
Lansbergei Lmr. (Clinopleur.) 35
Lansbergei Lmr. (Macrot.) 29
Lansbergei Lmr. (Megopis) 42
lanuginosus Lmr. 24
lata Bates 6
lateralis Chevr. 50
latibula Fairm. 79
laticollis Drury 76
latidens Motsch. 74
latifascia White 52
latithorax Thoms. 50
latus Waterh. 58
Le Contei Lmr. 78
Lefebvrei Mars. 72
Lemoinei Reiche 44
Leonardi Lmr. 27
Lesnei Lmr. 26
lethifer Fairm. 28
leucaspis Guér. 55
Levoiturieri Buquet 18
Leyi Boppe 82
Lima Guér. 9
limbatus Taschenb. 61
limenius Er. 65
lineata Bates 84
lineatus L. 51
lineolata Gory 5
lividus Ménétr. 90
Livingstonei Westw. 80
lobicollis Bates 91
lobigenis Bates 14
lobulifera Bates 10
longiceps White 55
longicollis Thoms. 4
longicornis Bates (Derobrach.) 68
longicornis Kolbe (Acanthoph.) 60
longior Lmr. 82
longipennis Hope (Acanthoph.) 60
longipennis Motsch. (Prionus) 74
longiramis Gah. 82
longiscapus Lmr. 15
Lorlai Gestro 33
lucanoides Serv. (Cantharocnem.) 79
lucanoides Serv. (Nothophys.) 57
lucanoides Thoms. (Parandra) 6
Luciae Lmr. 50
luciana Thoms. 6
luctuosus Schönh. 46
lugubris Serv. 90
lunicollis Lansb. 34
Luzonum F. 29
Luzonum Pasc. 29
Lycius Buquet 53

Mac Leayi Pasc. (Phaolus) 89
Mac Leayi Pasc. (Toxeutes) 38
macrothorax Montrouz. 13
maculatus F. 60
maculatus Gerst. 59
maculicollis Bates 55
maculosa Thoms. 43
magellanicus Blanch. 87
Maillei Serv. 11
major Waterh. 82
mandibularis F. (Stenodont.) 14
mandibularis Fairm. (Megopis) 42
mandibularis Gemm. (Stenodont.) 14
mandibularis Perty (Parandra) 5
mandibularis Thoms. (Acanth.) 59
Manillae Newm. 31
margelanicus Théry 74
marginalis F. 42
marginatus White 53
marginipennis Fairm. 17
masticator Thoms. 12
maxillosa Cast. 5
maxillosus Drury 13
maxillosus Ol. 12
media Lmr. 88
megacephalus Germ. 11
megacles Bates 67
megalops Bates (Priotyran.) 62
megalops White (Acanthoph.) 60
melanocerus White 90
melanopus Haldem. (Stenodont.) 12
melanopus L. (Archodont.) 10
melanopus Westw. (Stenodont.) 14
melanurus Bates 91
melas Pasc. 34
melitac-ques Blanch. 9
Menestrii Buquet 90
Mercurius Er. 17
Messi Bates 62
metalleceus Thoms. 50
metallica Auriv. 42
metallicus Lmr. (Sarmydu) 83
metallicus Newm. (Phaolus) 89
mexicana Thoms. 11
mexicanus Bates 78
microcephalus Dupont 17
microcerus White 34

- micros* White 23
miles Voet 12
minor Bates (Derancistrus) 50
minor Kolbe (Cantharocnem.) 80
minuta Thoms. 5
minutus Pic 75
mirabilis Carter 81
mitis Gerst. 23
mitis Lmr. 22
mixtum White 52
mixtus Lmr. 82
modesta Montrouz. 41
modesta White 41
modestus Fairm. (Cantharocnem.) 79
modestus Fries (Psalidogn.) 64
modestus Thoms. (Psalidogn.) 64
modicus Gah. 59
Moissoni Pic 76
molarius Bates 12
molle Burm. 94
montanus Guér. 71
mordax White 61
Moreleti Lucas 55
morosus White 52
mossambica Dist. 26
mucronatus F. 45
mundus White 18
Murrayi Lmr. 6
mutica Serv. (Megopis) 41
mutica Waterh. (Hovatoma) 24
Myardi Muls. 27
mygaloides Thoms. 64, 65
- Nadari* Fairm. 74
natala Thoms. 30
natalensis White 22
Nausithous Buquet 19
neocydaloides Thoms. 91
neocaledonica Borre 6
neomexicanus Casey 46
Newmani Thoms. 58
niger Gah. 19
nigricollis Ménétr. 90
nigricornis Guér. 56
nigrinus White 90
nigripenne Bates 86
nigripennis White 92
nigrita Chev. (Anoeme) 89
nigrita Thoms. (Eurypoda) 36
nigroaeneus Bates 50
nigropunctata Auriv. 41
nitida Jord. 8
nitidior Lmr. 48
nitidus F. 53
nobilis Thoms. 14
nodicollis Gah. 62
nodicornis Bates 56
Nonfriedi Lmr. 21
- nothus* Chev. 88
novemcostata Quedf. 26
nyansanus Kolbe 59
Nyassae Bates 48
nycticorax Thoms. 34
- Oberthüri* Gah. 49
obesus Thoms. 14
obliquicornis Lec. 77
obockianus Fairm. 79
obscura Waterh. 23
obscurus Ol. 47
occipitalis Thoms. (Parandra) 5
occipitalis Thoms. (Stenodont.) 13
octangularis Ol. 37
octocostata Quedf. 26
octodentatus Schönh. 45
oculatus Gah. 82
Odewahni Pasc. 9
Oedipus Lacord. 58
Oedipus Newm. 58
Olivieri Thoms. 18
opacus Buquet 84
opifex Muls. 47
orientale Ol. 63
orientalis Hintz (Macrot.) 26
orientalis Lmr. (Acanthoph.) 60
ornaticollis White 39
ornatum Dalm. 52
ornatus Bates 44
ossea Auriv. 40
- Palini* Hope 60
Pallasi Germ. 53
pallens F. 24
palmata F. 30
palmata Künck. 30
palpalis Gah. 69
palparis Say 78
papuis Lansb. 35
papyria Pasc. 20
paradoxus Bates (Pyrodes) 54
paradoxus Fald. (Dorysthen.) 70
paradoxus Gistl (Hypocephal.) 95
parallela Serv. 40
parallelus Serv. (Platygnath.) 37
parallelus Waterh. (Analophus) 19
parandraeformis Lacord. 36
parandroides Lmr. (Derancistr.) 50
parandroides Thoms. (Archetyp.) 8
Pascoei Lmr. (Toxentes) 37
Pascoei Lansb. (Macrot.) 29
passandroides Thoms. 6
pectinicornis F. (Prionus) 76
pectinicornis Waterh. (Tereticus) 88
Pehlkei Lmr. 45
pennsylvanicus Do Geer 66

- pentamera* Newm. 57
Perrieri Fairm. 22
persicus Ganglb. (Prionus) 72
persicus Jakowl. (Prionus) 73
persicus Motsch. (Rhesus) 32
persicus Redtb. (Prionus) 73
Pertii Hope 71
petalocerus White 54
Pfeifferae Waterh. 23
Philippii Berg 85
piceipennis Gah. 19
Pici Lmr. (Dorysthen.) 70
Pici Lmr. (Prionus) 76
pictus Porty 53
pilosicollis Hope (Sceleocantha) 81
pilosicollis Waterh. (Episacus) 92
pilosicorne Casey 86
pini Chevr. 86
plagiata Waterh. 28
plagiatus Thoms. 13
planicollis Bates (Dorysthen.) 69
planicollis Blackb. (Cacodacn.) 37
platicollis Fairm. 30
plicipennis Fairm. 80
Pluschtschewskii Jakowl. 75
ocularis Dalm. 77
Poggei Har. 85
polita Say 4
Popelairi Lmr. 13
portitor Schrank 47
Poultoni Lmr. (Myzomorph.) 91
Poultoni Lmr. (Prionus) 77
praecellens Bates 54
praevatus Perty 90
pretorius Dist. 48
princeps Gah. 20
prionoides Pasc. (Elaptus) 81
prionoides Thoma. (Cnemoplit.) 21
prionoides Thoma. (Dolochil.) 85
prionopus White 30
prionus De Geer 72
procera Pasc. 41
procerus Thoms. 68
proletarius Lmr. 44
Prosti Lmr. 23
proximus Thoms. 12
Przewalskyi Jakowl. 73
pubicollis Fairm. 88
pubiventris Semen. 74
pulcher White 92
pulcherrimus Perty 54
punctata Bates 6
punctata Thoms. 6
punctata White 6
punctatissima Thoms. 6
punctatissimus Thoms. 38
punctatus Gah. 51
puncticeps Sharp 5
- purpurea* Herbst 5
pygmaeus Buquet 91
- quadricolle* Bates 93
quadricollis Thoms. 5
quadri-lineatus Ol. 50
quadrinotatus Gory 91
quadrinotatus Ménétr. 91
quadripunctatus Gray 91
quadrispinosa Schönh. 16
Quedenfeldti Lmr. 26
quinquenotatus Chevr. 51
- Rabieri* Lmr. 62
rasilis Olliff 37
reflexa Karsch 42
Reichardi Kolbe 60
Reichei Perroud 32
relictus Semen. 44
remiger Har. 83
reticularis White 86
reticulatus Dalm. (Stictosom.) 39
reticulatus Gah. (Derancistr.) 51
reticulatus Lmr. (Hoploderes) 48
reticulatus Serv. (Aulacopus) 22
rhomboderus Bates 55
Ritsemal Lmr. (Macrot.) 29
Ritsemal Lmr. (Megopis) 40
Ritsemal Lmr. (Paroplit.) 32
robustus Heyd. 32
Rossi Blackb. 87
rostratus F. 71
Rothschildi Boppe 82
ruber Thunb. 38
rubrozonatus Lucas 56
rudis Fairm. 22
rudis Fairm. 22, 24
rufa Bates 41
rufescens Gah. 61
ruficornis Fairm. 74
rufipenne Guér. 52
rufulipennis Fairm. 88
rugiceps Gah. 59
rugicollis Lmr. 48
rugicollis Waterh. 48
rugosipennis Lucas 52
rugosus Bates (Trichoder.) 86
rugosus Gah. (Derancistr.) 51
rugosus Gah. (Physopleur.) 15
rugulosa Kolbe 30
- saharensis* Pic 76
Sallei Thoms. 65
Salvini Bates 54
sanguineus Serv. 90
Sarasinorum Lmr. 31

- Sayi* Thoms. 5
scaber White 64
scabricornis Scop. 30
scabridorsis White 24
scabripennis Thoms. 15
scabrosa Waterh. 15
scabrosus Gah. (Derancistr.) 51
scabrosus Lequien (Ancistrot.) 17
scapularis Buquet 90
scaritoides Thoms. 4
Schaguni Lansb. 62
Schaufussi Jakowl. 72
Schenklingi Lmr. 21
Schillingsi Lmr. 25
Schröderi Lmr. 94
Schulzi Bruch 85
scobinata Thoms. 10
scutellaris Germ. (Macrot.) 27
scutellaris Ol. (Pyrodes) 55
scutellatus Gah. (Derancistr.) 49
scutellatus Sallé (Myzomorph.) 90
Semenowi Lmr. 75
semicostatus Serv. 38
semirufum Newm. 52
semirufus Pic 75
semirugosus Fairm. 88
senegalensis Ol. 30
senex Dupont 44
sericatus Higgins 61
sericeiventris Chev. 51
sericeomaculatus Auriv. 45
sericeus Ol. 44
serrarius Panz. 47
serrarius major Voet 16
serrarius minor Voet 16
serrata Thoms. 11
serraticornis Gah. (Closterus) 82
serraticornis Ol. (Acanthoph.) 59
serricollis Motsch. (Rhesus) 32
serricollis Thoms. (Macrot.) 29
serripennis Haldem. 52
serripes F. 30
serripes Klug 30
serrulatus Lec. 10
servilis Pasc. 32
Servillei Blanch. (Ancistrot.) 17
Servillei Thoms. (Eurynassa) 8
Servillei Thoms. (Meroscel.) 84
Severini Lmr. 43
stamensis Nonfr. 70
signaticollis Waterh. 29
Sikorai Lmr. 82
similis Gah. (Callipogon) 45
similis Gah. (Dorysthen.) 69
similis Schönh. (Stenodont.) 12
Simonsi Waterh. 66
simplex Waterh. 23
simplicicollis Bates (Ctenoscelis) 18
simplicicollis Haldem. (Archod.) 10
simplicicornis Boppe 82
simulator Pasc. 81
sinica White 39
Smithi Bates 68
smithianus White 54
socius Gah. 69
sodalis Waterh. 24
somalius Gah. (Cantharocnem.) 80
somalius Lmr. (Acanthoph.) 60
spadiceus Dalm. 45
speciosus Ol. 53
spiculatus Lec. 46
spiculiger White 46
spiculum Casey 86
spinibarbis Haldem. 13
spinibarbis L. 12
spinicollis M'Leay 33
spinicornis F. 61
spinipennis Serv. 48
spinipes Ill. 30
spinosa F. 28
spinosus Newm. 10
spondylioides Fairm. 93
spondyloides Serv. 79
squamosa Lmr. 25
Stanleyi Lmr. 80
staphylinus Guér. 84
sternalis Fairm. (Dorysthen.) 70
sternalis Gah. (Derancistr.) 51
Sticheli Kolbe 43
stigma Newm. 9
striatifrons Fairm. 6
strigicornis Fairm. 62
Stuhlmanni Gah. 57
Stuhlmanni Kolbe 57
suaavis Thoms. 56
subcanaliculatus White 50
subcancellatus Thoms. 12
subcoriaceus Hope 83
subcostatus Har. 43
subniger Thoms. 65
subopacus Gah. (Rhaphipod.) 31
subopacus Waterh. (Logaeus) 6
subpunctatus Chev. 51
substriatus Fairm. 57
substriatus Har. 57
subsulcatus Dalm. 13
sulcatus Lacord. (Stictosom.) 38
sulcatus Ol. (Derobrach.) 67
sulcicornis Thoms. 50
sulcicornis Kolbe (Acanthoph.) 60
sulcicornis Lec. (Derobrach.) 67
suleipennis White 41
superbus Fries 65
suturalis Serv. 31
Swanzyi Pasc. 21
sylvia Kolbe 28
syntheticus Lmr. 90

taprobanicus Gah. 31
Taslei Buquet 52
tenuelimbata Nonfr. 24
tenuicornis Fauv. (Paroplit.) 32
tenuicornis White (Pyrodes) 53
terminalis Gah. 41
terribilis Thoms. 35
testacea F. 5
testaceus Thoms. 65
tetanicus Pasc. 71
tetropioides Fairm. 93
thibeticola Fairm. 92
Thomae L. 49
Thomsoni Lacord. (Hystatus) 36
Thomsoni Lmr. (Psalidogn.) 64
thoracicalis Jord. 21
thulanum Lmr. 93
Thunbergi Thoms. 7
tibialis Pic (Prionus) 76
tibialis White (Megopis) 40
tranquebaricum F. 63
trichostethus Bates 54
tricostatus Thoms. 38
tridentatus L. 72
trigonodes Bates 65
tristis Blanch. 46
tritomicrus Lmr. 15
Tschitscherini Semen. 75
tuberculatus Ol. 33
turkestanicus Semen. 73
tyrannus Thoms. 15

uncinatus Buquet 17
uncinatus Klug 17
unicolor Buquet (Poecilos.) 52
unicolor Drury (Derobrach.) 66
uniformis Waterh. 65
unionis Pic 75
unipectinatus White 75

valida Thoms. 30
variabilis White 90

variolosus Fairm. 79
Venturii Dohrn 93
verustus Chevr. 51
vestita Lansb. 29
Vethi van Roon 85
vicarius Lmr. 59
vicina Waterh. 23
vicinus Jakowl. 72
vidua Lmr. 28
Villardii Lmr. 14
Villei 4
villosicollis Fairm. 24
violaceus Sem. 84
violaceus Ser. 24
violaceus Thoms. (Psalidogn.) 65
viridescens Jord. 26
viridiobscurus Thoms. 65
vitiensis Nonfr. 6
vittatus Ol. 49

Wagneri Goun. (Prionapt.) 85
Wagneri Waterh. (Anoploderma) 94
Walkeri C. R. Waterh. 70
Wallacei Pasc. 31
Wallisi Taschenb. (Prionocal.) 66
Wallisi Taschenb. (Psalidogn.) 64
Waterhousei Lmr.
Watersi Waterh.
Weyersi Lmr. 69
Whitei Lmr. (Macrot.) 27
Whitei Waterh. (Psalidogn.) 65
Whymperi Bates 65
Wilverthi Lmr. 27
Wrighti Waterh. 23

xanthaspis Guér. 55
xanthocerus White 90

yolofus Dalm. 60

zivetta Thoms. 69