

**Первая находка *Trachyphloeus heymesii* Hub.
(Coleoptera, Curculionidae) в Сибири**

**A new record of *Trachyphloeus heymesii* Hub.
(Coleoptera, Curculionidae) in Siberia**

Р. Боровеч*, А.А. Легалов
R. Boroveč*, A.A. Legalov****

*Husovo namesti 48, Nechanice 503 15 Czech Republic.

**Сибирский зоологический музей, Институт систематики и экологии животных СО РАН, ул. Фрунзе 11, Новосибирск 630091 Россия.

**Siberian Zoological Museum, Institute of Systematics and Ecology of Animals, Russian Academy of Sciences, Frunze str. 11, Novosibirsk 630091 Russia.

Ключевые слова: Coleoptera, Curculionoidea, *Trachyphloeus*, новый локалитет, Сибирь.

Key words: Coleoptera, Curculionoidea, *Trachyphloeus*, new record, Siberia.

Резюме. Впервые для Западной Сибири из Новосибирской области указывается вид *Trachyphloeus heymesii* Hubenthal, 1934.

Abstract. *Trachyphloeus heymesii* Hubenthal, 1934 is firstly recorded for Novosibirsk Oblast' in West Siberia.

Trachyphloeus heymesii Hubenthal, 1934 (Coleoptera, Curculionidae, Entiminae, Trachyphloeini) известен как западнопалеарктический вид. В Сибири впервые обнаружена самка этого вида (хранится в коллекции Р. Боровеча) с этикеткой «West Siberia, Novosibirsk Prov., 150 km SW of Novosibirsk, Abrashino, 3.VII.1979, Szaloki leg.».