

167 213
GENRES ET ESPÈCES

D'INSECTES,

PUBLIÉS

DANS

DIFFÉRENTS OUVRAGES

PAR

VICTOR MOTSCHOUISKY.

—213—

SUPPLÉMENT AU VI VOL.

DES

HORAE SOCIETATIS ENTOMOLOGICAE ROSSICAE.

(PAGES 1—46.)

—
PRIX 25 COP.
—

ST. PÉTERSBOURG.

—
1869.
—

GENRES ET ESPÈCES
D'INSECTES,

PUBLIÉS

DANS

DIFFÉRENTS OUVRAGES

PAR

VICTOR MOTSCHOUJSKY.



SUPLÉMENT AU VI VOL.

DES

HORAE SOCIETATIS ENTOMOLOGICAE ROSSICAE.



ST. PÉTERSBOURG.

IMPRIMERIE DE V. BESOBRAOFF & COMP.

Wass. Ostroff, 8 lin. № 45.

1868.

Abbreviations des noms de patrie et des titres des ouvrages.

Patries.

- Am. bor. = Etats unies de l'Amérique septentrionale.
Am. mer. = Amérique méridionale.
Amur = Rivages du fleuve Amour.
Caucas. — Caucase et provinces Transcaucasiennes.
Des. Kyrg. = Déserts des Kyrguises.
Gall. = Gallia.
Germ. = Germania.
Helv. = Helvetia.
Rus. mer. = Russie méridionale.
Rus. mer. or. = Russie méridionale orientale.
Sib. = Sibérie.
Sib. or. = Sibérie orientale.
Sitka = Possessions russes en Amérique.
Song. = Songarie, sur la frontière de Chine.
Turq. = Turquénie.

Ouvrages.

- B. = Bulletin de la société Impériale des naturalistes de Moscou.
E. = Etudes entomologiques.
H. R. = Hydrocanthares de la Russie.
Ins. Sib. = Insectes de Sibérie, publiés dans les mémoires des Savants étrangers de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome V.
Käf. Rus. = Die Käfer Russlands. Moscou 1850.
M. b. = Mélanges biologiques de l'Académie Impériale des sciences, de St. Pétersbourg.
N. M. = Nouveaux mémoires de la société Impériale des naturalistes de Moscou.
Schrenck. Reis. = Voyage de Schrenck sur les bords du fleuve Amour.
St. P. = Bulletin de la classe phisico-mathématique de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg.
-

Liste des travaux entomologiques de Victor Motschoulsky.

Description de quelques Coléoptères, recueillis dans un voyage au Caucase et dans les provinces Transcaucasiennes russes en 1834 et 1835. N. M. 1836, p. 311, et 1837, p. 413.

Sur le genre *Bryaxis*. Dans le Magasin de Zoologie de Guérin. Paris, 1836.

Extrait d'une lettre adressée à M. B. Zoubkoff. B. 1836, p. 97.

Coléoptères du Caucase et des provinces Transcaucasiennes. B. 1838, p. 175.

Insectes du Caucase et des provinces Transcaucasiennes. B. 1839, p. 44.

Coléoptères du Caucase et des provinces Transcaucasiennes. B. 1839, p. 68.

Coléoptères du Caucase et des provinces Transcaucasiennes. B. 1840, p. 169.

Énumération systématique des insectes décrits et figurés par T. Victor dans les Mémoires et le Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou. B. 1840, p. 181.

Insectes de la Sibérie, rapportés d'un voyage fait en 1839 et 1840. Dans les Mémoires présentés à l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg par divers savants et lus dans ses assemblées. Vol. XIII, 1842, p. 1.

Monographie du genre *Georissus*. B. 1843, v. XVI.

Bemerkungen zu dem im V-ten Bande der Zeitschrift für die Entomologie p. 192 von H. Märkel gegebenen: «Beitrag zur Kenntniss der unter Ameisen lebenden Insecten». B. 1844, p. 811.

Monographie du genre *Procerus*. Guér. Mag. Zool. Paris, 1844, p. 149 et 150.

Remarques sur la collection de Coléoptères de Victor de Motschulsky. Art. I et III. B. 1845, p. 1 et 1846, p. 372.

Lettre. B. 1845, I, p. 269.

Die Coleopterologischen Verhältnisse und die Käfer Russlands. B. 1845, art. II, p. 3.

Observations sur le Musée entomologique de l'Université Impériale de Moscou. B. 1845, II, p. 332.

Ueber die *Ptilien* Russlands. B. 1845, II, p. 666.

Antwort an Dr. Schaum. Entomolog. Zeit. 1847, p. 102.

Antwort an Dr. Gebler auf einige seiner Bemerkungen. Art. I et II. B. 1847, III, p. 218 et 1848, p. 483.

Note sur la *Glycia virgata* M. et le genre *Blechnus* M. B. 1848, II, p. 340.

Kritische Beurtheilung von Dr. Erichsons Naturgeschichte der Insecten Deutschlands. B. 1848, II, p. 540; 1850, I, p. 195, et 1851, III, p. 204.

Note sur deux araignées vénimeuses de la Russie méridionale. B. 1849, I, p. 289.

Coléoptères reçus d'un voyage de M. Handchuh dans le midi de l'Espagne. B. 1849, III, p. 52.

Die Käfer Russlands. Moscou, 1850.

Lettres sur un voyage en Egypte et en Europe, exécuté dans les années 1850 et 1851. B. 1850, III, p. 354 et 1851, p. 359 et 648.

Sur l'*Elaphrus Pyrenaeus* et le genre *Cotaster*. Guér. Rev. Zool. 1851, p. 425.

Enumération des nouvelles espèces de coléoptères rapportées de son dernier voyage.

Art. I. (*Pselaphides*, *Scydmaenides* et *Tachyaires*). B. 1851, IV, p. 479.

Art. II. (*Staphilinides*). B. 1857, p. 490, et 1858, p. 634 et 204.

Art. III. (*Staphilinides de Russie*). B. 1860, II, p. 539.

Art. IV. (*Carabiques*). B. 1864, III, p. 171, IV, p. 287, et 1865, IV, p. 227.

Art. V. (*Latridiens*). B. 1866, III, p. 225, et B. 1867, I, p. 39.

Etudes Entomologiques. Onze années, depuis 1852 jusqu'à 1862.

Hydrocanthares de la Russie. Helsingfors, 1853.

О вредныхъ и полезныхъ насѣкомыхъ. С.-Петербургъ, 1856 г.

Coléoptères nouveaux de la Californie. B. 1859, p. 122 et 357.

Catalogue des insectes rapportés des environs du fleuve Amour, depuis la Schilka jusqu'à Nikolaevsk. B. 1859, VI, p. 487.

Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk. M. b. 1859, III, p. 221.

Coléoptères rapportés de la Songarie. St. P. 1859, p. 290.

Coléoptères rapportés par Sévertseff des Steppes méridionales des Kyrguises. St. P. 1860, p. 407.

Coléoptères de la Sibérie orientale et notamment du fleuve Amour. Schrenk. Reis. II, 1860, p. 79.

Lettre de Drèste. B. 1861, II, p. 625.

Essai d'un catalogue des insectes de l'île Ceylan. B. 1861, I, p. 95, et 1863, p. 421 et p. 1.

Un genre nouveau de Staphilinides de l'Amérique septentrionale. B. 1865, II, p. 583.

Catalogue des insectes reçus du Japon. B. 1866, I, p. 163.

Essai d'un catalogue des insectes de l'île Ceylan. Supplément. B. 1866, II, p. 393.

Catalogue des Lépidoptères rapportés des environs du fleuve Amour. B. 1866, III, p. 116.

GENRES ET ESPÈCES D'INSECTES,

PUBLIÉS

DANS DIFFÉRENTS OUVRAGES

PAR

VICTOR MOTSCHOUJSKY.

Coléoptères.

- Habroscelis.**
obliquata. Nicaragua. E. 1857, p. 108, fig. 1.
- Habrotarsa.**
E. 1862, p. 22.
- Habrodera.**
E. 1862, p. 22.
- Cicindela.**
Alasanica. Caucas. B. 1839, p. 91.
palustris. Rus. mer. B. 1840, p. 179.
recta. Des. Kyrg. or. Ins. Sib. 1842, p. 36.
pontica. Tauria. Ins. Sib. 1842, p. 20.
altaica. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 24.
transbaicalica. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 28.
palmata. Graecia. Ins. Sib. 1842, p. 37.
baltica. Rus. bor. Ins. Sib. 1842, p. 37.
Khersonensis. Cauc. B. 1845, p. 9.
undata. Song. Kaf. Rus. 1850, p. 3.
octosignata. Panama. E. 1855, p. 20.
japana. Japonia. E. 1857, p. 109, fig. 2.
calochroides. Nicaragua. E. 1857, p. 109.
- Elisae.* Amur. E. 1859, p. 10 et B. 1859, p. 487.
reducta. Ind. or. E. 1859, p. 25.
anatolica. Anatolia. E. 1859, p. 120.
festiva. Caucas. E. 1859, p. 121.
laetescripta. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 88.
- Laphyra.**
nigra (Cicindela). Song. Kaf. Rus. 1850, p. 3.
- Calochroma.**
E. 1862, p. 22.
- Calomera.**
E. 1862, p. 22.
- Calostola.**
E. 1862, p. 22.
- Myriochile.**
E. 1862, p. 22.
- hesperica* (Cicindela). Hispan. B. 1849, III, p. 65.
Dohrnii. Ind. or. E. 1857, p. 109.

Eumecus.

Käf. Rus. 1850, t. V. E. 1862, p. 22.
laetus (Cicindela). Des. Kyrg. Ins. Sib.
1842, p. 33.

Parmecus.

B. 1864, III, p. 172.
pictus. Ind. or. B. 1864, III, p. 173.

Cicindosa.

B. 1864, III, p. 173.
obliquealba. Amazonas. B. 1864, III,
p. 173.
inaequalis. Amazonas B. 1864, III, p. 174.

Iresia.

thoracica (Therates). Am. mer. E. 1858,
p. 187. — E. 1857, fig. 5. — B. 1864,
III, p. 174.

Distipsidera.

fasciata. Nov. Zelandia. B. 1864, III, p. 174.

Collyris.

gibbicollis. Ind. or. E. 1857, p. 110,
fig. 4 et B. 1864, III, p. 178.
rufipes. Ind. or. B. 1864, III, p. 175.
violacea. Ind. or. B. 1864, III, p. 176.
longicornis. Ind. or. B. 1864, III, p. 176.
conicollis. Ind. or. B. 1864, III, p. 176.
fuscicornis. Ind. or. B. 1864, III, p. 177.
nigricornis. Ind. or. B. 1864, III, p. 177.
abbreviata. Java. Ind. or. B. 1864, p. 178.

Tricondyla.

brunnipes. Ins. Philip. B. 1861, I, p. 628,
et B. 1864, III, p. 176.
ovicolis. Ins. Philip. B. 1864, III, p. 179.

Derocrania.

granulifera (Tricondyla). Ceylan. E. 1857,
p. 110, fig. 3.
Nietnerie (Tricondyla). Ceylan. E. 1859,
p. 25.

Grammognata.

Käf. Rus. 1850, t. V.

Picnochila.

E. 1856, p. 32, fig. 11 et B. 1862, p. 23.

Elaphrus.

violaceomaculatus. Kamtch. B. 1845,
IV, p. 337.
sibiricus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 71.
baschkiricus. Rus. or. Ins. Sib. 1842, p. 72.
punctatus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 73.
latiusculus. Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 5.
Pyrenaeus. Gall. Guér. Rev. Zool. 1851,
p. 425.

Tachypus.

varipes. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 16.
elongatus. Sitka. Käf. Rus. 1850, p. 16.
semilucidus. Japonia. E. 1861, p. 24.

Odontium.

sculpturatum. Calif. B. 1859, p. 132.

Bembidium.

foveum. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 271.
glabriusculum. Sitka. Ins. Sib. 1842,
p. 272.
conicolle. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 273.
suturale. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 16.

Princidium.

B. 1864, III, p. 181.

Testedium.

B. 1864, III, p. 182.
seriatum (Leja). Cauc. Ins. Sib. 1842,
p. 260.
caucasicum (Leja). Ins. Sib. 1842, p. 260.
angusticolle (Metallina). Cauc. Käf.
Rus. 1850, p. 14.
binotatum. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 16.
glabricolle. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 16.

Chloridium.

B. 1864, III, p. 182.

Actedium.

B. 1864, III, p. 182.

Lymnaeum.

- quadriimpressum*. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 90.
longicollis. Cauc. Schrenk. Reis. 1860, p. 91.

Eurytrachelus.

- Käf. Rus. 1850, t. V.
sibiricus (Platytrachelus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 270.
quadricollis (Platytrachelus). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 270.
luteipes (Platytrachelus). Cauc. Ins. Sib. 1842, p. 271.

Plataphus.

- B. 1864, III, p. 184.
brevis (Peryphus). Sitka. B. 1845, p. 28.
ovipennis (Peryphus). Sitka. B. 1845, IV, p. 352.
punctato-striatus (Peryphus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 238.
latus (Peryphus) Sib. Ins. Sib. 1842, p. 245.
litigiosus (Peryphus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 246.
cupreus (Peryphus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 247.
difficilis (Peryphus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 248.
coelestinus (Peryphus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 249.
depressiusculus (Peryphus). Kamtch. Käf. Rus. 1850, p. 12.
ventricosus (Peryphus). Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 89.
laevistriatus (Peryphus). Amur. Schr. Reis. 1860, p. 90.
aenticollis (Peryphus). Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 90.

Notaphus.

- fuscovariegatus*. Kamtch. B. 1845, IV, p. 348.
alternans. Kamtch. B. 1845, IV, p. 349.
incertus. Sitka. B. 1845, IV, p. 350.
rufomaculatus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 351.

- fasciatus*. Sib. or. B. 1845, IV, p. 266.
tenebrosus. Des. Kyrg. B. 1845, IV, p. 268.
pedestris. Des. Kyrg. B. 1845, IV, p. 269.
flammulipennis. Calif. B. 1859, p. 129.
obscurumaculatus. Calif. B. 1859, p. 130.
laterimaculatus. Calif. B. 1859, p. 130.
variolosus. Calif. B. 1859, p. 131.

Campa.

- Ins. Sib. 1842, p. 263.
prostrata (Notaphus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 264.
convexiuscula (Phyla). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 260.
terminalis (Notaphusapicalis). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 267.
viridana (Phylotus). Rus. mer. or. Käf. Rus. 1850, p. 14.

Emphanes.

- Käf. Rus. 1850, t. V.
axillaris (Omala). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 252.
angusticollis (Omala). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 251.

Trepanes.

- quadriplagiatus* (Omala). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 250.
atripes (Omala). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 254.
atterrimus (Omala). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 253.
politus (Omala). Calif. B. 1845, p. 29.
fortistriatus (Omala). Sitka. B. 1845, IV, p. 352.

Philoctus.

- orbicollis*. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 14.

Sinechostictus.

- B. 1864, III, p. 186.
thermarum (Omala). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 255.

Metallina.

Käf. Rus. 1850, t. V.

- daurica*. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 256.
difformis (Leja). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 257.
elevata (Leja). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 258.
laticollis (Leja). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 259.
plumbea (Leja). Polonia. Ins. Sib. 1842, p. 260.
lithuanica. Polonia. Käf. Rus. 1850, p. 13.
planicollis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 91.

Talanes.

B. 1864, III, p. 187.

Neja.

B. 1864, III, p. 188.

Phyla.

Ins. Sib. 1842, p. 260.

- baicalica* (Campa). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 263.
grandicollis (Phyloctus). Petrop. Käf. Rus. 1850, p. 14.
fumata (Phyloctus). Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 14.

Peryphus.

- obscurellus*. Kamtch. B. 1845, p. 27.
ovalis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 239.
conformis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 240.
transbaicalicus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 241.
basalis. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 242.
fusco-maculatus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 243.
oblique-lineatus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 244.
biguttatus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 9.
concolor (Oelithedromus). Calif. Käf. Rus. 1850, p. 9 et B. 1859, p. 128.
pulcherrimus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 10.
mutropunctatus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 10.

erosus. Calif. Käf. Rus. 1850, p. 10 et B. 1859, p. 127.

- caucasicus*. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 10.
corpulentus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 11.
maritimus. Kamtch. Käf. Rus. 1850, p. 11.
parallelocollis. Calif. B. 1859, p. 125.
subinflatus. Calif. B. 1859, p. 126.
angusticollis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 89.
dolorosus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 89.

Lopha.

- sibirica*. Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 12.
glabra. Rus. or. Käf. Rus. 1850, p. 12.

Nepha.

B. 1864, III, p. 190.

- bifasciata* (Lopha). Käf. Rus. 1850, p. 12, et B. 1859, p. 124.

Elaphropus.

- B. 1839, p. 74 et B. 1859, p. 40, fig. 4.
caraboides. Cauc. B. 1839, p. 74.
latissimus (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 508.
gracilis. Ind. or. E. 1862, p. 36.

Pericompsus.

- punctatellus* (Phyla). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 261.

Tachylopha.

E. 1862, p. 27.

- ovata* (Lopha). Ind. or. B. 1851, IV, p. 509.

Tachyura

E. 1862, p. 27.

- suturalis* (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 508.
fumigata (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 509.
polita (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 509.
sulcata (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 509.

flavicula. (Tachys). Ceylan. E. 1859, p. 39.
impressipennis. Ceylan. E. 1859, p. 39.
acaroides. Ceylan. E. 1859, p. 39.
brunnicollis. Am. bor. E. 1862, p. 28.
rufula. Panama. E. 1862, p. 28.

Tachys.

dimidiata. Hispan. B. 1849, III, p. 66.
parallela. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 8.
testacea. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 8.
taurica. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 8.
vittata. Rus. mer. or. Käf. Rus. 1850, p. 8.
sericea. Ind. or. B. 1851, IV, p. 507.
impressa. Ind. or. B. 1851, IV, p. 508.
dorsalis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 508.
flavicollis. Am. bor. E. 1862, p. 29.
aeneipennis. Am. bor. E. 1862, p. 29.
lugubris. Panama. E. 1862, p. 30.
subfasciata. Gall. mer. E. 1862, p. 30.
tantilla. Panama. E. 1862, p. 30.
cinctipennis. Ceylan. B. 1861, I, p. 99.

Lymnastis.

E. 1862, p. 27.

indicus (Lymnaeum). B. 1851, IV, p. 507.
niloticus. Egypte. E. 1862, p. 31.
pullulus. Ind. or. E. 1862, p. 31.

Tachymenis.

E. 1862, p. 27.

laticollis (Tachys). Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 8.
rivularis (Tachys). Sitka. Käf. Rus. 1850, p. 8, et B. 1859, p. 123.
umbrosa (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 507, et B. 1862, p. 32.
parallela (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 507.
reflexicollis. Am. bor. E. 1862, p. 32.
marginicollis. Am. bor. E. 1862, p. 32.

Polyderis.

E. 1862, p. 27.

aequinoctialis. Panama. E. 1862, p. 33.
testaceolimabata. Am. bor. E. 1862, p. 33.
glabrella. Am. bor. E. 1862, p. 34.

breviusecula. Panama. E. 1862, p. 34.
andalusica. Hispan. E. 1862, p. 35.
tenella. Ind. or. E. 1862, p. 35.
minuscule. Panama. E. 1862, p. 36.

Trechus.

abdominalis. Rus. or. Ins. Sib. 1842, p. 234.
nigricornis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 235.
montanus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 236.
ponticus. Rus. mer. B. 1845, p. 27.
californicus. Sitka. B. 1845, IV, p. 347.
apicalis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 347.
ovipennis. Calif. B. 1845, IV, p. 348.
quadrinaculatus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 7.
agilis. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 7.
fuscus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 7.
fasciatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 506.

Epaphius.

laticollis (Trechus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 235.

Tachynotus.

B. 1861, I, p. 100.

castaneus. Ceylan. B. 1861, I, p. 100.

Cnides.

E. 1862, p. 38.

rostratus. Panama. E. 1862, p. 40.

Trechisibus.

E. 1862, p. 37.

aeneus. Chili. E. 1862, p. 38.

Nestra.

B. 1851, IV, p. 506, et B. 1859, p. 37.
ruficollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 506.
nigricollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 506.
nigrifrons. Ceylan. E. 1859, p. 38, fig. 1.

Anophthalmus.

Ménétriesi. Am. bor. E. 1854, p. 12 et E. 1862, p. 41.

longicornis. Carniola. E. 1862, p. 40.
striatus. Am. bor. E. 1862, p. 41.

ventricosus. Am. bor. E. 1862, p. 42.
costulatus. Carniolia. E. 1862, p. 42.
cordicollis. Carniolia. E. 1862, p. 43.
rostratus. Carniolia. E. 1862, p. 43.
trechioides. Carniolia. E. 1862, p. 44.
robustus. Carniolia. E. 1862, p. 44.
oblongus. Carniolia. E. 1862, p. 45.

Diplous.

Käf. Rus. 1850, t. X.

sibiricus (Patrobus). Sib. Ins. Sib. 1842,
p. 128.
californicus (Patrobus). Calif. Ins. Sib.
1842, p. 131, et B. 1859, p. 123.

Pachydesus.

B. 1864, III, p. 190.

crassipes. Cap. B. 1864, III, p. 191.

Patrobus.

lacustris. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842,
p. 130.
campestris. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842,
p. 130.
borealis. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 130.
cinctus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 91.
flavipes. Japonia. B. 1864, III, p. 192.

Pogonus.

longicornis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 88.
salinus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 89.
elongatus. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 90.
depressus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842,
p. 91.
cordicollis. Rus. mer. Käf. Rus. 1850,
p. 6.
apricans. Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 6.
hindustanus. Ind. or. B. 1864, p. 192.

Notiophilus.

fulvipes. Caucas. B. 1845, p. 12.
sibiricus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 85,
et B. 1864, III, p. 193.
dauricus. Jakoutsk. M. b. 1859, III,
p. 222.
cribrilaterus. Am. bor. M. b. 1859, III,
p. 193.

Notioxenus.

E. 1857, p. III.

bilunulatus. Chili. E. 1857, p. 111, fig. 9.

Trachypachys.

Ins. Sib. 1842, p. 86 et Käf. Rus. 1850, t. V.
transversicollis. Sib. or. Ins. Sib. 1842,
p. 86.
inermis. Calif. Käf. Rus. 1850, p. 16.
laticollis. Sib. bor. or. B. 1864, III, p. 194.
californicus. Calif. B. 1864, III, p. 194.

Blethisa.

curtula. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 93.
tuberculata. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 94.

Diaheila.

Ins. Sib. 1842, p. 74 et Käf. Rus. 1850, t. V.
americana. Am. arct. B. 1864, III, p. 195.

Miscodera.

erythroga. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 76.

Eupalamus.

brunnescens. Ceylan. B. 1861, I, p. 101.
rufipes. Ceylan. B. 1861, I, p. 102.
cordicollis. Ceylan. B. 1861, I, p. 102.

Dyschirius.

longicollis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 78.
agnatus. Turcm. Ins. Sib. 1842, p. 79.
unicolor. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 79.
parallelus. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 80.
baicalensis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 80.
nigricornis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 82.
tanaicensis. Rus. mer. Ins. Sib. 1842, p. 83.
microthorax. Rus. mer. or. Ins. Sib.
1842, p. 83.
subcylindricus. Hispan. B. 1849, III,
p. 68.
ruthenus. Rus. mer. B. 1849, III, p. 69.
distinctus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 18.
fulgidus. Des. Kyrg. Käf. Rus. 1850, p. 18.
septentrionalis. Rus. bor. E. 1852, p. 17.
quadridens. Calif. B. 1859, p. 133.
rufilabris. Hungaria. B. 1864, III, p. 214.

- Lophogenius.**
E. 1857, p. 96.
- Broscomorplus.**
E. 1857, p. 96.
- Parallelomorphus.**
Käf. Rus. 1850, t. V et E. 1857, p. 96.
Ficheri. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 84.
laticollis. Des. Kyrg. Käf. Rus. 1850, p. 19.
- Paramecomorphus.**
E. 1857, p. 96.
- Pleurogenius.**
E. 1857, p. 95.
- Stigmapterus.**
E. 1857, p. 95.
- Glyptomorphus.**
E. 1857, p. 95.
- Scarites.**
bulimus. Des. Kyrg. mer. Käf. Rus. 1850, p. 20.
- Scallophorites.**
E. 1857, p. 95.
- Harpalites.**
E. 1857, p. 95.
- Batoscelis.**
ceylonicus. Ceylan. B. 1861, I, p. 103.
- Distichus.**
E. 1857, p. 96.
hispanus (Parallelomorphus). Hispan. B. 1849, III, p. 67.
- Apotomus.**
atripennis. Ceylan. E. 1858, p. 22.
fuscus. Ind. or. E. 1858, p. 22.
castaneus. Algir. E. 1858, p. 23.
fulvus. Egypte. E. 1858, p. 23.
madagascariensis. Madagascar. B. 1864, III, p. 195.
- Oedesis.**
Käf. Rus. 1850, t. VI.
- Dregus.**
B. 1864, III, p. 195.
nitidus. Algir. B. 1864, III, p. 196.
- Graniger.**
B. 1864, III, p. 197.
alginus. Algir. B. 1864, III, p. 198.
- Moriosomus.**
E. 1855, p. 19.
sylvestris. Panama. E. 1855, p. 19, fig. 2 et B. 1864, III, p. 199.
- Cyclosomus.**
marginatus. Ind. or. B. 1864, III, p. 200.
- Callistus.**
littoralis. Ind. or. E. 1859, p. 33.
- Megrammus.**
E. 1857, p. 26.
circumcinctus. Japonia. E. 1857, p. 26.
- Stenolophus.**
pallidus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 142 et B. 1864, III, p. 203.
sinuatus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 143 et B. 1864, III, p. 202.
obliquus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 22.
indistinctus. Calif. B. 1859, p. 134 et B. 1864, III, p. 201.
rotundicollis. Calif. B. 1859, p. 135 et B. 1864, III, p. 202.
nitidulus. Cauc. B. 1864, III, p. 201.
splendidulus. Am. bor. B. 1864, III, p. 201.
iridens. Cuba. B. 1864, III, p. 201.
laticollis. Am. bor. B. 1864, III, p. 202.
humeralis. Am. bor. B. 1864, III, p. 202.
dorsalis. Hong-Kong. B. 1864, III, p. 203.
japanus. Japonia. B. 1864, III, p. 203.
flaviusculus. Hungaria. B. 1864, III, p. 204.

Egadroma.

- E. 1855, p. 43 et B. 1864, III, p. 201.
apicalis. Ind. or. B. 1864, III, p. 205.
nitens. Ind. or. B. 1864, III, p. 205.
splendida. Ind. or. B. 1864, III, p. 205.

Caricus.

- B. 1866, II, p. 394.
testaceipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 394.

Manicellus.

- B. 1864, III, p. 207.
minutus (Acupalpus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 144.
subtilis (Stenolophus). Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 22.
flaviceps (Stenolophus). Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 23.
symetricus (Stenolophus). Calif. Käf. Rus. 1850, p. 23 et B. 1859, p. 134.
elongatus (Stenolophus). Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 92.

Anthracus.

- Käf. Rus. 1850, t. VII.

Acupalpus.

- curtulus* (Stenolophus). Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 92.

Liocellus.

- B. 1864, III, p. 207.

Bradycellus.

- obscuritarsis* (Ophonus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 228.
marginicollis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 346.

Actephilus.

- nigripennis* (Harpalus). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 221.
pustillus (Erpeinus). Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 25.

Daptus.

- labiatus*. Hispan. B. 1849, III, p. 69.

Phobophorus.

- Käf. Rus. 1850, t. VII.

Harpalodes.

- B. 1864, III, p. 208.

Anisodactylus.

- microthorax*. Hispan. B. 1849, III, p. 70.

Phygas.

- B. 1848, II, p. 488 et Käf. Rus. 1850, t. VII.

Pangus.

- americanus*. Calif. B. 1859, p. 137.

Bioderus.

- Käf. Rus. 1850, t. VII.

- petreus* (Microderus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 193.
setipes. Rus. mer. or. B. 1848, II, p. 488.
rotundicollis. Caucas. B. 1848, II, p. 488.

Hispalis.

- fuscescens*. Ind. or. E. 1858, p. 23, fig. 1 et B. 1864, III, p. 233.
aenescens. Ind. or. E. 1858, p. 23, et B. 1864, III, p. 233.
femoralis. Ind. or. E. 1858, p. 24, et B. 1864, III, p. 233.
pallipes. Ind. or. E. 1858, p. 24, et B. 1864, III, p. 233.
flavipes. Ind. or. E. 1858, p. 24, et B. 1864, III, p. 233.
geniculatus. Hispan. E. 1858, p. 24.
quadriguttatus. Ind. or. E. 1858, p. 24 et B. 1864, III, p. 233.
biguttatus. Ind. or. E. 1858, p. 25 et B. 1864, III, p. 233.
capensis. Cap. B. 1864, III, p. 233.
latus. Hispan. B. 1864, III, p. 233.

Erpeinus.

- Ins. Sib. 1842, p. 197 et Käf. Rus. 1850, t. VII.
pastor (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 208.
cyanescens (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 209.
major. Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 25.

Harpalus.

depressicollis. Calif. B. 1859, p. 136.

Amblystus.

Ins. Sib. 1842, p. 197 et B. 1864, p. III, 209.

cervicis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 197.

aequicollis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 199.

torridus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 211.

planatus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 212.

rufipes (Harpalus). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 212.

compressus (Harpalus). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 213.

impressipennis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 213.

alternans (Harpalus). Calif. B. 1845, IV, p. 343.

sarmaticus (Harpalus). Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 26.

Ooistes.

B. 1864, p. 209.

taphrioides (Harpalus). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 201.

calaphoides (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 200.

cisceloides (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 213.

Kyrgisicus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 201.

amariformis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 202.

Pheuginus.

B. 1864, III, p. 209.

latus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 203.

brevis (Harpalus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 204.

sericeus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 204.

obscuricornis (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 205.

dilatatus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 205.

regularis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 206.

nitidulus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 219.

lyratus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 219.

fulvipennis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 220.

viridanus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 218.

unicolor (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 217.

corporosus. Japonia. E. 1860, p. 3.

Conicus.

Ins. Sib. 1842, p. 197.

thoracicus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 221.

acuminatus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 222.

ovalis (Harpalus). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 223.

Platus.

Ins. Sib. 1842, p. 197.

foveicollis (Harpalus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 214.

hiperboreus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 214.

basalis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 215.

femoralis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 215.

pallipes (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 215.

caloitrapus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 216.

leiroides (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 217.

rugicollis. Japonia. E. 1860, p. 5.

rivularis (Harpalus). Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 410.

congruus. Japonia. B. 1866, I, p. 164.

Pseudophonus.

Käf. Rus. 1850, t. VII.

- terrestris. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 223.
uniformis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 224.
interstinctus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 225.
inderiensis. Rus. mer. or. B. 1848, II, p. 485.
tauricus. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 30.
cephalotes. Japonia. E. 1861, p. 3.

Ophonus.

- ovipennis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 226.
transversus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 227.
minimus. Rus. mer. B. 1845, p. 26.
porosus. Calif. B. 1845, IV, p. 344.
coelestinus. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 31.
obscuripes. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 32.
sublaevis. Calif. B. 1859, p. 138.

Dichirotrichus.

- abdominalis (Ophonus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 228.
desertus (Ophonus). Rus. mer. B. 1849, III, p. 71.

Dicheirus.

- villosus. Calif. B. 1845, p. 344.
irregularis. Calif. B. 1845, p. 345.
pallidus (Dichirus). Calif. B. 1859, p. 137.

Aptinus.

- cyaneus. Cap. B. 1864, III, p. 214.

Pheropsophus.

- marginicollis. China. bor. E. 1853, p. 44.

Brachinus.

- coerulescens. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 66 et B. 1864, III, p. 215.
gracilis. Sibérie. Ins. Sib. 1842, p. 66 et B. 1864, III, p. 215.
brevicollis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 67 et B. 1864, III, p. 215.

costatulus. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 68 et B. 1864, III, p. 215.

4-punctatus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 68.

talychensis. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 34.

tibialis. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 34 et B. 1864, III, p. 215.

sulcatus. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 33 et B. 1864, III, p. 215.

interruptus. Persia. Käf. Rus. 1850, p. 33.

dentipennis. Turcm. Käf. Rus. 1850, p. 33.

costipennis. Calif. B. 1859, p. 138.

Le Contei. Calif. B. 1859, p. 139.

carinulatus. Calif. B. 1859, p. 139.

longicornis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 92 et B. 1864, III, p. 215.

ovipennis. Algir. B. 1864, III, p. 215.

tauricus. Tauria. B. 1864, III, p. 215.

planiusculus. Sicilia. B. 1864, III, p. 215.

obscuripennis. Persia. B. 1864, III, p. 215.

marginipennis. Turcm. B. 1864, III, p. 215.

truncatipennis. Graecia. B. 1864, III, p. 215.

punctulatus. Eur. mer. B. 1864, III, p. 215.

brunniventris. Eur. mer. B. 1864, III, p. 215.

marginiventris. Des. Kyrg. B. 1864, p. 215.

chalybaeus. Caucas. B. 1864, III, p. 215.

velutinus. Anatolia. B. 1864, III, p. 215.

sanctus. Palestina. B. 1864, III, p. 215.

fulviventris. Cauc. B. 1864, III, p. 215.

opacipennis. Eur. mer. B. 1864, III, p. 215.

atripennis. Des. Kyrg. B. 1864, III, p. 215.

sibiricus. Sib. occ. B. 1864, III, p. 215.

monticola. Graecia. B. 1864, III, p. 215.

brunnicornis. Cauc. B. 1864, III, p. 215.

obscuritarsis. Gall. mer. B. 1864, III, p. 215.

salicola. Germ. B. 1864, III, p. 215.

altaicus. Sib. B. 1864, III, p. 215.

apricans. Cap. B. 1864, III, p. 215.
littoralis. Gall. mer. B. 1864, III, p. 215.

Mastax.

ruficeps. Persia. B. 1845, p. 11.

Crepidostoma.

E. 1862, p. 54.

rufescens. Cap. E. 1862, p. 54.

Pachymorpha.

Mannerheimii ♂ (*Anthia*). Turcm. B. 1845, p. 11.

elliptica. Ind. or. B. 1864, III, p. 216.

Stigmaphorus.

E. 1855, p. 20 et B. 1862, p. 49.

tessellatus. Panama. E. 1855, p. 20 et B. 1864, III, p. 221.

Lachnothorax.

E. 1862, p. 48.

biguttatus. Ind. or. E. 1862, p. 50.

Selina.

E. 1857, p. 110.

Westermanni. Ind. or. E. 1857, p. 110, fig. 6.

Eucaerus.

sublimbatus. Am. mer. E. 1862, p. 46.

Zuphium.

phraenustum. } Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842,
testaceum. } p. 38.

vibex. Sicilia. Ins. Sib. 1842, p. 39.

Cordistes.

latifasciatus. Am. mer. B. 1864, III, p. 217.

unifasciatus. Am. mer. B. 1864, III, p. 217.

Drypta.

dilutipes. Cap. B. 1864, III, p. 217.

Leptotrachelus.

pallens. Am. mer. B. 1864, III, p. 218.

fulvus. Panama. B. 1864, III, p. 218.

pallidulus. Am. bor. B. 1864, III, p. 218.
planus. Panama. B. 1864, III, p. 218.

Apiodera.

longicollis. Amazones. B. 1864, III, p. 219.

transparens. Am. centr. B. 1864, III, p. 219.

Casnonia.

haemorhoidalis. Ind. or. B. 1864, III, p. 220.

Ega.

brasiliensis. Brasilia. B. 1864, III, p. 220.

fusco-aenea. Panama. B. 1864, III, p. 220.

laeviceps. Brasilia. B. 1864, III, p. 220.

femorialis. Panama. B. 1864, III, p. 221.

axillaris. Panama. B. 1864, III, p. 221.

Tetragonoderus

notaphoides. Ceylan. B. 1861, I, p. 99.

amazonus. Amazones. B. 1864, III, p. 221.

distigma. Am. bor. B. 1864, III, p. 222.

velutinus. Amazones. B. 1865, III, p. 222.

Coptodera.

spilota. Cap. B. 1864, III, p. 222.

fuscata. Cap. B. 1864, III, p. 223.

deplanata. Brasilia. B. 1864, III, p. 223.

aenescens. Valdivia. B. 1864, III, p. 223.

chloroptera. Valdivia. B. 1864, III, p. 223.

Tetragonica.

E. 1859, p. 26.

fusca. Ceylan. E. 1859, p. 28, fig. 2.

Pentagonica.

transparipes. Ceylan. E. 1859, p. 29.

marginata. Ceylan. B. 1861, I, p. 105.

americana. Am. bor. B. 1864, III, p. 224.

Allocota.

E. 1859, p. 29.

viridipennis. Java. E. 1859, p. 29, f. 3.

Parena.

E. 1859, p. 31.

bicolor. Java. E. 1859, p. 32.

plagiata. Cap. B. 1864, III, p. 224.

Menera.

E. 1859, p. 32.

quadridens. Java. E. 1859, p. 32.

Euplynes.

bispinus. Ind. or. E. 1859, p. 33.

Lebida.

E. 1862, p. 51 et B. 1864, III, p. 225.

violaceipennis. Gall. mer. E. 1862, p. 51.

chloriventris. Algir. E. 1862, p. 51.

pilosella. Hispan. E. 1862, p. 52.

subovata. Des. Kyrg. B. 1864, III, p. 227.

Lamprias.

cyanellus. Calif. Käf. Rus. 1850, p. 42
et B. 1859, p. 144.

limbicollis. Am. bor. B. 1859, p. 145.

rufosutura. Am. centr. B. 1864, III,
p. 225.

chrysocephala. Gall. mer. B. 1864, III,
p. 225.

crassicornis. Gall. mer. B. 1864, III,
p. 226.

Lebia.

bilineata. Calif. B. 1859, p. 145.

picipennis. Cap. B. 1864, III, p. 226.

sublimbata. Am. bor. B. 1864, III, p. 226.

biplagiata. Cap. B. 1864, III, p. 227.

bivulnerata. Cap. B. 1864, III, p. 227.

subfigurata. Am. bor. B. 1864, III, p. 227.

flaviventris. Am. bor. B. 1864, III, p. 227.

brunnicollis. Am. bor. B. 1864, III,
p. 227.

guttata. Am. mer. B. 1864, III, p. 227.

basiguttata. Brasilia. B. 1864, III, p. 227.

submaculata. Panama. B. 1864, III,
p. 227.

infuscata. Ind. or. B. 1864, III, p. 227.

lytata. Cap. B. 1864, III, p. 227.

retrofasciata. Japonia. B. 1864, III,
p. 227.

flavolineata. Am. bor. B. 1864, III,
p. 227.

conjugata. Cap. B. 1864, III, p. 227.

semirufa. Cap. B. 1864, III, p. 227.

unimaculata. Cap. B. 1864, III, p. 227.

Lebistina.

B. 1864, III, p. 227.

Lebidema.

B. 1864, III, p. 227.

spissicornis. Brasilia. B. 1864, III, p. 227.

Lia.

femorata. Am. centr. B. 1864, III, p. 228.

quadrinaculata. Panama. B. 1864, III,
p. 228.

Rhynchosia.

E. 1855, p. 20.

rostrata. Panama. E. 1855, p. 20, f. I.

limbata. Panama. E. 1855, p. 20.

Demetrias.

angulatus. Gallia. Ins. Sib. 1842, p. 56
et B. 1864, III, p. 230.

apicalis. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 56.

amurensis. Amur. E. 1860, p. 39 et
B. 1864, III, p. 230.

obtusus. Gallia. B. 1864, III, p. 230.

Dromius.

suturalis. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 56.

ruficollis. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 57.

laeviceps. Rus. mer. Käf. Rus. 1850,
p. 38.

sellatus. Egypte. E. 1855, p. 82.

ater. Amur. B. 1864, III, p. 229.

Oberti. Livonia. B. 1864, III, p. 229.

flavipes. Amur. B. 1864, III, p. 229.

Lobius.

B. 1864, III, p. 230.

nigro-viridis. Chili. B. 1864, III, p. 230.

Metabletus.

humeralis (Dromius). Caucas. Ins. Sib.
1842, p. 59.

fuscumaculatus (Dromius). Caucas. Ins.
Sib. 1842, p. 59.

lateralis (Dromius). Egypte. E. 1855,
p. 82.

flavo-axillaris. Algir. B. 1864, II
p. 231.

Microlestes.

- suturellus (Dromius). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 58.
subaeneus (Dromius). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 62.
impunctatus (Dromius). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 63.
tibialis (Dromius). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 59.
tantillus. Hispan. E. 1859, p. 121.
infuscatus. Egypte. E. 1859, p. 121.
fuscipennis. Ind. or. E. 1859, p. 122.
flavipes. Egypte. E. 1859, p. 122.
longipennis. Egypte. E. 1859, p. 122.
capensis. Cap. B. 1864, III, p. 232.

Charopterus.

- E. 1858, p. 155.
paracanthosis (Dromius). Caucas. B. 1839, p. 90.
mongolicus (Dromius). Mongolia. Ins. Sib. 1842, p. 61.
californicus. Calif. B. 1845, IV, p. 336.
borysthenticus (Dromius). Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 38.
flavipes. Cap. B. 1864, III, p. 232.
discipennis. Cap. B. 1864, III, p. 232.

Blechnus.

- B. 1848, II, p. 543 et E. 1858, f. 2 et 3.
minutus (Dromius). Cauc. Ins. Sib. 1842, p. 60.
sibiricus (Dromius). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 62.
vittatus. Egypte. E. 1859, p. 122.
hispanicus. Hispan. B. 1864, III, p. 231.

Lionychus.

- versicolor. Egypte. B. 1864, III, p. 231.

Drymatus.

- E. 1862, p. 53.
tessellatus. Cap. E. 1862, p. 53.

Agatus.

- B. 1845, p. 10.
fasciatus (Glycia). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 42.

Apristus.

- striatus (Dromius). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 63.
subtransparens. Ceylan. B. 1861, p. 104.
tropicalis. Panama. B. 1864, III, p. 232.
aereus. Algérie. B. 1864, III, p. 233.
fuscipennis. Am. bor. B. 1864, III, p. 233.

Apristomorphus.

- B. 1861, I, p. 104.
sexpunctatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 105.

Sericoda.

- cicatricosa. Am. arct. B. 1864, III, p. 233.

Mazoreus.

- americanus. Am. bor. B. 1864, III, p. 234.
striatus. Egypte. B. 1864, III, p. 234.

Calleida.

- coerulea. Brasilia. B. 1864, III, p. 235.
maura. Cap. B. 1864, III, p. 235.
nigro-picea. Cap. B. 1864, III, p. 235.
subaerea. Panama. B. 1864, III, p. 236.
obscurata. Amazon. B. 1864, III, p. 236.
aurata. Nicaragua. B. 1864, III, p. 236.
semirufa. Nicaragua. B. 1864, III, p. 237.
rufocincta. Cap. B. 1864, III, p. 237.
rufolimbata. Cap. B. 1864, III, p. 237.
rubicata. Ind. or. B. 1864, III, p. 238.
viridicincta. Panama. B. 1864, III, p. 238.
fridea. Chili. B. 1864, III, p. 238.
brevicollis. Venezuela. B. 1864, III, p. 239.
angulicollis. Venezuela. B. 1864, III, p. 239.

Philotectus.

- ehloridipennis (Callida). Calif. Käf. Rus. 1850, p. 39 et B. 1859, p. 139.

Philophuga.

- B. 1859, p. 140.
cyanea (Calleida). Calif. Käf. Rus. 1850, p. 39 et B. 1859, p. 143.

Calleidomorpha.

E. 1855, p. 12.

nigroaenea. Panama. E. 1855, p. 12.

Trichis.

lateripicta. Cap. B. 1864, III, p. 240.

Malisus.

B. 1864, III, p. 240.

brunnicollis. Columbia. B. 1864, III, p. 240.

octoguttulatus. Brasilia. B. 1864, III, p. 240.

quadriguttulatus. Columbia. B. 1864, III, p. 240.

seriatus. Panama. B. 1864, III, p. 240.

Planesus.

B. 1864, III, p. 240.

laevigatus. Am. bor. B. 1864, IV, p. 297.

fuscicollis. Am. bor. B. 1864, IV, p. 298.

Arrhostus.

B. 1864, III, p. 240.

Tarsostinus.

B. 1864, III, p. 240.

Cymindis.

ovipennis. Armenia. Ins. Sib. 1842, p. 46.

tauricus. Tauria. Ins. Sib. 1842, p. 53.

Psammastes.

B. 1864, III, p. 240.

subovalis. Egypte. B. 1864, IV, p. 298.

glabricollis. Cap. B. 1864, IV, p. 299.

angustissimus. Cap. B. 1864, IV, p. 299.

Nominus.

B. 1864, III, p. 240.

Tarus.

rivularis (Cymindis). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 45.

intricatus (Cymindis). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 46 et B. 1864, IV, p. 300.

punctatissimus (Cymindis). Sicilia. Ins. Sib. 1842, p. 48.

collaris (Cymindis). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 48.

figuratus (Cymindis). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 50.

obtusicollis. Hispan. B. 1849 III, p. 71.
rectangulis. Des. Kyrg. Käf. Rus. 1850, p. 40.

Gebleri. Sib. Käf. Rus. 1850, p. 40 et B. 1864, III, p. 300.

sabulosus. Rus. mer. or. Käf. Rus. 1850, p. 40.

obliquus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 41.

dilatipennis. Sib. or. B. 1864, IV, p. 300.

viridipennis. Caucas. B. 1864, IV, p. 301.

marginalis. Sib. or. B. 1864, IV, p. 301.

macularis. Rus. bor. B. 1864, IV, p. 302.

apicalis. Sib. or. B. 1864, IV, p. 302.

sublucidus. Sib. or. B. 1864, IV, p. 302.

oblongus. Caucas. B. 1864, IV, p. 302.

Mastus.

B. 1864, III, p. 240.

Menas.

B. 1864, III, p. 240.

eylindricus (Cymindis). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 44.

subeyaneus (Tarus). Rus. mer. or. Käf. Rus. 1850, p. 40.

Berus.

B. 1864, III, p. 240.

Taenioptilon.

B. 1859, p. 142.

virgatus (Glycia). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 40.

Homalops.

maximus (Omalomorpha). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 43.

obscuricollis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 44.

fuscipes. Persia. Käf. Rus. 1850, p. 42.

ovalis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 148.
elongatus. Song. Käf. Rus. 1850, p. 46.
interstitialis. Sib. or. Käf. Rus. 1850,
p. 46.

Cryptoxenus.

B. 1864, IV, p. 314.
Köppenii. Tauria. B. 1864, IV, p. 315.

Pristonychus.

grandis. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 43.
piceus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 43.
convexusculus. Caucas. Käf. Rus. 1850,
p. 43.
curtulus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 44.

Pristodactyla.

arcuaticollis. Japonia. E. 1860, p. 7.

Crepidactyla.

E. 1861, p. 4.
nitida. Japonia. E. 1860, p. 5.

Dicrochile.

ovicollis. N. Zelandia. B. 1864, IV, p. 316.

Platynus.

grandicollis (Anchomenus). Cauc. Käf.
Rus. 1850, p. 70 et B. 1864, IV, p. 317.

Deltomerus.

Käf. Rus. 1850, tab. X.
fulvipes. Caucas. B. 1839, p. 84.

Limodromus.

collaris (Anchomenus). Sib. Ins. Sib. 1842,
p. 131.
maurus (Anchomenus). Calif. B. 1845,
IV, p. 339.
ovipennis (Anchomenus). Calif. B. 1845,
IV, p. 339.
interstitialis. Am. bor. occ. B. 1864,
IV, p. 318.
magnicollis. Petropol. B. 1864, IV,
p. 318.
acuticollis. Am. bor. B. 1864, IV, p. 319.

Scaphiodactylus.

opacus. Calif. B. 1859, p. 160.

Tanystigma.

B. 1845, p. 341.
subtruncata (Tanystola). Kourilles.
Schrenck. Reis. 1860, p. 97.

Batenus.

B. 1864, IV, p. 317.
limbatus (Agonum). Calif. B. 1845, p. 21.
japonicus (Tanystola). Japonia. E. 1860,
p. 8.
costulatus. Sib. or. B. 1864, IV, p. 319.
borealis. Sib. or. B. 1864, IV, p. 320.
aeneolus. Sitka. B. 1864, IV, p. 320.
flavipes. Kamtch. B. 1864, IV, p. 320.

Anchodemus.

B. 1864, IV, p. 317.

Dolichodes.

B. 1864, IV, p. 317.
geniculatus. Brasilia. B. 1864, IV, p. 321.

Europhilus.

iridipennis. Am. bor. B. 1864, IV, p. 321.
dilutipennis. Am. bor. B. 1864, IV,
p. 322.

Agonothorax.

longulus (Agonum). Sib. Ins. Sib. 1842,
p. 133.
castaneipennis (Agonum). Des. Kyrg.
Ins. Sib. 1842, p. 134.
minutus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 135.
coeruleascens. Sib. or. Ins. Sib. 1842,
p. 135.
nitidus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 136.
5-punctatus (Agonum). Sib. or. Ins. Sib.
1842, p. 137.
splendidulus (Agonum). Sitka. Ins. Sib.
1842, p. 138.
cuprinus (Agonum). Des. Kyrg. Ins. Sib.
1842, p. 138.
molestus (Agonum). Kamtch. Ins. Sib.
1842, p. 139.

alpinus (Agonum). Sib. or. Ins. Sib.
1842, p. 139.

flavipennis. Sitka. Käf. Rus. 1850, p. 68.

ceyonicus. Ceylan. E. 1859, p. 36.

robustus. Calif. B. 1859, p. 158.

cuprescens. Kamtch. Schrenk. Reis.
1860 p. 96 et B. 1864, IV, p. 322.

assimilis. Caucas. B. 1864, IV, p. 322.

impressostratus. Caucas. B. 1864,
IV, p. 323.

Agonocyrtes.

B. 1864, IV, p. 317.

orbicollis. Hong-Kong. B. 1864, IV,
p. 323.

rotundicollis. Amur. B. 1864, IV, p. 324.

Tanytola.

B. 1864, IV, p. 317.

tropica. Nicaragua. B. 1864, IV, p. 324.

Anchomenus.

subtilis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 132.

marginatus. Calif. B. 1859, p. 159.

cyaneus. Calif. B. 1859, p. 159.

Olisthopus.

dilatatus. Caucas. B. 1864, IV, p. 324.

angustatus. Caucas. B. 1864, IV, p. 325.

insularis. N. Zelandia. B. 1864, IV,
p. 325.

Olisares.

B. 1864, IV, p. 326.

picipes. Caracas. B. 1864, IV, p. 326.

flavolimbatus. Am. bor. B. 1864, IV,
p. 327.

Trichotarus.

B. 1864, IV, p. 327.

Penetretus.

B. 1864, IV, p. 328.

Loricera.

rufilabris. Kamtch. B. 1845, IV, p. 340.

Lorostema.

B. 1864, IV, p. 329.

alutacea. Ind. or. B. 1864, IV, p. 330.

Badister.

collaris. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 142.

submarinus (Badistes). Calif. B. 1859,
p. 158.

ponticus. Rus. mer. B. 1864, IV, p. 331.

Derostichus.

E. 1859, p. 123.

caucasicus. Cauc. E. 1859, p. 123.

Stomonaxus.

E. 1859, p. 34.

sculptipennis. Ceylan. E. 1859, p. 35,
fig. 6.

orientalis. Ind. or. E. 1859, p. 36.

Trichisia.

B. 1864, IV, p. 331.

cyanescens. Ind. or. B. 1864, IV, p. 332.

Epicosmus.

quadrinotulatus. Cap. B. 1864, IV,
p. 332.

transversus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 332.

Peronomus.

quadrinotatus. Ind. or. B. 1864, IV,
p. 333.

Anchoderus.

concolor. Brasilia. B. 1864, IV, p. 333.

infuscatus. Columbia. B. 1864, IV, p. 333.

transversus. Columbia. B. 1864, IV,
p. 334.

submaculatus. Am. trop. B. 1864, IV,
p. 334.

Callistoides.

B. 1864, IV, p. 334.

malachinus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 335.

Atronus.

virescens. Anatolia. B. 1864, IV, p. 335.

Chlaenius.

coeruleocephalus. Sib. Ins. Sib. 1842,
p. 229 et B. 1864, IV, p. 337.

punctatus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 230 et B. 1864, IV, p. 337.
binodulus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 231.
reticulatus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 233.
caspicus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 65 et B. 1864, IV, p. 343.
posticallis. China bor. E. 1853, p. 44 et B. 1864, IV, p. 340.
biguttatus. China bor. E. 1854, p. 63 et B. 1864, IV, p. 341.
rogator. Calif. B. 1859, p. 157.
lineellus. Amur. B. 1859, p. 488.
corpulentus. Japonia. E. 1860, p. 7.
arcuaticollis. Japonia. E. 1860, p. 7.
cordicollis. Cauc. B. 1864, IV, p. 336.
confinis. Persia. B. 1864, IV, p. 338.
smaragdiger. Am. bor. B. 1864, IV, p. 338.
viridanus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 339.
nigricoxis. Hong-Kong. B. 1864, IV, p. 339.
semipurpureus. Amur. B. 1864, IV, p. 340.
binotulatus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 341.
maculipennis. Ind. or. B. 1864, IV, p. 341.
quadrifaculatus. Abyssinia. B. 1864, IV, p. 342.
limbellus. Egypte. B. 1864, IV, p. 342.
abhasicus. Cauc. B. 1864, IV, p. 343.
geniculatus. Algir. B. 1864, IV, p. 344.

Agostenus.

costulatus. Amur. B. 1859, p. 488.

Chlaenites.

B. 1864, IV, p. 346.

inderiensis (Chlaenius). Rus. mer. or. B. 1849, III, p. 76.
nicanus. Hong-Kong. B. 1864, IV, p. 346.

Epomis.

cicatricosus. Persia. B. 1864, IV, p. 344.
armeniacus. Caucas. B. 1864, IV, p. 344.
pharaonis. Egypte. B. 1864, IV, p. 345.
turcomenicus. Turcomenia. B. 1864, IV, p. 345.

nitidicollis. Cap. B. 1864, IV, p. 345.
fuscomarginatus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 345.

Poeciloistus.

B. 1864, IV, p. 347.

prolongatus. Sénégal. B. 1864, IV, p. 347.
laevicollis. Ind. or. B. 1864, IV, p. 348.
glabricollis. Ind. or. B. 1864, IV, p. 348.
dilatatus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 348.

Trigonomina.

B. 1864, IV, p. 349.

politicollis. Ind. or. B. 1864, IV, p. 349.

Trigonognatha.

E. 1857, p. 25.

cuprescens. Japonia. E. 1857, p. 26.

Catadromides Motch. n. g.

cordicollis (Catadromus). N. Hollandia. B. 1864, IV, p. 350.

Chlaeminus.

B. 1864, IV, p. 350.

biguttatus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 351.

Oodinus.

B. 1864, IV, p. 351.

piceus. Panama. B. 1864, IV, p. 353.

Oodes.

nepalensis. Ind. or. E. 1858, p. 171 et B. 1864, IV, p. 353.

parallelus. Cauc. E. 1858, p. 172.

parallelogrammus. Hispan. E. 1858, p. 172.

desertus. Des. Kyrg. E. 1858, p. 173.

Distrigodes.

B. 1864, IV, p. 353.

flavoguttatus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 354.

femoralis. Ind. or. B. 1864, IV, p. 354.

bipunctatus. Ceylan. B. 1864, IV, p. 355.

rufulus. Ind. or. B. 1865, IV, p. 228.

Coelostoma.

flavipes. Ind. or. B. 1865, IV, p. 228.

Distrigus.

picipes. Ind. or. B. 1865, IV, p. 228.

Astygis.

aequicollis. Algir. B. 1865, IV, p. 229.

stenoderus. Egypte. B. 1865, IV, p. 229.

dorsalis. Ind. or. B. 1865, IV, p. 229.

Stolonis.

B. 1865, IV, p. 230.

notula. Am. mer. B. 1865, IV, p. 231.

Microcephalus.

obliquecollis. Brasilia. B. 1865, IV, p. 232.

angustatus. Brasilia. B. 1865, IV, p. 234.

Nurus.

B. 1865, IV, p. 234.

brevis. N. Hollandia. B. 1865, IV, p. 236.

Omalosoma.

carbonicolor. N. Holl. B. 1865, IV, p. 236.

Percus.

oblongus. Corsica. B. 1865, IV, p. 237.

depressus. Corsica. B. 1865, IV, p. 238.

ovatus. Sardinia. B. 1865, IV, p. 240.

Pseudopercus.

B. 1865, IV, p. 241.

glabrellus. Pyrénées. B. 1865, IV, p. 241.

Loxandrus.

iris. Am. bor. B. 1865, IV, p. 242.

commutabilis. Am. bor. B. 1865, IV, p. 243.

Logarus.

Kalhys. Mongolia. B. 1865, IV, p. 243.

chameleon. Sib. occ. B. 1865, IV, p. 244.

ruthenus. Rus. mer. B. 1865, IV, p. 244.

Pedius.

Käf. Rus. 1850, tab. IX.

Alogus.

B. 1865, IV, p. 245.

monachicus. N. Zelandia. B. 1865, IV, p. 245.

Amastus.

B. 1865, IV, p. 246.

nigricolor. N. Holl. B. 1865, IV, p. 246.

Fortax.

B. 1865, IV, p. 246.

Orbitus.

B. 1865, IV, p. 247.

purpuripennis. N. Holl. B. 1865, IV, p. 248.

Nortes.

B. 1865, IV, p. 248.

subaeneus. Chili. B. 1865, IV, p. 249.

Magadromus.

B. 1865, IV, p. 249.

viridilimbatus. Nov. Zel. B. 1865, IV, p. 251.

Blennidus.

B. 1865, IV, p. 251.

ferrugineicornis. Chili. B. 1865, IV, p. 252.

Platysma.

subovata. Japonia. E. 1860, p. 6.

puncticollis. Calif. B. 1859, p. 149.

obtusangula. Calif. B. 1859, p. 150.

oblongiusecula. Calif. B. 1859, p. 151.

Argutor.

dilatatus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 50 et B. 1865, IV, p. 254.

maeoticus. Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 50 et B. 1865, IV, p. 254.

minutus. Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 50.

gyrosus. Des. Kyrg. B. 1865, IV, p. 253.

arcuaticollis. Des. Kyrg. B. 1865, IV, p. 253.

ripensis. Amur. B. 1865, IV, p. 253.

Derus.

Käf. Rus. 1850, t. IX.

politus (Argutor). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 170.

major (Argutor). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 169.

Sogines.

puncticollis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 159.

Poecilus.

nitidicollis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 160.

fulgidus. Kamtch. Käf. Rus. 1850, p. 52.

caucasicus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 53.

planicollis. Japonia. E. 1860, p. 5.

Luperopherus.

Ins. Sib. 1842, p. 156.

regularis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 157.

rufipes. Jakoutsk. M. b. 1859, III, p. 222.

cancellatus. Amur. Sekrenk. Reis. 1860, p. 93.

Orthomus.

hespericus. Hispan. B. 1849, III, p. 73.

subaeneus. Japonia. E. 1860, p. 6.

antipodus. Australia. B. 1865, IV, p. 257.

Pledarus.

B. 1865, IV, p. 254.

orientalis (Argutor). Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 49.

gibbicollis (Argutor). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 166.

Badistrinus.

B. 1865, IV, p. 258.

laticollis (Omaseus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 163.

sagax. Amur. B. 1865, IV, p. 259.

Pterostichus.

Baerii. Moscou. B. 1845, p. 22.

rapax. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 155.

picipennis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 156.

turcomanicus. Turc. Käf. Rus. 1850, p. 48.

Kamtchaticus. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 95.

Myosodus.

intricatus. Caucas. B. 1845, p. 22.

femoratus. Sitka. B. 1845, p. 22.

Omaseus.

mongolicus (Poecilus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 157.

dilutipes (Poecilus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 158.

collaris. Rus. or. Ins. Sib. 1842, p. 163.

cribricollis. Volhynia. Käf. Rus. 1850, p. 47.

magnus. Japonia. E. 1859, p. 5.

japonicus. Japonia. E. 1859, p. 6.

Pseudoomaseus.

costulatus. Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 51.

Lyrothorax.

inderiensis. Rus. mer. or. Käf. Rus. 1850, p. 51.

Evarthrus.

perseverus. Am. bor. B. 1865, IV, p. 260.

nimius. Am. bor. B. 1865, IV, p. 260.

basilaris. Am. bor. B. 1865, IV, p. 261.

licinoides. Am. bor. B. 1865, IV, p. 261.

texanus. Am. bor. B. 1865, IV, p. 261.

Abax.

podolicus. Podolia. Käf. Rus. 1850, p. 48.

Holciophorus.

aterrimus. Calif. B. 1845, IV, p. 341.

Brachystylus.

parallelus. Calif. B. 1859, p. 147.

longicollis. Calif. B. 1859, p. 147.

curtipennis. Calif. B. 1859, p. 148.

Gonoderus.

B. 1859, p. 149.

cordicollis. Am. bor. B. 1859, p. 149.

Steroderus.

subtilis (Steropus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 150.

orientalis (Steropus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 151.

borealis (Steropus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 152.

montanus (Steropus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 153.

rugulosus (Steropus). Sitka. B. 1845, IV, p. 342.

punctatostriatus. Jakoutsk. M. b. 1859, III, p. 223.

antiquus. Amur. E. 1860, p. 39.

convexicollis. Amur. E. 1860, p. 40.

rubripes. Sib. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 94.

ochoticus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 94.

Rhagadus.

B. 1865, IV, p. 261.

microcephalus (Argutor). Japonia. E. 1860, p. 6.

Parhypates.

B. 1865, IV, p. 262.

tenuestriatus. Chili. B. 1865, IV, p. 262.

profundestriatus. Chili. B. 1865, IV, p. 263.

Neuropates.

B. 1865, IV, p. 263.

pristonichoides. N. Holl. B. 1865, IV, p. 264.

dyscoloides. N. Holl. B. 1865, IV, p. 264.

Sartiens.

B. 1865, IV, p. 265.

ovicollis. N. Holl. B. 1865, IV, p. 265.

orbicollis. N. Holl. B. 1865, IV, p. 266.

Euryperis.

Käf. Rus. 1850, t. IX.

songaricus (Molops). Song. B. 1845, p. 23.

uralensis (Euryperis). Käf. Rus. 1850, p. 56.

Pseudocryobius.

Käf. Rus. 1850, t. IX.

lucidus (Argutor). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 166.

fulvescens (Argutor). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 168.

deplanatus. Rus. arct. Käf. Rus. 1850, p. 54.

oblongiusculus. Rus. bor. Käf. Rus. 1850, p. 54.

quinquepunctatus. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 93.

confusus. Kourilles. Schrenk. Reis. 1860, p. 93.

subgibbus. Kourilles. Schrenk. Reis. 1860, p. 94.

Ternox.

B. 1865, IV, p. 268.

obsoletus. N. Holl. B. 1865, IV, p. 268.

Molops.

transbaicalicus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 165.

abbreviatus. Podolia. Käf. Rus. 1850, p. 55.

Antarctia.

antiqua. Chili. B. 1865, IV, p. 270.

nigra. Brasilia. B. 1865, IV, p. 270.

laticollis. Chili. B. 1865, IV, p. 270.

isthmiaicus. Panama. B. 1865, IV, p. 271.

amaroides. Chili. B. 1865, IV, p. 271.

picipes. Am. mer. B. 1865, IV, p. 271.

nigrita. Am. mer. B. 1865, IV, p. 272.

Leirus.

armeniaicus. Armenia. B. 1839, p. 83.

giganteus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 173.

altaicus. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 174.

intermedius. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 175.

rufimanus. Kamtch. Ins. Sib. 1842, p. 176.

picipes. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 176.

dauricus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 177.

lithuanicus. Russia. Ins. Sib. 1842, p. 178.

caucasicus. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 178.

tibialis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 343.

uralensis. Rus. or. Käf. Rus. 1850, p. 62.

californicus (Lirus). Calif. B. 1859, p. 155.

ovipennis (Lirus). Calif. B. 1859, p. 156.
longicollis (Lirus). Kamtch. Schrenk.
Reis 1860, p. 95.

Bradytus.

latus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 178.
minutus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 179.
helopioides. Sib. or. Ins. Sib. 1842,
p. 180.
angusticollis. Sib. or. Ins. Sib. 1842,
p. 180.
abdominalis. Rus. mer. or. Ins. Sib.
1842, p. 181.
pallidulus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 182.
armenus. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 183.
elevatus. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 182.

Percosia.

timida. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 192.
laticollis. Rus. Käf. Rus. 1850, p. 58.

Zabrus.

nitidus. Cauc. B. 1845, p. 25.

Celia.

dilatata. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 189.
laevigata. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842,
p. 190.
microcephala. Des. Kyrg. Ins. Sib.
1842, p. 191.
taurica. Tauria. B. 1845, p. 25.
subelongata. Hispan. B. 1849, III, p. 74.
inderiensis. Rus. mer. or. Käf. Rus.
1850, p. 59.
purpurascens. Calif. B. 1859, p. 152.
coerulea. Calif. B. 1859, p. 153.

Amarocelia.

E. 1862, p. 4.

borealis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 184.
viatica. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 184.
biarticulata. Sib. or. Ins. Sib. 1842,
p. 183.
obscuricornis (Amara). Jakoutsk. M.
b. 1859, p. 223.

Amara.

affinis. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 183.
reflexicollis. Caucas. Ins. Sib. 1842,
p. 183.

mongolica. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 185.
violacea. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 186.
ovata. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 186.
sinuata. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 187.
dubia. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 187.
impressa. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 188.
obscura. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 188.
impressicollis. Calif. B. 1859, p. 153.
brunnipennis. Calif. B. 1859, p. 154.
bipartita. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 96.
punctato-striata. Sib. or. Schrenk. Reis.
1860, p. 96.

Leistus.

rotundicollis. Ochotsk. Schrenk. Reis.
1860, p. 97.
tibialis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 97 et B. 1865, IV, p. 272.
magnicollis. Graecia. B. 1865, IV, p. 272.

Alpaeus.

macrocephalus (Nebria). Sitka. Ins.
Sib. 1842, p. 128.
alpicola. Anatolia. B. 1865, IV, p. 273.

Nebria.

microthorax. Sib. or. Ins. Sib. 1842,
p. 125 et B. 1865, IV, p. 278.
subdilatata. Sib. or. Ins. Sib. 1842,
p. 126 et B. 1865, IV, p. 280.
protensa. Kamtch. Ins. Sib. 1842, p. 126
et B. 1865, IV, p. 278.
attenuata. Kamtch. Ins. Sib. 1842, p. 128
et B. 1865, IV, p. 281.
longicornis. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 71.
tenella. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 72.
oblonga. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 72.
parvicollis. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 224
et B. 1865, IV, p. 276.
femoralis. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 224.
gibbulosa. Kourilles. Schrenk. Reis.
1860, p. 97.
lyrodera. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860,
p. 98.
mollis. Am. bor. B. 1865, IV, p. 274.
unicolor. Altai. B. 1865, IV, p. 275.
femorata. Sib. bor. B. 1865, IV, p. 275.
Elias. Am. bor. B. 1865, IV, p. 276.

angustula. Kamtch. B. 1865, IV, p. 277.
parallelopieda. Cauc. B. 1865, IV, p. 277.
baltica. Rus. bor. B. 1865, IV, p. 279.
promota. Sib. or. B. 1865, IV, p. 280.
Jamata. Japonia. B. 1865, IV, p. 281.

Pelophila.

laevigata. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 92.
californica. Calif. Ins. Sib. 1842, p. 93.
angusticollis. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 98.

Plectes.

caucasicus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 74.

Apotomopterus.

japonicus (Carabus). Japonia. E. 1857, p. 111.
corvinus. Japonia. B. 1865, IV, p. 282.
multistriatus. Japonia. B. 1865, IV, p. 283.

Coptolabrus.

Schrenkii. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 99.

Ceroglossus.

dorsiger. Chili. B. 1865, IV, p. 284.
carinulatus. Chili. B. 1865, IV, p. 284.

Carabus.

septemcarinatus. Cauc. B. 1839, p. 90 et B. 1840, p. 181.
chrysitis. Caucas. B. 1839, p. 86.
aequatus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 96.
massagetus. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 98.
Kamtchaticus. Kamtch. Ins. Sib. 1842, p. 98.
corticalis. Cauc. Ins. Sib. 1842, p. 97.
cyaneo-violaceus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 99.
odoratus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 100.
obversus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 103.
incertus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 104 et B. 1865, IV, p. 290.
griphus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 106.
putus. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 107.
steppensis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 111.

dubius. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 113.
aurocinctus. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 113.
orbicollis. Rus. mer. Ins. Sib. 1842, p. 118.
Zakharchevskii. Rus. mer. B. 1845, p. 13.
curvatus. Sib. Rus. mer. B. 1845, p. 15.
truncaticollis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 337.
seriatus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 76.
scabripennis. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 76.
laticollis. Rus. or. Käf. Rus. 1850, p. 77.
songaricus. Song. Käf. Rus. 1850, p. 77.
elongatulus. Persia. Käf. Rus. 1850, p. 78.
tristis. Sib. arct. Käf. Rus. 1850, p. 79.
subcostatus. Sib. Käf. Rus. 1850, p. 80.
turcomanicus. Turc. Käf. Rus. 1850, p. 81.
polonicus. Polonia. Käf. Rus. 1850, p. 82.
inapertus. Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 83.
minutus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 83. et B. 1865, IV, p. 290.
maritimus. Rus. mer. Käf. Rus. 1854, p. 84.
Dovei. Caucas. B. 1851, II, p. 654.
gracilis. Caucas. B. 1851, II, p. 654.
Manderstjerni. Caucas. E. 1852, p. 24.
Gaschkevitchii. Amur. B. 1859, p. 489.
viridilimbatus. Amur. B. 1859, p. 489.
oblongulus. Cauc. B. 1865, IV, p. 286.
subvirescens. Carniola. B. 1865, IV, p. 287.
californicus. Calif. B. 1865, IV, p. 288.
congruus. Anatolia. B. 1865, IV, p. 289.
anglicus. London. B. 1865, IV, p. 291.
rufofemoratus. Helvetia. B. 1865, IV, p. 291.
interstinctus. Sib. occ. B. 1865, IV, p. 292.
Tatami. Am. arct. B. 1865, IV, p. 293.
hudsonicus. Am. arct. B. 1865, IV, p. 293.
crosus. Song. B. 1865, IV, p. 294.

Pachystus.

B. 1865, IV, p. 294.
scythus (Carabus). Rus. mer. B. 1847, III, p. 222 et Käf. Rus. 1850, p. 84.

Sphodristus.

B. 1865, IV, p. 295.

acuticollis (Carabus). Kourdistan. E. 1858, p. 187 et B. 1857, fig. 80.

Lipaster.

B. 1865, IV, p. 296.

Bartholomei (Carabus). Caucas. E. 1852, p. 24 et B. 1865, IV, p. 296.

Lamprostus.

B. 1865, IV, p. 297.

luxuriosus (Carabus). Anatolia. Guer. Mag. Zool. 1844, pl. 15, fig. 3.

thermarum (Carabus). Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 86.

nigrinus. Caucas. B. 1865, IV, p. 298.

Procrustes.

abhasicus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 88 et E. 1859, p. 123.

rectoimpressus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 88 et E. 1859, p. 124.

angusticollis. Carniolia. E. 1859, p. 124.

elongatus. Persia. E. 1859, p. 125.

deplanatus. Graecia. E. 1859, p. 125.

cordicollis. Carniolia. B. 1865, IV, p. 298.

Damaster.

rugipennis. Japonia. E. 1861, p. 6.

Procerus.

colechicus. Caucas. Guer. Mag. Zool. 1844 et B. 1845 p. 17.

bosphoranus. Turcia. Guer. Mag. Zool. 1844 et B. 1845, p. 19.

aegyptiacus. Aegypte. Guer. Mag. Zool. 1844 et B. 1845, p. 19.

aeneus. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 86.

cribratus. Turcia. Käf. Rus. 1850, p. 87.

Callisthenus.

orbiculatus (Carabus). Cauc. B. 1839, p. 88.

substriatus. Caucas. E. 1859, p. 126.

Semenovii. Tataria. E. 1859, p. 128 et St. P. 1859, p. 292.

Callitropa.

B. 1865, IV, p. 300.

Callistrida.

B. 1865, p. 300.

Charmosta.

B. 1865, IV, p. 301.

daurica (Calosoma). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 119.

sibirica (Calosoma). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 121.

angulosa (Calosoma). Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 89.

Caminara.

B. 1865, IV, p. 303.

arabica. Arabia. B. 1865, IV, p. 304.

Camedula.

B. 1865, IV, p. 304.

Campalita.

B. 1865, IV, p. 304.

taurica (Callisoma). Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 88.

parallela (Calosoma). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 123.

tecta (Calosoma). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 122.

laeviuscula (Calosoma). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 122.

Cosmoplata.

B. 1865, IV, p. 305.

aenea (Calosoma). Amur. B. 1859, p. 489.

Ctenosta.

B. 1865, IV, p. 306.

Callistrata.

B. 1865, IV, p. 306.

granulosa (Calosoma). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 119.

Callistriga.

B. 1865, IV, p. 307.

Calamata.

B. 1865, IV, p. 307.

rugata. Am. mer. B. 1865, IV, p. 308.

Callipara.

B. 1865, IV, p. 308.

rapax. Anatolia. B. 1865, IV, p. 309.

Calosoma.

cupreum (Callisoma). Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 89.

cyaneus (Callisoma). B. 1859, p. 489.

Calodrepa.

B. 1865, IV, p. 310.

Cychrus.

granulatus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 91.

anatolicus. Anatolia. B. 1865, IV, p. 310.

carniolicus. Carniolia. B. 1865, IV, p. 311.

Brennus.

B. 1865, IV, p. 311.

reticulatus (Cychrus). Calif. Käf. Rus. 1850, p. 90.

crenatus (Cychrus). Calif. B. 1859, p. 161.

ovalis (Cychrus). Calif. B. 1859, p. 162.

alternatus (Cychrus). Calif. B. 1859, p. 163.

Pemphus.

B. 1865, IV, p. 312.

Sphaeroderus.

palpalis. Am. arct. B. 1865, IV, p. 313.

Haliplus.

sibiricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 99.

maculatus. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 100.

Hygrotus.

impressifrons. Calif. B. 1859, p. 165.

Hydrovatus.

H. R. 1853, p. 4 et E. 1855, p. 82.

castaneus. Ind. or. E. 1855, p. 82.

obtusus. Ind. or. E. 1855, p. 82.

picipennis. Ceylan. E. 1859, p. 40.

rufescens. Ind. or. E. 1859, p. 41.

punctipennis. Ind. or. E. 1859, p. 41.

subrotundatus. Ind. or. E. 1859, p. 41.

seminarius. Ind. or. E. 1859, p. 42.

acuminatus. Ind. or. E. 1859, p. 42.

maculatus. Ind. or. E. 1859, p. 42.

obscurus. Ind. or. E. 1859, p. 43.

fulvescens. Ind. or. E. 1859, p. 43.

Hydroporus.

pulcher. Calif. B. 1859, p. 163.

eximius. Calif. B. 1859, p. 164.

flaviventris. Song. St. P. 1859, p. 293.

tauricus. Tauria. St. P. 1859, p. 294.

pectoralis. Des. Kyrg. St. P. 1859, p. 294.

steppensis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 412.

Hydroglyphus.

H. R. 1853, p. 5.

flaviculus. Ceylan. B. 1861, I, p. 108.

Hydrocoptus.

H. R. 1853, p. 5.

melancholicus } (Hydroporus). Kamtch.
lugubris } B. 1845, p. 352.

subvittulus. Ceylan. E. 1859, p. 43.

rufulus. Ind. or. E. 1859, p. 44.

bivittis. Ind. or. E. 1859, p. 44.

obscuripes. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 100.

dauricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 100.

Hydrocanthus.

flavus. Ind. or. E. 1855, p. 83.

Dytiscus.

parvulus. Sitka. E. 1852, p. 77.

albionicus. Calif. B. 1859, p. 166.

fusco-striatus. Calif. B. 1859, p. 167.

ventralis. Sitka. B. 1859, p. 168.

frontalis. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 101.

strigifrons. Ounalachka. Schrenk. Reis. 1860, p. 101.

borealis. Sib. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 101.

Coelostoma.

flavipes. Ind. or. B. 1865, IV, p. 228.

Distrigus.

picipes. Ind. or. B. 1865, IV, p. 228.

Astygis.

aequicollis. Algir. B. 1865, IV, p. 229.

stenoderus. Egypte. B. 1865, IV, p. 229.

dorsalis. Ind. or. B. 1865, IV, p. 229.

Stolonis.

B. 1865, IV, p. 230.

notula. Am. mer. B. 1865, IV, p. 231.

Microcephalus.

obliquecollis. Brasilia. B. 1865, IV, p. 232.

angustatus. Brasilia. B. 1865, IV, p. 234.

Nurus.

B. 1865, IV, p. 234.

brevis. N. Hollandia. B. 1865, IV, p. 236.

Omalosoma.

carbonicolor. N. Holl. B. 1865, IV, p. 236.

Percus.

oblongus. Corsica. B. 1865, IV, p. 237.

depressus. Corsica. B. 1865, IV, p. 238.

ovatus. Sardinia. B. 1865, IV, p. 240.

Pseudopercus.

B. 1865, IV, p. 241.

glabrellus. Pyrénées. B. 1865, IV, p. 241.

Loxandrus.

iris. Am. bor. B. 1865, IV, p. 242.

commutabilis. Am. bor. B. 1865, IV, p. 243.

Logarus.

Kalhys. Mongolia. B. 1865, IV, p. 243.

chameleon. Sib. occ. B. 1865, IV, p. 244.

ruthenus. Rus. mer. B. 1865, IV, p. 244.

Pedius.

Käf. Rus. 1850, tab. IX.

Alogus.

B. 1865, IV, p. 245.

monachus. N. Zelandia. B. 1865, IV, p. 245.

Amastus.

B. 1865, IV, p. 246.

nigricolor. N. Holl. B. 1865, IV, p. 246.

Fortax.

B. 1865, IV, p. 246.

Orbitus.

B. 1865, IV, p. 247.

purpuripennis. N. Holl. B. 1865, IV, p. 248.

Nortes.

B. 1865, IV, p. 248.

subaeneus. Chili. B. 1865, IV, p. 249.

Magadromus.

B. 1865, IV, p. 249.

viridilimbatus. Nov. Zel. B. 1865, IV, p. 251.

Blennidus.

B. 1865, IV, p. 251.

ferrugineicornis. Chili. B. 1865, IV, p. 252.

Platysma.

subovata. Japonia. E. 1860, p. 6.

puncticollis. Calif. B. 1859, p. 149.

obtusangula. Calif. B. 1859, p. 150.

oblongiuscula. Calif. B. 1859, p. 151.

Argutor.

dilatatus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 50 et B. 1865, IV, p. 254.

maeoticus. Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 50 et B. 1865, IV, p. 254.

minutus. Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 50.

gyrosus. Des. Kyrg. B. 1865, IV, p. 253.

arcuaticollis. Des. Kyrg. B. 1865, IV, p. 253.

ripensis. Amur. B. 1865, IV, p. 253.

Helophygas.

H. R. 1853, p. 11.

Philhydrus.

ferrugineus. Sib. or. B. 1849, III, p. 79.
fuscus. Calif. B. 1859, p. 178.
latusculus. Calif. B. 1859, p. 178.
obtusiusculus. Calif. B. 1859, p. 179.
maculifrons. Am. bor. B. 1859, p. 179.
nigropiceus. Ceylan. B. 1861, I, p. 109.
fuscatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 109.

Laccobius.

sinuatus. Hispan. B. 1849, III, p. 80.
gracilis. Rus. mer. B. 1849, III, p. 81
et E. 1855, p. 84.
scutellaris. Anatolia. E. 1855, p. 84.
alternus. Helvetia. E. 1855, p. 84.
cinereus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 103.

Brachypalpus.

infuscatus. Calif. B. 1859, p. 177.

Lymnobioides.

granulus. Anatolia. E. 1855, p. 84.

Berosus.

californicus. Calif. B. 1859, p. 179.
tessellatus. Sitka. B. 1859, p. 180.
aeneiceps. Ceylan. B. 1861, I, p. 110.

Enoplurus.

indicus. Ceylan. B. 1861, I, p. 110.

Hydrochus.

Kirgisisus. Des. Kyrg. Schrenk. Reis.
1860, p. 103.
violaceomicans. Ind. or. Schrenk. Reis.
1860, p. 103.
opacus. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 103.
binodosus. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 104.
australis. Nov. Holl. Schrenk. Reis. 1860,
p. 104.
crenulatus. Des. Kyrg. Schrenk. Reis.
1860, p. 104.

sibiricus. Sib. Schrenk. Reis. 1860
p. 104.

ignicolis. Rus. bor. Schrenk. Reis. 1860,
p. 104.

grandis. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860,
p. 104.

Empleurus.

sibiricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 104.

Helophorus.

parallelus. Des. Kyrg. Schrenk. Reis.
1860, p. 105.

ventralis. Am. bor. Schrenk. Reis.
1860, p. 105.

elongatus. Rus. mer. Schrenk. Reis.
1860, p. 105.

angustatus. Egypte. Schrenk. Reis. 1860,
p. 105.

fulgidicollis. Gall. mer. Schrenk. Reis.
1860, p. 105.

aegyptiacus. Egypte. Schrenk. Reis.
1860, p. 105.

suturalis. Des. Kyrg. Schrenk. Reis.
1860, p. 105.

algericus. Algir. Schrenk. Reis. 1860,
p. 106.

timidus. Mongolia. Schrenk. Reis. 1860,
p. 106.

limbatus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 106.

obsoletesulcatus. Am. bor. Schrenk.
Reis. 1860, p. 106.

orientalis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 106.

maulatus. Des. Kyrg. Schrenk. Reis.
1860, p. 106.

pusillus. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860,
p. 106.

guttulus. Caucas. Schrenk. Reis. 1860,
p. 106.

baicalicus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 107.

meridionalis. Rus. mer. Schrenk. Reis.
1860, p. 107.

opalisans. Caucas. Schrenk. Reis. 1860,
p. 107.

Hymenodes.

H. R. 1853, p. 13.

Hydraena.

himbicollis. Panama. E. 1855, p. 13.

aequatorialis. Panama. E. 1855, p. 13.

Microdes.

E. 1859, p. 48.

caucasicus (Macronychus). Caucas. B. 1839, p. 70.

Ancyronyx.

quadriplagiatus. Ceylan. E. 1859, p. 47.

Stenelmis.

Märkelii. Am. bor. E. 1854, p. 12 et E. 1859, p. 50.

ceylonicus. Ceylan. E. 1859, p. 49.

exaratus. Ind. or. E. 1859, p. 49.

humerosus. Am. bor. E. 1859, p. 50.

sordidus. Am. bor. E. 1859, p. 51.

elongatus. Am. bor. E. 1859, p. 51.

Macrelmis.

E. 1859, p. 52.

dentatus. Columbia. E. 1859, p. 52.

Elmis.

ovatula. Columbia. B. 1851, II, p. 655.

aequinoxialis. Columbia. B. 1851, II, p. 655.

Parnus.

asiaticus. Persia. B. 1845, p. 33.

Georissus.

major. Caucas. B. 1843, p. 647.

incisus. Gallia. B. 1843, p. 649.

integro-striatus. Caucas. B. 1843, p. 650.

tenue-punctatus. Caucas. B. 1843, p. 652.

spinicollis. Caucas. B. 1843, p. 653.

mutilatus. Sib. B. 1843, p. 655.

pygmaeus. Europe. B. 1843, p. 656.

bisulcatus. Livonia. B. 1843, p. 657.

trifossulatus. Caucas. B. 1843, p. 658.

canaliculatus. Triest. B. 1843, p. 659.

laevicollis. Helvetia. B. 1843, p. 660.

quinquecostatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 111.

Lepicerus.

E. 1855, p. 14.

inaequalis. Panama. E. 1855, p. 14, f. 4.

Heterocerus.

maritimus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 353. et E. 1853, p. 20.

maxillosus. Rus. mer. E. 1853, p. 15.

cornutus. Rus. mer. E. 1853, p. 15.

scutellatus. Caucas. E. 1853, p. 17.

campestris. Des. Kyrg. E. 1853, p. 17.

multimaculatus. Rus. mer. E. 1853, p. 18.

tristis. Sitka. E. 1853, p. 20.

cinetus. Ceylan. E. 1858, p. 25.

gracilis. Ind. or. E. 1858, p. 25.

indicus. Ind. or. E. 1858, p. 26.

nigricornis. Ind. or. E. 1858, p. 26.

unicolor. Ind. or. E. 1858, p. 27.

seriepilosus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 107.

sublinearis. Ceylan. B. 1861, I, p. 111.

Byrrhinus.

E. 1858, p. 50.

latus. Ind. or. E. 1858, p. 50.

nitidulus. Ind. or. E. 1858, p. 51, f. 12.

ellyphicus. Ind. or. E. 1858, p. 51.

angustatus. Ind. or. E. 1858, p. 51.

fuscus. Ind. or. E. 1858, p. 52.

oculatus. Ind. or. E. 1858, p. 52.

Linnichus.

orientalis. Ceylan. B. 1861, I, p. 112.

Julodis.

Zablotskii. Persia. B. 1845, p. 33.

Saccosoma.

St. P. 1859, p. 294.

Chrysochroa.

coeruleocephala. Japonia. E. 1861, p. 6.

Polycesta.

- californica*. Calif. B. 1859, p. 180.
cribrana. Mexico. B. 1859, p. 182.

Chrysobothris.

- ciatricosa*. Sitka. E. 1852, p. 77.
subcylindrica. Calif. B. 1859, p. 182.
purpurifrons. Calif. B. 1859, p. 183.

Poecilonota.

- virgata*. Amur. B. 1859, p. 490.

Belionota.

- californica*. Calif. B. 1859, p. 184.

Sphaenoptera.

- cuprina*. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 413.
obscuriventris. Des. Kyrg. St. P. 1860,
p. 414.
canescens. Rus. mer. or. St. P. 1860,
p. 414.

Anthaxia.

- 4-impressa*. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 226.
reticulata. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 108.
acutiangula. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 108.

Coraebus.

- quadriundulatus*. Japonia. B. 1866, I,
p. 165.

Agrilus.

- fulgidiceps*. Ceylan. B. 1861, I, p. 113.

Goniophthalma.

- B. 1861, I, p. 113.
subfasciata. Ceylan. B. 1861, I, p. 113.
bispina. Ceylan. B. 1861, I, p. 113.

Aphanisticus.

- arcuaticollis*. Ceylan. B. 1861, I, p. 114.

Trachys.

- argentea*. B. 1861, I, p. 114.
cinereoirrorata. B. 1861, I, p. 115.

Brachys.

- subbicornis*. Japonia. B. 1860, p. 8.

Metonius.

- splendens*. Ceylan. E. 1859, p. 52.
subcaneus. Am. mer. E. 1859, p. 53.
foliaceus. Am. mer. E. 1859, p. 53.
biimpressus. Am. mer. B. 1859, p. 54.
oblongus. Am. bor. B. 1859, p. 54.

Eucnemis.

- ampedoides*. Ceylan. B. 1861, I, p. 115.

Balistica.

- B. 1861, I, p. 116.
picipes. Ceylan. B. 1861, I, p. 116.

Fornax.

- umbrinus*. Ceylan. B. 1861, I, p. 116.
fulvus. Ceylan. B. 1861, I, p. 117.

Aulacostenus.

- B. 1861, I, p. 117.
pavidus (Aulacostenus). Ceylan. B. 1861,
I, p. 118.

Eurypogon.

- B. 1859, p. 358.

Macropogon.

- B. 1845, p. 38 et B. 1859, p. 358.
sibiricus. Sib. or. B. 1845, p. 38.
pubescens. Kamtch. B. 1859, p. 362.
testaceipennis. Calif. B. 1859, p. 363.

Phorotarsus.

- B. 1859, p. 358.
picturatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 120.
ruficollis. Ind. or. B. 1861, I, p. 120.
morio. Ind. or. B. 1861, I, p. 120.
axillaris. Ind. or. B. 1861, I, p. 120.

Monocrepidius.

- hirsutululus*. Calif. B. 1859, p. 364.
regularis. Calif. B. 1859, p. 364.
piliferus. Calif. B. 1859, p. 365.
indicus. Ceylan. B. 1861, I, p. 120.
axillaris. Ceylan. B. 1861, I, p. 121.
flavipes. Ceylan. B. 1861, I, p. 121.
forticornis. Ceylan. B. 1861, I, p. 211.

testaceus. Ceylan. B. 1861, I, p. 122.
angustitarsus. Ceylan. B. 1861, I, p. 122.

Chalcocrepidius.

B. 1859, p. 358.

Scaphocrepidius.

B. 1859, p. 358.

Platycrepidius.

B. 1859, p. 358.

Tricrepidius.

B. 1859, p. 359 et p. 366.

triangulicollis. Calif. B. 1859, p. 367.

Pedetes.

excavatus. Calif. B. 1859, p. 367.

Asaphes.

dilatocollis. Calif. B. 1859, p. 368.

Athous.

nigropilis. Calif. B. 1859, p. 368.

unifasciatus. Sib. M. b. 1859, p. 227.

limbaticollis. Jakoutsk. M. b. 1859,
p. 227 et Schrenk. Reis. 1860, p. 108.

cinereo-fasciatus. Sib. Schrenk. Reis.
1860, p. 108.

subcyanus. Japonia. B. 1866, I, p. 166.

Limonius.

clypeatus. Calif. B. 1859, p. 369.

mandibularis. Calif. B. 1859, p. 370.

subcostatus. Calif. B. 1859, p. 370.

angulatus. Calif. B. 1859, p. 370.

infuscatus. Calif. B. 1859, p. 371.

maculicollis. Calif. B. 1859, p. 372.

parallelus. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 111.

Rhacotarsus.

B. 1859, p. 359.

Rhacocrepidius.

B. 1859, p. 359.

Serronychus.

B. 1859, p. 359.

Aptonychus.

B. 1859, p. 359.

Ctenonychus.

B. 1859, p. 360.

Melanotus.

piger (Cratonychus). China bor. E. 1853,
p. 45.

laticollis. Japonia. E. 1860, p. 9.

Bionychus.

B. 1859, p. 360.

Platynychus.

E. 1858, p. 58.

pietus. Ceylan. E. 1858, p. 58.

mauritanicus. Algir. E. 1858, p. 59.

indicus. Ind. or. E. 1858, p. 59.

nebulosus. Ind. or. E. 1858, p. 59.

crucifer. Ind. or. E. 1858, p. 59.

axillaris. Brasilia. E. 1858, p. 60.

humeralis. Ceylan. B. 1861, I, p. 123.

quadrifasciatus. Ceylan. B. 1861, I,
p. 123.

lateralis. Ceylan. B. 1861, I, p. 124.

Prosternon.

angustulus. Calif. B. 1859, p. 373.

oblongoguttatus. Calif. B. 1859, p. 373.

Lacon.

variegatus. China bor. E. 1853, p. 45.

binodulus. Japonia. E. 1860, p. 8.

Brachylacon.

E. 1858, p. 60.

microcephalus. Ceylan. E. 1858, p. 60.

diodesmoides. Ceylan. B. 1861, I, p. 118.

Trachylacon.

E. 1858, p. 61.

fulvicollis. Ind. or. E. 1858, p. 61.

lobicollis. Ind. or. E. 1858, p. 61.

Cardiophorus.

amplicollis. Calif. B. 1859, p. 385.

vulgaris. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 111.
curtulus. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 112.

Melanoxanthus.

flavopictus. Ceylan. E. 1859, p. 54.
tessellatus. Ceylan. E. 1859, p. 55.
flavoscriptus. Ceylan. E. 1859, p. 55.
vitticollis. Ceylan. E. 1859, p. 56.
submaculatus. Ceylan. E. 1859, p. 56.
bivittis. Ceylan. E. 1859, p. 56.
pietus. Ind. or. E. 1859, p. 57.
xanthographus. Ind. or. E. 1859, p. 57.
nigropunctatus. Rus. mer. E. 1859, p. 58.

Hadromorphus.

B. 1859, p. 374.
similissimus. Calif. B. 1859, p. 374.

Selatosomus.

coerulescens. Sib. or. Schrenk. Reis.
1860, p. 109.
gracilis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 109.
puncticollis. Japonia. B. 1866, I, p. 167.

Ctenocera.

testaceipennis. Sib. or. Schrenk. Reis.
1860, p. 109.
humeralis. Sib. Schrenk. Reis. 1860,
p. 110.

Pristilophus.

subcanaliculatus. Calif. B. 1859, p. 375.
dauricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 110.

Corymbites.

rudis. Calif. B. 1859, p. 376.
rufipes. Calif. B. 1859, p. 376.

Ludius.

serraticornis. Calif. B. 1859, p. 378.

Dolopius.

simplex. Calif. B. 1859, p. 378.
sericatus. Calif. B. 1859, p. 379.

Dolopiosomus.

B. 1859, p. 380.
aterrimus. Calif. B. 1859, p. 382.

Dolerosomus.

B. 1859, p. 382.
flavipennis. Calif. B. 1859, p. 384.
humeralis. Calif. B. 1859, p. 384.
basalis. Am. bor. B. 1859, p. 385.
seriarius. Japonia. B. 1866, I, p. 166.

Agriotes.

pectinicornis. China bor. E. 1854, p. 63.
subvittatus. Amur. B. 1859, p. 490.
ferrugineipennis. Japonia. B. 1866, I,
p. 166.

Crigmus.

umbricolor (Elater). Calif. B. 1859,
p. 385.

Elater.

pictarsis. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 110.
sobrinus. Mongolia. Schrenk. Reis. 1860,
p. 111.
dilutipes. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 111.

Sericosomus.

affinis. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 228.

Scoliocerus.

M. b. 1859, p. 227.
basalis. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 227.

Cryptohypnus.

cruciger. Panama. E. 1855, p. 20.
indicus. Ind. or. E. 1858, p. 57.
aenescens. Ind. or. E. 1858, p. 58.
exilis. Ind. or. E. 1858, p. 58.

Aeolus.

sarmaticus. Des. Kyrg. St. P. 1860,
p. 414.
aegyptiacus. Egypte. St. P. 1860, p. 415.
persicus. Persia. St. P. 1860, p. 415.
tessellatus. Ind. or. St. P. 1860, p. 415.

flavidulus. Ind. or. St. P. 1860, p. 416.
nigrofasciatus. Ind. or. St. P. 1860,
p. 416.
infuscatus. Ind. or. St. P. 1860, p. 416.
indicus. Ceylan. B. 1861, I, p. 125.

Drasterius.

indicus. Ceylan. B. 1861, I, p. 124.

Actenicerus.

pruinus. Japonia. E. 1860, p. 9.

Campylus.

fulvus. Calif. B. 1859, p. 386.
dilutiangulus. Amur. Schrenk. Reis.
1860, p. 112.
acuticollis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 113.
mongolicus. Mongol. Schrenk. Reis.
1860, p. 113.

Cladoxena.

B. 1866, II, p. 428.

rufipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 429.
picipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 429.
maculata. Ceylan. B. 1866, II, p. 429.

Languria.

Menetriesii. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 240.
minima. Ceylan. Schrenk. Reis. 1860,
p. 241.
chalybeipennis. Ind. or. Schrenk. Reis.
1860, p. 241.
apicalis. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860,
p. 241.
fulvipes. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 241.
nigriventris. Ceylan. Schrenk. Reis.
1860, p. 241.
collaris. Java. Schrenk. Reis. 1860,
p. 241.
ceoruleipennis. Ceylan. Schrenk. Reis.
1860, p. 241.
bifasciata. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 242.
flava. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 242.

rufo-testacea. Java. Schrenk. Reis. 1860,
p. 242.
splendens. Java. Schrenk. Reis. 1860,
p. 242.
rufiventris. Am. bor. Schrenk. Reis.
1860, p. 242.
nigriceps. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860,
p. 242.
femorialis. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860,
p. 242.
obscura. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860,
p. 243.
cyanea. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 243.
angularis. Java. Schrenk. Reis. 1860,
p. 243.
unicolor. Japonia. B. 1866, I, p. 176.

Langurites.

Schrenk. Reis. 1860, p. 243.

vittatus. Nicaragua. Schrenk. Reis. 1860,
p. 243.
infuscatus. Am. centr. Schrenk. Reis.
1860, p. 243.

Trapezidera.

Schrenk. Reis. 1860, p. 244.

angusticollis. Am. centr. Schrenk. Reis.
1860, p. 244.
brunnipes. Am. centr. Schrenk. Reis.
1860, p. 244.
longicollis. Nicaragua. Schrenk. Reis.
1860, p. 244.
dilatocollis. Nicaragua. Schrenk. Reis.
1860, p. 244.
brunniventris. Nicaragua. Schrenk. Reis.
1860, p. 244.

Myrmecospectra.

E. 1858, p. 65.

Nietneri. Ceylan. E. 1858, p. 65 et
p. 122, f. 17.

Stigmatium.

ceramboides. Ceylan. B. 1861, I, p. 125.

Notoxus.

erux. Ceylan. B. 1861, I, p. 126.

Opilus.

striatulus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 113.

Hydnocera.

scabra. Ceylan. B. 1861, I, p. 127.

Emmepus.

B. 1845, p. 41.

arundinis. Rus. mer. or. B. 1845, p. 42.

flavipes. Ceylan. B. 1861, I, p. 127.

Opetiopalpus.

sabulosus (Corynetes). Rus. mer. or. B. 1840, p. 178.

Derodontus.

angulosus. Am. bor. B. 1866, III, p. 227.

Metophthalmus.

B. 1866, III, p. 230.

laeteolus. Tauria. B. 1866, III, p. 231.

americanus. Am. bor. B. 1866, III, p. 231.

Lathridius.

pini. Petropol. B. 1866, III, p. 236.

dilatocollis. Petropol. B. 1866, III, p. 236.

subbrevis. Sib. or. B. 1866, III, p. 237.

volgensis. Rus. mer. B. 1866, III, p. 238.

attenuatus. Sib. or. B. 1866, III, p. 238.

caucasicus. Caucas. B. 1866, III, p. 239.

aegyptiacus. Egypte. B. 1866, III, p. 240.

trilobatus. Am. bor. B. 1866, III, p. 240.

angulatus. Eur. mer. B. 1866, III, p. 241.

indicus. Ind. or. B. 1866, III, p. 241.

undulatus. Rus. mer. B. 1866, III, p. 242.

lapponum. Laponia. B. 1866, III, p. 243.

Permidius.

B. 1866, III, p. 243.

minutissimus (Lathridius pusillus). Petropol. E. 1857, p. 24, f. 12 et B. 1866, III, p. 251.

flavicornis. Cap. B. 1866, III, p. 246.

basalis. Cap. B. 1866, III, p. 246.

scitus. Europe. B. 1866, III, p. 250.

planatus. Europe. B. 1866, III, p. 251.

dubius. Sib. or. B. 1866, III, p. 251.

atterrimus. Am. bor. B. 1866, III, p. 259.

hexagonalis. Carniolia. B. 1866, III, p. 254.

inflaticeps. Tauria. B. 1866, III, p. 255.

Isidius.

B. 1866, III, p. 257.

reticollis. Japonia. B. 1866, III, p. 258.

Kamtchaticus. Kamtch. B. 1866, III, p. 259.

Aridius.

B. 1866, III, p. 260.

nodulosus. Anglia. B. 1866, III, p. 261.

nervosus. Sib. or. B. 1866, III, p. 262.

ceylonicus (Lathridius). Ceylan. B. 1861, I, p. 130.

carinulatus. Sib. or. B. 1866, III, p. 264.

seminiveus. Antilles. B. 1866, III, p. 265.

anatolicus. Anatolia. B. 1866, III, p. 266.

atripennis. Am. bor. B. 1866, III, p. 267.

Melanophthalma.

B. 1866, III, p. 269.

angulosa (Corticaria). Hispan. B. 1849, III, p. 90 et B. 1866, III, p. 278.

maura. Rus. mer. B. 1866, III, p. 271.

algerina. Algérie. B. 1866, III, p. 273.

hortensis. Lithuania. B. 1866, III, p. 274.

crocata. Germania. B. 1866, III, p. 275.

helvola. Am. bor. B. 1866, III, p. 275.

pilosella. Columbia. B. 1866, III, p. 276.

complanata. Brasilia. B. 1866, III, p. 277.

fuscotestacea (Corticaria). Ceylan. B. 1861, I, p. 128 et B. 1866, III, p. 277.

angulicollis. Ind. or. B. 1866, III, p. 278.

hexagona. Ind. or. B. 1866, III, p. 279.

retroculus. Ind. or. B. 1866, III, p. 280.

subangulata. Am. bor. B. 1866, III, p. 281.

umbripennis (Corticaria). Ceylan. B. 1861, I, p. 129 et B. 1866, III, p. 282.

inermis. Am. bor. B. 1866, III, p. 283.
inculta. Am. bor. B. 1866, III, p. 283.
sericea. Caucas. B. 1866, III, p. 284.
basicollis. Panama. B. 1866, III, p. 285.
picina. Cap. B. 1866, III, p. 285.
russula. Panama. B. 1866, III, p. 286.
corpulenta (*Corticaria inflata*). Ceylan.
B. 1861, I, p. 129 et B. 1866, III,
p. 287.
gibbula. Ind. or. B. 1866, III, p. 287.
rutila. Egypte. B. 1866, III, p. 288.
cylindrinota. Calif. B. 1866, III, p. 288.
cylindricollis. Eur. mer. B. 1866, III,
p. 289.
flavícula. Antilles. B. 1866, III, p. 290.

Mineauxia.

villigera. Tauria. B. 1867, I, p. 40.

Corticaria.

convexipennis. Ceylan. B. 1861, I,
p. 128 et B. 1867, I, p. 83.
pilosa. Egypte. B. 1867, I, p. 48.
villosa. Mesopotamia. B. 1867, I, p. 49.
setosa. Azov. B. 1867, I, p. 50.
capensis. Cap. B. 1867, I, p. 51.
diluta. Sib. occ. B. 1867, I, p. 52.
concinna. Sib. occ. B. 1867, I, p. 52.
validipes. Rus. mer. B. 1867, I, p. 54.
ciliata. Madera. B. 1867, I, p. 55.
striatopunctata. Am bor. B. 1867, I,
p. 56.
adustipennis. Cap. B. 1867, I, p. 57.
axillaris. Rus. mer. B. 1867, I, p. 58.
quadrimaculata. Cauc. B. 1867, I, p. 59.
laticollis. Eur. bor. B. 1867, I, p. 59.
quadraticollis. Cap. B. 1867, I, p. 61.
debilis. Am. bor. B. 1867, I, p. 61.
gracilis. Sib. or. B. 1867, I, p. 61.
baicalica. Sib. or. B. 1867, I, p. 64.
limbicollis. Sib. or. B. 1867, I, p. 64.
salpingoides. Calif. B. 1867, I, p. 65.
boreophila. Sib. B. 1867, I, p. 65.
flavifrons. Madera. B. 1867, I, p. 66.
pusilla. Calif. B. 1867, I, p. 66.
attenuata. Madera. B. 1867, I, p. 67.
cylindripennis. Germ. B. 1867, I, p. 68.
punctatissima. Tauria. B. 1867, I, p. 69.

subpicea. Tauria. B. 1867, I, p. 70.
abietorum. Petropol. B. 1867, I, p. 71.
depressiuscula. Am. bor. B. 1867, I,
p. 72.
ferruginosa. Am. bor. B. 1867, I, p. 73.
pharaonis. Egypte. B. 1867, I, p. 74.
transversicollis. Egypte. B. 1867, I,
p. 76.
unicarinulata. Madera. B. 1867, I, p. 76.
tenuicornis. Cap. B. 1867, I, p. 77.
stigmosa. Styria. B. 1867, I, p. 79.
psammeticha. Egypte. B. 1867, I, p. 80.
ovipennis. Am. bor. B. 1867, I, p. 81.
subrugosa. Egypte. B. 1867, I, p. 82.
pilitecta. Egypte. B. 1867, I, p. 83.
carinulata. Egypte. B. 1867, I, p. 84.
suturalis. Rus. mer. B. 1867, I, p. 85.
rectangula. Am. bor. B. 1867, I, p. 87.
fulvipes. Eur. mer. B. 1867, I, p. 88.
pullula. Am. bor. B. 1867, I, p. 89.
amplipennis. Panama. B. 1867, I, p. 91.
globifera. Panama. B. 1867, I, p. 91.
picipennis. Cauc. B. 1867, I, p. 92.
truncatella. Europe. B. 1867, I, p. 92.
subnitida. Panama. B. 1867, I, p. 93.
sericella. Am. bor. B. 1867, I, p. 93.
planiuscula. Am. bor. B. 1867, I, p. 94.

Cortilena.

B. 1867, I, p. 95.

nigripennis. Am. bor. B. 1867, I, p. 96
et B. 1866, III, t. VI, f. 11.
pallens. Des. Kyrg. B. 1867, I, p. 96.

Tocalium.

B. 1867, I, p. 97.

orientale. Ind. or. B. 1867, I, p. 97 et
B. 1866, III, t. VI, f. 12, 13, 14.
externum. Ind. or. B. 1867, I, p. 97 et
B. 1866, III, t. VI, f. 15.

Holoparamecus.

brasiliensis. Brasilia. B. 1867, I, p. 99
et B. 1866, t. VI, f. 16.
populi. Europe. B. 1867, I, p. 99 et B.
1866, III, t. VI, f. 17.
longipennis. Egypte. B. 1867, I, p. 100
et B. 1866, III, t. VI, f. 19.

Colyptobium.

- attenuatum*. Ind. or. B. 1867, I, p. 101
et B. 1866, III, t. VI, f. 21.
obtusicornis. Austria. B. 1867, I, p. 101
et B. 1866, III, t. VI, f. 23.
clavipes. Ind. or. B. 1867, I, p. 102 et
B. 1866, III, t. VI, f. 29.
tuberculum. Egypte. B. 1867, I, p. 102
et B. 1866, III, t. VI, f. 27.

Lasius.

- B. 1845, p. 37 et B. 1859, p. 387.

Listrus.

- B. 1859, p. 387.
constricticollis. Calif. B. 1859, p. 390.
punctatus. Calif. B. 1859, p. 390.
tibialis. Calif. B. 1859, p. 390.

Henicopus.

- Steveni* (Enicopus). Rus. mer. B. 1849,
III, p. 83.

Emmenotarsus.

- B. 1859, p. 387.

Trichochoerus.

- B. 1859, p. 387.
californicus. Calif. B. 1859, p. 393.
cylindricus. Calif. B. 1859, p. 393.
antennatus. Calif. B. 1859, p. 394.

Byturosomus.

- B. 1859, p. 395.

Haplocnemis.

- tuberculifer* (Aplocnemis). Germ. B.
1850, III, p. 364.

Dasytes.

- braviusculus*. Calif. B. 1859, p. 396.

Anthoxenus.

- B. 1845, p. 37 et B. 1859, p. 388.

Anthodromius.

- tricolor*. Ceylan. B. 1866, II, p. 395.
cornifrons. Ceylan. B. 1866, II, p. 396.

Dermatoma.

- B. 1859, p. 388.
ceylonica. Ceylan. B. 1861, I, p. 132.

Strongylomorphus.

- E. 1852, p. 26.
auritus (Stroggulus). Mongolia. B. 1845,
p. 36 et E. 1853, p. 1.
oblongus. Ceylan. B. 1861, I, p. 132.

Lamprocera.

- trimaculata*. Brasilia. E. 1853, p. 2.

Ellychnia.

- californica*. Calif. E. 1853, p. 3.
lateralis. Amer. E. 1853, p. 3.
mexicana. Mexico. E. 1853, p. 3.
albilatera. Mexico. E. 1853, p. 3.

Pyropyga.

- E. 1852, p. 28.
tarda. Brasilia. E. 1853, p. 4.
californica. Calif. E. 1853, p. 5.

Pygolychnia.

- E. 1852, p. 29.

Erythrolychnia.

- E. 1852, p. 29.
dimidiatipennis. Antilles. E. 1853, p. 5.

Trilychnia.

- E. 1852, p. 29.
flavipes. Am. mer. E. 1853, p. 6.

Dilychnia.

- E. 1852, p. 30.
basalis. Brasilia. E. 1853, p. 7.
ruficollis. Brasilia. E. 1853, p. 7.

Mesolampis.

- E. 1852, p. 30.
pectinicornis. Brasilia. E. 1853, p. 7.

Lychnogaster.

- E. 1852, p. 31.
cinctus. Brasilia. E. 1853, p. 8.
angustatus. Brasilia. E. 1853, p. 8.

Podistra.

B. 1839, p. 78.

alpina. Caucas. B. 1839, p. 78 et E.
1852, p. 14.

Drilus.

ater. ♂ ♀ Rus. mer. B. 1839, p. 81.

Tylodrias.

B. 1839, p. 75.

contractus. ♂ ♀ Caucas. B. 1839, p. 75.

Cranidium.

B. 1858, p. 264.

cantharoides. Cap. B. 1858, p. 264.

Micropeplus.

baicalicus. Sib. or. B. 1860, II, p. 541.

ferrugineus. Caucas. B. 1860, II, p. 541.

angulosus. Sicilia. B. 1860, II, p. 542.

Megarthus.

pictus. Calif. B. 1845, p. 39.

Coryphium.

melanocephalum. Petropol. B. 1860, II,
p. 542.

Renardia.

B. 1865, II, p. 583.

jubilaea. Am. bor. B. 1865, II, p. 584.

Anthobium.

alpestre. Carniolia. B. 1857, p. 491.

Rhododendri. Carniolia. B. 1857, p. 491.

rufo-testaceum. Caucas. B. 1860, II,
p. 543.

atriceps. Tauria. B. 1860, II, p. 543.

microcephalum. Caucas. B. 1860, II,
p. 543.

nigriventris. Sib. or. B. 1860, II, p. 544.

Omalium.

corticinum. Tyrol. B. 1857, p. 492.

baicalicum. Sib. or. B. 1860, II, p. 544.

Pycnoglypta.

brevipennis (Omalium). Des. Kyrg. B.
1860, II, p. 545.

Xylodromus.

bipunctatus. Polonia. B. 1860, II, p. 545.

Ochthexenus.

B. 1860, II, p. 546.

Phloeonomus.

praeustus. Columbia. B. 1857, p. 492.

flavescens. Cap. B. 1857, p. 492.

ulmi. Gallia. B. 1857, p. 493.

quadrifossulatus. Ceylan. E. 1859, p. 68.

angulatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 142.

Acidota.

pulchra. Styria. B. 1857, p. 493.

baicalensis. Sib. or. B. 1860, II, p. 549.

Arpedium.

pallens. Ind. or. B. 1857, p. 493.

Heterops.

ruficeps. Sib. or. B. 1860, II, p. 547.

Olophrum.

nigropiceum. Kamtch. Schr. Reis. 1860,
p. 119.

Micralymma.

laticollis. Sib. or. B. 1860, II, p. 549.

Lesteva.

oblonga. Germ. B. 1857, p. 494.

cordicollis. Sib. or. B. 1860, II, p. 549.

Geodromus.

major. Caucas. B. 1860, II, p. 550.

transversus. Caucas. B. 1860, II, p. 550.

flavipes. Caucas. B. 1860, II, p. 551.

Anthophagus.

transversus. Carniolia. B. 1857, p. 494.

obseuriceps. Petropol. B. 1860, II, p. 551.

Phlaeopterus.

E. 1852, p. 78.

fusciger. Sitka. E. 1852, p. 78.

Platylampis.

E. 1852, p. 43.

latiuscula. Columbia. E. 1854, p. 15.

Diaphanes.

E. 1852, p. 44.

luniger. Ind. or. E. 1854, p. 15.

indicus. Ind. or. E. 1854, p. 15.

Lichnuris.

biplagiata. Japonia. B. 1866, II, p. 167.

Lychnebius.

E. 1852, p. 45.

adustus. Java. E. 1854, p. 16.

Lampronetes.

E. 1852, p. 45.

membranacea. Caucas. E. 1854, p. 16.

angustata. Caucas. E. 1854, p. 17.

caspiica. Caucas. E. 1854, p. 17.

lobata. Mongolia. E. 1854, p. 18.

Lamprotomus.

E. 1852, p. 46.

caucasicus. Caucas. E. 1854, p. 19.

Lampyrus.

lusitanica. Gall. mer. E. 1854, p. 19.

depressiuscula. Caucas. E. 1854, p. 19.

costalis. Caucas. E. 1854, p. 20.

cineta. Tauria. E. 1854, p. 20.

longipennis. Gall. or. E. 1854, p. 21.

limbata. Caucas. E. 1854, p. 21.

braevicollis. Caucas. E. 1854, p. 21.

thoracica. Sib. or. E. 1854, p. 22.

obscurilla. Sib. or. E. 1854, p. 22.

Lamprohiza.

E. 1852, p. 47.

Lamprigera.

E. 1852, p. 47.

Boyei. Sumatra. E. 1854, p. 23.

Phosphaenus.

brachypterus. Rus. occ. E. 1854, p. 23.

Pygolampis.

quadrinotata. Antilles. E. 1854, p. 24.

interrupta. Antilles. E. 1854, p. 24.

Megalophthalmus.

cinctus. Columbia. E. 1854, p. 25.

Amydetes.

fucata. Brasilia. E. 1854, p. 25.

Delopyrus.

E. 1852, p. 50.

Delopleurus.

E. 1852, p. 50.

fuscus. Mozambic. B. 1845, p. 36 et E. 1854, p. 47.

Curtos.

E. 1852, p. 52.

mongolicus. Mongolia. B. 1845, p. 36.

Luciola.

testacea. Ind. or. E. 1854, p. 48.

exoleta. Mozambic. E. 1854, p. 49.

circumdاتا. Ind. or. E. 1854, p. 50.

collaris. Rus. mer. E. 1854, p. 51.

minuta. Dalmatia. E. 1854, p. 51.

mingrelica. Caucas. E. 1854, p. 52.

caucasica. Caucas. E. 1854, p. 52.

obtusangula. Tauria. E. 1854, p. 52.

indica. Ind. or. E. 1854, p. 53.

cruciata. Java. E. 1854, p. 53.

pontica. Caucas. E. 1854, p. 55.

mongolica. Mongol. Schrenk. Reis. 1860, p. 114.

lateralis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 114.

Photuris.

columbina. Columbia. E. 1854, p. 56.

Pyrogaster.

E. 1852, p. 53.

grylloides. Brasilia. E. 1854, p. 57.

dilatatus. Brasilia. E. 1854, p. 57.

Bicellonycha.

E. 1852, p. 54.

deleta. Columbia. E. 1854, p. 58.

lividipennis. Brasilia. E. 1854, p. 58.

melanura. Brasilia. E. 1854, p. 58.

Triplonycha.

E. 1852, p. 54.

vittipennis. Columbia. E. 1854, p. 59.

Blattomorpha.

E. 1852, p. 54.

lateralis. Brasilia. E. 1854, p. 59.

Telephoroides.

vittigera. Am. bor. E. 1854, p. 60.

pallida. Brasilia. E. 1854, p. 61.

Platystes.

E. 1852, p. 55.

axillaris. Brasilia. E. 1854, p. 61.

Dryptomorpha.

latefascia. Columbia. E. 1854, p. 62.

Astrolampis.

E. 1859, p. 58.

pectinata. Ceylan. E. 1859, p. 60.

Rhagophthalmus.

E. 1859, p. 59.

scutellatus. China bor. E. 1853, p. 45
et E. 1859, p. 59, f. 12.

Lygistorpterus.

flabellatus. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 114.

collaris. Caucas. Schrenk. Reis. 1860,
p. 115.

Dictyopterus.

atricollis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 115.

angusticollis. Sib. or. Schrenk. Reis.
1860, p. 115.

laetus. Kourilles. Schrenk. Reis. 1860,
p. 115.

superbus. Rus. mer. Schrenk. Reis. 1860,
p. 115.

Lycostomus.

B. 1861, I, p. 136.

coccineus. Ceylan. B. 1861, I, p. 136.

Celetes.

scabripennis. Ceylan. B. 1861, I, p. 137.

testaceus. Ceylan. B. 1861, I, p. 138.

Micronychus.

B. 1861, I, p. 138.

bimaculatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 139.

Telerhina.

B. 1859, p. 397.

Orthosilis.

B. 1859, p. 398.

Silis.

bidentata. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 229.

Dicranodes.

B. 1859, p. 398.

Telephorus.

suturellus. Japonia. E. 1860, p. 10.

pectoralis. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 118.

Oripa.

rubricollis. Calif. B. 1859, p. 400.

transmarina. Calif. B. 1859, p. 400.

Pachytarsus.

B. 1861, I, p. 133.

lateralis. Ceylan. B. 1861, I, p. 134.

basalis. Ceylan. B. 1861, I, p. 135.

testaceus. Ceylan. B. 1861, I, p. 135.

Themus.

E. 1857, p. 27.

cyanipennis. Japonia. E. 1857, p. 28.

Cyrtomoptila.

B. 1859, p. 398.

Cyrtomatoptera.

B. 1859, p. 399.

latiuscula. Calif. B. 1859, p. 401.

Cratosilis.

B. 1859, p. 399.

Rhaxonycha.

B. 1859, p. 399.

Rhagonycha.

nigricollis. Hispan. B. 1849, III, p. 83.

nigriventris. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 117.

Nastonycha.

E. 1852, p. 77 et B. 1859, p. 399.

brachyptera. Caucas. E. 1852, p. 77.

Malthacus.

latimanus. Calif. B. 1859, p. 402.

parvicollis. Am. bor. B. 1859, p. 402.

quadricollis. Am. bor. B. 1859, p. 403.

atripes. Calif. B. 1859, p. 403.

Podabrus.

cinereipennis. Calif. B. 1859, p. 403.

dilaticollis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 115.

ochoticus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 115.

marginellus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 116.

Dichelotarsus.

B. 1859, p. 400.

flavipes. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 116.

flavimanus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 116.

recticollis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 117.

labiatus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 117.

angusticollis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 117.

nervosus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 117.

Macrocerus.

B. 1845, p. 38 et B. 1859, p. 400.

oculatus. Caucas. B. 1845, p. 38.

Porostenus.

E. 1852, p. 5.

pediloides. Gall. mer. E. 1852, p. 5.

Apalochrus.

maculicollis. Rus. mer. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 118.

pallipes. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 118.

pictus. Rus. mer. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 118.

Callops.

cyanipennis. Calif. B. 1859, p. 404.

obscuricornis. Kamtch.? Calif.? Schrenk. Reis. 1860, p. 118.

limbatus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 118.

violaceipennis. Ceylan. B. 1861, I, p. 141.

Laius.

cyaneus. Ind. or. B. 1859, p. 405.

Malachus.

suturalis. Anatolia. E. 1853, p. 31.

submarginatus. Turcia. E. 1853, p. 31.

cruentatus. Tauria. E. 1853, p. 31.

nigrosetosus. Anatolia. E. 1853, p. 32.

prolongatus. Japonia. B. 1866, I, p. 167.

Clanoptilus.

E. 1853, p. 32.

strigicollis. Anatolia. E. 1853, p. 32.

antennatus. Anatolia. E. 1853, p. 32.

angustatus. Anatolia. E. 1853, p. 32.

Axinotarsus.

E. 1853, p. 55.

Cyrtosus.

nodicornis. Algir. E. 1853, p. 55.

Charopus.

longicollis. Calif. B. 1859, p. 405.

uniformis. Calif. B. 1859, p. 405.

Attalus.

barbarus. Algir. E. 1853, p. 55.

Scalopterus.

B. 1859, p. 406.

rufomarginatus. Calif. B. 1859, p. 406.

trimaculatus. Calif. B. 1859, p. 407.

infuscatus. Am. bor. B. 1859, p. 407.

haemorrhoidalis. Am. bor. B. 1859,
p. 408.

Anthocomus.

pallifrons. Am. bor. B. 1859, p. 408.

Hedybius.

scutellaris. Columbia. E. 1853, p. 56.

Cephalistes.

B. 1859, p. 409.

apicalis. Calif. B. 1859, p. 410.

unicolor. Calif. B. 1859, p. 410.

Colotes.

nigripennis. Hispan. B. 1849, III, p. 84.

suturalis. Gall. mer. E. 1853, p. 56.

cinctus. Egypte. E. 1853, p. 56.

Carphurus.

transparipennis. Ind. or. E. 1854, p. 45.

nigripennis. Ind. or. E. 1854, p. 45.

limbifer. Ind. or. E. 1854, p. 68.

rubroannulatus. Ceylan. E. 1859, p. 64.

rubriventris. Ind. or. E. 1859, p. 65.

haemorrhoidalis. Ceylan. E. 1859, p. 65.

Malthesis.

E. 1852, p. 2.

ater. Columbia. E. 1852, p. 2.

Malthopterus.

E. 1852, p. 2.

pallidus. Columbia. E. 1852, p. 2.

Malthinus.

robustus. Rus. mer. E. 1852, p. 4.

dubius. Turcia. E. 1852, p. 4.

lateralis. Tauria. E. 1852, p. 4.

Hturatorus. Hispan. E. 1852, p. 4.

Maltypus.

E. 1859, p. 61.

niger. Ceylan. E. 1859, p. 64.

infuscatus. Ceylan. E. 1859, p. 64.

Malachidius.

E. 1859, p. 63.

ruffrons. Syria. E. 1859, p. 63.

Molychnus.

E. 1852, p. 6.

collaris. Columbia. E. 1852, p. 6.

Hapaloderus.

E. 1852, p. 6.

brachytorax. Styria. E. 1852, p. 7.

croceicollis. Germania. E. 1852, p. 7.

cinctellus. Gall. mer. E. 1852, p. 7.

sulphuriguttatus. Caucas. E. 1852, p. 8.

curtipennis. Caucas. E. 1852, p. 8.

auritus. Rus. mer. E. 1852, p. 9.

sardous. Sardinia. E. 1852, p. 9.

unicolor. Caucas. E. 1852, p. 9.

angusticollis. Helvetia. E. 1852, p. 9.

obscuricollis. Tauria. E. 1852, p. 10.

ventralis. Helvetia. E. 1852, p. 11.

alpinus. Helvetia. E. 1852, p. 11.

morio. Carniola. E. 1852, p. 11.

viridiventris. Rus. bor. E. 1852, p. 12.

dilutus. Germ. E. 1852, p. 12.

pumilus. Tauria. E. 1852, p. 13.

flavipes. Ceylan. B. 1861, I, p. 140.

dilutitarsus. Ceylan. B. 1861, I, p. 140.

Biurus.

E. 1852, p. 13.

apicalis. Abyssinia. E. 1852, p. 13.

sylvicola. Ceylan. E. 1859, p. 60.

sublateralis. Ceylan. E. 1859, p. 61.

Podistra.

B. 1839, p. 78.

alpina. Caucas. B. 1839, p. 78 et E. 1852, p. 14.

Drilus.

ater. ♂ ♀ Rus. mer. B. 1839, p. 81.

Tylotrias.

B. 1839, p. 75.

contractus. ♂ ♀ Caucas. B. 1839, p. 75.

Cranidium.

B. 1858, p. 264.

cantharoides. Cap. B. 1858, p. 264.

Micropeplus.

baicalicus. Sib. or. B. 1860, II, p. 541.

ferrugineus. Caucas. B. 1860, II, p. 541.

angulosus. Sicilia. B. 1860, II, p. 542.

Megarthus.

pictus. Calif. B. 1845, p. 39.

Coryphium.

melanocephalum. Petropol. B. 1860, II, p. 542.

Renardia.

B. 1865, II, p. 583.

jubilaea. Am. bor. B. 1865, II, p. 584.

Anthobium.

alpestre. Carniola. B. 1857, p. 491.

Rhododendri. Carniola. B. 1857, p. 491.

rufo-testaceum. Caucas. B. 1860, II, p. 543.

atriceps. Tauria. B. 1860, II, p. 543.

microcephalum. Caucas. B. 1860, II, p. 543.

nigriventris. Sib. or. B. 1860, II, p. 544.

Omalium.

corticinum. Tyrol. B. 1857, p. 492.

baicalicum. Sib. or. B. 1860, II, p. 544.

Pycnoglypta.

brevipennis (Omalium). Des. Kyrg. B. 1860, II, p. 545.

Xylodromus.

bipunctatus. Polonia. B. 1860, II, p. 545.

Ochthexenus.

B. 1860, II, p. 546.

Phloeonomus.

praeustus. Columbia. B. 1857, p. 492.

flavescens. Cap. B. 1857, p. 492.

ulmi. Gallia. B. 1857, p. 493.

quadrifossulatus. Ceylan. E. 1859, p. 68.

angulatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 142.

Acidota.

pulchra. Styria. B. 1857, p. 493.

baicalensis. Sib. or. B. 1860, II, p. 549.

Arpedium.

pallens. Ind. or. B. 1857, p. 493.

Heterops.

ruficeps. Sib. or. B. 1860, II, p. 547.

Olophrum.

nigropiceum. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 119.

Micralymma.

laticollis. Sib. or. B. 1860, II, p. 549.

Lesteva.

oblonga. Germ. B. 1857, p. 494.

cordicollis. Sib. or. B. 1860, II, p. 549.

Geodromus.

major. Caucas. B. 1860, II, p. 550.

transversus. Caucas. B. 1860, II, p. 550.

flavipes. Caucas. B. 1860, II, p. 551.

Anthophagus.

transversus. Carniola. B. 1857, p. 494.

obscuriceps. Petropol. B. 1860, II, p. 551.

Phlaeopterus.

E. 1852, p. 78.

fusconiger. Sitka. E. 1852, p. 78.

Lispinus.

- fulvus*. Ind. or. B. 1857, p. 495.
impressicollis. Ind. or. B. 1857, p. 495.

Holotrochus.

- fossulatus*. Ind. or. E. 1857, p. 495.
foveolatus. Ind. or. B. 1857, p. 496.

Holosus.

- B. 1857, p. 496.
tachyporiformis. Ind. or. B. 1857, p. 498.
tachiniformis. Ind. or. B. 1857, p. 498.
conuriformis. Ind. or. B. 1857, p. 499.
mycetoporiformis. Ind. or. B. 1857, p. 500.
olisthaeriformis. Ind. or. B. 1857, p. 500.

Leptochirus.

- quadridens*. Ind. or. B. 1857, p. 501.
sanguinosus. Ind. or. B. 1857, p. 501.
tridens. Ind. or. B. 1857, p. 502.
excavatus. Ind. or. B. 1857, p. 502.

Zonoptilus.

- B. 1845, p. 39 et B. 1857, p. 502.
pennifer. Caucas. B. 1845, p. 39 et B. 1857, p. 503.
Schubertii. Rus. mer. Schrenk. Reis. 1860, p. 120.

Oxytelus.

- tarandus*. Rus. bor. E. 1852, p. 18 et B. 1860, II, p. 554.
lividus. Ind. or. B. 1857, p. 503.
excavatus. Ind. or. B. 1857, p. 503.
incisus. Ind. or. B. 1857, p. 504.
thoracicus. Ind. or. B. 1857, p. 504.
parasitus. Ceylan. E. 1859, p. 69.
simplex. Ceylan. E. 1859, p. 70.
tenuis. Ind. or. E. 1859, p. 71.
japonicus. Japonia. E. 1860, p. 10.
borealis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 119.
clypeatus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 119.
plagiatus. Rus. mer. B. 1860, II, p. 554.

Trogophloeus.

- lunatus*. Ind. or. B. 1857, p. 504.
fossulatus. Gall. B. 1857, p. 505.
pallipes. Ind. or. B. 1857, p. 505.
simplex. Ind. or. B. 1857, p. 505.
glabricollis. Des. Kyrg. B. 1860, p. 552.
rivularis. Sib. or. B. 1860, p. 552.

Xerophygus.

- flavipes*. Ceylan. B. 1861, I, p. 143.

Platysthetus.

- crassicornis*. Ind. or. B. 1857, p. 506.
testaceus. Ind. or. B. 1857, p. 506.
aegyptiacus. Egypte. B. 1857, p. 506.

Bledius.

- Dama*. Algir. B. 1857, p. 507.
grandicollis. Styria. B. 1857, p. 507.
dilutipennis. Ind. or. B. 1857, p. 507.
extensus. Sib. or. B. 1860, II, p. 555.
cinctus. Caucas. B. 1860, II, p. 555.
cordicollis. Sib. or. B. 1860, II, p. 556.
affinis. Des. Kyrg. B. 1860, II, p. 556.
obscurus. Sib. or. B. 1860, II, p. 556.
minusculus. Ceylan. B. 1861, I, p. 144.

Osorius.

- rufipes*. Ind. or. B. 1857, p. 508.
punctulatus. Ind. or. B. 1857, p. 508.
rufipennis. Ind. or. B. 1857, p. 508.

Pinophilus.

- pilicollis*. Ind. or. B. 1857, p. 516.
melanocephalus. Ind. or. B. 1857, p. 516.
Morio. Ind. or. B. 1857, p. 517.

Megalops.

- rufipes*. Am. bor. E. 1856, p. 11.
robustus. Columbia. B. 1857, p. 509.

Saurellus.

- E. 1859, p. 71.
indicus (Echiaster). Ind. or. B. 1858 p. 637, et E. 1859, p. 72.

Stenus.

- Kamtschaticus*. Kamtch. B. 1845, IV, p. 355.
maritimus. Sitka. B. 1845, IV, p. 356.
hispanicus. Hispan. B. 1849, III, p. 85.
lateralis. Columbia. B. 1857, p. 510.
flavitaris. Egypte. B. 1857, p. 510.
pulcher. Ceylan. E. 1859, p. 71.
minutissimus. Sib. or. B. 1860, p. 557.
dauricus. Sib. or. B. 1860, p. 557.

Hemistenus.

B. 1860, II, p. 557.

- elevatus* (Stenus). Gall. B. 1857, p. 511.
bituberculatus (Stenus). Gall. B. 1857, p. 511.
gilvipes (Stenus). Helvetia. B. 1857, p. 512.
carinifrons (Stenus). Gall. B. 1857, p. 512.
picipes (Stenus). Helvetia. B. 1857, p. 513.
cariniger (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 514.
bivulneratus (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 514.
piliferus (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 514.
bispinus (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 514.
cribellatus (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 515.
fulvescens (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 515.
pictus (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 515.

Evaesthetus.

- elongatus*. Sib. or. B. 1860, p. 557.
fulvus. Des. Kyrg. B. 1860, p. 558.
ruficollis. Sib. or. B. 1860, p. 558.
fungicola. Petropol. B. 1860, p. 559.

Paederus.

- cephalotes*. Hispan. B. 1849, III, p. 86.
conicollis. Ind. or. E. 1859, p. 73.
piliferus. Ind. or. E. 1859, p. 74.
puberulus. Ind. or. E. 1859, p. 74.
rugipennis. Ind. or. E. 1859, p. 74.

- longicornis*. Mozambic. B. 1858, p. 634.
indicus. Ind. or. B. 1858, p. 634.
algericus. Algir. B. 1858, p. 635.
lugubris. Brasilia. B. 1858, p. 635.
sanguinicollis. Caucas. B. 1860, II, p. 559.

Procirrus.

- niloticus*. Egypte. B. 1851, II, p. 656.

Palaminus.

- pallipes*. Am. bor. E. 1856, p. 11.

Sunius.

- serpentinus*. Carniola. B. 1858, p. 635.
bispinus. Ind. or. B. 1858, p. 636.
biplagiatus. Ind. or. B. 1858, p. 636.
nigro-maculatus. Egypte. B. 1858, p. 637.
apicalis. Tauria. B. 1860, II, p. 560.
sericatus. Caucas. B. 1860, II, p. 561.
immaculatus. Caucas. B. 1860, II, p. 561.
bimaculatus. Des. Kyrg. B. 1860, II, p. 562.

Echiaster.

- pictus*. Columbia. B. 1858, p. 637.

Sunides.

B. 1858, p. 638.

- boreophiloides*. Columbia. B. 1858, p. 638.

Stiliderus.

B. 1858, p. 639.

- cicatricosus*. Ind. or. B. 1858, p. 639.

Stilicus.

- sericeus*. Ind. or. B. 1858, p. 640.
flavipes. Caucas. B. 1860, II, p. 563.

Rugilus.

- scutellatus*. Tirol. B. 1858, p. 640.

Scoponeus.

B. 1858, p. 641.

- fuscus*. Ind. or. B. 1858, p. 641.
thoracicus. Ind. or. B. 1858, p. 641.

fulvescens. Ind. or. B. 1858, p. 642.
testaceus. Ind. or. B. 1858, p. 642.
dilutus. Ind. or. B. 1858, p. 642.
velutinus. Ind. or. B. 1858, p. 642.
nitidulus. Ind. or. B. 1858, p. 643.

Lithocharis.

flavescens. Ind. or. B. 1858, p. 643.
fuscipennis. Ind. or. B. 1858, p. 643.
pallida. Ind. or. B. 1858, p. 644.
aegyptiaca. Egypte. B. 1858, p. 644.
humeralis. Ind. or. B. 1858, p. 644.
dimidiata. Ind. or. B. 1858, p. 645.

Lathrobomorphus.

B. 1858, p. 645.
badius. Ind. or. B. 1858, p. 646.

Lathrobium.

fulvum. Kamtch. B. 1845, IV, p. 357.
striato-punctatum. Styria. B. 1858,
p. 646.
testaceum. Ind. or. B. 1858, p. 646.
sublaeve. Ind. or. B. 1858, p. 647.
concolore. Mongolia. B. 1860, II, p. 563.
rufescens. Caucas. B. 1860, II, p. 563.
obscuriceps. Des. Kyrg. B. 1860, II,
p. 564.

Achenomorphus.

B. 1858, p. 647.
columbicus. Columbia. B. 1858, p. 647.

Achenium.

humerales. Ind. or. B. 1858, p. 648.

Platygonium.

B. 1845, p. 40 et B. 1858, p. 649.

Cryptobium.

ruficolle. Am. mer. B. 1858, p. 649.
sanguinolentum. Ind. or. B. 1858, p. 650.
castaneum. Columbia. B. 1858, p. 651.
abdominale. Ind. or. B. 1858, p. 651.
rufipenne. Ind. or. B. 1858, p. 651.
suturale. Ind. or. B. 1858, p. 652.
marginatum. Ind. or. B. 1885, p. 652.

Calliderma.

B. 1858, p. 653.
brunnea. Ind. or. B. 1858, p. 653.

Cryptoporus.

B. 1858, p. 654.
flavipes. Ind. or. B. 1858, p. 655.

Xanthophius.

E. 1859, p. 75.
serpentarius. Ceylan. E. 1859, p. 78.

Pachycorynus.

B. 1858, p. 204.
dimidiatus. Ind. or. B. 1858, p. 205.

Leptacinus.

pallidipennis. Ind. or. B. 1858, p. 206.

Spirosoma.

B. 1858, p. 206.
fulvescens. Ind. or. B. 1858, p. 207.

Cylindrocephalus.

E. 1859, p. 128.
pictus. Caucas. E. 1859, p. 130.

Xantholinus.

morio. Ind. or. B. 1858, p. 207.
fortepunctatus. Caucas. B. 1860, II,
p. 564.
umbratus. Caucas. B. 1860, II, p. 564.

Agerodes.

B. 1858, p. 208.
coeruleus. Columbia. B. 1858, p. 209.

Othius.

suturalis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 359
et B. 1858, p. 211.
dilutus. Styria. B. 1858, p. 210.
crassus. Carniola. B. 1858, p. 211.
fulvipes. Carniola. B. 1858, p. 211.
dimidiatus. Sib. or. B. 1860, p. 565.

Platyprosopus.

- indicus*. Ind. or. B. 1858, p. 212.
orientalis. Ind. or. B. 1858, p. 212.
fulvicollis. Ind. or. B. 1858, p. 212.

Cafius.

- aegyptiacus*. Egypte. B. 1858, p. 665.

Piestomorphus.

- B. 1858, p. 666.
ater. Columbia. B. 1858, p. 667.

Belonuchus.

- pexus*. Columbia. B. 1858, p. 667.
coeruleipennis. Brasilia. B. 1858, p. 668.

Ragochila.

- B. 1845, p. 40 et B. 1858, p. 668.
indoriensis (Rayacheila). Rus. mer. or.
B. 1845, p. 40 et B. 1858, p. 669.

Tasgius.

- abbreviatus*. Carniola. B. 1858, p. 669.

Anodus.

- fulvipes*. Helvetia. B. 1858, p. 669.

Ocypus.

- curtipennis*. Tauria. B. 1849, III, p. 87.
sericeus. Algir. B. 1858, p. 670.

Staphilinus.

- aureofasciatus*. Amur. E. 1860, p. 40.
xanthocephalus. Amur. Schrenk. Reis.
1860, p. 120.
crebrepunctatus. Caucas. B. 1860,
p. 570.

Creophilus.

- fulvago*. Amur. E. 1859, p. 10 et Schr.
Reis. 1860, p. 120.
orientalis. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 120.

Tinopinus.

- variegatus* (*Trichocanthus*). Calif. E.
1852, p. 78.

Trichoderma.

- brevicornis*. Japon. E. 1860, p. 11.
punctatissima. Brasilia. B. 1858, p. 670.
concolor. Columbia. B. 1858, p. 670.

Trapezinotus.

- E. 1859, p. 77. (*Trapeziderus*).
bicolor. Ceylan. E. 1859, p. 79.

Matidus.

- B. 1860, II, p. 569.
forficularius. Cauc. B. 1860, II, p. 569.

Gabrius.

- fuscolaterus*. Ceylan. E. 1859, p. 76.
maritimus. Egypte. B. 1858, p. 661.
badius. Ind. or. B. 1858, p. 661.
longulus. Ind. or. B. 1858, p. 662.
paederoides. Ind. or. B. 1858, p. 662.
formosus. Caucas. B. 1860, II, p. 567.
flavipes. Caucas. B. 1860, II, p. 567.
communis. Sib. or. B. 1860, II, p. 568.
contiguus. Sib. or. B. 1860, II, p. 568.
immutatus. Mongolia. B. 1860, II, p. 569.

Philonthus.

- fulvitaris*. Ceylan. E. 1859, p. 80.
lativentris. Ind. or. B. 1858, p. 663.
algericus. Algir. B. 1858, p. 663.
flavocinctus. Ind. or. B. 1858, p. 663.
antennatus. Ind. or. B. 1858, p. 664.
basalis. Ind. or. B. 1858, p. 664.
rubricollis. Ind. or. B. 1858, p. 665.
angulicollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 121.
sinuatocollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 121.
scutellatus. Des. Kyrg. B. 1860, II,
p. 565.
duplopunctatus. Sib. or. B. 1860,
p. 567.

Acylophorus.

- flavipes*. Ind. or. B. 1858, p. 657.
furcatus. Ind. or. B. 1858, p. 657.
ruficollis. Ind. or. B. 1858, p. 657.

Rhegmatocherus.

B. 1858, p. 657.

- conicollis*. Ind. or. B. 1858, p. 658.
punctipennis. Ind. or. B. 1858, p. 659.
antennatus. Ind. or. B. 1858, p. 659.

Heterothops.

- flavicollis*. Ind. or. B. 1858, p. 660.
limosus Styria. B. 1858, p. 660.
flavolimbatus. Cauc. B. 1860, p. 571.
minutus. Sib. occ. B. 1860, p. 572.
fulvipennis Sib. occ. B. 1860, p. 572.

Quedius.

- transparens*. Calif. B. 1845, IV, p. 358.
granulipennis. Germ. B. 1858, p. 656.
brevipennis. Carniola. B. 1858, p. 656.
velutinus. Cauc. B. 1860, II, p. 571.
lentus. Cauc. B. 1860, II, p. 571.

Tanygnathus.

- piceus*. Ind. or. B. 1858, p. 213.
pictus. Ind. or. B. 1858, p. 213.

Mycetoporus.

- humeralis*. Styria. B. 1858, p. 214.
braminus. Ind. or. B. 1858, p. 215.

Boletobius.

- nitidus*. Ind. or. B. 1858, p. 215.
rostratus. Cauc. B. 1860, II, p. 573.

Tachyporus.

- dilutus*. Ceylan. E. 1859, p. 80.
sibiricus Sib. or. B. 1860, II, p. 574.
caspius. Cauc. B. 1860, II, p. 575.

Erchomus.

- E. 1859, p. 81 et B. 1858, p. 218.
subpunctulatus. Ceylan. E. 1859, p. 81.
latus. Ind. or. B. 1858, p. 219.
laevigatus. Ind. or. B. 1858, p. 219.
brunnicollis. Ind. or. B. 1858, p. 220.
sanguinolentus. Ind. or. B. 1858, p. 220.
fulvus. Ind. or. B. 1858, p. 220.
minimus. Ind. or. B. 1858, p. 220.
tantillus. Ind. or. B. 1858, p. 221.

- granulum*. Ind. or. B. 1858, p. 221.
rubiginosus. Ind. or. B. 1858, p. 221.
limbifer. Ind. or. B. 1858, p. 222.

Conosomus.

- E. 1859, p. 82 et B. 1858, p. 222.
biguttatus (Conurus). Ind. or. B. 1858, p. 222.
cinctus (Conurus). Ind. or. B. 1858, p. 223.
brevipennis. Ceylan. E. 1859, p. 82.
tauricus. Tauria. B. 1860, II, p. 575.

Ellipsotoma.

- B. 1845, p. 41 et B. 1858, p. 215.
tridens. Tirol. B. 1858, p. 216 et Schr. Reis. 1860, p. 122.
posticalis. Carniola. B. 1858, p. 216.
arctica. Sib. bor. Schr. Reis. 1860, p. 121.
nivalis. Cauc. B. 1860, II, p. 574.

Tachinus.

- sanguinolentus*. Ind. or. B. 1858, p. 216.

Tachinoderus.

- B. 1858, p. 217.
longicornis. Ind. or. B. 1858, p. 218.

Hypocypsus.

- pictus*. Egypte. B. 1858, p. 223.
punctum. Gall. B. 1858, p. 224.

Myllaena.

- fulvicollis*. Carniola. B. 1858, p. 225.

Euryglossa.

- E. 1859, p. 82.
flavocincta. Ceylan. E. 1859, p. 84, tab. f. 8.

Pronomaea.

- bramina*. Ind. or. B. 1858, p. 224.
subrufa. Ceylan. B. 1861, I, p. 149.

Euryusa.

- brevipennis*. Styria. B. 1858, p. 225.

Lomechusa.

sibirica. Sib. or. B. 1860, II, p. 584.

Peliusa.

villosa. Columbia. B. 1858, p. 226.

palescens. Ind. or. B. 1858, p. 226.

Encephalus.

furcatus. Ind. or. B. 1858, p. 227.

Gyrophæna.

appendiculata. Ind. or. B. 1858, p. 228.

glabrella. Styria. B. 1858, p. 229.

indica. Ind. or. B. 1858, p. 230.

rigida. Ind. or. B. 1858, p. 230.

cicatricosa. Ind. or. B. 1858, p. 231.

livida. Ind. or. B. 1858, p. 231.

trifida. Ceylan. E. 1859, p. 84.

nigra. Ind. or. E. 1859, p. 85.

curtula. Ind. or. E. 1859, p. 85.

oxyteloides. Ind. or. E. 1859, p. 85.

Hygroptera.

E. 1859, p. 86.

termitis. Ceylan. E. 1859, p. 87 t. f. 9.

castanea. Ceylan. B. 1861, I, p. 150.

Thiasophila.

pexa. Sib. or. B. 1860, II, p. 586.

Aleochara.

funeralis. Columbia. B. 1858, p. 236.

hindustana. Ind. or. B. 1858, p. 237.

cinctipennis. Carniola. B. 1858, p. 237.

badia. Ind. or. B. 1858, p. 237.

croceipennis. Ind. or. B. 1858, p. 238.

denticulata. Ind. or. B. 1858, p. 238.

brunnipennis. Germ. B. 1858, p. 238.

castanea. Ind. or. B. 1858, p. 239.

tenuicornis. Ind. or. B. 1858, p. 240.

punctatella. Hollandia. B. 1858, p. 240.

bidens. Columbia. B. 1858, p. 241.

lurida. Rus. mer. B. 1860, II, p. 584.

melanocephala. Rus. mer. B. 1860, II, p. 585.

Haploglossa.

rufescens (Aleochara). Germ. B. 1858, p. 239.

Camacopalpus.

B. 1858, p. 231.

flavicornis. Ind. or. B. 1858, p. 233.

bituberculatus. Ind. or. B. 1858, p. 233.

fulvus. Ind. or. B. 1858, p. 234.

Oligota.

latissima. Carniola. B. 1858, p. 235.

picta. Egypte. B. 1858, p. 236.

indica. Ind. or. B. 1858, p. 236.

obseuricornis. Rus. mer. B. 1860, p. 576.

Ocalea.

dubia. Caucas. B. 1860, II, p. 587.

Oxypoda.

sanguinolenta. Egypte. B. 1858, p. 241.

plagiata. Ind. or. B. 1858, p. 242.

brunnescens. Ind. or. B. 1858, p. 243.

pallidipennis. Carniola. B. 1858, p. 243.

atricapilla. Ind. or. B. 1858, p. 244.

palleola. Ind. or. B. 1858, p. 245.

rufula. Gallia. B. 1858, p. 245.

cinctella. Carniola. B. 1858, p. 246.

carbonaria. Carniola. B. 1858, p. 246.

nigricauda. Ceylan. B. 1861, I, p. 153.

nigricornis. Sib. or. B. 1860, II, p. 578.

alpina. Caucas. B. 1860, II, p. 579.

corniculata. Sib. or. B. 1860, II, p. 580.

modesta. Caucas. B. 1860, II, p. 581.

Sipalia.

abdominalis. Carniola. B. 1858, p. 247.

maura. Borussia. B. 1858, p. 248.

testacea. Carniola. B. 1858, p. 248.

fasciata. Dalmatia. B. 1858, p. 249.

Termitopora.

E. 1859, p. 90.

adustipennis. Ceylan. E. 1859, p. 93, tab. f. 7.

Homalota.

- troglydotes*. Carniola. B. 1851, IV, p. 597 et B. 1858, p. 255.
cristata. Anatolia. B. 1858, p. 249.
denticulata. Algir. B. 1858, p. 250.
aegyptiaca. Egypte. B. 1858, p. 250.
tenuicornis. Ind. or. B. 1858, p. 250.
cursor. Ind. or. B. 1858, p. 251.
testaceipennis. Ind. or. B. 1858, p. 251.
dilutipennis. Ind. or. B. 1858, p. 252.
diluticornis. Carniola. B. 1858, p. 252.
prona. Ind. or. B. 1858, p. 252.
macrocera. Germ. B. 1858, p. 253.
laticornis. Germ. B. 1858, p. 254.
picea. Anglia. B. 1858, p. 254.
flavicans. Egypte. B. 1858, p. 256.
tropica. Ind. or. B. 1858, p. 256.
microcephala. Ind. or. B. 1858, p. 256.
lugens. Ind. or. B. 1858, p. 257.
suspiciosa. Ceylan. E. 1859, p. 90.
termitophila. Ceylan. E. 1859, p. 90.
dilutipennis. Ceylan. B. 1861, I, p. 151.
platysthetoides. Ceylan. B. 1861, p. 152.
fulvipes. Caucas. B. 1860, II, p. 576.
subcylindrica. Sib. or. B. 1860, II, p. 576.
dispersa. Tauria. B. 1860, II, p. 577.
lithuanica. Lithuania. B. 1860, II, p. 577.
georgiana. Caucas. B. 1860, II, p. 578.

Phlaeopora.

- impressicollis*. Ind. or. B. 1858, p. 257.
indica. Ind. or. B. 1858, p. 258.
humeralis. Columbia. B. 1858, p. 259.

Colodera.

- flavipes*. Gallia. B. 1858, p. 259.
brunnea. Canas. B. 1860, II, p. 582.

Bolitochara.

- columbina*. Columbia. B. 1858, p. 259.
foveola. Tauria. B. 1860, II, p. 587.
amabilis. Ceylan. B. 1861, I, p. 154.

Falagria.

- cinctella*. Columbia. B. 1858, p. 259.
gracilis. Ind. or. B. 1858, p. 260.

- dimidiata*. Ind. or. B. 1858, p. 260.
veluticollis. Ind. or. B. 1858, p. 261.

Autalia.

- angustata*. Ind. or. B. 1858, p. 261.
riparia. Ceylan. E. 1859, p. 93.

Astilbus.

- puncticollis* (Drusilla). Kamtch. B. 1845, IV, p. 360.
nigrescens. Ind. or. B. 1858, p. 262.

Orphnebius.

- B. 1858, p. 263.
ventricosus. Columbia. B. 1858, p. 263.

Termidonia.

- E. 1859, p. 87.
laminata. Ceylan. E. 1859, p. 87.

Acanthoglossa.

- E. 1859, p. 88.
badia. Ceylan. E. 1859, p. 89.
humerosa. Ceylan. E. 1859, p. 90.

Myrmedonia.

- nigricollis*. Rus. mer. B. 1845, p. 41.
grandis. Sib. or. B. 1860, II, p. 583.

Phytosus.

- filiformis*. Rus. mer. B. 1860, II, p. 587.

Glyptoma.

- cicatricosa*. Columbia. B. 1857, p. 494 et E. 1859, p. 67.

Thoracophorus.

- corticinus*. Polonia. B. 1837, p. 98.
subnitidus. Ind. or. E. 1859, p. 66.
excisicollis. Panama. E. 1859, p. 68.
longicollis. Am. bor. E. 1859, p. 68.

Euplectus.

- piceus*. Canas. N. M. 1835, p. 320 et B. 1851, IV, p. 500.
georgicus. Canas. B. 1845, p. 46.
cephalotes. Petropol. B. 1845, p. 46.
pulcher. Ind. or. B. 1851, IV, p. 499.

Westwoodii. Ind. or. B. 1851, IV, p. 500.
brachyurus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 500.
breviusculus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 500.
infuscatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 500.
elongatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 501.
robustus. Panama. E. 1855, p. 15.
tropicalis. Panama. E. 1855, p. 15.
antennatus. Panama. E. 1855, p. 15.
adustus. Panama. E. 1855, p. 15.
cordicollis. Panama. E. 1855, p. 16.
cavifrons. Am. bor. E. 1856, p. 7.
ruficeps. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Trichonyx.

aequinoctialis. Panama. E. 1855, p. 15.
canaliculatus. Panama. E. 1855, p. 15.

Edaphus.

E. 1856, p. 7.
politus. Am. bor. E. 1856, p. 7.
nitidus. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Rhexius.

simplex. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Trimicerus.

E. 1855, p. 16.
pacificus. Panama. E. 1855, p. 16.
rivalis. Panama. E. 1855, p. 16.

Trimium.

abdominale. Ind. or. B. 1851, p. 499.
americanum. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Eupsinus.

dilatatus. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Euplenius.

aequatorialis. Panama. E. 1855, p. 16.

Euplectomorphus.

B. 1863, I, p. 424.
pygmaeus. Ceylan. B. 1863, I, p. 424.

Pyxidicerus.

B. 1865, I, p. 422.
castaneus. Ceylan. B. 1863, I, p. 423.

Arthmius.

frontalis. Panama. E. 1855, p. 16.
collaris. Panama. E. 1855, p. 16.

Canthoderus.

E. 1855, p. 15.
villosus. Panama. E. 1855, p. 15, tab. fig. 6.

Circocerus.

E. 1855, p. 16.
perplexus. Panama. E. 1855, p. 16.
batrisioides. Am. bor. E. 1856, tab. fig. 4.

Goniocerus.

E. 1855, p. 17.
gibbus. Panama. E. 1855, p. 17, tab. fig. 8.

Bithoxenus.

E. 1859, p. 132.
subterraneus. Carniola. E. 1859, p. 32.

Bythinus.

longipalpis. Caucas. N. M. 1835, p. 318 et B. 1851, IV, p. 498.
crassicornis. Caucas. N. M. 1835, p. 317.
pedestris. Caucas. B. 1845, p. 44 et B. 1851, IV, p. 497.
corpulentus. Caucas. B. 1845, p. 45 et B. 1851, IV, p. 498.
cephalotes. Caucas. B. 1845, p. 45.
nigripennis. Tauria. B. 1845, p. 45.
clavipes. Caucas. B. 1851, IV, p. 498.
rostratus. Caucas. B. 1851, IV, p. 498.
tauricus. Tauria. B. 1851, IV, p. 499.
gracilis. Caucas. B. 1851, IV, p. 499.

Plagiophorus.

B. 1851, IV, p. 496.
inermis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 496.
paradoxus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 496 et E. 1858, tab. fig. 6.

Tychus.

ibericus (Bythinus). Caucas. N. M. 1835, p. 319 et B. 1851, IV, p. 495.

serricornis. Caucas. B. 1845, p. 44.
ruber. Rus. mer. or. B. 1845, p. 44.
minimus. Caucas. B. 1845, p. 44.
rufus. Triest. B. 1851, IV, p. 598 et B. 1851, IV, p. 495.
brunneus. Caucas. B. 1851, IV, p. 495.
tauricus. Tauria. B. 1851, IV, p. 495.
quadrifoveolatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 495.
dilatatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 496.
pilosus. Panama. E. 1855, p. 16.
nigripennis. Am. bor. E. 1856, p. 7.
angusticollis. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Pseudobriaxis.

E. 1855, p. 16.
nitida. Panama. E. 1855, p. 16.
glabrella. Panama. E. 1855, p. 16.

Briaxis.

spinicoxa. Caucas. N. M. 1835, p. 317.
nodosa. Rus. mer. B. 1835, p. 315.
furcata. Rus. mer. B. 1835, p. 316.
foveola. Triest. B. 1840, p. 195 et B. 1851, IV, p. 493.
albionica. Sitka. B. 1845, p. 43.
castanoptera. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
clavata. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
saturella. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
simplex. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
indistincta. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
lata. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
dilatata. Ind. or. B. 1851, IV, p. 492.
nilotica. Egypte. B. 1851, IV, p. 492.
crassicornis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 492.
rubra. Rus. mer. or. B. 1851, IV, p. 492.
aegyptiaca. Egypte. B. 1851, IV, p. 492.
sphaerica. Ind. or. B. 1851, IV, p. 492.
brunniventris. Caucas. B. 1851, IV, p. 493.
fulva. Ind. or. B. 1851, IV, p. 493.
brevicornis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 493.
extensa. Ind. or. B. 1851, IV, p. 494.
consanguinea. Panama. E. 1855, p. 16.
pruinosa. Panama. E. 1855, p. 16.
macrura. Panama. E. 1855, p. 16.

cornigera. Panama. E. 1855, p. 16.
corniventris. Am. bor. E. 1856, p. 7.
gigantea. Ceylan. B. 1863, I, p. 422.

Pachybriaxis Motch. n. g.

laminata (Briaxis). Guer. Mag. Zool. 1836 et B. 1851, IV, p. 494.
albana (Briaxis). Cauc. B. 1845, p. 43 et B. 1851, IV, p. 494.
decorata (Briaxis). Ind. or. B. 1851, IV, p. 494.
pilifera (Briaxis). Ind. or. B. 1851, IV, p. 494.

Metaxis.

B. 1851, IV, p. 490.
lativentris. Ind. or. B. 1851, IV, p. 490.
corpulentus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 490.
politus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 490.
robusta. Panama. E. 1855, p. 16.
pilicollis. Ceylan. B. 1863, I, p. 422.

Harmophorus.

B. 1851, IV, p. 490.
gibbioides. Ind. or. B. 1851, IV, p. 490.

Batrisus.

obtusicornis. Caucas. B. 1845, p. 45 et B. 1851, IV, p. 487.
heterocerus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 484.
piliferus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 484.
briaxoides. Ind. or. B. 1851, IV, p. 484.
ventralis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 484.
nodifrons. Ind. or. B. 1851, IV, p. 485.
puncticollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 485.
muconatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 485.
armiger. Ind. or. B. 1851, IV, p. 485.
excavatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 485.
Reichenbachii. Ind. or. B. 1851, IV, p. 486.
Lecointei. Ind. or. B. 1851, IV, p. 486.
nodosus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 486.
spiniventris. Ind. or. B. 1851, IV, p. 486.
Chevrieri. Helvetia. B. 1851, IV, p. 486.
nitidulus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 486.
anthicus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.
bucephalus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.
Dennyi. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.

femoralis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.
macrocerus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.
semisulcatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.
foveicollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 488.
tauricus. Tauria. B. 1851, IV, p. 488.
antennatus. Caucas. B. 1851, IV, p. 488.
erivanus. Caucas. B. 1851, IV, p. 488.
longulus. Caucas. B. 1851, IV, p. 488.
sculpticollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
plicatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
fossulatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
Helferi. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
pexus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
grandis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
rivularis. Panama. E. 1855, p. 14.
vividus. Panama. E. 1855, p. 14.
cylindricus. Panama. E. 1855, p. 15.
spinicollis. Ceylan. E. 1858, p. 27.
spinus. Ind. or. E. 1858, p. 28.

Diroptus.

E. 1858, p. 28.

ceylonicus. Ceylan. E. 1858, p. 28.

Tribatus.

B. 1851, IV, p. 484.

thoracicus (Batrisus). Caucas. N. M. 1837, p. 415.

Marellus.

aegyptiacus. Egypte. B. 1851, IV, p. 483.

Acmoeonotus.

B. 1851, IV, p. 483.

Motschulskyi. Ind. or. B. 1851, IV, p. 483.

Callithorax.

B. 1851, IV, p. 483.

subtilis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 483.

Hyocephalus.

B. 1851, IV, p. 482.

squamosus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 482.
minimus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 482.

Ctenistes.

birmanensis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 481.
pilicollis. Egypte. B. 1851, IV, p. 481.
globalicornis. Egypte. B. 1851, IV, p. 481.
angusticollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 481.
costulatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 482.
elegans. Egypte. B. 1851, IV, p. 482.
longicornis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 482.
hindustanus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 482.
aequatorialis. Panama. E. 1855, p. 15.

Mecochelia.

impressa. Ind. or. B. 1851, IV, p. 481.
simplex. Ind. or. B. 1851, IV, p. 481.

Glyptosema.

B. 1851, IV, p. 480.

Paulinae. Ind. or. B. 1851, IV, p. 480.

Centrophthalmus.

Horsfieldii (Bryaxis). B. 1851, p. 664 et B. 1851, p. 479.

thoracicus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 480.
longicornis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 480.
pilosus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 480.
orbicollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 480.

Pselaphomorphus.

E. 1855, p. 15.

sculpturatus. Panama. E. 1855, p. 15, tab. fig. 7.

Pselaphus.

acuminatus. Caucas. N. M. 1835, p. 515.
caucasicus. Caucas. B. 1845, p. 43 et B. 1851, IV, p. 483.
elegans. Ind. or. B. 1851, IV, p. 483.

Mastiger.

B. 1851, IV, p. 501.

abruptus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 501.

Claviger.

colchicus. Caucas. N. M. 1837, p. 414.
ibericus. Caucas. B. 1844, p. 823 et B. 1851, IV, p. 502.

bimaculatus. Caucas. B. 1844, p. 823.
et B. 1845, p. 46.
Hageni. Ind. or. B. 1850, III, p. 355 et
B. 1851, IV, p. 502.

Leptodirus.

Schmidti. Carniola. E. 1856, p. 35.

Mastigus.

acuminatus. Hispan. E. 1859, p. 131.
ruficornis. Hispan. E. 1859, p. 132.

Leptochromus.

E. 1855, p. 12, tab. fig. 7.
fulvescens. Panama. E. 1855, p. 12.

Syndicus.

B. 1851, IV, p. 502.
pilicornis. B. 1851, IV, p. 503.

Eumierus.

cornutus (Scydmaenus). Cauc. B. 1844,
p. 817 et B. 1851, IV, p. 503.
crassicornis. Ceylan. E. 1858, p. 29.

Pseudomierus.

longicornis (*Eumierus*). Ind. or. B. 1851,
IV, p. 503.
obtusus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 503.
sericeicollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 503.
pilipennis. Ceylan. B. 1863, I, p. 425.

Microstemma.

E. 1857, p. 57.
taurica. Tauria. B. 1845, p. 48.
robusta (Scydmaenus). Columbia. B. 1851,
IV, p. 608.
grandis (Scydmaenus). Am. bor. B. 1851,
IV, p. 503.
laevissima (Scydmaenus). Ind. or. B.
1851, IV, p. 503.
birmanica (Scydmaenus). Ind. or. B.
1851, IV, p. 504.
pluta (Scydmaenus). Ind. or. B. 1851,
IV, p. 504.
Lecontei. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Scydmaenus.

Motschulskyi. Carniola. B. 1837, p. 120.
quadricollis. Caucas. B. 1845, p. 47.
californicus. Calif. B. 1845, p. 48.
conicollis. Rus. mer. or. B. 1845, p. 49.
agilis. Caucas. B. 1845, p. 49.
villosus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 504.
major. Carniola. B. 1851, IV, p. 598.
suturalis. Columbia. B. 1851, IV, p. 609.
trichocerus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 504.
rufescens. Ind. or. B. 1851, IV, p. 504.
flavidulus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 505.
pilicollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 505.
Pharaonis. Egypte. B. 1851, IV, p. 505.
flavicornis. Caucas. B. 1851, IV, p. 505.
nigriceps. Panama. E. 1855, p. 14.
quadriarticulatus. Panama. E. 1855,
p. 14.
tenuicornis. Panama. E. 1855, p. 14.
transversus. Panama. E. 1855, p. 14.
latipennis. Ceylan. E. 1858, p. 29.
procer. Ceylan. E. 1858, p. 30.
Nietneri. Ceylan. E. 1858, p. 30.
brunnipennis. Ceylan. E. 1858, p. 30
et B. 1863, I, p. 428.
cyrtocerus. Ceylan. E. 1858, p. 31, tab.
fig. 5.
trinodis. Ceylan. E. 1858, p. 32.
transversicornis. Ceylan. B. 1863, I,
p. 426.
quinque-foveolatus. Ceylan. B. 1863,
I, p. 427.
glandulicornis. Ceylan. B. 1863, I, p. 428.
extensicornis. Ceylan. B. 1863, I, p. 429.

Cyrtoscydmus.

longicollis (Scydmaenus). Petropol. B.
1844, p. 817 et B. 1845, p. 49.

Eutheia.

flavipes. Rus. mer. B. 1845, p. 50 et B.
1851, IV, p. 505.

Cephenium.

fulvum (Scydmaenus). Carniola. B. 1837,
p. 119.
intermedium. Germ. B. 1850, III, p. 363.

latum. Carniola. B. 1851, IV, p. 598.
subquadratum. Am. bor. E. 1854, p. 14.
breviusculum. Ceylan. E. 1858, p. 32.

Nanophthalmus.

B. 1851, IV, p. 506.
megaloderoides. Tauria. B. 1851, IV,
p. 506.

Cissidium.

E. 1855, p. 17.
basale. Panama. E. 1855, p. 17.
rufulum. Panama. E. 1855, p. 18.

Millidium.

E. 1855, p. 18.
sculpturatum. Panama. E. 1855, p. 18.
triramisum. Panama. E. 1855, p. 18.

Ptenidium.

elongatum (Trichopteryx). Caucas. B.
1845, IV, p. 517.
littoralis (Trichopteryx). Tauria. B. 1845,
IV, p. 517.
myrmicophilum (Trichopteryx). Russia.
B. 1845, IV, p. 518.
obscuricornis (Trichopteryx). Rus. mer.
or. B. 1845, IV, p. 519.
picipes (Trichopteryx). Des. Kyrg. B.
1845, IV, p. 520.
terminale. Panama. E. 1855, p. 18.

Micridium.

vittatum (Trichopteryx). Rus. mer. B.
1845, IV, p. 521.

Micrus.

B. 1848, II, p. 569.
haemorrhoidalis (Ptinella). Russia. B.
1845, IV, p. 508.
aterrima (Ptinella). Caucas. B. 1845,
IV, p. 507.

Ptinella.

B. 1848, II, p. 569.
aptera. Tauria. B. 1845, IV, p. 511.

Pteryx.

bicolor (Ptinella). Petropol. B. 1845, IV,
p. 512.

Camptotrichis.

B. 1863, II, p. 434.

Myrmicotrichis.

aequatorialis. Panama. E. 1855, p. 17.
subvittata. Panama. E. 1855, p. 17.

Acratrychis.

B. 1848, II, p. 569.
marina (Ptilium). Tauria. B. 1845, IV,
p. 525 et B. 1851, III, p. 234.
sitkaensis (Ptilium). Sitka. B. 1845, IV,
p. 526 et B. 1851, III, p. 215.
taurica (Ptilium). Tauria. B. 1845, IV,
p. 527 et B. 1850, p. 243.
lata (Ptilium). Rus. mer. B. 1845, IV,
p. 528 et B. 1850, p. 251.
volans (Ptilium). Sib. B. 1845, IV, p. 529
et B. 1850, p. 253.
atrata (Ptilium). Caucas. B. 1845, IV,
p. 530 et B. 1851, III, p. 216.
quadrata (Ptilium). Sib. or. B. 1845, IV,
p. 530 et B. 1850, p. 256.
bovina (Ptilium). Des. Kyrg. B. 1845,
IV, p. 531 et B. 1851, III, p. 233.
brevis (Ptilium). Caucas. B. 1845, IV,
p. 533 et B. 1851, III, p. 232.
rotundata. Caucas. B. 1851, III, p. 244.
diluta. Des. Kyrg. B. 1851, III, p. 254.
longicornis (Ptilium). Petropol. B. 1851,
III, p. 239.
acuminata. Des. Kyrg. B. 1851, III,
p. 248.
convexiuscula. Rus. mer. B. 1851, III,
p. 250.
elevata. Rus. mer. B. 1851, III, p. 252.
munda. Rus. mer. B. 1851, III, p. 253.
depressa (Ptinella). Rus. mer. B. 1845,
IV, p. 511.

Leptinus.

caucasicus. Cauc. B. 1840, p. 176.

Dasycerus.

crenatus. Caucas. B. 1839, p. 50.

Clypeaster.

ptilioides. Des. Kyrg. B. 1849, III, p. 91.

Sacium.

unifasciatum. Ind. or. E. 1858, p. 121.

bifasciatum. Ind. or. E. 1858, p. 122.

indicum. Ind. or. E. 1858, p. 122.

convexiusculum. Ind. or. E. 1858, p. 122.

picipenne. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.

luridum. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.

Sericoderus.

infuscatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.

Moronillus.

convexiusculus (*Clypeaster*). Hispan. B. 1849, III, p. 90.

orientalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.

Bathiscia.

triangularis. Dalmatia. B. 1851, IV, p. 594.

valida. Carniolia. B. 1851, IV, p. 599.

thoracica. Am. bor. E. 1854, p. 12.

Hoffmanni. Corniolia. E. 1856, p. 36.

sylvestris. Carniolia. E. 1856, p. 36.

Attamorphus.

paradoxus (*Myrmecophilus*). Caucas. B. 1844, p. 817.

Catopsimorphus.

flavicornis. Ceylan. B. 1863, II, p. 437.

Catopsinus Motsch. n. g.

pusillus (*Catops*). Cauc. B. 1840, p. 175.

Catops.

dauricus. Sib. or. B. 1845, p. 46.

Oiceoptoma.

nuda. Rus. mer. or. B. 1845, p. 52.

latericarinata. Sib. Schr. Reis. 1860, p. 124.

baicalica. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 125.

viridis. Ins. Philip. B. 1861, I, p. 628.

Silpha.

japonica. Japonia. E. 1860, p. 12.

Dendroxena.

E. 1858, p. 125.

sexcarinata. Amur. E. 1860, p. 40.

Necrophilus.

picipes. Sib. or. B. 1845, p. 52.

ater. Sitka. B. 1845, IV, p. 363.*

Agyrtes.

pilosus. Sib. B. 1845, p. 51.

Typhaea.

attenuata. Ceylan. B. 1863, II, p. 481.

pallens. Ceylan. B. 1863, II, p. 482.

Glysonotha.

B. 1863, I, p. 430.

setosa. Ceylan. B. 1863, I, p. 431.

nigripennis. Ceylan. B. 1863, I, p. 431.

Atomaria.

Kamtchatica. Kamtch. B. 1845, IV, p. 362.

scutellaris. Hispan. B. 1849, III, p. 88.

Spavius.

B. 1844, p. 819 et B. 1845, p. 51.

hirtus. Caucas. B. 1844, p. 819.

Cryptophagus.

braminus. Ind. or. E. 1858, p. 46.

quadrisignatus. Japonia. E. 1860, p. 11.

ceylonicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 396.

Macrophagus.

robustus (*Macrophagus*). Des. Kyrg. B. 1845, p. 51.

Hypocopus.

latridioides. Caucas. B. 1839, p. 72.

Dermestes.

- diadema*. Hispan. B. 1849, III, p. 89.
vorax. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 123.
tessellatocollis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 124.
chinensis. Japonia. B. 1866, I, p. 168.

Aetriostoma.

- E. 1858, p. 47.
undulata. Ind. or. E. 1858, p. 47, tab. fig. 10.

Anthrenus.

- orientalis*. Ind. or. B. 1851, II, p. 664.

Orphinus.

- haemorhoidalis*. Ind. or. E. 1858, p. 47, tab. fig. 11.
pedestris. Ind. or. E. 1858, p. 47.

Trinodes.

- cinereohirtus*. Ceylan. B. 1863, I, p. 433.
flavus. Egypte. B. 1863, I, p. 433.

Nosodendron.

- ceylanicum*. Ceylan. B. 1863, I, p. 432.

Byrrhus.

- nebulosus*. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 230.
sibiricus. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 230.
Kamtchaticus. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 123.

Pedilophorus.

- rutilans*. Sib. or. B. 1845, p. 51.

Morychus.

- subparallelus*. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 231.

Simplocaria.

- nitida*. Sitka. B. 1845, IV, p. 362.

Sincalypta.

- indica*. Ind. or. E. 1858, p. 49.
pilosella. Ind. or. E. 1858, p. 49.
oblonga. Carniolia. E. 1858, p. 50.

Necrophorus.

- guttula*. Sitka. B. 1845, p. 53.
ruthenus. Rus. mer. St. P. 1859, p. 295.
dauricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 125.
labiatus. Sitka. Schrenk. Reis. 1860, p. 126.
orientalis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 126.
sibiricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 126.
suturalis. Caucas. Schrenk. Reis. 1860, p. 126.

Brachyleptus.

- B. 1845, p. 54.
canescens. Caucas. B. 1845, p. 54.

Carpophilus.

- marginellus*. Ind. or. E. 1858, p. 40.
cribellatus. Ind. or. E. 1858, p. 41.
sericeus. Ind. or. E. 1858, p. 41.
strigipennis. Ind. or. E. 1858, p. 41.
pilosellus. Ind. or. E. 1858, p. 41.
fulvipes (Ecnomorphus). Ind. or. E. 1858, p. 42, tab. fig. 9.
fuscus (Ecnomorphus). Ind. or. E. 1858, p. 43.
biguttatus (Ecnomorphus). Ind. or. E. 1858, p. 43.
grandis. Amur. E. 1860, p. 40.

Brachypterus.

- ater*. Hispan. B. 1849, III, p. 93.

Colastus.

- plagiatiennis*. Ceylan. E. 1858, p. 39.
dilutus. Ind. or. E. 1858, p. 39.

Epurea.

- incompleta*. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 126.
subangulata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 127.
laricina. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 127.
deplanata. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 127.

trapezicollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 127.
quadrangula. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 127.
brunnescens. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 128.
parallelopipeda. Ceylan. B. 1863, II,
p. 438.
reflexicollis. Ceylan. B. 1863, II, p. 438.
angustula. Ceylan. B. 1863, II, p. 439.

Prometopia.

quadrimaculata. Ceylan. B. 1863, II,
p. 440.

Cametis.

B. 1863, II, p. 440.
picea. Ceylan. B. 1863, II, p. 441.

Pria.

japonica. Japonia. E. 1860, p. 12.

Meligethes.

borealis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 364.
abdominalis. Hispan. B. 1849, III, p. 92.
dauricus. Sib. or. B. 1849, III, p. 93
et Schr. Reis. 1860, p. 128.
aterrimus. Ind. or. B. 1851, II, p. 664.
marginalis. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 128.
politus. Ceylan. B. 1863, II, p. 442.

Aetina.

longipennis (Carpophilus). Ceylan. E.
1858, p. 40.

Pocadius.

subquadratus. Ceylan. E. 1858, p. 43.
indicus. Ind. or. E. 1858, p. 43.

Camptodes.

ornatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 443.

Cryptarcha.

Bajah. Ceylan. B. 1863, II, p. 443.

Diplocoelus.

indicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 397.

Ips.

japonica. Japonia. E. 1857, p. 28.
cruciata. Sib. or. E. 1858, p. 17 et
Schr. Reis. 1860, p. 129.
biguttula. Kamtch. Schr. Reis. 1860,
p. 129.
angusticollis. Kamtch. Schr. Reis. 1860,
p. 129.

Rhyzophagus.

abbreviatus. Calif. B. 1845, IV, p. 371.
pallens. Ind. or. B. 1851, II, p. 664.

Sphaeridium.

tauricum. Tauria. B. 1849, III, p. 94.

Trichopoda.

lineolata. Ceylan. B. 1863, II, p. 444.

Cercyon.

unicolor (Cybocephalus). Calif. B. 1845,
IV, p. 364.
ovillum. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 129.
lunigerum. Ceylan. B. 1863, II, p. 444.
nigriceps. Ceylan. B. 1863, II, p. 445.
rufo-testaceum. Ceylan. B. 1863, II,
p. 445.
hydrophiloides. Ceylan. B. 1863, II,
p. 445.

Pachysternum.

B. 1863, II, p. 446.
nigrovittatum. Ceylan. B. 1863, II,
p. 447.
apicatum. Ind. or. B. 1863, II, p. 448.
haemorrhoum. Japonia. B. 1866, I,
p. 168.

Megasternum.

gibbulum. Japonia. B. 1866, I, p. 169.

Cryptopleurum.

sulcatum. Ceylan. B. 1863, II, p. 448.
ferrugineum. Ind. or. B. 1863, II, p. 448.

Crypteuna.

B. 1863, II, p. 448.
aequinoctialis (Cryptopleurum). Panama.
E. 1855, p. 20.

Murmidius.

bifasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 397.

Epierus.

sulcatus (Dendrophilus). Caucas. B. 1845, p. 55.

Saprinus.

flexuosofasciatus. Persia. B. 1845, p. 55.

niger. Caucas. B. 1849, III, p. 95 et Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

subattenuatus. Des. Kyrg. B. 1849, III, p. 95 et Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

lateralis. Rus. mer. or. B. 1849, III, p. 95 et Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

planiusculus. Des. Kyrg. B. 1849, III, p. 97 et Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

sparsipunctatus. Rus. mer. or. B. 1845, 97 et Schr. Reis. 1860, p. 130.

uralensis. Rus. or. B. 1849, III, p. 98 et Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

tripartitus. Hispan. B. 1849, III, p. 98.

suturalis. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

tibialis. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 130.

regularis. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

punctatellus. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 130.

dubius. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 130.

steppensis. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

obliteratus. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 130.

tauricus. Tauria. Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

maritimus. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 130.

tenuestriatus. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 131.

puncticollis. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 131.

lateripunctatus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.

virgatus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.

fulgens. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 131.

glabristriatus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.

deserticola. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 131.

dauricus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.

arcticus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.

biramosus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.

cuprinus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.

Styphrus.

B. 1845, p. 54.

corpulentus. Turcm. B. 1845, p. 54.*

Hister.

labiatus. Des. Kyrg. B. 1845, p. 55 et St. P. 1859, p. 295.

obliquatus. Tauria. St. P. 1859, p. 296.

japanus. Japonia. E. 1860, p. 13.

quinque-striatus. Japonia. E. 1860, p. 13.

femoralis. Ceylan. B. 1863, II, p. 449.

Pactolinus.

St. P. 1859, p. 297.

jamatus. Japonia. B. 1866, I, p. 169.

Haeterius.

puberulus. Sicilia. E. 1858, p. 188.

Abraeus.

granosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 449.

Platysoma.

subquadratum. Ceylan. B. 1863, II, p. 450.

dissimile. Ceylan. B. 1863, II, p. 451.

ceylonicum. Ceylan. B. 1863, II, p. 452.

semistriatum. Ceylan. B. 1863, II, p. 452.

inapertum. Ceylan. B. 1863, II, p. 453.

quinqwestriatum. Ceylan. B. 1863, II, p. 453.

decemstriatum. Ceylan. B. 1863, II, p. 454.

minutum. Ceylan. B. 1863, II, p. 455.

Paromalus.

ceylonicus. Ceylan. B. 1863, II, p. 456.

Scarabaeus.

europaeus (Ateuchus). Hispan. B. 1849, III, p. 103.

acuticollis (Ateuchus). Des. Kyrg. B. 1849, III, p. 104.

digitatus (Ateuchus). Cauc. B. 1849, III, p. 105.

clypeatus (Ateuchus). Rus. m. or. B. 1849, III, p. 106.

opacus. Rus. mer. B. 1849, III, p. 107.

nigro-ciliatus. Sib. or. B. 1849, III, p. 107.

tauricus. Tauria. B. 1849, III, p. 107.

sericeus. Caucas. B. 1849, III, p. 107.

indicus. Ceylan. B. 1863, III, p. 457.

Gymnopleurus.

atratus. Caucas. B. 1849, III, p. 100.

cyanescens. Caucas. B. 1849, III, p. 101.

convexiusculus. Algir. B. 1849, III, p. 101.

conflagratus. Buhara. B. 1849, III, p. 102.

cribellatus. Song. B. 1849, III, p. 102.

variolosus. Algir. B. 1849, III, p. 102.

ruficornis. China. bor. E. 1854, p. 63.

Ontophagus.

pygargus. Song. B. 1845, p. 56.

antilope. Persia. B. 1845, p. 57.

fulvicornis. China bor. E. 1853, p. 45.

ibex. China bor. E. 1854, p. 63.

rufipennis. Ceylan. E. 1858, p. 53.

minutus. Ind. or. E. 1858, p. 54.

obtusicornis. Song. St. P. 1859, p. 297.

rugosiceps. Ceylan. B. 1863, II, p. 458.

setulosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 459.

Histeridium.

E. 1859, p. 150.

Onitis.

Eumenes. Song. St. P. 1859, p. 297.

Cantharsius.

Ochus. Japonia. E. 1860, p. 13.

Copris.

acutidens. Japonia. E. 1860, p. 13.

Hoplocopris.

E. 1859, p. 151.

Onthotrogus.

E. 1859, p. 152.

Phaneus.

minutus. Japonia. E. 1860, p. 13.

Melinocerus.

E. 1859, p. 153.

Onthosphaenus.

E. 1859, p. 154.

Calamosternus.

E. 1859, p. 156.

semiruber. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 131.

rectus. Japonia. B. 1866, I, p. 169.

breviusculus. Japonia. B. 1866, I, p. 170.

Liothorax.

E. 1859, p. 156.

piceoniger. Ceylan. B. 1863, II, p. 461.

Chilothorax.

E. 1859, p. 156.

sublimbatus. Ochotsk. Schr. Reis. 1860, p. 132.

subpolitus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 132.

variegatus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 132.

vitta. Japonia. B. 1866, I, p. 170.

Strongylothorax.

E. 1859, p. 156.

mixtus (Aphodius). Ind. or. E. 1858, p. 56.

carinipennis (Aphodius). Ind. or. E. 1858, p. 56.

Phalacrothous.

E. 1859, p. 156.
carinulatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 462.

Mesontoplatys.

B. 1863, II, p. 462.
rufolaterus. Ceylan. B. 1863, II, p. 462.

Aphodius.

ursinus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 365.
exclamationis. Sib. or. B. 1849, III,
p. 108.
rubripennis. Jakoutsk. M. b. 1859,
p. 232.

Melinopterus.

nigrotessellatus. Japonia. B. 1866, I,
p. 170.

Acrossus.

priscus (Aphodius). Ind. or. E. 1858,
p. 56.

Aphodinus.

E. 1862, p. 55.
castanicolor (Aphodius). Ind. or. E.
1858, p. 54.
cancelliventris (Aphodius). Ind. or. E.
1858, p. 55.
compacticollis (Aphodius). Ind. or. E.
1858, p. 56.

Cylindropterus.

B. 1863, II, p. 463.
pleurophoroides. Ceylan. B. 1863, II,
p. 464.

Pleurophorus.

eracens. Ceylan. B. 1863, II, p. 464.

Rhysemus.

granosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 465.

Aegialia.

Kamtchatica. Kamtch. Schr. Reis. 1860,
p. 132.

Ixodina.

setosa. Ceylan. B. 1863, II, p. 459.

Trox.

opacotuberculatus. Japon. E. 1860,
p. 14.

Ceratophyus.

dauricus. Sib. or. St. P. 1860, p. 417.

Geotrupes.

auratus. Japonia. E. 1857, p. 31.
laevistriatus. Japonia. E. 1857, p. 32.

Tripocopriss Motch. n. g.

fulgidus (Geotrupes). Caucas. B. 1845,
p. 55.
caspius. Caucas. B. 1845, p. 55.
laticollis. Caucas. B. 1845, p. 55.

Cnemisus Motch. n. g.

rufescens (Cnemargus). Rus. mer. or.
B. 1845, p. 56.

Pentodon.

subdilatus. Caucas. B. 1849, III,
p. 109 et St. P. 1860, p. 418.
bilobus. Rus. mer. B. 1849, III, p. 110.
tauricus. Tauria. B. 1849, III, p. 110.
curtus. Caucas. B. 1849, III, p. 111.
mongolicus. Sib. or. B. 1849, III, p. 111.

Oryctes.

latipennis. Caucas. B. 1845, p. 57.
punctipennis. Rus. mer. or. St. P. 1860,
p. 417.

Phyllognathus.

punctato-striatus. Tauria. B. 1845,
p. 57.
inermis. Hispan. B. 1849, III, p. 112.

Trichopleurus.

E. 1859, p. 162.
chloridicollis (Amphicomma). Caucas. B.
1845, p. 58.
pallidopilosus. Cauc. E. 1859, p. 166.

Pygopleurus.

E. 1859, p. 162.
cyanoviolaceus. Cauc. E. 1859, p. 167.
unicolor. Cauc. E. 1859, p. 167.

Phylloperthina.

- B. 1863, II, p. 468.
scutellata. Ceylan. B. 1863, II, p. 468.

Heteroplia.

- multistriata* Japonia. E. 1861, p. 7.

Rhinoplia.

- geniculata*. Japonia. B. 1866, I, p. 171.

Anisoplia.

- scytha*. Rus. mer. B. 1849, III, p. 115.

Anomala.

- corpulenta*. Mongolia. E. 1853, p. 28
et E. 1853, p. 47.
abhasica. Caucas. E. 1853, p. 29.
sublaevigata. Caucas. E. 1853, p. 29.
collaris. Turc. E. 1853, p. 29.
ruficornis. Mongolia. E. 1853, p. 30.
variabilis. Caucas. E. 1853, p. 30.
rufocuprea. Japonia. E. 1860, p. 14.

Psammoscaphus.

- E. 1853, p. 30.
dilutus. Rus. mer. or. E. 1853, p. 30
et St. P. 1860, p. 419.
desertorum. Des. Kyrg. E. 1853, p. 31.

Rhombonyx.

- testaceipes*. Japonia. E. 1860, p. 14.
lucidulus. Japonia. B. 1866, I, p. 171.

Tanyproctus.

- unicolor*. Anatolia. E. 1859, p. 134.
inflatus. Caucas. E. 1859, p. 136.
ovatus. Caucas. E. 1859, p. 136.
brevipennis. Caucas. E. 1859, p. 137.
confinis. Persia. E. 1859, p. 138.
subcylindricus. Caucas. E. 1859, p. 138.

Dasysterna.

- graeca*. Graecia. E. 1859, p. 139.

Elaphocera.

- autumnalis*. Hispan. E. 1859, p. 139.
dalmatina. Dalmatia. E. 1859, p. 141.

Polyphyla.

- Abhasica* (Melolontha). Caucas. B. 1845,
p. 57.
adspersa. Caucas. E. 1853, p. 28.

Granida.

- E. 1861, p. 8.
albolineata. Japonia. E. 1861, p. 8.

Anoxia.

- cinerea*. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 423.
sicula. Sicilia. St. P. 1860, p. 424.
sardoa. Sardinia. St. P. 1860, p. 425.

Oplosterna.

- incana*. China. bor. E. 1853, p. 46.

Exopholis.

- birmannica*. Ind. or. E. 1859, p. 98.

Ancylonycha.

- parallela*. China bor. E. 1854, p. 64.
crenicollis. China bor. E. 1854, p. 64.

Holotrichia.

- serricollis* (Ancylonycha). China. E. 1853,
p. 46.
transversa. China. E. 1853, p. 15.

Heptophylla.

- E. 1857, p. 32.
picea. Japonia. E. 1857, p. 33.

Rhisocolax.

- Schrenk. Reis. 1860, p. 136.
conspersus. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 136.
pulchellus (Rhizotrogus). China bor. E.
1853, p. 46.

Gemmatis.

- puberula* (Trigonostoma). China bor.
E. 1853, p. 46.
pallidula. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 420.
densepunctata. Ind. or. St. P. 1860,
p. 421.

nigriceps. Cap. St. P. 1860, p. 421.
tessellata. Java. St. P. 1860, p. 421.
costulata. Java. St. P. 1860, p. 421.

Sericaria.

Schrenk. Reis. 1860, p. 136.
fuscolineata. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 137.

Serica.

orientalis. Japonia. E. 1857, p. 33.
japonica. Japonia. E. 1860, p. 15.
euphorbiae. Des. Kyrg. St. P. 1860,
p. 422.
variolosa. Ceylan. B. 1863, II, p. 467.
grisea. Japonia. B. 1866, I, p. 171.

Mimela.

luteipennis. China bor. E. 1853, p. 47.
Gaschkevitchii. Japonia. E. 1857, p. 32.

Popilia.

indigonacea. China bor. E. 1853, p. 47.
albilatera. Ceylan. B. 1863, II, p. 470.

Hoplia.

sabulicola. Japonia. E. 1857, p. 34.

Decamera.

obducta (Hoplia). Japon. E. 1857, p. 33.
rufipes. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 133.
conspersa. Cauc. Schr. Reis. 1860, p. 133.
livida. Am. bor. Schr. Reis. 1860, p. 133.

Gnorimus.

subopacus. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 134.

Osmoderma.

barnabita. Sib. or. B. 1845, p. 58.
E. 1858, p. 17 et Schrenk. Reis. 1860,
p. 134.

Rhomborhina.

unicolor. Japonia. E. 1861, p. 8.

Macroma.

aurora. Ind. or. E. 1858, p. 57, tab.
fig. 13.

Macronota.

sanguinosa. China bor. E. 1854, p. 64.

Cetonia.

cirsii. Caucas. B. 1845, p. 58.
impressicollis. Caucas. B. 1845, p. 59.
quadriguttata. Caucas. B. 1845, p. 59.
pulverulenta. Persia B. 1845, p. 59.
hesperica. Hispan. B. 1849, III, p. 115.
algerica. Algir. B. 1849, III, p. 117.
cuprina. Turcia. B. 1849, III, p. 117.
corvina. Hispan. B. 1849, III, p. 117.
viridiflua. Hispan. B. 1849, III, p. 118.
flavospila. Algir. B. 1849, III, p. 120.
steppensis. Des. Kyrg. St. P. 1860,
p. 426.

Glycyphana.

viridiopaca. Amur. E. 1858, p. 18 et
Schr. Reis. 1860, p. 134.
fulvistemma. Amur. E. 1858, p. 18 et
Schr. Reis. 1860, p. 135.
pilifera. Japonia. E. 1860, p. 15.
albasetosa. Japonia. E. 1861, p. 9.
variolosa. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 134.

Tropinota.

sabulicola. Rus. mer. B. 1849, III, p. 121.

Oxythyrea.

albopicta (Cetonia). Caucas. B. 1845,
p. 59.

Clinterocera.

E. 1857, p. 112.
scabrosa (Cremastochila). China bor. E.
1853, p. 47 et E. 1857, p. 112, tab.
fig. 10.

Ochodeus.

pocadioides. Hispan. E. 1859, p. 132.
clypeatus. Rus. mer. E. 1859, p. 133.

Lucanus.

maxillaris. Rus. mer. B. 1845, p. 60.
tauricus. Tauria. B. 1845, p. 60.
ibericus. Caucas. B. 1845, p. 60.
curtulus. Caucas. B. 1845, p. 60.
maculifemoratus. Japonia. E. 1861, p. 9.

Psalidoremus.

inclinatus (Lucanus). Japonia. E. 1857,
p. 29, tab. fig. 11.

Prismognathus.

Schrenk. Reis. 1860, p. 138.
♀ *dauricus* (Metopodontus). Amur. Schr.
Reis. 1860, p. 138.
♂ *subaeneus*. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 138.

Serrogathus.

E. 1861, p. 11.
castanicolor. Japon. E. 1861, p. 12.

Macrodorcas.

E. 1861, p. 16.
rectus (*Psalidostomus*). Japon. E. 1857,
p. 29.
rugipennis. Japon. E. 1861, p. 16.
striatipennis. Japon. E. 1861, p. 17.
cribellatus. Japon. E. 1861, p. 17.

Dorcas.

binervis. Japonia. E. 1861, p. 16.

Cataphronetes.

attenuata. Hispan. B. 1849, III, p. 121.

Callicomus.

Schrenk. Reis. 1860, p. 138.

Hypophlaeus.

flavipennis. Ceylan. E. 1859, p. 99.

Heterophaga.

nitidula. Ceylan. E. 1859, p. 100.
punctulata. Ceylan. E. 1859, p. 101.
lateralis. Ind. or. E. 1859, p. 101.

Encyalesthus.

Schrenk. Reis. 1860, p. 139.
subviolaceus. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 139.

Astenoderus.

E. 1855, p. 13.
castaneus. Panama. E. 1855, p. 13.
crenatus. Panama. E. 1855, p. 13, tab.
fig. 10.

Stenochinus.

E. 1859, p. 102.
reticulatus. Ceylan. E. 1859, p. 102.

Rhysodes.

punctato-striatus. Ceylan. B. 1866, II,
p. 400.

Phylothermus.

brevis. Ceylan. B. 1866, II, p. 401.

Xestobium.

B. 1845, p. 35.

Priobium.

B. 1845, p. 35.

Anobides.

taurus. Calif. B. 1863, II, p. 517.

Psoa.

grandis. Caucas. B. 1845, p. 92.

Olonthogaster.

B. 1866, II, p. 401.
nitidicollis. Ceylan. B. 1866, II, p. 401.
nutifrons. Ceylan. B. 1866, II, p. 402.

Phloiotribus.

subquadratus. Ceylan. B. 1866, II,
p. 402.

Hypoborus.

cinereotestaceus. Ceylan. B. 1866, II,
p. 403.
nebulosus. Ind. or. B. 1866, II, p. 403.
dorsalis. Ind. or. B. 1866, II, p. 403.

Anodius.

tuberculatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 511.
denticulus. Ind. or. B. 1863, II, p. 512.
piceus. Ceylan. B. 1863, II, p. 512.
distinctus. Ceylan. B. 1866, II, p. 403.

Tomicus.

- subelongatus*. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 155.
adusticollis. Ceylan. B. 1863, II, p. 514.
quadrispinus. Ind. or. B. 1863, II, p. 514.

Phloeotrogus.

- B. 1863, II, p. 512.
obliquecauda. Ceylan. B. 1863, II, p. 513.
bidentatus. Ind. or. B. 1863, II, p. 514.
sordicauda. Ind. or. B. 1863, II, p. 514.
attenuatus. Ind. or. B. 1863, II, p. 514.
crassiusculus. Ceylan. B. 1866, II, p. 403.

Eccoptopterus.

- B. 1863, p. 515.
sexspinosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 515.

Hylesinus.

- granulifer*. Ceylan. B. 1863, II, p. 516.
rufitarsis. Candia. B. 1863, II, p. 516.
sericeus. Ceylan. B. 1866, II, p. 402.

Platypus.

- caudatus*. Ceylan. B. 1863, II, p. 509.
rotundicauda. Ceylan. B. 1863, II, p. 509.
luniger. Ceylan. B. 1863, II, p. 510.
cordatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 510.

Goniocerus.

- E. 1858, p. 68.
albipennis. Ind. or. E. 1858, p. 68, tab. fig. 18.
adustipennis. Japonia. E. 1860, p. 19.

Xyloborus.

- E. 1858, p. 64.
crenipennis. Ind. or. E. 1848, p. 64.

Ptilinus.

- binodulus*. Ceylan. E. 1858, p. 65.

Ptinus.

- oblongulus*. Rus. bor. Schr. Reis. 1860, p. 154.

Techa.

- velutina*. Ceylan. B. 1866, II, p. 404.
minuta. Ceylan. B. 1866, II, p. 404.
angustata. Ceylan. B. 1866, II, p. 404.

Xyletinus.

- pumilus*. Ceylan. B. 1866, II, p. 404.

Serricorhynchus.

- aegyptiacus*. Egypte. B. 1863, II, p. 517.
micans. Mexico. B. 1863, II, p. 517.
rotundatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 405.

Cucujus.

- caucasicus*. Caucas. B. 1845, p. 91.

Euryplatus.

- E. 1859, p. 95.
lateralis. Ceylan. E. 1859, p. 98, tab. fig. 10.
albonotatus. Ind. or. E. 1859, p. 98.
biocellatus. Ind. or. E. 1859, p. 98.

Loemophloeus.

- infuscatus*. Rus. or. B. 1845, p. 91.
steppensis. Des. Kyrg. B. 1845, p. 91.
fractipennis. Caucas. B. 1845, p. 91.

Brontes.

- truncatus*. Calif. B. 1845, p. 92.
ceylonicus. Ceylan. B. 1863, II, p. 500.

Canthostomus.

- E. 1855, p. 13.
elliiatus. Panama. E. 1855, p. 13.

Silvanus.

- gratiosus*. Ceylan. B. 1863, II, p. 501.

Ditoma.

- angustula*. Ceylan. B. 1863, II, p. 501.
rufula. Egypte. B. 1863, II, p. 502.

Cicones.

- coloratus*. Ceylan. B. 1863, II, p. 502.
tesselatus. Am. bor. B. 1863, II, p. 502.

Coxelus.

unicolor. Ceylan. B. 1863, II, p. 503.

Colobicus.

indicus. Ceylan. B. 1863, II, p. 503.

latusculus. Madagascar. B. 1863, II, p. 504.

variegatus. Am. bor. B. 1863, II, p. 504.

Tarphisoma.

B. 1863, II, p. 504.

fasciata. Ceylan. B. 1863, II, p. 505.

maculosa. Ind. or. B. 1863, II, p. 506.

Tarpius.

pilosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 506.

Ostoma.

lanuginosa. Ceylan. B. 1863, II, p. 506.

subrotundata. Ceylan. B. 1863, II, p. 507.

Peltis.

africana. Algir. B. 1863, II, p. 508.

americana. Am. bor. B. 1863, II, p. 508.

pallida. Calif. B. 1863, II, p. 508.

caucasica. Caucas. B. 1863, II, p. 508.

Colydodes.

E. 1855, p. 13.

gibbiceps. Panama. E. 1855, p. 13, tab. fig. 11.

Aulonosoma.

E. 1858, p. 44.

tenebrioides. Ceylan. E. 1858, p. 44.

Teredus.

biplagiatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 508.

Xylonotrogus.

laticollis. Caucas. B. 1839, p. 70.

thorictoides. Ind. or. B. 1851, II, p. 664.

Cerylon.

orientale. Ceylan. E. 1858, p. 46.

braminum. Ind. or. E. 1858, p. 46.

Erotylathris.

B. 1861, I, p. 130.

7-costatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 131.

Apeistus.

B. 1840.

Monotoma.

quadrifoveolata. Caucas. B. 1837, p. 115.

quadriimpressa. Russia. B. 1844, p. 821 et B. 1845, p. 94.

obtusicollis. Rus. mer. B. 1845, p. 96.

brevicornis. Caucas. B. 1845, p. 97.

testacea. Sib. B. 1845, p. 97.

Boletoxenus.

E. 1858, p. 63.

gibber. Ind. or. E. 1858, p. 63, tab. fig. 15.

tuberculifer. Ceylan. B. 1863, II, p. 476.

testudinarius. Ind. or. B. 1863, II, p. 477.

Boletophagus.

vacca. Ind. or. E. 1858, p. 64.

Cis.

indica. Ind. or. B. 1851, p. 664.

bimueronata. P. Natal. B. 1851, p. 665.

haemorrhoidalis. Panama. E. 1855, p. 23.

pruinus. Japonia. E. 1860, p. 17.

seriato-pilosus. Japonia. E. 1860, p. 17.

coriarius. Ceylan. B. 1863, II, p. 477.

Rhopalodontus.

E. 1852, p. 22.

sassaparillae. Am. mer. E. 1852, p. 22.

Orophius.

laminifrons. Japonia. E. 1860, p. 17.

Histanocerus.

E. 1858, p. 112.

pubescens. Ind. or. E. 1858, p. 112, tab. fig. 16.

Hoplaspis.

E. 1858, p. 113.

lamellicornis. Ind. or. E. 1858, p. 113.

conicicornis. Ind. or. E. 1858, p. 113.

Triplax.

lugubris. Ceylan. E. 1858, p. 113.

cyanipennis. Ceylan. E. 1858, p. 114.

nigripennis. Ceylan. E. 1858, p. 114.

quadrinaculata. Ceylan. E. 1858, p. 115.

unifasciata. Ceylan. E. 1858, p. 115.

melanocephalus. Ceylan. E. 1859, p. 107.

Ischyrys.

nigripes. Ind. or. E. 1858, p. 116.

flavus. Ind. or. E. 1858, p. 116.

sanguinosus. Columbia. E. 1858, p. 116.

coccineipennis. Panama. E. 1858,
p. 117.

Tritomidea.

E. 1859, p. 104.

translucida. Ceylan. E. 1859, p. 106,
tab. fig. 11.

basalis. Ceylan. E. 1859, p. 106.

oblonga. Ind. or. E. 1859, p. 107.

Monomma.

japonicum. Japonia. E. 1860, p. 18.

Aulacochilus.

atrocyaneus. Ind. or. E. 1858, p. 117.

Scaphidium.

saucineum. Ceylan. E. 1859, p. 94.

lunatum. Ind. or. E. 1859, p. 94.

conjunctum. Ind. or. E. 1859, p. 95.

Scaphisoma.

castanea (Scaphidium). Calif. B. 1845,
p. 361.

anale. Ceylan. B. 1863, II, p. 435.

pictum. Ceylan. B. 1863, II, p. 435.

obliquemaculatum. Ceylan. B. 1863, II,
p. 435.

Scaphicoma.

B. 1863, II, p. 435.

flavovittata. Ceylan. B. 1863, II, p. 436.

Hydnobius.

tropicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 397.

Anisotoma.

convexum. Kamtch. B. 1845, IV, p. 367.

Agathidium.

vitattum. Caucas. B. 1839, p. 53.

Clambus.

castaneipennis. Panama. E. 1855, p. 18.

pumilus. Ceylan. B. 1863, II, p. 480.

testaceus. Ind. or. B. 1863, II, p. 480.

Cybocephalus.

major. Ind. or. B. 1851, II, p. 665 et
B. 1863, II, p. 478.

flavipes. Ceylan. B. 1863, II, p. 478.

fraxini. Helvetia. B. 1863, II, p. 479.

subrotundatus. Ind. or. B. 1863, II,
p. 479.

nigripennis. Ceylan. B. 1863, II, p. 479.

subquadratus. Ceylan. B. 1863, II, p. 479.

oblongulus. Ind. or. B. 1863, II, p. 480.

latus. Egypte. B. 1863, II, p. 480.

aegyptiacus. Egypte. B. 1863, II, p. 480.

pusillus. Ind. or. B. 1863, II, p. 480.

smaragdicolis. Ceylan. B. 1866, II,
p. 398.

Platydema.

nigro-aeneum. Japonia. E. 1860, p. 18.

Tetratoma.

virgo. Kamtch. B. 1845, IV, p. 366.

Litargosomus.

E. 1858, p. 52.

maculatus. Ceylan. E. 1858, p. 52.

Mycetoxides.

E. 1858, p. 144.

Phyletus.

6-maculatus. Ind. or. B. 1851, p. 664.

Eulagius.

B. 1845, p. 92.

acernus. Caucas. B. 1845, p. 92.

Agaricophilus.

B. 1838, p. 175.

reflexus. Caucas. B. 1838, p. 177.

Stenotarsus.

ceylonicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 399.

Endomychus.

armeniacus. Caucas. N. M. 1835, p. 321.

rufipennis. Japonia. E. 1860, p. 18.

Lycoperdina.

apicalis. Caucas. N. M. 1835, p. 321.

Endodactylus.

E. 1855, p. 18.

trimaculatus. Panama. E. 1855, p. 18,
tab. fig. 12.

Dapsa.

trimaculata. Caucas. N. M. 1835, p. 322.

limbata. Caucas. N. M. 1835, p. 323.

caucasica. Caucas. B. 1845, p. 111.

Leiestes.

montana. Caucas. B. 1845, p. 111.

Cholovocera.

B. 1838, p. 177.

formicaria. Caucas. B. 1838, p. 179.

subterranea. Cauc. B. 1845, p. 111.

Sarrotrium.

crenulatum. Des. Kyrg. B. 1845, p. 60.

Usechus.

B. 1845, p. 79.

lacerta. Calif. B. 1845, p. 79.

Sclerum.

sexcostatum. Graecia. E. 1858, p. 188.

Melanimon.

B. 1844, p. 821.

collare (Microzoum). Cauc. B. 1839, p. 60.

Opatrum.

tricarinatum. Des. Kyrg. St. P. 1859,
p. 299.

Gonocephalum.

reticulatum. China bor. E. 1853, p. 47.

coriaceum. Japonia. E. 1857, p. 34.

japanum. Japonia. E. 1860, p. 16.

Kamtchaticum. Kamtch. Schrenk. Reis.
1860, p. 139.

recticolle. Japonia. B. 1866, I, p. 173.

Leichenum.

argillaceum. Ceylan. B. 1863, II, p. 475.

Hadrus.

europaeus. Corsica. E. 1858, p. 189.

Conibius.

minutus (Eurymetopon). Calif. B. 1845,
p. 78.

Microzoum.

rugulosum. Rus. mer. or. B. 1845,
p. 78.

Emmenastus.

B. 1845, p. 76.

compactus. Cap. Verd. B. 1845, p. 76.

rugosus. Cap. Verd. B. 1845, p. 76.

Blapstinus.

californicus. Calif. B. 1845, p. 77.

Bioplanes.

creticus. Kandia. E. 1858, p. 188.

Micrositus.

subcylindricus (Pandarus). Hispan. B.
1849, III, p. 123.

gibbulus. Hispan. B. 1849, III, p. 124.

Seriscius.

B. 1845, p. 77.

pubescens. Des. Kyrg. B. 1845, p. 77.

Laena.

caucasica. Caucas. B. 1845, p. 75.

villosula. Dalmatia. B. 1851, IV, p. 594.

ceylonica. Ceylan. E. 1858, p. 111.

minima. Dalmatia. E. 1858, p. 111.

Tagenia.

pilosa. Caucas. B. 1839, p. 65.

armeniaca. Caucas. B. 1849, III, p. 123.

Boromorphus.

B. 1851, II, p. 655.

Aspicephalus.

B. 1839, p. 63.

desertus. Caucas. B. 1839, p. 63.

Tentyria.

ventralis. Des. Kyrg. or. B. 1845, p. 74.

Anatolica.

saisanensis. Song. B. 1845, p. 74.

coriacea. Rus. mer. or. B. 1845, p. 73.

conica. Sib. B. 1845, p. 73 et St. P.

1859, p. 303.

albovittis. Des. Kyrg. B. 1845, p. 73.

ventralis. Tauria. B. 1845, p. 73.

dilatata. Song. St. P. 1859, p. 302.

Zophosis.

nitidula. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 426.

sicula. Sicilia. St. P. 1860, p. 427.

cretica. Creta. St. P. 1860, p. 427.

oblonga. Syria. St. P. 1860, p. 428.

suturalis. Anatolia. St. P. 1860, p. 428.

punctatissima. Cap. St. P. 1860, p. 428.

Oodescelis.

B. 1845, p. 76.

minimus. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 429.

Platyscelis.

striatus. Song. St. P. 1859, p. 299.

intermedius. Des. Kyrg. St. P. 1859,
p. 300.

Gebleria.

St. P. 1860, p. 432.

Prosodes.

calligraphus. Ind. or. B. 1851, II, p. 654.

Motschulskyi. Song. E. 1852, p. 78.

nitidulus. Song. St. P. 1859, p. 300.

Peltarium.

montanum (Blaps). Canc. B. 1839, p. 62.

Dineria.

St. P. 1860, p. 433.

convexicollis (Blaps). Des. Kyrg. B.
1845, p. 68.

Blapisa.

St. P. 1860, p. 433.

Uroblaps.

gigantea (Blaps). Des. Kyrg. B. 1845,
p. 65.

Blapimorpha.

St. P. 1860, p. 433.

Platyblaps.

St. P. 1860, p. 434.

Agroblaps.

orbicollis (Blaps). Des. Kyrg. or. B.
1845, p. 68.

robusta (Blaps). Rus. mer. B. 1845,
p. 68.

putrida (Blaps). Des. Kyrg. B. 1845, p. 68
et St. P. 1860, p. 429.

punctatissima (Blaps). Cauc. B. 1845,
p. 67.

obtusangula (Blaps). Cauc. B. 1845,
p. 67.

depressiuscula (Blaps). Turcm. B. 1845,
p. 65.

angulicollis. Des. Kyrg. St. P. 1860,
p. 430.
striola. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 430.
striatopunctata. Turcm. St. P. 1860,
p. 430.
attenuatocollis. Des. Kyrg. St. P. 1860,
p. 431.
tarda. Rus. mer. St. P. 1860, p. 432.

Blaps.

planicollis (Blaps). Cauc. B. 1845, p. 65.
encifer (Blaps). Cauc. B. 1845, p. 67.

Lithoblaps.

St. P. 1860, p. 435.

Rhizoblaps.

St. P. 1860, p. 435.

rorulenta (Blaps). Song. B. 1845, p. 66.

Adesmia.

strophium. Armenia. B. 1839, p. 68.

Pseudopimelia.

St. P. 1860, p. 441.

tuberculata (Pterocoma). Des. Kyrg. B.
1845, p. 62.

Pisterotarsa.

St. P. 1860, p. 436.

oblongiusecula. Des. Kyrg. St. P. 1860,
p. 436.

Chaetotoma.

St. P. 1860, p. 436.

Kirgisica. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 436.
stellifera. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 437.

Ocnera.

abbreviata. Des. Kyrg. St. P. 1860,
p. 437.

tarda. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 438.

planiuscula. Cauc. St. P. 1860, p. 438.

Trigonoscelis.

callosa. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 438.
occidentalis. Syria. St. P. 1860, p. 439.
seriata. Turcm. St. P. 1860, p. 439.
caucasica. Cauc. St. P. 1860, p. 439.

Pterocoma.

subarmata. Des. Kyrg. St. P. 1860,
p. 440.

subrugosa. Des. Kyrg. St. P. 1860,
p. 440.

Micispa.

bysantica. Turcia. E. 1858, p. 189.

Pyraei. Graecia. E. 1858, p. 189.

graeca. Graecia. E. 1858, p. 190.

Hedyphanes.

desertus. Caucas. B. 1845, p. 82.

foveolato-striatus. Rus. mer. B. 1845,
p. 82.

Plesiophthalmus.

E. 1857, p. 34.

nigro-cyaneus. Japonia. E. 1857, p. 35.

aeneus. Japonia. E. 1861, p. 19.

nigratus. Japonia. E. 1861, p. 20.

Amarygmus.

tenuicornis. Ceylan. B. 1863, II, p. 473.

Amarantha.

E. 1859, p. 141.

viridis. Caucas. E. 1859, p. 141.

Camarimena.

B. 1863, II, p. 473.

ovicauda. Ceylan. B. 1863, II, p. 474.

Stenochia.

geniculata. Ceylan. B. 1863, II, p. 472.

Phryganophilus.

auritus. Sib. or. B. 1845, p. 81.

Melandrya.

fulgida. Sib. or. B. 1845, p. 81.

Cephalaon.

pallens. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 140.

variabilis. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 141.

Hallomenus.

anaspioides. Kamtch. B. 1845, p. 81.

Scapha.

B. 1845, p. 82.

Anaspis.

subsulcata. Kamtch. B. 1845, p. 368.

infuscata. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.

maculicollis. Rus. mer. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.

inderiensis. Rus. mer. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.

steppensis. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.

Mordellistena.

daurica. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 141.

tibialis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.

nana. Rus. mer. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.

flaviceps. Ceylan. B. 1863, II, p. 488.

trimaculata. Ceylan. B. 1863, II, p. 488.

rufotestacea. Ceylan. B. 1863, II, p. 488.

Ripiphorus.

uniformis. Hispan. B. 1849, III, p. 127.

dubius. Hispan. B. 1849, III, p. 128.

angustulus. Hispan. B. 1849, III, p. 128.

Orchesia.

elongata. Am. bor. E. 1854, p. 5.

Scraptia.

indica. Ceylan. B. 1863, II, p. 482.

flavidula. Ceylan. B. 1863, II, p. 482.

Ptilodactyla.

humeralis. Ceylan. B. 1863, II, p. 486.

Cyphon.

infuscatus. Ceylan. E. 1858, p. 62.

pictus. Ceylan. E. 1858, p. 62.

affinis. Ceylan. E. 1858, p. 63.

flavescens. Ceylan. E. 1858, p. 63.

Scyrtes.

californicus. Calif. B. 1845, p. 35.

grandis. Ceylan. B. 1863, II, p. 483.

canescens. Ceylan. B. 1863, II, p. 483.

convexiusculus. Ceylan. B. 1863, II, p. 483.

nigropunctatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 484.

axillaris. Ceylan. B. 1863, II, p. 484.

Mescyrtes.

B. 1863, II, p. 485.

gagatinus. Ceylan. B. 1863, II, p. 485.

Hydrocyphon.

atratus. Ceylan. B. 1863, II, p. 486.

ruficollis (Cyphon). Ceylan. E. 1858, p. 63.

ovalis (Cyphon). Ceylan. E. 1858, p. 63.

Pyrochroa.

fuscicollis. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 143.

punctum. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 143.

lateraria. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 143.

rufula. Japonia. B. 1866, I, p. 173.

Lagria.

laticollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 143.

fuscata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 144.

pontica. Tauria. Schr. Reis. 1860, p. 144.

caucasica. Caucas. Schr. Reis. 1860, p. 144.

Statyra.

ceylonica. Ceylan. B. 1866, II, p. 398.

nigripennis. Ind. or. B. 1866, II, p. 399.

testacea. Ind. or. B. 1866, II, p. 399.

major. Ind. or. B. 1866, II, p. 399.

Pedilus.

rufipes (fulvipes). Des. Kyrg. B. 1845, p. 82 et E. 1858, p. 190.

rubricollis. Rus. mer. E. 1858, p. 190.

Monocerus (Notoxus).

hispanicus. Hispan. B. 1849, p. 128.

Mecynotarsus.

fasciatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 490.
piger. Sumatra. B. 1863, II, p. 490.

Amblyderus.

spiniger. Ceylan. B. 1863, II, p. 490.

Formicoma.

B. 1845, p. 83.

flavicornis. Ceylan. B. 1863, II, p. 491.
gagatinus. Ind. or. B. 1863, II, p. 491.

Leptaleus.

hispanicus (Formicoma). Hispan. B. 1849, III, p. 131.

retrofasciatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 491.

coloratus. Ind. or. B. 1863, II, p. 492.

Macrarthrius.

robustus. Ceylan. E. 1858, p. 67.

minimus. Ind. or. E. 1858, p. 67.

pallipes. Ceylan. B. 1863, II, p. 489.

Tomosomus.

E. 1855, p. 18.

subtestaceus. Panama. E. 1855, p. 18, tab. fig. 9.

Tomoderus.

compressicollis (Anthicus). Cancas. B. 1839, p. 59.

Anthicus.

dauricus. Sib. or. B. 1845, p. 83.

bijubatus. Hispan. B. 1849, III, p. 129.

posticus. Hispan. B. 1849, III, p. 131.

albicornis. Panama. E. 1855, p. 18.

hirsutulus. Ceylan. B. 1863, II, p. 492.

transversofasciatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 492.

foveicollis. Ceylan. B. 1863, II, p. 493.

Ochthenomus.

ceylonicus. Ceylan. B. 1863, II, p. 494.

Xanthocerus.

E. 1856, p. 8.

pectinicornis. Am. bor. E. 1856, p. 8.

Xylophilus.

rufipes. Ceylan. B. 1863, II, p. 518.

Euglenus.

planipennis. Ceylan. B. 1863, II, p. 518.

testaceipennis. Ceylan. B. 1863, II, p. 518.

Psammaechus.

trimaculatus. Ceylan. E. 1858, p. 45.

Deratus.

B. 1848, II, p. 493.

Apalus.

sibiricus. Sib. or. B. 1848, II, p. 491.

Meloe.

tropicus. Nicaragua. E. 1856, p. 32.

coarctata. Japonia. E. 1857, p. 35.

Salpingus.

ceylonicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 399.

Asclera.

cinereipennis. Japonia. B. 1866, p. 173.

Oedemera.

lucidicollis. Japonia. B. 1866, I, p. 174.

Oncomera.

vitticollis. Japon. B. 1866, I, p. 174.

Cantharis.

suturella. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 144.

flavipennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 145.

Epicauta.

chinensis. China bor. E. 1853, p. 48.

Mylabris.

hispanica. Hispan. B. 1849, III, p. 132.

restricta. Hispan. B. 1849, III, p. 133.

Ctenopus.

abdominalis. Rus. mer. or. B. 1845, p. 83.

Megatrachelus.

B. 1845, p. 83.

Stenotrachelus.

Rouilleri. Sib. or. B. 1845, p. 84 et B. 1845, IV, p. 368.

Nothus.

uralensis. Rus. mer. or. B. 1845, p. 84.

Anoncodes.

croceiventris. Amur. B. 1859, p. 493.
nigriventris. Amur. B. 1859, p. 493.

Probosca.

cinerea. Des. Kyrg. B. 1849, III, p. 134.
4-maculata. Sitka. E. 1852, p. 78.

Prionus.

californicus. Calif. B. 1845, p. 89.
insularis. Japonia. E. 1857, p. 36 et E. 1861, p. 21.

Psilotarsus.

B. 1845, p. 90 et St. P. 1860, p. 443.
hemipterus (*Prionus*). Des. Kyrg. B. 1845, p. 90.
hirticollis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 443.
longipennis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 443.
latidens. Mongolia. St. P. 1860, p. 444.
obtusicollis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 444.

Asemum.

atrum. Calif. B. 1845, IV, p. 371.
subsulcatum. Sib. Schr. Reis. 1860, p. 152.

Ibidimorphum.

Schrenk. Reis. 1860, p. 152.
octopustulatum. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 152.

Purpuricenus.

Menetriesi. Persia. B. 1845, p. 87.
spectabilis. Japonia. E. 1857, p. 36.
japanus. Japonia. E. 1857, p. 37.

Anoplistes.

affinis. Sib. E. 1852, p. 79.

Rosalia.

funebra. Sitka. B. 1845, p. 87.

Apriona.

plieicollis. China bor. E. 1853, p. 48.

Pronocera.

daurica. Sib. or. B. 1859, p. 494.

Criocephalum.

polonicum. Polonia. B. 1845, p. 88 et St. P. 1859, p. 306.
coriaceum. Rus. mer. B. 1845, p. 89.

Callidium.

ruffipenne. Japonia. E. 1860, p. 19.
albofasciatum. Japonia. B. 1866, I, p. 174.

Cerambyx.

acuminatus. Caucas. E. 1852, p. 79.
multiplicatus. Caucas. E. 1859, p. 142.

Pogonocherus.

costatus. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 234.
granulatus. Japonia. B. 1866, I, p. 174.

Rhesus.

serricollis (*Prionus*). Cauc. B. 1838, p. 187.

Aegosoma.

amplicollis. China bor. E. 1853, p. 48.

Saperda.

metallescens. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 150.
sedecimpunctata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 151.
duodecimpunctata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 151.

laterimaculata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 151.

impustulata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 151.

Compsidia.

balsamifera. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 151.

Agapanthia.

fasciculosa. Amur. E. 1860, p. 41.

Plagytmysus.

B. 1845, IV, p. 369.

pulverulentus (Stenopterus). Calif. B. 1845, p. 85 et B. 1845, IV, p. 369.

Anaglyptus.

caucasicus (Clytus). Cauc. E. 1839, p. 54.

Centrotoclytus.

B. 1863, II, p. 496.

quadridens. Ceylan. B. 1863, II, p. 496.

Clytus.

diadema. China bor. E. 1853, p. 48.

Bartholomei. Cauc. E. 1859, p. 142.

variabilis. Des. Kyrg. E. 1859, p. 144 et St. P. 1859, p. 305.

sexmaculatus. Amur. B. 1859, p. 494.

lato-fasciatus. Amur. E. 1860, p. 41.

Dorcadion.

dimidiatum. Cauc. B. 1838, p. 186.

nitidum. Cauc. B. 1838, p. 185.

virgatum. China bor. E. 1854, p. 65.

acutispinum. Song. St. P. 1859, p. 304.

ruffrons. Des. Kyrg. St. P. 1859, p. 304.

obtusipenne. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 444.

Cerosterna.

glabripennis. China bor. E. 1853, p. 48.

Rhagium.

rufipes. Cauc. B. 1838, p. 184.

Toxotus.

mirabilis. Cauc. B. 1838, p. 184.

obliquus. Des. Kyrg. or. B. 1845, p. 86.

Monohammus.

quadrinaculatus. Sib. or. B. 1845, p. 80 et Schr. Reis. 1860, p. 149.

impluviatus. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 233.

cinerascens. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 150.

Astynomus.

sibiricus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 149.

Leptidea.

minuta. Rus. mer. or. B. 1845, p. 84.

Molorechus.

depressus. Rus. mer. B. 1845, p. 85.

filiformis. Ceylan. E. 1858, p. 67.

Phyton.

V-pallidum. Ceylan. B. 1863, II, p. 495.

Stenopterus.

laetus. Turc. B. 1845, p. 85.

Pachyta.

conflagrata. Sitka. Schr. Reis. 1860, p. 147.

bicuneata. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 147.

Evodimus.

mutabilis (Pachyta). Jakoutsk. M. b. 1859, p. 233.

Stenura.

femoralis. Amur. E. 1860, p. 40.

aterrima. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 147.

ochraceofasciata. Japon. E. 1861, p. 21.

Strangalia.

tenuicornis. Japonia. E. 1861, p. 20.

Grammoptera.

dentato-fasciata. Sib. or. M. b. 1859, p. 232.

bivittis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 146.

testacea. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 146.

angulicollis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 430.
striola. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 430.
striatopunctata. Turcm. St. P. 1860, p. 430.
attenuatocollis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 431.
tarda. Rus. mer. St. P. 1860, p. 432.

Blaps.

planicollis (Blaps). Cauc. B. 1845, p. 65.
encifer (Blaps). Cauc. B. 1845, p. 67.

Lithoblaps.

St. P. 1860, p. 435.

Rhizoblaps.

St. P. 1860, p. 435.

rorulenta (Blaps). Song. B. 1845, p. 66.

Adesmia.

strophium. Armenia. B. 1839, p. 68.

Pseudopimelia.

St. P. 1860, p. 441.

tuberculata (Pterocoma). Des. Kyrg. B. 1845, p. 62.

Pisterotarsa.

St. P. 1860, p. 436.

oblongiuscula. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 436.

Chaetotoma.

St. P. 1860, p. 436.

Kirgisica. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 436.
stellifera. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 437.

Ocera.

abbreviata. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 437.

tarda. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 438.

planiuscula. Cauc. St. P. 1860, p. 438.

Trigonoscelis.

callosa. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 438.
occidentalis. Syria. St. P. 1860, p. 439.
seriata. Turcm. St. P. 1860, p. 439.
caucasica. Cauc. St. P. 1860, p. 439.

Pterocoma.

subarmata. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 440.

subrugosa. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 440.

Micispa.

bysantica. Turcia. E. 1858, p. 189.

Pyraei. Graecia. E. 1858, p. 189.

graeca. Graecia. E. 1858, p. 190.

Hedyphanes.

desertus. Cauc. B. 1845, p. 82.

foveolato-striatus. Rus. mer. B. 1845, p. 82.

Plesiophthalmus.

E. 1857, p. 34.

nigro-cyaneus. Japonia. E. 1857, p. 35.

aeneus. Japonia. E. 1861, p. 19.

nigratus. Japonia. E. 1861, p. 20.

Amarygmus.

tenuecornis. Ceylan. B. 1863, II, p. 473.

Amarantha.

E. 1859, p. 141.

viridis. Cauc. E. 1859, p. 141.

Camarimena.

B. 1863, II, p. 473.

ovicauda. Ceylan. B. 1863, II, p. 474.

Stenochia.

geniculata. Ceylan. B. 1863, II, p. 472.

Phryganophilus.

auritus. Sib. or. B. 1845, p. 81.

Melandrya.

fulgida. Sib. or. B. 1845, p. 81.

Cephalaon.

pallens. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 140.

variabilis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 141.

Thysbe.

- nigro-cuprea. China. Schr. Reis. 1860, p. 179.
- analis. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 179.
- viridiventris. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 179.
- aurata. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 179.
- subrugosa. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 179.
- laetissima. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 179.

Colaspis.

- aureofasciata. Ceylan. B. 1863, II, p. 520.

Nodostoma.

- signata (Metachroma). Ind. or. E. 1858, p. 110.
- fulva (Metachroma). Ind. or. E. 1858, p. 111 et Schr. Reis. 1860, p. 177.
- atripes. Japonia. E. 1860, p. 23.
- fulvipes. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 176.
- eribricollis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 176.
- aeneipennis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 177.
- rufotestacea. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 177.
- sculpturata. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 177.
- viridipennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 177.
- picturata. Ceylan. B. 1866, II, p. 409.
- triangularis. Ceylan. B. 1866, II, p. 409.
- lateralis. Ind. or. B. 1866, II, p. 410.
- suturalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 410.
- uniformis. Ceylan. B. 1866, II, p. 410.
- concolor. Java. B. 1866, II, p. 410.
- flavescens. Java. B. 1866, II, p. 410.
- oblonga. Ceylan. B. 1866, II, p. 410.

Colaphus.

- 12-punctatus. Amur. E. 1860, p. 41.

Labidostomis.

- croceopennis. Hispan. B. 1849, III, p. 148.

- quadrimaculata Hispan. B. 1849, III, p. 149.

Bathseba.

- B. 1866, II, p. 412.
- ferruginosa. Ceylan. B. 1866, II, p. 413.

Gynandrophthalma.

- nigrocyanea. Japonia. B. 1866, I, p. 177.

Cheilotoma.

- geniculata. Japon. B. 1866, I, p. 177.

Cryptocephalus.

- obliquostratus. Japon. B. 1866, I, p. 176.
- carneobifasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 411.

Monachus.

- luridus. Ceylan. B. 1866, II, p. 411.
- flaveolus. Ceylan. B. 1866, II, p. 411.
- basalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 411.
- suturalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 411.
- nigrolimbatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 412.
- acutangulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 412.

Nodina.

- pusilla. Ind. or. E. 1858, p. 108.
- subdilata. Ind. or. E. 1858, p. 109.
- rotundata. Ind. or. E. 1858, p. 109.
- laevicollis. Ind. or. E. 1858, p. 109.

Oedionychis.

- plagioderoides. Japon. E. 1860, p. 27.

Hydropus.

- B. 1845, p. 108 et Schr. Reis. 1860, p. 235.
- splendens (Udorpes). Sib. or. B. 1845, p. 103.
- aeneus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 235.
- americanus. Am. bor. Schr. Reis. 1860, p. 235.

Cardiapus.

- B. 1845, p. 107.
- tardus. Caucas. B. 1845, p. 107.

Petalopus.

B. 1845, p. 107.

metallicus. Caucas. B. 1845, p. 107.

Plectroscelis.

conducta (Haltica). Caucas. B. 1838,
p. 180.

costulata. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 234.

granosa. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 234.

convexa. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 234.

cupricollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 235.

Tlanoma.

B. 1845, p. 108.

nigrica. Ind. or. E. 1858, p. 106.

puncticollis. Ind. or. E. 1858, p. 107.

gracilis. Ind. or. E. 1858, p. 107.

Thyamis.

nigrocilla. Hispan. B. 1849, III, p. 146.

Arthrotus.

E. 1857, p. 38.

niger. Japonia. E. 1857, p. 39.

Teinodactyla.

californica. Calif. B. 1845, IV, p. 382.
senecionis. Carniola. B. 1851, IV,
p. 599.

suturanigra. Ceylan. B. 1866, II, p. 416.

suturella. Ceylan. B. 1866, II, p. 416.

atripes. Ceylan. B. 1866, II, p. 417.

albescens. Ind. or. B. 1866, p. 417.

simplex. Ceylan. B. 1866, II, p. 417.

paria. Ind. or. B. 1866, II, p. 417.

polita. Java. B. 1866, II, p. 417.

undulatovittata. Ceylan. B. 1866, II,
p. 417.

nigripennis. Ind. or. B. 1866, II, p. 418.

morio. Ceylan. B. 1866, II, p. 418.

Psylliodes.

viridana. Ceylan. E. 1858, p. 108.

palleola. Ceylan. B. 1866, II, p. 418.

Ochrosis.

nigripennis. Ceylan. B. 1866, II, p. 418.

Graptodera.

polita. Ind. or. B. 1851, II, p. 665.

Haltica.

nitidicollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 233.

Crepidodera.

affinis. Ind. or. B. 1851, II, p. 665.

obscuritarsis. Japonia. E. 1860, p. 27
et B. 1859, p. 498.

interpunctata. Amur. B. 1859, p. 498.

sublevis. Amur. B. 1859, p. 498.

Phyllotreta.

rivularis. Rus. mer. B. 1849, III, p. 147.

Aphthona.

nigritarsis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 381.

subglobosa. Kamtch. B. 1845, IV, p. 381.

viridifusca. Ceylan. E. 1858, p. 106.

nigrita. Ceylan. B. 1866, II, p. 418.

cyanipennis. Ind. or. B. 1866, II, p. 419.

Elytropachys.

B. 1866, II, p. 419.

latissima (Aphthona). Ceylan. E. 1858,
p. 106.

dimidiata (Aphthona). Ind. or. E. 1858,
p. 106.

viridescens. Ceylan. B. 1866, II, p. 419.

obscurata. Ceylan. B. 1866, II, p. 419.

dorsalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 419.

Dicherosis.

punctipennis. Japonia. B. 1866, I,
p. 176.

Podagricae.

tropica. Ceylan. B. 1866, II, p. 420.

Parlina.

B. 1866, II, p. 420.

trancisa. Ceylan. B. 1866, II, p. 420.

Sphaeroderma.

- viridipennis*. Ceylan. B. 1866, II, p. 420.
javana. Java. B. 1866, II, p. 421.
orbiculata. Ind. or. B. 1866, II, p. 421.
gracilentata. Ceylan. B. 1866, II, p. 421.
brunnea. Java. B. 1866, II, p. 421.
fusca. Java. B. 1866, II, p. 421.
fulva. Ind. or. B. 1866, II, p. 421.
rufopicta. Ceylan. B. 1866, II, p. 422.

Argopus.

- unicolor*. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 236.

Hipnophila.

- flavipennis*. Ceylan. B. 1866, II, p. 422.

Mniophila.

- ruficollis*. Ceylan. B. 1866, II, p. 422.

Argopistes.

Schr. Reis. 1860, p. 236.

- biplagiatus*. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 236.
limbatus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 237.
flavitaris. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 237.

Botryonopa.

- crassipes*. II. Philip. B. 1861, I, p. 629.

Hispa.

- nigro-cyanea*. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 237.
parvula. Java. Schr. Reis. 1860, p. 238.
algira. Algir. Schr. Reis. 1860, p. 238.
ceylonica. Ceylan. Schr. Reis. 1860, p. 238.
fulvipes. Ceylan. Schr. Reis. 1860, p. 238.
cyanipennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 238.
brunnipes. Java. Schr. Reis. 1860, p. 238.
tuberculosa. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 239.
filicornis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 239.
australica. N. Holl. Schr. Reis. 1860, p. 239.
nigripennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 239.

- nigromaculata*. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 239.
pallidipennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 240.
longicornis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 240.

Anisodera.

- zinzibaris*. Ceylan. B. 1863, II, p. 521.
nigricauda. Ceylan. B. 1866, II, p. 422.

Liprus.

E. 1860, p. 26.

- punctato-striatus*. Japon. E. 1860, p. 26.

Luperus.

- Märkelii*. Germ. B. 1850, III, p. 368.
laricis. Sib. or. M. b. 1859, p. 236.
coeruleipennis. Ceylan. B. 1866, II, p. 413.

Trichocerastes.

B. 1866, II, p. 413.

- pilicornis* (Luperus). Ind. or. E. 1858, p. 99.
flavofemoratus. Ceylan. B. 1866, II, p. 414.
sericeus. Ceylan. B. 1866, II, p. 414.
viridimarginellus. Ceylan. B. 1866, II, p. 414.
cinctulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 415.

Diabrotica.

- rufotestacea*. Japonia. B. 1866, I, p. 175.
albescens. Ceylan. B. 1866, II, p. 415.

Galleruca.

- maculicollis*. China bor. E. 1853, p. 49.
punctato-striata. Japon. E. 1860, p. 25.

Adimonia.

- extensa*. Japon. E. 1861, p. 22.

Gallerucida.

E. 1860, p. 24.

- bifasciata*. Japonia. E. 1860, p. 24.

Rhaphidopalpa.

- angulicollis*. China bor. E. 1853, p. 50.
femorialis. Japonia. E. 1857, p. 37.

Aulacophora.

nigripennis. Japon. E. 1857, p. 38.

Agelasa.

E. 1860, p. 25.

nigriceps. Japon. E. 1860, p. 25.

Cnecodes.

E. 1858, p. 100.

bisignatus. Ind. or. E. 1858, p. 100.

maculicollis. Ind. or. E. 1858, p. 100.

suturalis. Ind. or. E. 1858, p. 100.

nigro-bilineatus. Japon. E. 1860, p. 26.

Calomicrus.

flavovittis. Ind. or. E. 1858, p. 101.

flaviventris. Japon. E. 1860, p. 26.

lividus. Ceylan. B. 1866, II, p. 415.

Luperodes.

E. 1858, p. 102.

dubius (Luperus). Rus mer. B. 1838,
p. 179.

alboplagiatus. Ceylan. E. 1858, p. 102.

nigrocinctus. Ind. or. E. 1858, p. 103.

posticalis. Ind. or. E. 1858, p. 103.

hieroglyphicus. Ind. or. E. 1858, p. 104.

latefascia. Ind. or. E. 1858, p. 104.

quadripustulatus. Ind. or. E. 1858,
p. 105.

basalis. Ind. or. E. 1858, p. 105.

nigripennis. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 232.

praeustus. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 232.

quadriguttatus. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 233.

dorsalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 415.

scriptus. Ceylan. B. 1866, II, p. 416.

Gastrophysa.

atrocyanea. Sib. bor. Schr. Reis. 1860,
p. 222.

amphibia. Des. Kyrg. Schr. Reis. 1860,
p. 222.

suturalis. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 222.

Cystocnemis.

Schr. Reis. 1860, p. 179.

Entomoscelis.

orientalis. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 222.

Spartoxena.

Schr. Reis. 1860, p. 180.

Spartophila.

fulva. Amur. E. 1860, p. 41.

Gonioctena.

sorbi. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 223.

salicis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 223.

Goniomena.

Schr. Reis. 1860, p. 180.

Labidosterna.

Schr. Reis. 1860, p. 182.

Stichotaenia.

Schr. Reis. 1860, p. 183.

Linostoma.

Schr. Reis. 1860, p. 183.

Biogramma.

Schr. Reis. 1860, p. 183.

Doryprosopa.

Schr. Reis. 1860, p. 184.

Dorysterna.

Schr. Reis. 1860, p. 184.

Cardiodora.

Schr. Reis. 1860, p. 184.

exclamationis. Mexico. Schr. Reis. 1860,
p. 184.

Metallophora.

Schr. Reis. 1860, p. 185.

Orthodora.

Schr. Reis. 1860, p. 185.

- Sphaenosterna.**
Schr. Reis. 1860, p. 185.
- Anthirrostera.**
Schr. Reis. 1860, p. 185.
lenticulata. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 185.
- Homalodora.**
Schr. Reis. 1860, p. 186.
- Paropsimena.**
Schr. Reis. 1860, p. 186.
infuscata. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 186.
- Metallotimarcha.**
Schr. Reis. 1860, p. 187.
- Timarchostoma.**
Schr. Reis. 1860, p. 187.
- Timarcha.**
angulicollis. Hispan. B. 1849, III, p. 151.
iberica. Caucas. B. 1849, III, p. 152.
- Apterosoma.**
angusticollis. Japon. E. 1860, p. 23.
- Timarchoptera.**
Schr. Reis. 1860, p. 188.
- Elytrosphaera.**
Schr. Reis. 1860, p. 188.
- Elythromena.**
Schr. Reis. 1860, p. 188.
- Crosita.**
Schr. Reis. 1860, p. 190.
- Heliostola.**
Schr. Reis. 1860, p. 190.
- Cyrtocnemis.** Motch. n. g.
rubra (Timarcha). Mong. B. 1845, p. 109.
- Craspeda.**
Schr. Reis. 1860, p. 190.
- Pleurosticha.**
Schr. Reis. 1860, p. 191.
- Paropsipacha.**
Schr. Reis. 1860, p. 192.
metallica. N. Holl. Schr. Reis. 1860, p. 192.
- Paropsides.**
Schr. Reis. 1860, p. 192.
- Paropsisterna.**
Schr. Reis. 1860, p. 193.
- Dicranosterna.**
Schr. Reis. 1860, p. 193.
- Niliosoma.**
Schr. Reis. 1860, p. 194.
- Chromodora.**
Schr. Reis. 1860, p. 195.
rubrolineata. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 195.
- Tritaenia.**
Schr. Reis. 1860, p. 195.
stramineo-lineata. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 195.
- Plagiosterna.**
Schr. Reis. 1860, p. 196.
rufolimbata. Mozambic. Schr. Reis. 1860, p. 196.
- Orthosticha.**
Schr. Reis. 1860, p. 196.
- Linamorpha.**
Schr. Reis. 1860, p. 197.
- Metallographa.**
Schr. Reis. 1860, p. 198.
- Boliographa.**
Schr. Reis. 1860, p. 198.
- Linographa.**
Schr. Reis. 1860, p. 198.

Macrolina.

Schr. Reis. 1860, p. 198.

Linæideia.

Schr. Reis. 1860, p. 199.

Plagiomorpha.

Schr. Reis. 1860, p. 200.

Linastica.

Schr. Reis. 1860, p. 200.

Tetratica.

Schr. Reis. 1860, p. 201.

Anopachys.

Schr. Reis. 1860, p. 202.

violaceicollis. Japonia. E. 1861, p. 21.

Alpæixena.

Schr. Reis. 1860, p. 203.

Dlochrysa.

Schr. Reis. 1860, p. 203.

virgata. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 224.

auraria. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 225.

Chrysomela.

artemisiae. Rus. mer. Schr. Reis. 1860, p. 225.

reticollis. Caucas. Schr. Reis. 1860, p. 225.

caucasica. Caucas. Schr. Reis. 1860, p. 225.

auraria. Mongolia. Schr. Reis. 1860, p. 226.

splendorifera. Cauc. Schr. Reis. 1860, p. 226.

subfastuosa. Cauc. Schr. Reis. 1860, p. 226.

cribellata. Dalmatia. Schr. Reis. 1860, p. 226.

Chrysomorpha.

Schr. Reis. 1860, p. 204.

quadrangulata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 226.

livonica. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 227.

cyaneo-aurata. Mong. Schr. Reis. 1860, p. 227.

rufolineata. Rus. mer. Schr. Reis. 1860, p. 227.

Kiesenwetteri. Hispan. Schr. Reis. 1860, p. 227.

Ambrostoma.

B. 1845, p. 109 et Schr. Reis. 1860, p. 205.

quadriimpressa. Mong. B. 1845, p. 109.

chinensis. China. Schr. Reis. 1860, p. 228.

nepalensis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 228.

Bittotaenia.

Schr. Reis. 1860, p. 206.

Zeugotaenia.

Schr. Reis. 1860, p. 206.

Centoptera.

Schr. Reis. 1860, p. 207.

Taeniostica.

Schr. Reis. 1860, p. 207.

tarda. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 228.

testacea. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 228.

instructa. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 228.

difficilis. Sib. oce. Schr. Reis. 1860, p. 228.

regularis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 228.

poricollis. Mong. Schr. Reis. 1860, p. 228.

Stichosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 208.

Stichoptera.

Schr. Reis. 1860, p. 209.

Chalcoidea.

Schr. Reis. 1860, p. 209.

Lithoptera.

Schr. Reis. 1860, p. 210.

subaenea. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 229.

gemmifera. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 229.
guttifera. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 229.
nigrogemmata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 229.

Chrysolina.

Schr. Reis. 1860, p. 210.

Hoplosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 211.

Colaphodes.

Schr. Reis. 1860, p. 212.

Ovomorpha.

Schr. Reis. 1860, p. 213.

Threnosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 213.

Ovosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 214.

Ovostoma.

Schr. Reis. 1860, p. 215.

Colaphoptera.

Schr. Reis. 1860, p. 215.

Colaphosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 216.

Lamproptera.

Schr. Reis. 1860, p. 217.

Phratora.

longula. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 229.
obtuscollis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 230.
altaica. Altai. Schr. Reis. 1860, p. 230.
nigrica. Sib. bor. Schr. Reis. 1860, p. 230.
angusticollis. Rus. bor. Schr. Reis. 1860, p. 230.
latipennis. Ochotsk. Schr. Reis. 1860, p. 230.
striata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 231.

laticollis. Rus. bor. Schr. Reis. 1860, p. 231.

brevicollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 231.

Sternoplatys.

Schr. Reis. 1860, p. 220.

fulvipes. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 220.

Emmetrus.

B. 1845, p. 109 et Schr. Reis. 1860, p. 221.

auratus. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 231.

Cassida.

Hablitziae. B. 1838, p. 182.

rugoso-punctata. Japonia. B. 1866, I, p. 177.

fusco-rufa. Japonia. B. 1866, I, p. 178.

Coptocycla.

diaphanipennis. Amur. E. 1858, p. 18.

transparipennis. Amur. E. 1860, p. 41.

Aspidomorpha.

difformis (DeLoyala). Japonia. E. 1860, p. 27.

Chlamys.

rugulosa. Calif. B. 1845, p. 109.

Hippodamia.

lunatomaculata. Calif. B. 1845, IV, p. 3c2.

Coccinella.

fulvimana. Caucas. N. M. 1837, p. 423 et B. 1839, p. 49.

Adalia.

tripunctata (Coccinella). Caucas. N. M. 1837, p. 424.

Harmonia.

caucasica (Coccinella). Caucas. N. M. 1837, p. 423.

Thea.

27-punctata (Coccinella). Hispan. B. 1849, III, p. 154.

Léis.

mirabilis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 246.

Exochomus.

floralis (Coccinella). Caucas. N. M. 1837, p. 423.

ibericus (Coccinella). Cauc. N. M. 1837, p. 422.

Chilocorus.

rufitarsis. China bor. E. 1853, p. 50.

nigromarginatus. Ceylan. E. 1859, p. 174.

sanguinolentus. Ceylan. B. 1866, II, p. 422.

sanguinosus. Ind. or. B. 1866, II, p. 423.

rufoplagiatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 423.

transversus. Ind. or. B. 1866, II, p. 423.

Hyperaspis.

6-pustulata (Coccinella). Caucas. N. M. 1837, p. 421.

femorata Caucas. N. M. 1837, p. 421.

quadrioculata (Exochomus). Calif. B. 1845, IV, p. 383.

Oeneis.

flavescens. Ceylan. B. 1866, II, p. 423.

nigritula. Ceylan. B. 1866, II, p. 423.

lateralis. Ceylan. B. 1866, II, p. 424.

Bulea.

deserta (Coccinella). Rus. mer. or. B. 1840, p. 175.

pallida (Coccinella). Hispan. B. 1849, III, p. 154.

Epilachna.

28-maculata. Japonia. E. 1857, p. 40.

Lasia.

meridionalis (Coccinella). Cauc. N. M. 1837, p. 420.

colchica (Coccinella). Cauc. B. 1839, p. 51.

Jauravia.

E. 1858, p. 117.

pallidula. Ceylan. E. 1858, p. 117.

limbata. Ind. or. E. 1858, p. 118.

albidula. Ceylan. B. 1866, II, p. 424.

Novius.

limbatus. Japon. B. 1866, I, p. 178.

Platynaspis.

flavilabris. Hispan. B. 1849, III, p. 155.

circumflexa. Ceylan. E. 1858, p. 118.

oculata. Ind. or. E. 1858, p. 118.

Aspidimerus.

nigrovittatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 424.

Nephus.

quadrillum. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.

Scymnus.

bimaculatus. Cauc. N. M. 1837, p. 416.

bipustulatus. Cauc. N. M. 1837, p. 417.

rubidus. Cauc. N. M. 1837, p. 418.

biflammulatus. Cauc. N. M. 1837, p. 418.

Juniperi. Cauc. N. M. 1837, p. 419.

testaceus. Cauc. N. M. 1837, p. 419.

pharaonis. Egypte. B. 1851, II, p. 657.

limbatus. Ind. or. E. 1858, p. 118.

apiciflavus. Ind. or. E. 1858, p. 119.

albopilis. Ind. or. E. 1858, p. 119.

hilaris. Ind. or. E. 1858, p. 119.

lepidulus. Ind. or. E. 1858, p. 120.

suturalis. Ind. or. E. 1858, p. 120.

transversoplagiatus. Ind. or. E. 1858, p. 120.

latemaculatus. Ind. or. E. 1858, p. 121.

saciformis. Ind. or. E. 1858, p. 121.

ceylonicus. Ceylan. E. 1858, p. 121.

rotundatus. Ceylan. E. 1859, p. 170.

brunnescens. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.

uniformis. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.

nitidulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.

stabilis. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.

gracilis. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.

Pullus.

rotundulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.

Phalacrus.

rubidus. Ceylan. E. 1858, p. 33.
festivus. Ind. or. E. 1858, p. 34.
indus. Ind. or. E. 1858, p. 34.
rufitarsis. Ceylan. E. 1858, p. 34.
brunneus. Ind. or. E. 1858, p. 35.
antennatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.
rufipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.
oblongulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.
affinis. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.
rugipennis. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.

Augasmus.

E. 1858, p. 35.

bigatus. Ind. or. E. 1858, p. 35.
sinuatus. Ind. or. E. 1858, p. 36.
testaceus. Ind. or. E. 1858, p. 36.
mandibularis. Ceylan. E. 1858, p. 36,
tab. fig. 7.
magnus. Ceylan. B. 1866, II, p. 428.

Olibrus.

rufescens. Ceylan. E. 1858, p. 37.
bivulnerus. Ind. or. E. 1858, p. 37.
albomaculatus. Ind. or. E. 1858, p. 37.
transparens. Ind. or. E. 1858, p. 38.
brunnescens. Ceylan. E. 1858, p. 38.
rufo-piceus. Ind. or. E. 1858, p. 38.
pallidulus. Ceylan. E. 1858, p. 39.
minusculus. Ceylan. B. 1866, II, p. 428.
flavotestaceus. Ceylan. B. 1866, II,
p. 428.

Apoderus.

Kamtschaticus. Kamtsch. B. 1845, IV,
p. 380 et Schr. Reis. 1860, p. 172.
dauricus. Sib. or. B. 1859, p. 497 et
Schr. Reis. 1860, p. 173.
cyanopterus. Japonia. E. 1860, p. 22.
carbonicolor. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 171.
maurus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 171.
humerosus. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 171.

rubidus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 172.
longiceps. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 173.

Trachelismus. Motch. n. g.

macrostylus (Apoderus). II. Philip. B.
1861, p. 629.

Atellabus.

punctato-striatus. Japon. E. 1860, p. 22.
cicatricosus. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 173.

Euops.

ceylonicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Rhynchites.

pyri. Rus. mer. E. 1852, p. 80.
puberulus. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 170.
fasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Apion.

indistinctum. Hispan. B. 1849, III,
p. 144.
fasciculosus. Egypte. B. 1851, II, p. 657.
flavimanum. Ind. or. E. 1858, p. 94.
tuberculiferum. Ind. or. E. 1858, p. 94.
alboirroratum. Ind. or. E. 1858, p. 94.
inflatirostre. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 169.
crassirostre. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 169.

Rhinapion.

B. 1866, II, p. 430.

nigricorne (Apion). Amur. Schr. Reis.
1860, p. 169.
angulosum (Apion). Sib. occ. Schr. Reis.
1860, p. 170.
suratum. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.
convexiusculum. Ceylan. B. 1866, II,
p. 430.
breviusculum. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Conapion.

B. 1866, II, p. 430.

inflatum (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 91.
crassicolle (Apion). Ind. or. E. 1858,
p. 91.

triangulicolle (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 92.

gagatinum (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 92.

subcostatum (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 92.

dilatocolle (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 92.

chalybeicolor (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 93.

pruinsum (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 93.

indicum (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 93.

amplipenne (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 94.

restricticollis (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 94.

Cerobates.

sexsulcatus. Ind. or. E. 1858, p. 95.

fossulatus. Ind. or. E. 1858, p. 96.

canaliculatus. Ind. or. E. 1858, p. 96.

parallelus. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Nardodes.

B. 1866, II, p. 430.

collyrioides. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Deracanthus.

grandis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 450.

Trigonoscuta.

E. 1852, p. 79.

pilosa. Calif. E. 1852, p. 79.

Periegus.

fasciculatus (Adrosoma). Caucas. B. 1845, p. 106.

Pachyrhynchus.

roseopictus. Il. Philip. B. 1861, I, p. 628.

Apocyrus.

virens (Pachyrhynchus). Il. Philip. B. 1861, I, p. 628.

Dermatodes.

nodosus (Cneorhinus). Japon. E. 1860, p. 21.

interstitialis. Japon. B. 1866, I, p. 179.

carinulatus. Japon. B. 1866, I, p. 179.

Cneorhinus.

viridimetallicus. Japon. E. 1860, p. 21.

fossulatus. Amur. Schr. R. 1860, p. 168.

cuprescens. Japon. B. 1866, I, p. 178.

angusticollis. Japon. B. 1866, I, p. 179.

Sitones.

bituberculatus. Hispan. B. 1849, III, p. 142.

viridifrons. Hispan. B. 1849, III, p. 142.

maculatus. Hispan. B. 1849, III, p. 143.

Piazomias.

validus. China bor. E. 1853, p. 49.

Eusomus.

Richteri. Song. B. 1845, p. 105.

furcillatus. Rus. mer. or. E. 1852, p. 80.

Leposoma.

B. 1845, p. 105.

californica. Calif. B. 1845, p. 105.

variegata. Kamtch. B. 1845, IV, p. 379.

Chlorophanus.

lineolus. China bor. E. 1854, p. 64 et Schr. Reis. 1860, p. 167.

brachythorax. Amur. B. 1859, p. 496 et Schr. Reis. 1860, p. 167.

parallelocollis. Amur. B. 1859, p. 496 et Schr. Reis. 1860, p. 167.

bidens. Amur. B. 1859, p. 496 et Schr. Reis. 1860, p. 167.

scabricollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 166.

Trigenops.

biramosus. Sumatra. E. 1859, p. 102.

bispinus. Sumatra. E. 1859, p. 103.

angulatus. Sumatra. E. 1859, p. 103.

bilunulatus. Sumatra. E. 1859, p. 103.

smaragdinus. Sumatra. E. 1859, p. 104.

Tyloderes.

nebulosus. Japonia. E. 1860, p. 20.

- Ophryastus.**
globosus. Yakoutsk. M. b. 1859, p. 235.
- Leucochromus.**
St. P. 1860, p. 445.
- Chromoderus.**
St. P. 1860, p. 446.
- Conorhynchus.**
St. P. 1860, p. 446.
- argillaceus*. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 450.
- Botynoderus.**
communis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 448.
Schönherri. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 449.
- Entymetopus.**
St. P. 1860, p. 446.
- Chromonotus.**
St. P. 1860, p. 446.
- variegatus*. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 448.
- Chromosomus.**
St. P. 1860, p. 446.
- rugifer* (Cleonus). Turc. B. 1845, p. 103.
- Leucosomus.**
St. P. 1860, p. 446.
- Leucomigus.**
St. P. 1860, p. 446.
- Porocleonus.**
St. P. 1860, p. 446.
- Oosomus.**
St. P. 1860, p. 446.
- Isomerus.**
St. P. 1860, p. 446.
- quadrinaculatus*. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 447.
- Trichocleonus.**
St. P. 1860, p. 446.
- Cyphocleonus.**
St. P. 1860, p. 446.
- sabulosus* (Cleonus). Des. Kyrg. B. 1645, p. 102.
- melogrammus* (Cleonus). China bor. E. 1854, p. 64.
- Pleurocleonus.**
St. P. 1860, p. 446.
- Cleonus.**
impexus. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 446.
- Rhabdorrhynchus.**
St. P. 1860, p. 446.
- Coniocleonus.**
St. P. 1860, p. 446.
- Stephanocleonus.**
St. P. 1860, p. 446.
- Liocleonus.**
St. P. 1860, p. 446.
- Scaphomorplus.**
St. P. 1866, p. 446.
- lepidii*. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 446.
- Lepyrus.**
nebulosus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 165.
terrestris. Polonia. Schr. Reis. 1860, p. 166.
- Heilipus.**
orientalis. Japonia. B. 1866, I, p. 180.
- Pandeteleius.**
Wagneri. Nicaragua. E. 1856, p. 32.
- Hypsonotus.**
albomarginatus. Nicaragua. E. 1856, p. 32.

Phytonomus.

- steppensis*. Des. Kyrg. St. P. 1859, p. 308.
puncticauda. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 164.
mongolicus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 164.
ochraceus. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Hylobius.

- laricis*. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 164.
sublaevis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 165.

Coniatus.

- pusillus*. Egypte. B. 1851, II, p. 657.

Alophus.

- gibbulosus*. Amur. B. 1859, p. 495.
albonotatus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 166.
quadrinotatus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 166.

Polydrosus.

- dilutus*. Hispan. B. 1849, III, p. 141.

Alsus.

- B. 1845, p. 104 et Schr. Reis. 1860, p. 161.
flavipes. Sib. Schr. Reis. 1860, p. 161.
inderiensis. Rus. mer. or. Schr. Reis. 1860, p. 161.
farinosus. Des. Kyrg. Schr. Reis. 1860, p. 161.
collaris. Rus. mer. Schr. Reis. 1860, p. 162.
macrocerus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 162.

Phyllobius.

- crassipes*. Amur. B. 1859, p. 495.
carinicollis. Yakoutsk. M. b. 1859, p. 235.
picipes. Japonia. E. 1860, p. 20.
lugubris. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 162.
maculosus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 162.

- auratus*. Altai. Schr. Reis. 1860, p. 163.
pacificus. Ochotsk. Schr. Reis. 1860, p. 163.
crassus. Sib. bor. Schr. Reis. 1860, p. 163.
inflatus. Altai. Schr. Reis. 1860, p. 163.
prolongatus. Japonia. B. 1866, I, p. 180.

Opitomorphus.

- B. 1845, p. 104.
brevirostris. Caucas. B. 1845, p. 104.

Byrsopages.

- ventricosus*. Kourilles. Schr. Reis. 1860, p. 168.
carinatus. Sitka. Schr. Reis. 1860, p. 168.

Pollendera.

- E. 1858, p. 86.
atomaria. Ind. or. E. 1858, p. 86, tab. fig. 19.

Ptochidius.

- E. 1858, p. 87.
lineatus. Ind. or. E. 1858, p. 87.
longicornis. Ind. or. E. 1858, p. 88.
cylindricollis. Ind. or. E. 1858, p. 88.
impar. Ind. or. E. 1858, p. 89.
impressicollis. Ind. or. E. 1858, p. 89.
nigrosparvus. Ind. or. E. 1858, p. 89.
carinulatus. Ind. or. E. 1858, p. 90.
costulatus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 159.
tessellatus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 160.

Epicalus.

- E. 1858, p. 90.
virgatus. Ind. or. E. 1858, p. 90.

Ptochus.

- piliferus*. China bor. E. 1858, p. 49.
desertus. Song. St. P. 1859, p. 307.
laeteolus. Rus. mer. or. St. P. 1859, p. 307.
obscuripes. Japonia. B. 1866, I, p. 180.

Peritelus.

- imbricatus*. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Rhytirhinus.

variegatus. Hispan. B. 1849, III, p. 139.

Lixus.

californicus. Calif. B. 1845, p. 378.

antennatus. China bor. E. 1853, p. 49.

subangustatus. Rus. mer. E. 1849, p. 138.

flaveolus. Hispan. E. 1849, p. 138.

sinuatus. Rus. mer. E. 1849, p. 139.

divaricatus. Japonia. E. 1860, p. 20.

Larinus.

hololeucus. Rus. mer. or. B. 1845, p. 101.

ruber. Rus. mer. B. 1845, p. 101.

hispanicus. Hispan. B. 1849, III, p. 137.

Pissodes.

cembrae. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 159.

laricinus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 159.

Balaninus.

lugubris. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

tessellatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 431.

lineolatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 431.

rufimanus. Ceylan. B. 1866, II, p. 431.

X-album. Ind. or. B. 1866, II, p. 432.

basithorax. Java. B. 1866, II, p. 432.

bifasciatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 432.

bicruciatus. N. Holl. B. 1866, II, p. 432.

Dicranthus.

B. 1845, p. 102.

vittatus. Des. Kyrg. B. 1845, p. 102.

Rhyochromus.

E. 1858, p. 83.

setifer. Ind. or. E. 1858, p. 83.

laticollis. Ind. or. E. 1858, p. 84.

obliquus. Ind. or. E. 1858, p. 84.

cruciger. Ind. or. E. 1858, p. 85.

ornatus. Ind. or. E. 1858, p. 85.

Dorytomus.

bivittatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 432.

Erirehinus.

rufipes. Kamtch. B. 1845, IV, p. 377.

subcostatus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 378.

rotundicollis. Sib. or. Schr. Reis 1860, p. 157.

Solenorhynchus.

Schr. Reis. 1860, p. 158.

leucophyllus (Erirehinus). Kamtch. B. 1845, IV, p. 376.

tessellatus. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 158.

adustus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 158.

Conotrachelus.

pistrinarius. Ceylan. B. 1866, II, p. 436.

Orchestes.

meridianus. Ceylan. B. 1866, II, p. 432.

flavidus. Ceylan. B. 1866, II, p. 433.

rufipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 433.

Tachyerges.

pubescens. Kamtch. B. 1845, IV, p. 379.

Acalyptus.

sabulicolor. Ceylan. B. 1866, II, p. 433.

Mycronyx.

cinereus. Calif. B. 1845, IV, p. 376.

Amorphoidea.

E. 1858, p. 78.

arcuata. Ind. or. E. 1858, p. 78.

lata. Ind. or. E. 1858, p. 79.

basalis. Ind. or. E. 1858, p. 79.

fuscistrostris. Ind. or. E. 1858, p. 80.

angusticollis. Ind. or. E. 1858, p. 80.

seriata. Ind. or. E. 1858, p. 80.

rugosa. Ind. or. E. 1858, p. 81.

rufipes. Ind. or. E. 1858, p. 81.

testacea. Ind. or. E. 1858, p. 81.

flavipennis. Ind. or. E. 1858, p. 81.

rufescens. Ind. or. E. 1858, p. 82.

nigra. Ind. or. E. 1858, p. 82.

flavipes. Ind. or. E. 1858, p. 83.

rufotestacea. Ceylan. B. 1866, II, p. 443.

Lytodactylus.

testaceus. Ceylan. B. 1866, II, p. 434.

Tychius.

fasciatus. Ind. or. E. 1858, p. 77.

aturellus (Sibines). Egypte. E. 1858, p. 78.

albolineatus. Amur. B. 1859, p. 495.

Elattocerus.

bifasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 436.

obliquefasciatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 437.

nebulosus. Ind. or. B. 1866, II, p. 437.

affinis. Ceylan. B. 1866, II, p. 437.

similis. Ceylan. B. 1866, II, p. 437.

tessellatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 437.

angustatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 438.

albopictus. Ind. or. B. 1866, II, p. 438.

Orthochaetes.

caucasicus. Caucas. B. 1845, p. 100.

Tylodes.

semicolles. Ceylan. B. 1866, II, p. 436.

Acalles.

histrix. Ceylan. B. 1866, II, p. 436.

Sthereus.

B. 1845, IV, p. 373.

fasciculatus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 374.

borealis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 374.

quadrituberculatus. Sitka. B. 1845, IV, p. 375.

Styphlus.

pilosus. Carniola. B. 1851, IV, p. 599.

Campipterus.

B. 1845, p. 101.

versicolor. Caucas. B. 1845, p. 101.

Phytobius.

cupprifer. Kamtch. B. 1845, p. 100.

Cryptorhynchus.

E. 1853, p. 48.

scrobiculatus. China bor. E. 1853, p. 48.

Cryptorhynchus.

fascicularis. Ceylan. B. 1866, II, p. 435.

Zygops.

balsaminae. Ceylan. B. 1863, II, p. 528.

Copturus.

trimaculatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 438.

Lobotrachelus.

angulatus (Coelosternus). Ceylan. E. 1858, p. 73.

rufescens (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 74.

albotessellatus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 74.

unicolor (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 74.

curtulus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 75.

ruficornis (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 75.

suratus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 75.

atomarius (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 75.

albilaterus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 76.

argenteus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 76.

subfasciatus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 76.

plumbeus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 76.

brunneofasciatus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 77.

tessellatus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 77.

olivaceus. Ceylan. B. 1866, II, p. 439.

bifasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 439.

cinerascens. Ceylan. B. 1866, II, p. 439.

fulvus. Ceylan. B. 1866, II, p. 439.

cruciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 440.

obliquevittatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 440.
piceofasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 440.
setigerus Ceylan. B. 1866, II, p. 440.

Mecystoderes.

nigrorufus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 70, tab. fig. 20.
ochraceus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 70.
rubellus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 71.
undulatus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 71.
pictus (Coeliosomus). Ceylan. E. 1858, p. 72.
rufinasus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 72.
albocapillus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 73.
griseus. Ceylan. B. 1866, II, p. 441.
umbrinus. Ceylan. B. 1866, II, p. 441.
stramineus. Ceylan. B. 1866, II, p. 441.
semialbidus. Ind. or. B. 1866, II, p. 442.

Ceutorhynchus.

haemorrhoidalis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 156.
nebulosomaculatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 442.
latrunculatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 442.
debilis. Ceylan. B. 1866, II, p. 442.

Nanophyes.

trimaculatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 443.
ochreatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 443.
quadrivittatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 443.
subfasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 444.
rufipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 444.
nigripennis. Ind. or. B. 1866, II, p. 444.
jota. Ind. or. B. 1866, II, p. 444.
latus. Ind. or. B. 1866, II, p. 444.
plumbeus. Ind. or. B. 1866, II, p. 444.
niger. Ceylan. B. 1866, II, p. 444.
palleolus. Ceylan. B. 1866, II, p. 445.

Gymnaetron.

pallidimanus. Ceylan. B. 1866, II, p. 445.

Cotaster.

B. 1851, I, p. 360.
littoralis. Gall. mer. B. 1851, p. 360.

Anchonus.

velatus (Orthosinus). Ceylan. B. 1863, p. 526.
suturalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 434.

Orthosinus.

B. 1863, II, p. 526.
sculpticollis. Ceylan. B. 1863, II, p. 526.

Phaenomerus.

nebulosus (Podalomerus). Ceylan. B. 1863, II, p. 530.

Baridius.

californicus. Calif. B. 1845, IV, p. 372.
foveolato-punctatus. Rus. mer. B. 1849, III, p. 137.
rufitarsis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 157.
septemguttatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 434.
quadrivittatus. Java. B. 1866, II, p. 434.
novemmaculatus. Java. B. 1866, II, p. 435.
linterruptofasciatus. Java. B. 1866, II, p. 435.
ochraceo-maculatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 435.
alboscuteellatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 435.
subsignatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 435.
lineolato-fasciatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 435.

Barisoma.

B. 1863, II, p. 527.
pandanicola. Ceylan. B. 1863, II, p. 527.

Sphaenophorus.

cruciger. Ind. or. E. 1858, III, p. 69.
cinerascens. Ind. or. E. 1858, p. 69.

Sitophilus.

Zea-Mais. Mexico. E. 1855, p. 77.

Cossonus.

californicus. Calif. B. 1845, p. 99.

Rhyncolus.

linearis (Phloeophagus). Ceylan. B. 1863, II, p. 531.

cossonoides (Phloeophagus). Ceylan. B. 1863, II, p. 531.

ater. Ceylan. B. 1866, II, p. 446.

taciturnus. Ceylan. B. 1866, II, p. 446.

Mesites.

suturalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 445.

subvittatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 446.

Dryophthorus.

setulosus. Ceylan. B. 1866, II, p. 446.

Dermatoptères.

Forfiscelia.

B. 1863, III, p. 1.

nigripennis. Ceylan. B. 1863, III, p. 1.

pilicornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 2.

curvicauda. Ceylan. B. 1863, III, p. 3.

dilatICAUDA. Ceylan. B. 1863, III, p. 3.

Labia.

ceylonica. Ceylan. B. 1863, III, p. 4.

Orthoptères.

Truxalis.

lata. Japonia. B. 1866, I, p. 181.

japonica. Japonia. B. 1866, I, p. 181.

Gomphocerus.

caucasicus. Cauc. B. 1840, p. 171.

longicornis. Sib. or. E. 1859, p. 11.

barbipes. Sib. or. E. 1859, p. 11.

Pachystylus.

tataricus (Oedipoda). Rus. mer. B. 1840, p. 172.

Prumna.

iridis. Sib. or. E. 1859, p. 11.

Meconema.

subpunctatum. Japonia. B. 1866, I, p. 181.

albicorne. Japonia. B. 1866, I, p. 181.

Paradoxenus.

B. 1851, IV, p. 510 et E. 1852, p. 19.

psocoides. Russia. B. 1851, p. 510 et E. 1858, p. 165. (Larves).

Xya.

obscura. Japonia. B. 1866, I, p. 182.

Liposcelis.

E. 1852, p. 19.

brunneus (Larves). Rus. bor. E. 1852, p. 19.

Neuroptères.

Hodothermes.

- cornigera* (Thermes). Panama. E. 1855,
p. 10.
armigera (Thermes). Panama. E. 1855,
p. 10.

Brachiptilus.

- E. 1852, p. 20.

Panorpa.

- nigrofasciata*. Amur. E. 1859, p. 11.

Leptocera.

- radiata*. Amur. E. 1859, p. 11.
nivea. Amur. E. 1859, p. 11.
albescens. Amur. E. 1859, p. 11.

Micromerus.

- costulatus*. Ceylan. B. 1863, III, p. 10.

Hyménoptères.

Formica.

- pyrrhocephala*. Ceylan. B. 1863, III,
p. 11.
ruficeps. Java. B. 1863, III, p. 12.
fuscicauda. Ceylan. B. 1863, III, p. 12.
subpicea. Ceylan. B. 1863, III, p. 12.
japonica. Japonia. B. 1866, I, p. 183.

Paratrechina.

- B. 1863, III, p. 13.
vagabunda. Ceylan. B. 1863, III, p. 13.
currens. Ind. or. B. 1863, III, p. 14.

Tapinoma.

- albitarse*. Ceylan. B. 1863, III, p. 14.

Hypoclinea.

- gracilis*. Ceylan. B. 1863, III, p. 14.

Amblyopone.

- testacea*. Ceylan. B. 1863, III, p. 15.

Myrmica.

- pillnodis*. Ceylan. B. 1863, III, p. 16.
obscurata. Ceylan. B. 1863, III, p. 16.

Leptomyrma.

- B. 1863, III, p. 17.
gracilipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 17.

Oecophthora.

- ceylonica*. Ceylan. B. 1863, III, p. 18.

Atta.

- caduca* (Formica). Cauc. B. 1839, p. 47.

Cremastogaster.

- apicalis*. Ceylan. B. 1863, III, p. 20.
abdominalis. Ind. or. B. 1863, III, p. 20.
brunnescens. Ceylan. B. 1863, III, p. 20.

Meranoplus.

- villosus*. Ceylan. E. 1859, p. 115.

Salticomorpha.

- E. 1855, p. 10.
nigra. Panama. E. 1855, p. 10.

Cerapachys.

- femoralis*. Ceylan. B. 1863, III, p. 21.
ceylonica. Ceylan. B. 1863, III, p. 21.

Mutilla.

denticollis. Ceylan. B. 1863, III, p. 22.
coromandelica. Ind. or. B. 1863, III,
p. 23.

Cimbex.

villosus. Amur. B. 1859, p. 499.

Dolerus.

coxalis. Japonia. B. 1866, I, p. 182.

Tenthredo.

picta. Japonia. B. 1866, I, p. 182.
adusta. Japonia. B. 1866, I, p. 182.

Hylotoma.

nigronodosa. Amur. B. 1859, p. 499.

Stigmus.

niger. Ceylan. B. 1863, III, p. 23.

Ampulex.

annulipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 24.

Halictus.

unicolor. Japonia. B. 1866, I, p. 183.

Hylaeus.

monilicornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 24.

Figites.

rufipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 25.

Homalus.

amplipennis. Ceylan. B. 1863, III, p. 26.

Bethylus.

distigma. Ceylan. B. 1863, III, p. 26.

Dolus.

B. 1863, III, p. 27.

subnitidus. Ceylan. B. 1863, III, p. 28.
opacicollis. Ceylan. B. 1863, III, p. 28.
politus. Egypte. B. 1863, III, p. 28.
apicalis. Egypte. B. 1863, III, p. 29.

Porizon.

pallipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 29.

Pompilus.

amurensis. Amur. B. 1859, p. 500.

Pachymerus.

unifasciatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 29.
gracilipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 30.

Ophion.

triangularemaculatus. Ceylan. B. 1863,
III, p. 30.

Spathius.

rufotestaceus. Ceylan. B. 1863, III, p. 31.
albonervosus. Ceylan. B. 1863, III, p. 32.

Rogas.

coloratus. Ceylan. B. 1863, III, p. 33.

Agathis.

flavofasciatus. Ceylan. B. 1863, III,
p. 33.

Microgaster.

annulipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 34.
nigricornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 35.

Callipteroma.

B. 1863, III, p. 35.

quinqueguttata. Ceylan. B. 1863, III,
p. 36.

sexguttata. Ceylan. B. 1863, III, p. 37.
testacea. Ceylan. B. 1863, III, p. 37.

Chelonus.

albofasciatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 38.

Brachymeria.

tarsalis. Ceylan. B. 1863, III, p. 38.

Chalcis.

providens. Ceylan. B. 1863, III, p. 39.
elongatula. Ceylan. B. 1863, III, p. 40.

Eurytoma.

albitarsis. Ceylan. B. 1863, III, p. 41.
maculipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 41.

gracilis. Ceylan. B. 1863, III, p. 42.
angustula. Ceylan. B. 1863, III, p. 43.

Decatoma.

pigra. Ceylan. B. 1863, III, p. 43.

Eucharis.

testacea. Ceylan. B. 1863, III, p. 44.

Diapria.

impressicollis. Ceylan. B. 1863, III, p. 45.
longicornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 45.
nigricornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 45.
affinis. Ceylan. B. 1863, III, p. 46.

Priomerus.

repens. Ceylan. E. 1859, p. 118.

Callimome.

ceylonica. Ceylan. B. 1863, III, p. 47.

Platyscapa.

B. 1863, III, p. 48.
frontalis. Ceylan. B. 1863, III, p. 48.

Roptrocerus.

testaceiventris. Ceylan. B. 1863, III, p. 49.

Platyneura.

B. 1863, III, p. 49.
testacea. Ceylan. B. 1863, III, p. 50.

Marietta.

B. 1863, III, p. 51.
leopardina. Ceylan. B. 1863, III, p. 52.

Chiloneurus.

paradisicus. Ceylan. B. 1863, III, p. 52.
rufescens. Ceylan. B. 1863, III, p. 53.

Encyrtus.

Nietneri. Ceylan. E. 1859, p. 170.
adustipennis. Ceylan. B. 1863, III, p. 55.
corvinus. Ceylan. B. 1863, III, p. 55.

Cacotropia.

B. 1863, III, p. 55.
echidna. Ceylan. B. 1863, III, p. 57.

Anastatus.

E. 1859, p. 116.
mantoidae. Ceylan. E. 1859, p. 116.

Harmolita.

B. 1863, III, p. 58.
longicornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 58.

Mnoonema.

B. 1863, III, p. 59.
timida. Ceylan. B. 1863, III, p. 60.

Leptorhopala.

B. 1863, III, p. 60.
cuprifrons. Ceylan. B. 1863, III, p. 61.

Tetrarhopala.

B. 1863, III, p. 61.
nigra. Ceylan. B. 1863, III, p. 62.

Eulophus.

mantiechthrus. Ceylan. E. 1859, p. 117.
fraternus. Ceylan. E. 1859, p. 118.
ventricosus. Ceylan. E. 1863, III, p. 63.
Paria. Ceylan. B. 1863, III, p. 63.
Brama. Ceylan. B. 1863, III, p. 64.
Vischnu. Ceylan. B. 1863, III, p. 65.
tardescens. Ceylan. B. 1863, III, p. 65.

Platygaster.

funestus. Rus. mer. О вредн. и полезн. нас. 1856, I, p. 14.

Ceranisus.

subconicus. Ceylan. B. 1863, III, p. 66.
semitestaceus. Ceylan. B. 1863, III, p. 67.
nigricornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 67.

Cirrospilus.

coccivorus. Ceylan. B. 1863, III, p. 68.
viridifrons. Ceylan. B. 1863, III, p. 68.

Tetrastichus.

Ellia. Ceylan. B. 1863, III, p. 69.
Patannas. Ceylan. B. 1863, III, p. 69.

Chartocerus.

E. 1859, p. 171.
musciiformis. Ceylan. E. 1859, p. 171.

Muscidea.

B. 1863, III, p. 70.
pubescens. Ceylan. B. 1863, III, p. 70.

Solenoderus.

B. 1863, III, p. 71.
cyaniventris. Ceylan. B. 1863, III, p. 71.

Cardiogaster.

B. 1863, III, p. 72.
fusciventris. Ceylan. B. 1863, II, p. 72.

Cephaleta.

E. 1859, p. 173.
purpureiventris. Ceylan. E. 1859, p. 173.
brunniventris. Ceylan. E. 1859, p. 174.

Scutellista.

E. 1859, p. 172.
cyanea. Ceylan. E. 1859, p. 172, tab. fig. 17.

Hémiptères.

Graphosoma.

crassa. Japonia. E. 1861, p. 22.

Captosoma.

biguttata. Amur. E. 1859, p. 11 et B. 1859, p. 501.
dilatata. Amur. B. 1859, p. 501.
ceylonica. Ceylan. B. 1863, III, p. 74.

Schirus.

triguttulus. Japonia. B. 1866, I, p. 186.

Eurydema.

pulchella. Sib. or. E. 1859, p. 11.
rugosa. Japonia. E. 1861, p. 22.
daurica. Sib. or. B. 1859, p. 502.

Mormydea.

basicornis. Japonia. B. 1866, I, p. 187.

Tropicoris.

10-punctatus (Cimex). E. 1859, p. 11 et B. 1859, p. 501.
metalliferus (Cimex cuprifer). Amur. B. 1859, p. 501.
semiannulatus. Amur. B. 1859, p. 501.

Cimex.

angulosus. Japonia. E. 1861, p. 23.

Arma.

abbreviata. Japonia. B. 1866, I, p. 187.

Menida.

E. 1861, p. 23.
violacea. Japonia. E. 1861, p. 23.

Cydnus.

minutus. Ceylan. B. 1863, III, p. 75.

Strachia.

geometrica. Ceylan. B. 1863, III, p. 75.

Menenotus.

tuberculipes. Japonia. B. 1866, I, p. 187.

Maccevetus.

lativentris. Japonia. B. 1866, I, p. 188.

Alydus.

niger. Amur. E. 1859, p. 11.
atratus. Amur. B. 1859, p. 502.

Corysus.

- semicruciatu*s. Ceylan. B. 1863, III, p. 77.
brevicollis. Ceylan. B. 1863, III, p. 77.

Heterogaster.

- ceylonicus*. Ceylan. B. 1863, III, p. 78.
oculatus. Algir. B. 1863, III, p. 78.

Rhyparochromus.

- brevis*. Ceylan. B. 1863, III, p. 78.
fusconervosus. Ceylan. B. 1863, III, p. 79.

Plociomerus.

- punctulatus*. Ceylan. B. 1863, III, p. 79.
javanus. Java. B. 1863, III, p. 80.
oblique-fasciatus. Java. B. 1863, III, p. 80.
flavipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 80.
geniculatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 81.
ustulatus. Antilles. B. 1863, III, p. 81.
bispinus. Ceylan. B. 1863, III, p. 81.
rufipes. Japonia. B. 1866, I, p. 188.

Macropes.

- E. 1859, p. 108.
spinimanus. Ceylan. E. 1859, p. 108.
dentipes. Ceylan. E. 1859, p. 108.

Stenogaster.

- lugubris*. Ceylan. E. 1859, p. 108.

Lygaeus.

- cruciger*. Amur. B. 1859, p. 502.

Capsus.

- albipes*. Ceylan. B. 1863, III, p. 82.

Deraeocoris.

- rubrovulneratus*. Ceylan. B. 1863, III, p. 83.

- viridanus*. Ceylan. B. 1863, III, p. 83.
picconiger. Ceylan. B. 1863, III, p. 84.

Leptomerochoris.

- alboviridescens*. Ceylan. B. 1863, III, p. 85.
pistacinus. Ceylan. B. 1863, III, p. 85.
albofasciatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 86.

Liocoris.

- B. 1863, III, p. 86.
glabratus. Ceylan. B. 1863, III, p. 87.
puncticollis. Antilles. B. 1863, III, p. 88.

Anthocoris.

- funebri*s. Ceylan. B. 1863, III, p. 88.
parallelus. Ceylan. B. 1863, III, p. 89.
tantillus. Ceylan. B. 1863, III, p. 89.

Myrmecoris.

- bimaculatus*. Amur. B. 1859, p. 502.

Cymus.

- basicornis*. Ceylan. B. 1863, III, p. 90.

Monanthia.

- subovata*. Ceylan. B. 1863, III, p. 91.
nigripes. Algir. B. 1863, III, p. 91.
atra. Ceylan. B. 1863, III, p. 92.
tingoides. Ceylan. B. 1863, III, p. 92.

Hydrometra.

- insularis*. Japonia. B. 1866, I, p. 188.
japonica. Japonia. B. 1866, I, p. 188.

Notonecta.

- triguttata*. Japonia. E. 1861, p. 24.

Corixa.

- albifrons*. Ceylan. B. 1863, III, p. 94.

Homoptères.

Penthimia.

- rufopunctata*. Ceylan. B. 1863, III, p. 94.
nigropicea. Am. bor. B. 1863, III, p. 95.
melanocephala. Am. bor. B. 1863, III,
p. 95.
trimaculata. Am. bor. B. 1863, III, p. 96.

Centrotus.

- nervosus*. Egypte. B. 1851, II, p. 657.

Anomus.

- tuberculatus*. Ceylan. E. 1859, p. 109.
mucronicollis. Ceylan. E. 1859, p. 109.

Aphrophora.

- lineatocollis*. Ceylan. E. 1859, p. 110.

Tettigonia.

- atramentaria*. Amur. B. 1859, p. 203.

Idiocerus.

- subopacus*. Ceylan. E. 1859, p. 110.

Pediopsis.

- apicalis*. Ceylan. E. 1859, p. 110.
nigromaculatus. Ceylan. E. 1859, p. 111,
tab. fig. 18.

Jassus.

- latruncularis*. Ceylan. E. 1859, p. 111.
fusconervosus. Ceylan. B. 1863, III,
p. 97.
curtulus. Ceylan. B. 1863, III, p. 98.

Deltocephalus.

- distinctus*. Ceylan. E. 1859, p. 112.
variegatus. Ceylan. E. 1859, p. 112.
elongatoocellatus. Ceylan. E. 1859,
p. 113.
stigmatosus. Petropol. E. 1859, p. 113.
guttulatus. Ceylan. E. 1859, p. 113.
dorsalis. Ceylan. E. 1859, p. 114.
stramineus. Japonia. E. 1861, p. 24.

- rubrolineatus*. Ceylan. B. 1863, III,
p. 98.
transparipennis. Ceylan. B. 1863, III,
p. 100.
semifuscus. Japonia. B. 1866, I, p. 186.

Conometopus.

- B. 1863, III, p. 103.
inspiratus. Ceylan. B. 1863, III, p. 104.

Cicada.

- bihamata*. Japonia. E. 1861, p. 24.
clara. Japonia. B. 1866, I, p. 184.
nigrocosta. Japonia. B. 1866, I, p. 184.
maculaticollis. Japonia. B. 1866, I,
p. 185.

Cixius.

- stigma*. Ceylan. B. 1863, III, p. 105.

Fidicina.

- nigrofuscatata*. Japonia. B. 1866, I, p. 185.

Ossa.

- B. 1863, III, p. 106.
dimidiata. Ceylan. B. 1863, III, p. 107.

Delphax.

- marginalis*. Ceylan. B. 1863, III, p. 108.
unistrigosus. Ceylan. B. 1863, III, p. 108.
sordescens. Ceylan. B. 1863, III, p. 109.
venosus. Ceylan. B. 1863, III, p. 109.
albicollis. Ceylan. B. 1863, III, p. 110.
coloratus. Ceylan. B. 1863, III, p. 110.

Platymetopus.

- lineolatus*. Ceylan. E. 1859, p. 114.
arcuatus. Ceylan. E. 1859, p. 115.

Thamnotettix.

- subrufa*. Ceylan. B. 1863, III, p. 100.
fumosa. Ceylan. B. 1863, III, p. 101.
nigrobimaculata. Ceylan. B. 1863, III,
p. 101.

Diomma.

B. 1863, III, p. 102.
ochracea. Ceylan. B. 1863, III, p. 102.

Typhlocyba.

maculifrons. Ceylan. B. 1863, III, p. 103.

Mestus.

B. 1863, III, p. 111.
morio. Ceylan. B. 1863, III, p. 111.
testaceus. Ceylan. B. 1863, III, p. 112.
nigropunctatus. Ceylan. B. 1863, III,
p. 112.

Derbe.

crenatonervosa. Ceylan. B. 1863, III,
p. 113.

Diraphia.

indica. Ceylan. B. 1863, III, p. 114.

Livilla.

nervosa. Ceylan. B. 1863, III, p. 114.

Psylla.

oculata. Ceylan. B. 1863, III, p. 115.

Lépidoptères.

Parnassius.

citrinarius. Japonia. B. 1866, I, p. 189.

Triphysa.

nervosa. Japonia. B. 1866, I, p. 189.

Pieris.

Aglaope. Japonia. E. 1860, p. 28.

Colias.

Tegea. Am. bor. E. 1859, p. 146.
poliographus. Japonia. E. 1860, p. 29.

Argynnis.

Ruslana. Amur. B. 1860, III, p. 117.

Vanessa.

glauconia. Japonia. E. 1860, p. 28.

Lasiommata.

marginalis (Satyrus). Japonia. E. 1860,
p. 29.

Satyrus.

bipunctatus. Japonia. E. 1860, p. 29.

Thecla.

coerulescens. Japonia. B. 1866, I, p. 191.

Chelonomorpha.

E. 1860, p. 30.
japana. Japonia. B. 1866, I, p. 191.

Halthia.

Eurymede. Japonia. E. 1860, p. 30.

Arctia.

seriatopunctata. Japonia. E. 1860,
p. 31.
punctigera. Japonia. E. 1860, p. 31.

Leucoma.

japonica. Japonia. B. 1866, I, p. 192.

Orgyia.

punctatella. Japonia. E. 1860, p. 32.

Clisiocampa.

testacea. Japonia. E. 1860, p. 32.

Saturnia.

aylanti. China. E. 1858, p. 163.

Bombyx.

flaveola. Japonia. B. 1866, I, p. 192.
fuscata. Japonia. B. 1866, I, p. 192.

Drepanulides.

rufulus. Japonia. B. 1866, I, p. 192.
palleolus. Japonia. B. 1866, I, p. 193.

Bryophila.

trilineata (Calymnia). Japonia. E. 1860,
p. 33.

Agrotis.

cinnamomea. Japonia. E. 1860, p. 32.
castaneo-fasciata (Oporina). Japonia.
E. 1860, p. 34.

Mamestra.

biguttula. Japonia. B. 1866, I, p. 194.

Dichonia.

bipunctata. Japonia. E. 1860, p. 32.

Leucania.

biundulata (Segetia). Japonia. E. 1860,
p. 33.

Caradrina.

variolosa. Japonia. E. 1860, p. 33.
immaculata. Japonia. E. 1860, p. 33.

Amphipyra.

corvina. Japonia. B. 1866, I, p. 194.

Cosmia.

cinerascens. Japonia. E. 1860, p. 34.

Xylina.

ruficauda. Japonia. B. 1866, I, p. 195.

Calpe.

variegata. Japonia. E. 1860, p. 32.

Habrostola.

niveola. Japonia. B. 1866, I, p. 195.

Plusia.

virgo. Japonia. B. 1866, I, p. 195.

Zethenia.

E. 1860, p. 34.

rufescentaria. Japonia. E. 1860, p. 35.

Acaena.

maculicaudaria. Japonia. B. 1866, I,
p. 196.

Geometrina.

E. 1860, p. 35.

viridescentaria. Japonia. E. 1860, p. 36.

Acidalia.

unduliferaria (Cabera). Japonia. E. 1860,
p. 36.

Zerene.

seriaria. Japonia. B. 1866, I, p. 196.

Cabera.

pudicaria. Japonia. B. 1860, p. 36.

Angerona.

grandinaria (Ennemos). Japonia. E.
1860, p. 37.

Biston.

fasciaria. Japonia. B. 1866, I, p. 197.

Fidonia.

cembraria. Amur. B. 1866, III, p. 119.

Boarmia.

Gaschkevitchii. Japon. E. 1860, p. 37.

Hibernia.

obliquaria. Japonia. E. 1860, p. 37.

Cidaria.

umbrosaria. Japonia. E. 1860, p. 36.
dimidiaria. Japonia. B. 1866, I, p. 197.

Pyralis.

circularis. Japonia. E. 1860, p. 37.

Nomis.

E. 1860, p. 38.

albopedalis. Japonia. E. 1860, p. 38.
tessellalis. Japonia. E. 1860, p. 38.

Botys.

quadrinaculalis. Japonia. E. 1860, p. 37.
magnomaculalis. Japonia. B. 1866, I,
p. 198.
lineolalis. Japonia. B. 1866, I, p. 198.

Schoenobius.

luteellus (Crambus). Japonia. B. 1866, I, p. 199.

Crambus.

porcelanellus. Japonia. E. 1860, p. 38.

Tortrix.

rubricana. Japonia. B. 1866, I, p. 199.

punctana. Japonia. B. 1866, I, p. 199.

Grapholita.

albicana. Japonia. B. 1866, I, p. 199.

Gelechia.

Zea-Mais (Butalis). Hungaria. B. 1857, p. 80.

Tinachma.

fasciella (Adela). Japonia. E. 1860, p. 39.

Gracilaria.

coffeifoliella. Ceylan. E. 1859, p. 169.

Pterophorus.

basalts. Rus. mer. E. 1859, p. 7.

Diptères.

Culex.

flavus. Amur. B. 1859, p. 503.

Tipulina.

B. 1859, p. 503.

breviceps. Amur. B. 1859, p. 503.

Cecidomyia.

funesta. Rus. mer. О вредн. и полезн. нас. 1856, I, стр. 12.

Crapitula.

japonica. Japonia. B. 1866, I, p. 183.

Myopa.

tessellatipennis. Amur. B. 1859, p. 504.

Thyllis.

nigroaenea. Japonia. B. 1866, I, p. 183.

Volucella.

tabanoidea. Amur. B. 1859, p. 504.

Leptis.

tessella. Amur. B. 1859, p. 505.

Chrysops.

bipunctatus. Amur. B. 1859, p. 505.

Anthomyza.

coffeifolia. Ceylan. E. 1859, p. 169.

Hyppobosca.

oculata. B. 1859, p. 504.

Aptères.

Ctenophthalmus.

typhlus (Pulex). Rus. mer. B. 1840, p. 169.

Smynthurus.

subterraneus. Carniola. B. 1850, IV, p. 681.

Podurella.

infernalis. Carniola. B. 1850, IV, p. 681.

Myriapodes.

| | |
|--|--|
| <p>Scolopendra. pentagramma. Japonia. B. 1866, I, p. 200.</p> <p>Strongulosoma. carinulata. Japon. B. 1866, I, p. 200.</p> | <p>Polyzonium. roseum (Leiosoma). Cauc. B. 1839, p. 44.</p> <p>Julus. melanocephalus. Monte-Negro. B. 1851, IV, p. 595. costulatus. Dalmatia. B. 1851, IV, p. 595.</p> |
|--|--|

Larves et Chenilles.

| | |
|---|---|
| <p>Cerandria cornuta. Petropol. B. 1845, p. 80.</p> <p>Amphotis marginalis. B. 1848, II, p. 546.</p> <p>Myrmedonia laticollis. B. 1848, II, p. 556 et B. 1850, III, p. 365.</p> <p>Xantholinus punctulatus. B. 1848, II, p. 556.</p> <p>Tritoma humeralis. B. 1848, II, p. 555.</p> <p>Cryptopleurum atomarium. B. 1848, II, p. 548.</p> <p>Diaperis boleti. B. 1848, II, p. 554.</p> <p>Micrus Spencei. B. 1850, p. 220.</p> | <p>Micrus haemorrhoidalis. B. 1850, p. 220.</p> <p>Ptenidium punctatum. B. 1850, p. 220.</p> <p>Homalota fungi. Germ. B. 1850, III, p. 365.</p> <p>Stilicus sp.? Germ. B. 1850, III, p. 365.</p> <p>Omalisus suturalis. B. 1850, III, p. 366.</p> <p>Agathidium sp.? B. 1850, III, p. 366.</p> <p>Dyctiopterus hybridus. E. 1853, p. 51.</p> <p>Arrhenodes dispar? E. 1856, p. 42.</p> <p>Papilio Maakii. Amur. E. 1859, p. 8.</p> <p>Acronicta? spinifera (Papilio). China. E. 1858, p. 161.</p> |
|---|---|

Insectes contenus dans le succin.

| | |
|--|---|
| <p>Cimindoides sculptipennis. E. 1856, p. 25.</p> <p>Agatoides carinulatus. E. 1856, p. 26.</p> <p>Trechoides fasciatus. E. 1856, p. 26.</p> <p>Gyrinoides limbatus. E. 1856, p. 26.</p> <p>Ptilodaetyloides stipulicornis. E. 1856, p. 26, tab. fig. 3.</p> <p>Paussoides Mengei. E. 1856, p. 26, tab. fig. 6.</p> <p>Tmesiphoroides cariniger. E. 1856, p. 26, tab. fig. 5.</p> | <p>Eupsinoides glabrellus. E. 1856, p. 26.</p> <p>Scydmaenoides nigrescens. E. 1856, p. 27.</p> <p>Dorcasoides bilobus. E. 1856, p. 27, tab. fig. 1.</p> <p>Cupoides tessellatus. E. 1856, p. 27.</p> <p>Dorcadinoides subaeneus. E. 1856, p. 27.</p> <p>Eirrhinoides cariniger. E. 1856, p. 27.</p> <p>Pinitoides scydmaeniformis. E. 1856, p. 27, tab. fig. 2.</p> |
|--|---|

Phymaphoroides antennatus. E. 1856, | Aphidioides succifera. E. 1856, p. 29,
p. 27, tab. fig. 7. | tab. fig. 8.

Arachnides.

Lycosa.

infernalis. Rus. mer. or. B. 1849, I,
p. 289.

Latrodectus.

lugubris. Rus. mer. or. B. 1849, I,
p. 290.

Insectes contenus dans le sucin.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES GENRES.

COLÉOPTÈRES.

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|-------------------------|------|-------------------------|------|--------------------------|------|
| Abax | 24 | Agrilus | 33 | Anobides | 66 |
| Abraeus | 61 | Agriotes | 35 | Anodius | 66 |
| Abropus | 19 | Agroblaps | 71 | Anodus | 49 |
| Acalles | 91 | Agyrtes | 58 | Anomala | 64 |
| Acalyptus | 90 | Aleochara | 51 | Anoncodes | 75 |
| Acanthoglossa | 52 | Allocota | 15 | Anopachys | 83 |
| Achenium | 48 | Alogus | 23 | Anophthalmus | 9 |
| Achenomorphus | 48 | Alophus | 89 | Anoplistes | 75 |
| Acidota | 45 | Alpacixena | 83 | Anoxia | 64 |
| Acilius | 30 | Alpaeus | 26 | Antarctia | 25 |
| Acmoenotus | 55 | Alsus | 89 | Anthaxia | 33 |
| Acerotrychis | 57 | Amara | 26 | Anthicus | 74 |
| Acrossus | 63 | Amarantha | 72 | Anthirrosteria | 82 |
| Actedim | 6 | Amarocelia | 26 | Anthobium | 45 |
| Actenicerus | 36 | Amarygmus | 72 | Anthocomus | 44 |
| Actephilus | 12 | Amastus | 23 | Anthodromius | 39 |
| Acupalpus | 12 | Amblyderus | 74 | Anthophagus | 45 |
| Acylophorus | 49 | Amblystus | 13 | Anthoxenus | 39 |
| Adalia | 84 | Amblytelus | 19 | Anthracus | 12 |
| Adesmia | 72 | Ambrostoma | 83 | Anthrenus | 59 |
| Adimonia | 80 | Amorphoidea | 90 | Apalochrus | 43 |
| Aegialia | 63 | Amydetes | 41 | Apalus | 74 |
| Aegosoma | 75 | Anaglyptus | 76 | Apeistus | 68 |
| Aeolus | 35 | Anaspis | 73 | Aphanisticus | 33 |
| Aetina | 60 | Anatolica | 71 | Aphodinus | 63 |
| Aetriostoma | 59 | Anchodemus | 20 | Aphodius | 63 |
| Agapanthia | 76 | Anchoderus | 21 | Aphona | 79 |
| Agaricophilus | 70 | Anchomenus | 21 | Apiodera | 15 |
| Agathidium | 69 | Anchonus | 92 | Apion | 86 |
| Agatus | 17 | Ancylonycha | 64 | Apocyrtus | 87 |
| Agelasa | 81 | Ancyronyx | 32 | Apoderus | 86 |
| Agerodes | 48 | Anisodactylus | 12 | Apotomopterus | 27 |
| Agonocyrtus | 21 | Anisodera | 80 | Apotomus | 11 |
| Agonothorax | 20 | Anisoplia | 64 | Apriona | 75 |
| Agostenus | 22 | Anisotoma | 69 | Apristomorphus | 17 |

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|------------------------|------|-------------------------|------|---------------------------|------|
| Apristus | 17 | Batoscelis | 11 | Eulea | 85 |
| Apterosoma | 82 | Batriscus | 54 | Byrrhinus | 32 |
| Aptinus | 14 | Belionota | 33 | Byrrhus | 59 |
| Aptonychus | 34 | Belognatha | 18 | Byrsopages | 89 |
| Argopistes | 80 | Belonuchus | 49 | Bythinus | 53 |
| Argopus | 80 | Bembidium | 6 | Byturosomus | 59 |
| Argutor | 23 | Berosus | 31 | Cafius | 49 |
| Aridius | 37 | Berus | 18 | Calamata | 29 |
| Arpedium | 45 | Bicellonycha | 42 | Calamosternus | 62 |
| Arrhostus | 18 | Bioderus | 12 | Calathus | 19 |
| Arsinoe | 19 | Biogramma | 81 | Calleida | 17 |
| Arthmius | 53 | Bionychus | 34 | Calleidomorpha | 18 |
| Arthrotus | 79 | Bioplanes | 70 | Callicomus | 66 |
| Asaphes | 34 | Bitboxenus | 53 | Calliderma | 48 |
| Asclera | 74 | Bittotaenia | 83 | Callidium | 75 |
| Asemum | 75 | Biurus | 44 | Callipara | 29 |
| Aspicephalus | 71 | Blapimorpha | 71 | Callisthenus | 28 |
| Aspidimerus | 85 | Blapisa | 71 | Callistoides | 21 |
| Aspidomorpha | 84 | Blaps | 72 | Callistrata | 28 |
| Astenoderus | 66 | Blapstinus | 70 | Callistrida | 28 |
| Astillbus | 52 | Blattomorpha | 42 | Callistriga | 28 |
| Astrolampis | 42 | Blechrus | 17 | Callistus | 11 |
| Astygis | 23 | Bledius | 46 | Callithorax | 55 |
| Astynomus | 76 | Blechnidius | 23 | Callitropa | 28 |
| Athous | 34 | Blethisa | 10 | Callopisma | 40 |
| Atomaria | 58 | Boletobius | 50 | Callops | 43 |
| Atranus | 21 | Boletophagus | 68 | Callochroma | 5 |
| Attalus | 44 | Boletoxenus | 68 | Calodera | 52 |
| Attamorphus | 58 | Boliographa | 82 | Calodrepa | 29 |
| Attelabus | 86 | Bolitochara | 52 | Calomera | 5 |
| Angasmus | 86 | Boromorphus | 71 | Calomicrus | 81 |
| Aulacochilus | 69 | Botrynopa | 80 | Calosoma | 29 |
| Aulacophorus | 81 | Botynoderus | 88 | Calostola | 5 |
| Aulacostenus | 33 | Brachinus | 14 | Calyptocephalus | 40 |
| Aulonogyrus | 30 | Brachylaeon | 34 | Camacopalpus | 51 |
| Aulonosoma | 68 | Brachyleptus | 59 | Camarimena | 72 |
| Autalia | 52 | Brachypalpus | 31 | Camedula | 28 |
| Axinotarsus | 43 | Brachypterus | 59 | Cametis | 60 |
| Badister | 21 | Brachys | 33 | Caminara | 28 |
| Badistrinus | 24 | Brachystylus | 24 | Campa | 7 |
| Balaninus | 90 | Brachytarsus | 77 | Campalita | 28 |
| Balistica | 38 | Bradycellus | 12 | Campipterus | 91 |
| Baridius | 92 | Bradytus | 26 | Camptodes | 60 |
| Barisoma | 92 | Briaxis | 54 | Camptotrichis | 57 |
| Batenus | 20 | Brontes | 67 | Campylus | 36 |
| Bathiscia | 58 | Broscomorphus | 11 | Cantharis | 74 |
| Bathseba | 78 | Bruchus | 77 | Cantharsius | 62 |

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|---------------------------|------|-------------------------|------|--------------------------|------|
| Canthoderus | 53 | Chlaenius | 21 | Colyptobium | 39 |
| Canthostomus | 67 | Chlamys | 84 | Compsidia | 76 |
| Carabus | 27 | Chloridium | 6 | Conapion | 86 |
| Cardiapus | 78 | Chlorophanus | 87 | Coniatus | 89 |
| Cardiodora | 81 | Cholovocera | 70 | Conibius | 70 |
| Cardiophorus | 34 | Chromoderus | 88 | Conicus | 13 |
| Caricus | 12 | Chromodera | 82 | Conioceleonus | 88 |
| Carphurus | 44 | Chromonotus | 88 | Conorhynchus | 88 |
| Carpophilus | 59 | Chromosoma | 88 | Conosomus | 50 |
| Caryoborus | 77 | Chrysobothris | 33 | Conotrachelus | 90 |
| Casnonia | 15 | Chrysochroa | 32 | Copris | 62 |
| Cassida | 84 | Chrysochus | 77 | Coptocycla | 84 |
| Cassidomorphus | 40 | Chrysolina | 84 | Coptodera | 15 |
| Catadromides | 22 | Chrysomela | 83 | Coptolabus | 27 |
| Cataphronetes | 66 | Chrysomorpha | 83 | Cepturus | 91 |
| Catops | 58 | Cicindela | 5 | Coraeus | 33 |
| Catopsimorphus | 58 | Cicindosa | 6 | Cordistes | 15 |
| Catopsinus | 58 | Cicones | 67 | Corticaria | 38 |
| Catoscopus | 19 | Circocerus | 53 | Cortilena | 38 |
| Celetes | 42 | Cis | 68 | Corymbites | 35 |
| Celia | 26 | Cissidium | 57 | Coryphium | 45 |
| Centoptera | 83 | Cladoxena | 36 | Cosmoplata | 28 |
| Centrophthalmus | 55 | Clambus | 69 | Cossonus | 93 |
| Centrotoclytus | 76 | Clanoptilus | 43 | Cotaster | 92 |
| Cephalaon | 72 | Claviger | 55 | Coxelus | 68 |
| Cephalistes | 44 | Cleonus | 88 | Cranidium | 45 |
| Cephennium | 56 | Clinterocera | 65 | Craspeda | 82 |
| Cerambyx | 75 | Clypeaster | 58 | Cratolampis | 40 |
| Ceratophyus | 63 | Clytus | 76 | Cratomorphus | 40 |
| Cercyon | 60 | Cnecodes | 81 | Cratoparis | 77 |
| Cerobates | 87 | Cnemisus | 63 | Cratosilis | 43 |
| Ceroglossus | 27 | Cneorhinus | 87 | Creophilus | 49 |
| Cerosterna | 76 | Cnides | 9 | Crepidactyla | 20 |
| Cerylon | 68 | Coccinella | 84 | Crepidostoma | 15 |
| Cetonia | 65 | Colaphodes | 84 | Crigmus | 35 |
| Ceutorhynchus | 92 | Colaphoptera | 84 | Criocephalum | 75 |
| Chaetotoma | 72 | Colaphosoma | 84 | Crioceris | 77 |
| Chalcocrepidius | 34 | Colaphus | 78 | Crosita | 82 |
| Chalcoidea | 83 | Colaspis | 78 | Cryptarcha | 60 |
| Charmosta | 28 | Colasposoma | 77 | Crypteuna | 60 |
| Charopteris | 17 | Colastus | 59 | Cryptobium | 48 |
| Charopus | 44 | Collostoma | 23 | Cryptocephalus | 78 |
| Cheilotoma | 78 | Collyris | 6 | Cryptohypnus | 35 |
| Chilocorus | 85 | Colobicus | 68 | Cryptophagus | 58 |
| Chilothorax | 62 | Colotes | 44 | Cryptopleurum | 60 |
| Chlaeminus | 22 | Colydodes | 68 | Cryptoporus | 48 |
| Chlaenites | 22 | Colymbetes | 30 | Cryptorhynchus | 91 |

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|----------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
| Cryptorhynchus | 91 | Diacheila | 10 | Elaphocera | 64 |
| Cryptoxenus | 20 | Diacheirus | 14 | Elaphropus | 8 |
| Ctenocera | 35 | Diaphanes | 41 | Elaphrus | 6 |
| Ctenonychus | 34 | Dichelotarsus | 43 | Elater | 35 |
| Ctenopus | 75 | Dicherosis | 79 | Elattocerus | 91 |
| Ctenistes | 55 | Dichirotrichus | 14 | Ellipolampis | 40 |
| Ctenosta | 28 | Dicranodes | 42 | Ellipsotomus | 50 |
| Cucujus | 67 | Dicranosterna | 82 | Elmis | 32 |
| Curtos | 41 | Dicranthus | 90 | Elytromena | 82 |
| Cybister | 30 | Dicrochile | 20 | Elytropachys | 79 |
| Cybocephalus | 69 | Dictyopterus | 42 | Elytrosphaera | 82 |
| Cychrus | 29 | Dilychnia | 39 | Emmenastus | 70 |
| Cyclosomus | 11 | Dineria | 71 | Emmenotarsus | 39 |
| Cylindrocephalus | 48 | Diplocoelus | 60 | Emmepus | 37 |
| Cylindropterus | 63 | Diplous | 10 | Emmetrus | 84 |
| Cymindis | 18 | Diropterus | 55 | Emphanes | 7 |
| Cyphocleonus | 88 | Distichus | 11 | Empleurus | 31 |
| Cyphon | 73 | Distipsidera | 6 | Encephalus | 51 |
| Cyrtocnemis | 82 | Distrigodes | 22 | Encyalestus | 66 |
| Cyrtomatoptera | 43 | Distrigus | 23 | Endodactylus | 70 |
| Cyrtomoptila | 43 | Ditoma | 67 | Endomychus | 70 |
| Cyrtopterus | 19 | Dlochrysa | 83 | Enoplurus | 31 |
| Cyrtoscydmus | 56 | Dolerosomus | 35 | Entomoscelis | 81 |
| Cytosus | 44 | Dulichodes | 20 | Entymetopus | 88 |
| Cystocnemis | 81 | Dolopiosomus | 35 | Epaphius | 9 |
| Damaster | 28 | Dolopins | 35 | Epicalus | 89 |
| Dapsa | 70 | Doreadion | 76 | Epicauta | 74 |
| Daptus | 12 | Dorcas | 66 | Epicosmus | 21 |
| Dasycerus | 58 | Doryprosopa | 81 | Epicus | 61 |
| Dasysterna | 64 | Dorysterna | 81 | Epilachna | 85 |
| Dasytes | 39 | Dorytomus | 90 | Epomis | 22 |
| Decamera | 65 | Drasterius | 36 | Epurea | 59 |
| Delopleurus | 41 | Dregus | 11 | Erchomus | 50 |
| Delopyrus | 41 | Drilus | 45 | Eretes | 30 |
| Deltomerus | 21 | Dromius | 16 | Erirhinus | 90 |
| Demetrias | 16 | Drymatus | 17 | Erotylathris | 68 |
| Dendroxena | 58 | Dryophthorus | 93 | Erpeinus | 12 |
| Deracanthus | 87 | Drypta | 15 | Erythrolychnia | 39 |
| Deratus | 74 | Dryptomorpha | 42 | Ethra | 40 |
| Dermatodes | 87 | Dyschirius | 10 | Encaerus | 15 |
| Dermatoma | 39 | Dyscolus | 19 | Eucnemis | 33 |
| Dermestes | 59 | Dytiscus | 29 | Euglenus | 74 |
| Derocrania | 6 | Eccoopterus | 67 | Eulagius | 70 |
| Derodontus | 37 | Echiaster | 47 | Eumecus | 6 |
| Derostichus | 21 | Edaphus | 53 | Eumicrus | 56 |
| Derus | 24 | Ega | 15 | Eumolpus | 77 |
| Diabrotica | 80 | Egodroma | 19 | Euops | 86 |

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|---------------------------|------|----------------------------|------|-------------------------|------|
| Eupalamus | 10 | Grammognata | 6 | Hispalis | 12 |
| Euplectomorphus | 53 | Grammoptera | 76 | Histanocerus | 63 |
| Euplectus | 52 | Granida | 64 | Hister | 61 |
| Euplenius | 53 | Granigera | 11 | Histeridium | 62 |
| Euplynes | 16 | Graphothorax | 30 | Holeiophorus | 24 |
| Eupsinus | 53 | Graptodera | 79 | Holoparamecus | 38 |
| Europhilus | 20 | Gymnaetron | 92 | Holosus | 46 |
| Euryglossa | 50 | Gymnopleurus | 62 | Holotrichia | 64 |
| Euryperis | 25 | Gynandrophthalma | 73 | Holotrochus | 46 |
| Euryplatus | 66 | Gyrinus | 30 | Homalodora | 82 |
| Eurypogon | 33 | Gyrophaena | 51 | Homalops | 18 |
| Eurytrachelus | 7 | Habrodera | 5 | Homalota | 52 |
| Euryusa | 50 | Habrosceles | 5 | Hoplaspis | 69 |
| Eusonus | 87 | Habrotarsa | 5 | Hoplia | 65 |
| Eutheia | 56 | Hadromorphus | 35 | Hoplocopris | 62 |
| Evaesthetus | 47 | Hadrus | 70 | Hoplosoma | 84 |
| Evarthrus | 24 | Haeterius | 61 | Hybocephalus | 55 |
| Evodimus | 76 | Halipus | 29 | Hydnocera | 37 |
| Exochomus | 85 | Hallomenus | 73 | Hydnobius | 69 |
| Exopholis | 64 | Haltica | 79 | Hydraena | 32 |
| Falagria | 52 | Hapaloderus | 44 | Hydrobius | 30 |
| Fidia | 77 | Haploenemis | 39 | Hydrocanthus | 29 |
| Formicomus | 74 | Haploglossa | 51 | Hydrochus | 31 |
| Fornax | 33 | Harmonia | 84 | Hydrocoptus | 29 |
| Fortax | 23 | Harmophorus | 54 | Hydrocyphon | 73 |
| Gabrieus | 49 | Harpalites | 11 | Hydroglyphus | 29 |
| Galleruca | 80 | Harpalodes | 12 | Hydrophilus | 30 |
| Gallerucida | 80 | Harpalus | 13 | Hydroporus | 29 |
| Gastrophysa | 81 | Hedybius | 44 | Hydropus | 78 |
| Gebleria | 71 | Hedyphanes | 72 | Hydrous | 30 |
| Gemmatis | 64 | Heilipus | 88 | Hydrovatus | 29 |
| Geodromus | 45 | Heliostola | 82 | Hygroptera | 51 |
| Georissus | 32 | Helluogaster | 19 | Hygrotus | 29 |
| Geotrupes | 63 | Helophorus | 31 | Hylesinus | 67 |
| Glycyphana | 65 | Helophygas | 81 | Ilybius | 89 |
| Glyptoma | 52 | Hemistenus | 47 | Hymenodes | 32 |
| Glyptomorphus | 11 | Henicopus | 39 | Hyperaspis | 85 |
| Glyptosoma | 55 | Heptophylla | 64 | Hypoborus | 66 |
| Glysonotha | 58 | Heteraspis | 77 | Hypocoprus | 58 |
| Gnorimus | 65 | Heterocerus | 32 | Hypocyptus | 50 |
| Goniocerus | 53 | Heterophaga | 66 | Hypophlaeus | 66 |
| Goniocerus | 67 | Heteroplia | 64 | Hypsonotus | 88 |
| Goniocetena | 81 | Heterops | 45 | Ibidimorphum | 75 |
| Goniomena | 81 | Heterothops | 50 | Ilybius | 30 |
| Goniophthalma | 33 | Hipnophila | 80 | Ips | 60 |
| Gonocephalum | 70 | Hippodamia | 84 | Iresia | 6 |
| Gonoderus | 24 | Hispa | 80 | Ischyus | 69 |

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|---------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------|------|
| Isidius | 37 | Leptinus | 57 | Ludius | 35 |
| Isomerus | 88 | Leptochirus | 46 | Luperodes | 81 |
| Ixodina | 63 | Leptochromus | 56 | Luperopherus | 24 |
| Jauravia | 85 | Leptodirus | 56 | Luperus | 80 |
| Julodis | 32 | Leptotrachelus | 15 | Lychnacris | 40 |
| Labidosterna | 81 | Lepyurus | 88 | Lychnebius | 41 |
| Labidostomis | 78 | Lesteva | 45 | Lychnifugus | 19 |
| Laccobius | 31 | Leucochromus | 88 | Lychnocrepis | 40 |
| Lacconectus | 30 | Leucomigus | 88 | Lychnogaster | 39 |
| Laccophilus | 30 | Leucosomus | 88 | Lycoperdina | 70 |
| Lachnothorax | 15 | Lia | 16 | Lycostomus | 42 |
| Lacon | 34 | Lichnuris | 41 | Lygistopterus | 42 |
| Laena | 71 | Limnichus | 32 | Lymnaeum | 7 |
| Lagria | 73 | Limnoxenus | 30 | Lymnestis | 9 |
| Laius | 43 | Limodromus | 20 | Lymnobioides | 31 |
| Lamprias | 16 | Limonius | 34 | Lyrothorax | 24 |
| Lamprigera | 41 | Linacidea | 88 | Lytodactylus | 91 |
| Lamprocera | 39 | Linamorpha | 82 | Macrarthrius | 74 |
| Lamprohiza | 41 | Linastica | 83 | Macrelmis | 52 |
| Lampronetes | 41 | Linographa | 82 | Macrocephalus | 77 |
| Lamprostus | 28 | Linostoma | 81 | Macrocerus | 43 |
| Lamproptera | 84 | Liocellus | 12 | Macrodercas | 66 |
| Lamprotomus | 41 | Lioleonus | 88 | Macrolampis | 40 |
| Lampyrus | 41 | Lionychus | 17 | Macrolina | 83 |
| Languria | 36 | Liothorax | 62 | Macroma | 65 |
| Langarites | 3 | Lipaster | 28 | Macronota | 65 |
| Laphyra | 5 | Liprus | 80 | Macropharus | 58 |
| Larinus | 90 | Lispinus | 46 | Macropogon | 33 |
| Lasia | 85 | Listrus | 39 | Malachidius | 44 |
| Lasius | 39 | Litargosomus | 69 | Malachius | 43 |
| Lathridius | 37 | Lithoblaps | 72 | Malisus | 18 |
| Lathrobium | 48 | Lithocharis | 48 | Malthacus | 43 |
| Lathrobomorphus | 48 | Lithoptera | 83 | Malthesis | 44 |
| Lebia | 16 | Lixus | 90 | Malthinus | 44 |
| Lebida | 16 | Lobius | 16 | Malthopterus | 44 |
| Lebidema | 16 | Lobotrachelus | 91 | Maltypus | 44 |
| Lebistina | 16 | Loemophloeus | 67 | Manicellus | 12 |
| Leichenium | 70 | Logarus | 23 | Marellus | 55 |
| Leiestes | 70 | Lomechusa | 51 | Mastax | 15 |
| Leirus | 25 | Lopha | 8 | Mastiger | 55 |
| Leis | 85 | Lophogenius | 11 | Mastigus | 56 |
| Leistus | 26 | Loricera | 21 | Mastus | 18 |
| Lepicerus | 32 | Lorostema | 21 | Matidus | 49 |
| Leposoma | 87 | Loxandrus | 23 | Mazoreus | 17 |
| Leptacinus | 48 | Loxocrepis | 19 | Mecochelia | 55 |
| Leptaleus | 74 | Lucanus | 65 | Mecynotarsus | 74 |
| Leptidea | 76 | Luciola | 41 | Mecystoderes | 92 |

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|---------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
| Megadromus | 23 | Miscodera | 10 | Notioxenus | 10 |
| Megalophthalmus | 41 | Mniophila | 80 | Notoxus | 37 |
| Megalops | 46 | Molops | 25 | Novius | 85 |
| Megarthus | 45 | Molorchus | 76 | Nurus | 23 |
| Megasternum | 60 | Molychnus | 44 | Nyctocrepis | 40 |
| Megatrachelus | 75 | Monachus | 78 | Nyctophanes | 40 |
| Megrammus | 11 | Monocerus | 73 | Ocalea | 51 |
| Meladroma | 19 | Monocrepidius | 33 | Ochodeus | 65 |
| Melandrya | 72 | Monohammus | 76 | Ochrosis | 79 |
| Melanimon | 70 | Monomma | 69 | Ochthenomus | 74 |
| Melanophthalma | 37 | Monotoma | 68 | Ochthexenus | 45 |
| Melanotus | 34 | Mordellistena | 73 | Ocnera | 72 |
| Melanoxanthus | 35 | Moriosomus | 11 | Ocypus | 49 |
| Meligethes | 60 | Moronillus | 58 | Odontionopa | 77 |
| Melinocerus | 62 | Morychus | 59 | Odontium | 6 |
| Melinopterus | 63 | Murmidius | 61 | Oedemera | 74 |
| Meloe | 74 | Mycetoporus | 50 | Oedesis | 11 |
| Menas | 18 | Mycetoxides | 69 | Oedionychis | 78 |
| Menera | 16 | Mycronyx | 90 | Oenas | 85 |
| Mescyrtes | 73 | Mylabris | 74 | Oiceoptoma | 58 |
| Mesites | 93 | Myllaena | 50 | Olibrus | 86 |
| Mesolampis | 39 | Myosodus | 24 | Ōligota | 51 |
| Mesontoplatys | 63 | Myrioehile | 5 | Olisares | 21 |
| Metabletus | 16 | Myrmecospectra | 36 | Olisthopus | 21 |
| Metallina | 8 | Myrmedonia | 52 | Olonthogaster | 66 |
| Metallographa | 82 | Myrmicotrichis | 57 | Olophrum | 45 |
| Metallophora | 81 | Nanophthalmus | 57 | Omalium | 45 |
| Metallosomus | 19 | Nanophyes | 92 | Omalosoma | 23 |
| Metalotimarcha | 82 | Nardodes | 87 | Omaseus | 24 |
| Metaxis | 54 | Nastonycha | 43 | Omiastus | 19 |
| Metonius | 33 | Nebria | 26 | Oncomera | 74 |
| Metophthalmus | 37 | Necrophilus | 58 | Onitis | 62 |
| Micipsa | 72 | Necrophoras | 59 | Onthosphaenus | 62 |
| Micalymma | 45 | Neja | 8 | Onthotrogus | 62 |
| Micridium | 57 | Nepha | 8 | Ontophagus | 62 |
| Microcephalus | 23 | Nephus | 85 | Oodes | 22 |
| Microdes | 32 | Nestra | 9 | Oodescelis | 71 |
| Microlestes | 17 | Neuropotes | 25 | Oodinus | 22 |
| Micronychus | 42 | Niliosoma | 82 | Ooistes | 13 |
| Micropeplus | 45 | Nodina | 78 | Oosomus | 88 |
| Micrositus | 70 | Nodostoma | 78 | Opatrum | 70 |
| Microstemma | 56 | Nominus | 18 | Opetiopalpus | 37 |
| Microzoum | 70 | Nortes | 23 | Ophonus | 14 |
| Micrus | 57 | Nosodendron | 59 | Ophryastes | 88 |
| Millidium | 57 | Notaphus | 7 | Ophryodactylus | 19 |
| Mimela | 65 | Nothus | 75 | Opilus | 37 |
| Mineauxia | 38 | Notiophilus | 10 | Opitomorphus | 39 |

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|----------------------------|------|--------------------------|------|--------------------------|------|
| Oplosterna | 64 | Parnecus | 6 | Phosphaenus | 41 |
| Orbitus | 23 | Parnus | 32 | Photuris | 41 |
| Orchesia | 73 | Paromalus | 62 | Phratora | 84 |
| Orchestes | 90 | Paropsides | 82 | Phryganophilus | 72 |
| Orectochilus | 30 | Paropsimena | 82 | Phygas | 12 |
| Oripa | 42 | Paropsipacha | 82 | Phyla | 8 |
| Orophius | 68 | Paropsisterna | 82 | Phyletus | 69 |
| Orphius | 59 | Patrobis | 10 | Phyllobius | 89 |
| Orphnebius | 52 | Pedetes | 34 | Phyllognathus | 68 |
| Orsodacna | 77 | Pedilophorus | 59 | Phylloperthina | 64 |
| Orthochaetes | 91 | Pedilus | 73 | Phyllotreta | 79 |
| Orthodora | 81 | Pedius | 23 | Phylothermus | 66 |
| Orthomus | 24 | Peliusa | 51 | Phytobius | 91 |
| Orthosilis | 42 | Pelophila | 27 | Phyton | 76 |
| Orthosinus | 92 | Peltarium | 71 | Phytonomus | 89 |
| Orthosticha | 82 | Peltis | 68 | Phytosus | 52 |
| Oryctes | 63 | Pemphus | 29 | Piazomias | 87 |
| Osmoderma | 65 | Penetretus | 21 | Picnochila | 6 |
| Osorius | 46 | Pentagonica | 15 | Piestomorphus | 49 |
| Ostoma | 68 | Pentodon | 63 | Pinophilus | 46 |
| Othius | 48 | Percosia | 26 | Pissodes | 90 |
| Ovomorpha | 84 | Percus | 23 | Pisterotarsa | 72 |
| Ovosoma | 84 | Perenomus | 21 | Plagiomorpha | 83 |
| Ovostoma | 84 | Pericompsus | 8 | Plagiophorus | 53 |
| Oxygota | 51 | Periegus | 87 | Plagiosterna | 82 |
| Oxytelus | 46 | Peritelus | 89 | Plagytmysus | 76 |
| Oxythyrea | 65 | Permidius | 37 | Planesus | 18 |
| Pachybriaxis | 54 | Peryphus | 8 | Plataphus | 7 |
| Pachycorynus | 48 | Petalopus | 79 | Platus | 13 |
| Pachydesus | 10 | Phaenomerus | 92 | Platyblaps | 71 |
| Pachytychnia | 40 | Phalacronothus | 63 | Platycrepidius | 34 |
| Pachymorpha | 15 | Phalacrus | 86 | Platydema | 69 |
| Pachyrhynchus | 87 | Phaneus | 62 | Platygonium | 48 |
| Pachysternum | 60 | Pheropsophus | 14 | Platylampis | 41 |
| Pachystus | 27 | Pheuginus | 13 | Platynaspis | 85 |
| Pachyta | 76 | Philhydrus | 31 | Platynus | 20 |
| Pachytarsus | 42 | Philochtus | 7 | Platynychus | 34 |
| Pactolius | 61 | Philonthus | 49 | Platyprosopus | 49 |
| Paederus | 47 | Philophuga | 17 | Platypus | 67 |
| Palaminus | 47 | Philotectus | 17 | Platyscelis | 71 |
| Pandeleteius | 88 | Phlaeopora | 52 | Platysma | 23 |
| Pangus | 12 | Phlaeopterus | 45 | Platysoma | 61 |
| Parallelomorphus | 11 | Phloeonomus | 45 | Platystes | 42 |
| Paramecomorphus | 11 | Phloeotrogus | 67 | Platysthetus | 46 |
| Parena | 15 | Phloiotribus | 66 | Plectes | 27 |
| Parhypates | 25 | Phobophorus | 12 | Plectrosclis | 79 |
| Parlina | 79 | Phorotarsus | 33 | Pledarus | 24 |

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|---------------------------|------|---------------------------|------|---------------------------|------|
| Plesiophthalmus | 72 | Pseudobriaxis | 54 | Rhaphidopalpa | 80 |
| Pleurocleonus | 88 | Pseudocriobius | 25 | Rhagonycha | 43 |
| Pleurogenius | 11 | Pseudolychnuris | 40 | Rhegmatocerus | 50 |
| Pleurophorus | 63 | Pseudomicrus | 56 | Rhesus | 75 |
| Pleurosticha | 8 | Pseudomaseus | 24 | Rhexinus | 53 |
| Pocadius | 60 | Pseudoophonus | 14 | Rhinapion | 84 |
| Podabrus | 43 | Pseudozoaena | 19 | Rhinoplia | 64 |
| Podagrica | 79 | Pseudopercus | 23 | Rhisocolax | 64 |
| Podistra | 45 | Pseudopimelia | 72 | Rhizoblaps | 72 |
| Poecilostus | 22 | Psilotarsus | 75 | Rhombonyx | 64 |
| Poecilomorpha | 77 | Psoa | 66 | Rhomborbina | 65 |
| Poecilonota | 33 | Psylliodes | 79 | Rhopalodontus | 68 |
| Poecilus | 24 | Ptenidium | 57 | Rhynchites | 86 |
| Pogonocherus | 75 | Pterocoma | 72 | Rhynchosia | 16 |
| Pogonus | 10 | Pterostichus | 24 | Rhyncolus | 93 |
| Pollendera | 89 | Pteryx | 57 | Rhyochromus | 90 |
| Polydrosus | 89 | Ptilinus | 67 | Rhyssodes | 66 |
| Polycesta | 33 | Ptilodactyla | 75 | Rhyssemus | 63 |
| Polyderis | 9 | Ptinella | 57 | Rhytirhinus | 90 |
| Polyphyla | 61 | Ptinus | 67 | Rhyzophagus | 60 |
| Popilia | 65 | Ptochidius | 89 | Ripiphorus | 73 |
| Porocleonus | 88 | Ptochus | 89 | Robopus | 40 |
| Porostenus | 43 | Pullus | 86 | Rosalia | 75 |
| Pria | 60 | Purpuricenus | 75 | Rugilus | 47 |
| Princidium | 6 | Pycnoglypta | 45 | Saccosoma | 32 |
| Priobium | 66 | Pygolaupis | 41 | Sacium | 58 |
| Prionus | 75 | Pygolychnia | 39 | Salpingus | 74 |
| Prismognathus | 66 | Pygopleurus | 63 | Saperda | 75 |
| Pristilophus | 35 | Pylophilus | 30 | Saprinus | 61 |
| Pristodactyla | 20 | Pyrectomena | 40 | Sarrotrium | 70 |
| Pristonychus | 21 | Pyrectosoma | 40 | Sarticus | 25 |
| Pristosia | 19 | Pyrochroa | 73 | Saurellus | 46 |
| Probosca | 75 | Pyrogaster | 41 | Scallophorites | 11 |
| Procerus | 28 | Pyropyga | 39 | Scalopterus | 44 |
| Procirrus | 47 | Pyxidicerus | 53 | Scapha | 73 |
| Procrustes | 26 | Quedius | 50 | Scaphicoma | 69 |
| Prometopia | 60 | Ragochila | 49 | Scaphidium | 69 |
| Pronocera | 75 | Renardia | 45 | Scaphiodaetylus | 20 |
| Pronomaea | 50 | Rhabdorrhynchus | 88 | Scaphisoma | 69 |
| Prosodes | 71 | Rhacorepidius | 34 | Scaphocrepidius | 34 |
| Prosternon | 34 | Rhaeotarsus | 34 | Scaphomorphus | 88 |
| Psalidoremus | 66 | Rhaebus | 71 | Scarabaeus | 62 |
| Psammaechus | 74 | Rhagadus | 25 | Scarites | 11 |
| Psammastes | 18 | Rhagium | 76 | Sclerum | 70 |
| Psammoscaphus | 64 | Rhagonycha | 43 | Scoliocerus | 35 |
| Pselaphomorphus | 55 | Rhagophthalmus | 42 | Scoponeus | 47 |
| Pselaphus | 55 | Rhantus | 30 | Scraptia | 37 |

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|---------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|------|
| Scydmaenus | 56 | Stenotrachelus | 75 | Tarphisma | 68 |
| Scymnus | 85 | Stenura | 76 | Tarphius | 68 |
| Scyrtes | 73 | Stenus | 47 | Tarsostinus | 18 |
| Selatosomus | 35 | Stephanocleonus | 88 | Tarus | 18 |
| Selina | 15 | Sternolophus | 72 | Tasgius | 49 |
| Serica | 65 | Sternoplatys | 84 | Techa | 67 |
| Sericaria | 65 | Steroderus | 24 | Teinodactyla | 79 |
| Sericoda | 17 | Stetoxus | 30 | Telephoroides | 42 |
| Sericoderus | 58 | Sthereus | 91 | Telephorus | 42 |
| Sericosomus | 35 | Stichoptera | 83 | Telerhina | 42 |
| Seriscius | 71 | Stichosoma | 83 | Teutyria | 71 |
| Serricorhynchus | 67 | Stichotaenia | 81 | Teraphus | 19 |
| Serrognaathus | 66 | Stigmaphorus | 15 | Teredus | 68 |
| Serronychus | 34 | Stigmaapterus | 11 | Termidonia | 52 |
| Silis | 42 | Stigmatinus | 36 | Termitopora | 51 |
| Silpha | 58 | Stilicus | 47 | Ternox | 25 |
| Silvanus | 67 | Stiliderus | 47 | Testedium | 6 |
| Simplocaria | 59 | Stolonis | 23 | Tetragonica | 15 |
| Sincalypta | 59 | Stomonaxus | 21 | Tetragonoderus | 15 |
| Sinechostictus | 7 | Strangalia | 76 | Tetralychnia | 40 |
| Sipalia | 51 | Strongylomorphus | 39 | Tetratica | 83 |
| Sitones | 87 | Strongylothorax | 62 | Tetratoma | 69 |
| Sitophilus | 93 | Styphlus | 91 | Thea | 84 |
| Sogines | 24 | Styphrus | 61 | Themus | 42 |
| Solenorhynchus | 90 | Sunides | 47 | Thiasophila | 51 |
| Spartophila | 81 | Sunius | 47 | Thoracophorus | 52 |
| Spartoxena | 81 | Syndicus | 56 | Threnosoma | 84 |
| Spavius | 58 | Tachinoderus | 50 | Thyamis | 79 |
| Spermophagus | 77 | Tachinus | 50 | Thysbe | 78 |
| Sphaenophorus | 92 | Tachyerges | 90 | Timarcha | 82 |
| Sphaenoptera | 33 | Tachylopha | 8 | Timarchoptera | 32 |
| Sphaenosterna | 82 | Tachymenis | 9 | Timarchostoma | 82 |
| Sphaeridium | 60 | Tachynotus | 9 | Tinopinus | 49 |
| Sphaeroderma | 80 | Tachyporus | 50 | Tlanoma | 79 |
| Sphaeroderus | 29 | Tachypus | 6 | Tocalium | 38 |
| Sphodristus | 28 | Tachys | 9 | Tomicus | 67 |
| Sphodrus | 19 | Tachyura | 8 | Tomoderus | 74 |
| Spirosoma | 43 | Taenioptilon | 18 | Tomosomus | 74 |
| Staphilinus | 49 | Taeniosticha | 83 | Toxotus | 76 |
| Statyra | 73 | Tagenia | 71 | Trachelismus | 86 |
| Stenelmis | 32 | Talanes | 8 | Trachylacon | 34 |
| Stenochia | 72 | Tanygnathus | 50 | Trachypachys | 10 |
| Stenochinus | 66 | Tanyproctus | 64 | Trachys | 33 |
| Stenocnemus | 19 | Tanystigma | 20 | Trapezidera | 36 |
| Stenolophus | 11 | Tanystola | 21 | Trapezinotus | 49 |
| Stenopterus | 76 | Taphoxenus | 19 | Trechisibus | 9 |
| Stenotarsus | 70 | Taphria | 19 | Trechus | 9 |

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|--------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|
| Trepanes | 7 | Trimicerus | 53 | Urodon | 77 |
| Tribatus | 55 | Trimium | 53 | Usechus | 70 |
| Trichis | 18 | Trinodes | 59 | Xanthocerus | 74 |
| Trichisia | 21 | Triplax | 69 | Xantholinus | 48 |
| Trichocerastes | 80 | Triplonycha | 42 | Xanthophius | 48 |
| Trichochrous | 39 | Tripocopris | 63 | Xerophygus | 46 |
| Trichocleonus | 88 | Tritaenia | 82 | Xestobium | 66 |
| Trichoderma | 49 | Tritomidea | 69 | Xyletinus | 67 |
| Trichonyx | 53 | Trogophloeus | 46 | Xyloborus | 67 |
| Trichopleurus | 63 | Tropideres | 77 | Xylodromus | 45 |
| Trichopoda | 60 | Tropinota | 65 | Xylonotrogus | 68 |
| Trichotarus | 21 | Tropisternus | 30 | Xylophilus | 74 |
| Tricondyla | 6 | Trox | 63 | Zabrus | 26 |
| Tricrepidius | 34 | Tychius | 91 | Zeugophora | 77 |
| Trigonognatha | 22 | Tychus | 53 | Zeugotaenia | 83 |
| Trigonomina | 22 | Tyloderes | 87 | Zonoptilus | 46 |
| Trigonops | 87 | Tylodes | 91 | Zophosis | 71 |
| Trigonoscelis | 72 | Tylodrias | 45 | Zuphium | 15 |
| Trigonoscuta | 87 | Typhaea | 58 | Zygops | 91 |
| Trilychnia | 39 | Uroblaps | 71 | | |

DERMATOPTÈRES.

| | Pag. | | Pag. |
|----------------------|------|-----------------|------|
| Forficella | 93 | Labia | 93 |

ORTHOPTÈRES.

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|-----------------------|------|-----------------------|------|--------------------|------|
| Gomphocerus | 93 | Pachystylus | 93 | Truxalis | 93 |
| Liposcelis | 93 | Paradoxenus | 93 | Xya | 93 |
| Meconema | 93 | Prumna | 93 | | |

NEUROPTÈRES.

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|------------------------|------|----------------------|------|-------------------|------|
| Brachiptilus | 94 | Leptocera | 94 | Pauorpa | 94 |
| Hodothermes | 94 | Micromerus | 94 | | |

HYMÉNOPTÈRES.

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|----------------------|------|---------------------|------|--------------------|------|
| Agathis | 95 | Ampulex | 95 | Atta | 94 |
| Amblyopone | 94 | Anastatus | 96 | Bethylus | 95 |

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|--------------------------|------|------------------------|------|-------------------------|------|
| Brachymeria | 95 | Eulophus | 96 | Pachymerus | 95 |
| Cacotrophia | 96 | Eurytoma | 95 | Paratrechina | 94 |
| Callimome | 96 | Figites | 95 | Platygaster | 96 |
| Callipteroma | 95 | Formica | 94 | Platyneura | 96 |
| Cardiogaster | 97 | Halictus | 95 | Platyscapa | 96 |
| Cephaleta | 97 | Harmolita | 96 | Pompilus | 95 |
| Ceranisus | 96 | Hemalus | 95 | Porizon | 95 |
| Cerapachys | 94 | Hylaenus | 95 | Priomerus | 96 |
| Chalcis | 95 | Hylotoma | 95 | Rogas | 95 |
| Chartocerus | 97 | Hypoclinea | 94 | Roptrocercus | 96 |
| Chelonus | 95 | Leptomyrma | 94 | Salticomorpha | 94 |
| Chiloneurus | 96 | Leptorhopala | 96 | Scutellista | 97 |
| Cimbex | 95 | Marietta | 96 | Solenoderus | 97 |
| Cirrospilus | 96 | Meranoplus | 94 | Spathius | 95 |
| Creinatogaster | 94 | Microgaster | 95 | Stigmus | 95 |
| Decatoma | 96 | Mnoonema | 96 | Tapinoma | 94 |
| Diapria | 96 | Muscidea | 97 | Tenthredo | 95 |
| Dolerus | 95 | Mutilla | 95 | Tetrarhopala | 96 |
| Delus | 95 | Myrmica | 94 | Tetrastichus | 97 |
| Encyrtus | 96 | Oecophthora | 94 | | |
| Eucharis | 96 | Ophiion | 95 | | |

HÉMIPTÈRES.

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|-----------------------|------|---------------------------|------|--------------------------|------|
| Alydus | 97 | Eurydema | 97 | Monanthia | 98 |
| Anthocoris | 97 | Graphosoma | 97 | Mormydea | 97 |
| Arma | 97 | Heterogaster | 98 | Myrmecoris | 98 |
| Capsus | 98 | Hydrometra | 98 | Notonecta | 98 |
| Captosoma | 97 | Leptomerochoris | 98 | Plociomerus | 98 |
| Cimex | 97 | Liocoris | 98 | Rhyparochromus | 98 |
| Corixa | 98 | Lygaeus | 98 | Schirus | 97 |
| Corysus | 98 | Maccevetulus | 97 | Stenogaster | 98 |
| Cydnus | 97 | Macropes | 98 | Strachia | 97 |
| Cymus | 98 | Menenotus | 97 | Tropicoris | 97 |
| Deraeocoris | 98 | Menida | 97 | | |

HOMOPTÈRES.

| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
|----------------------|------|-------------------------|------|---------------------|------|
| Anomus | 99 | Conometopus | 99 | Diraphia | 100 |
| Aphrophora | 99 | Delphax | 99 | Fidicina | 99 |
| Centrotus | 99 | Deltocephalus | 99 | Idiocerus | 99 |
| Cicada | 99 | Derbe | 100 | Jassus | 99 |
| Cixius | 99 | Diomma | 100 | Livilla | 100 |

| | | | | | |
|---------------------|------|-------------------------|------|------------------------|------|
| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
| Mestus | 100 | Penthimia | 99 | Thamnotettix | 99 |
| Ossa | 99 | Platymetopius | 99 | Tettigonia | 99 |
| Pediopsis | 99 | Psylla | 100 | Typhlocyba | 100 |

LÉPIDOPTÈRES.

| | | | | | |
|-------------------------|------|------------------------|------|-----------------------|------|
| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
| Acaena | 101 | Colias | 100 | Orgyia | 100 |
| Acidalia | 101 | Cosmia | 101 | Parnassius | 100 |
| Agrotis | 101 | Crambus | 102 | Pieris | 100 |
| Amphipyra | 101 | Dichonia | 101 | Plusia | 101 |
| Angerona | 101 | Drepanulides | 101 | Pterophorus | 102 |
| Arctia | 100 | Fidonia | 101 | Pyralis | 101 |
| Argynnis | 100 | Gelechia | 102 | Saturnia | 100 |
| Biston | 101 | Geometrina | 101 | Satyrus | 100 |
| Boarmia | 101 | Gracillaria | 102 | Schoenobius | 102 |
| Bombyx | 100 | Grapholita | 102 | Thecla | 100 |
| Botys | 101 | Habrostola | 101 | Tinachma | 102 |
| Bryophila | 101 | Halithia | 100 | Tortrix | 102 |
| Cabera | 101 | Hibernia | 101 | Triphysa | 100 |
| Calpe | 101 | Lasiommata | 100 | Vanessa | 100 |
| Caradrina | 101 | Leucania | 101 | Xylina | 101 |
| Chelonomorpha | 100 | Leucoma | 100 | Zerene | 101 |
| Cidaria | 101 | Mamestra | 101 | Zethenia | 101 |
| Clisiocampa | 100 | Nomis | 101 | | |

DIPTÈRES.

| | | | | | |
|----------------------|------|----------------------|------|---------------------|------|
| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
| Anthomyza | 102 | Culex | 102 | Thyllis | 102 |
| Cecidomyia | 102 | Hyppobosea | 102 | Tipulina | 102 |
| Chrysops | 102 | Leptis | 102 | Volucella | 102 |
| Crapitula | 102 | Myopa | 102 | | |

APTÈRES.

| | | | | | |
|--------------------------|------|---------------------|------|----------------------|------|
| | Pag. | | Pag. | | Pag. |
| Ctenophthalmus | 102 | Podurella | 102 | Smynthurus | 102 |

MYRIAPODES.

| | | | |
|----------------------|------|-------------------------|------|
| | Pag. | | Pag. |
| Julus | 103 | Scolopendra | 103 |
| Polyzonium | 103 | Strongulosoma | 103 |

| | | |
|--|------|-----|
| LARVES ET CHENILLES | Pag. | 103 |
| INSECTES CONTENUS DANS LE SUCCIN | | 103 |

ARACHNIDES.

| | | | |
|-----------------------|------|------------------|------|
| | Pag. | | Pag. |
| Latrodectus | 104 | Lycosa | 104 |

Nota. Nous avons jugé indispensable d'ajouter cette table, pour faciliter l'usage du catalogue. L'orthographe des noms est partout conservée telle, que nous l'avons trouvée dans le manuscrit qui nous fut envoyé par son auteur M. Motschouisky.

Le catalogue embrasse les ouvrages de son auteur jusqu'à 1867 inclusivement.

Red.