

ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ ПОДОТРЯДА POLYPHAGA (COLEOPTERA) ОСТРОВА МОНЕРОН

Г. Ш. Лафер, С. К. Холин

Материалом для данной работы послужили сборы членов экспедиции по Международному сахалинскому проекту А.С. Лелея, С.Ю. Стороженко и В.В. Богатова. Для сбора насекомых были использованы различные методы – почвенные ловушки, ловушки Малеза, кошение сачком и ручные сборы. Всего изучено 429 экз. жуков, относящихся к 63 видам из 25 семейств. Из этих видов 26 требуют уточнения в определении, для чего необходимы дополнительные сборы с острова. Семейству Coccinellidae посвящена отдельная публикация в данном сборнике (Кузнецов, 2006). Определение жуков семейства Melyridae проведено С.Э. Чернышевым, остальных семейств – Г.Ш. Лафером. В статье использованы следующие сокращения фамилий сборщиков: АЛ – А.С. Лелей; СС – С.Ю. Стороженко; ВВ – В.В. Богатов. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 06-04-49544.

СПИСОК ВИДОВ

Семейство Hydrophilidae – Водолюбы

Cercyon numerosus Shatrovsky, 1989

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, в гниющих водорослях, 24.VII 2004, 4 экз. (2 ten.) (ВВ); там же, 26.VII 2004, 6 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Приморье, Южные Курилы. – Япония.

Cercyon ? setulosus Sharp, 1884

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, в гниющих водорослях, 24.VII 2004, 2 экз. (ВВ).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Приморье, Южные Курилы. – Япония, Канада.

Cercyon sp.

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, в гниющих водорослях, 24.VII 2004, 1 экз. (ВВ).

Семейство Catopidae – Малые падальные жуки

Catops sp.

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 1 ♂ (АЛ, СС); там же, 20-24.VII 2004, 1 ♂, 1 ♀ (АЛ, СС).

Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815)

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 20-24.VII 2004, 1 ♂ (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 19.VII 2004, 2 ♀ (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Европейская часть, Кавказ, Сибирь, Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Южные Курилы. – Европа, п-ов Малая Азия, Монголия, Китай, п-ов Корея, С Америка.

Семейство Colonidae***Colon* sp.**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 1 ♂ (АЛ, СС).

Семейство Leiodidae***Leiodes* sp.**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 19.VII 2004, 1 ♂, 1 ♀ (АЛ, СС).

Семейство Silphidae – Мертвоеды и могильщики***Phosphuga atrata* (Linnaeus, 1758)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 19.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: европейская часть, Сибирь, весь Дальний Восток. – Япония, п-ов Корея, Китай, Монголия, Европа.

***Silpha perforata* Gebler, 1832**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15.VII 2004, 3 экз. (АЛ, СС); там же, 17.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 19.VII 2004, 3 экз. (АЛ, СС). там же, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 10 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг Сибири к западу от Алтая, Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея, СВ Китай, Монголия.

***Nicrophorus tenuipes* (Lewis, 1887)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 1 ♂ (АЛ, СС); там же, лов., 20-24.VII 2004, 2 ♂, 8 ♀ (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 20-24.VII 2004, 3 ♂, 1 ♀ (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Приморский край. – Япония, п-ов Корея.

***Nicrophorus maculifrons* (Kraatz, 1877)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 20-24.VII 2004, 1 ♀ (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 20-24.VII 2004, 1 ♀ (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Приморский край, Сахалин, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея, Китай.

***Nicrophorus praedator* (Reitter, 1887)**

МАТЕРИАЛ. Монерон, бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м., 20-24.VII 2004, 1 ♀ (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг В Сибири, Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея, СВ Китай.

Семейство Staphylinidae – Стафилиниды
Подсемейство Pseudopsinae

***Pseudopsis sulcata* Newman, 1834**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 19.VII 2004, 4 экз. (АЛ, СС); там же, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 20-24.VII 2004, 3 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. С Африка, Европа, Кавказ, Россия, Канада, Венесуэла.

Подсемейство Aleocharinae

***Drusilla canaliculatus* (Fabricius, 1787)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 19.VII 2004, 11 экз. (АЛ, СС); там же, лов., 20-24.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Транспалеарктический вид.

Gen. sp. 1

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

Gen. sp. 2

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

Подсемейство Tachyroginae

? *Bryoporus gracilis* (Sharp, 1888)

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, лов., 20-24.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Приморский край, Южные Курилы. – Япония.

? *Mycetoporus* sp.

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

? *Tachyporus* sp.

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

Подсемейство Paederinae

***Paederus (Paederus) parallelus* Weise, 1877**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 7 экз. (АЛ, СС); там же, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 20-24.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сахалин, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея.

Domene ? curtipennis Sharp, 1889

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 9 экз. (АЛ, СС); там же, 20-24.VII 2004, 3 экз. (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: ? Приморский край. – Япония, п-ов Корея, Китай.

? Lobrathium partitum (Sharp, 1874)

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Япония.

Подсемейство Staphylininae

Ocypus graeseri Eppelsheim, 1887

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, там же, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, 20-24.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: от юга Восточной Сибири до Приморского края, Южные Курилы. – П-ов Корея.

Ocypus ? parvulus Sharp, 1874

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, лов., 20-24.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС); там же, лов., 20-24.VII 2004, 5 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг Дальнего Востока. – Япония, п-ов Корея.

Liusus hilleri (Weise, 1877)

МАТЕРИАЛ. Бухта Изо, 22.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Приморский край, Сахалин, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея, СВ Китай.

Семейство Scarabaeidae – Пластинчатоусые

Geotrupes laevistriatus Motschulsky, 1857

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15.VII 2004, 7 экз. (АЛ, СС); там же, 16-18. VII 2004, 6 экз. (АЛ, СС); там же, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 19.VII 2004, 6 экз. (АЛ, СС); там же, лов., 20-24.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 11 экз. (АЛ, СС); там же, лов., 20-24.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); бухта Изо, 22.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сахалин, Средние и Южные Курилы. – Япония.

***Anomala rufocuprea* Motschulsky, 1860**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17.VII 2004, 6 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 21.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сахалин, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея.

***Sericania fuscolineata* Motschulsky, 1860**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, 16.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, 18.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 22.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС); г. Старицкого, 25.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Иркутская обл., Бурятия, Читинская обл., Якутия, Амурская обл., Хабаровский и Приморский края. – Япония, п-ов Корея, С Китай.

Семейство Elmidae***Optioservus ? hasegawai* Nomura, 1958**

МАТЕРИАЛ. Долина р. Монерон, 22.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сахалин.

Семейство Elateridae – Щелкуны***Ectinus dahuricus* Candéze, 1863**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, 17-26.VII 2004, 7 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 21.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг Хабаровского и Приморский края, юг Сахалина, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея, С Китай.

***Ampedus pomorum* (Herbst, 1784)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, 24.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 22.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: европейская часть, З Сибирь, Бурятия, Читинская обл., Якутия, Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин, Южные Курилы. – Европа, С и В Казахстан, С Монголия.

***Selatosomus puncticollis* Motschulsky, 1866**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 18.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 21.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг Сахалина, Южные Курилы. – Япония.

***Athous inornatus* Lewis, 1894**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17-19.VII 2004, 4 экз. (АЛ, СС); там же, ольхово-березовое криволесье, 60 м, лов., 20-24.VII 2004, 3 экз. (АЛ, СС); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг Сахалина, Южные Курилы. – Япония (Хоккайдо).

***Cardiophorus vulgaris* Motschulsky, 1860**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин. – В Монголия.

***Oedostethus* sp.**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 3 экз. (АЛ, СС).

Семейство Lampyridae – Светлячки***Lucidina accensa* Gorham, 1883**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15-24.VII 2004, 4 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, 21.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС, ВБ); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг Сахалина, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея.

Семейство Cantharidae – Мягкотелки***Cantharis* sp. af. *korbi* Pic, 1912**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15-16.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин. – С Монголия.

***Rhagonycha* ? *geniculata* Gebler, 1832**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15-19.VII 2004, 13 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 21.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); бухта Изо, 22.VII 2004, 3 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: В Сибирь, Амурская и Магаданская обл., Камчатка, Курильские о-ва. – Монголия.

Семейство Melyridae – Малашки***Dasytes japonicus* Kiesenwetter, 1874**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, ловушка Малеза, 15.VII 2004, 2 ♀ (АЛ, СС); там же, 17-22.VII 2004, 2 ♀ (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Приморский край. – Япония.

Семейство Nitidulidae – Блестянки***Epiraea* sp. 1**

МАТЕРИАЛ. Монерон, бухта Чупрова, 17.VII 2004, кошением травы, 2 экз. (АЛ, СС).

***Epuraea* sp. 2**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС).

***Meligethes* sp.**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 21.VII 2004, 1 экз. (ВБ).

Семейство Kateritidae – Катеретиды***Brachypterus* ? *kaszabi* Jelinek, 1974**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17-19.VII 2004, 12 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 21.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС, ВБ); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Монерон. – Монголия.

Семейство Cryptophagidae – Скрытноеды***Atomaria* ? *horridula* Reitter, 1877**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Южные Курилы. – Япония, С Китай.

Семейство Lathridiidae – Скрытники***Corticaria* ? *elongata* (Gyllenhal, 1827)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17-26.VII 2004, 11 экз. (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: европейская часть, Алтай, Приморский край, Южные Курилы. – Европа, Средняя Азия, Африка, С Америка.

Семейство Cisidae

Gen. sp.

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

Семейство Melandryidae – Тенелюбы

Gen. sp.

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 18.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); бухта Изо, 22.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

Семейство Tenebrionidae – Чернотелки***Pheleromela subhumeralis* (Marseul, 1876)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Изо, 22.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Хабаровский и Приморский края, юг Сахалина, Камчатка, Курильские о-ва. – Япония. На побережье.

Семейство Mordellidae – Горбатки или шипоноски***Anaspis frontalis* (Linnaeus, 1758)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15-26.VII 2004, 21 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 22.VII 2004, 1 экз. (ВБ).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сибирь, Приморский край, Сахалин, Южные Курилы. – Европа, Монголия.

Семейство Oedemeridae – Узконадкрылки***Oedemera amurensis* Heyden, 1884**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15-29.VII 2004, 15 экз. (АЛ, СС); там же, 22.VII 2004, лов. Малеза, 1 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 21.VII 2004, 7 экз. (АЛ, СС, ВБ); г. Старицкого, 25.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин. – П-ов Корея.

Семейство Cerambycidae – Усачи или дровосеки***Corymbia succedanea* (Lewis, 1873)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея, СВ Китай.

***Plectrura (Phlyctidola) metallica* Bates, 1884**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15-17.VII 2004, 3 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 22.VII 2004, 1 экз. (ВБ).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг Сахалина, Курильские о-ва. – Япония, п-ов Корея, СВ Китай.

Семейство Chrysomelidae – Листоеды***Bromius obscurus* (Linnaeus, 1758)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 21.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин, Курильские о-ва, Камчатка. – Транспалеаркт.

? *Sphaeroderma unicolor* Kimoto, 1965

МАТЕРИАЛ. Долина р. Монерон, 22.VII 2004, 1 экз. (ВБ).
РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: юг Приморского края. – Япония.

***Neocrepidodera interpunctata* (Motschulsky, 1859)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17.VII 2004, кошение травы, 53 экз. (АЛ, СС); там же, 19-26.VII 2004, 6 экз. (АЛ, СС); там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 19.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС); там же, 22.VII 2004, 2 экз. (ВБ).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Якутия, Амурская обл., Приморский край, Сахалин, Южные Курилы. – Финляндия, Монголия, Япония.

***Cassida viridis* Linnaeus, 1758**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17.VII 2004, кошение травы, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сибирь, Амурская обл., Приморский край. – Европа, Монголия.

Семейство Arionidae***Arion viciae* Paykull, 1798**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17.VII 2004, кошение травы, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сибирь, Амурская обл., Приморский край. – Европа, Монголия.

Семейство Curculionidae – Долгоносики***Dyscerus roelofsi* (Harold, 1878)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 15-19.VII 2004, 6 экз. (АЛ, СС); там же, 20.VII 2004, 1 экз. (ВБ); долина р. Монерон, 19.VII 2004, 1 экз. (ВБ); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сахалин, Южные Курилы. – Япония.

***Hylobius gebleri* Boheman, 1834**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 16.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Алтай, Забайкалье, Амурская обл., Хабаровский и Приморский края, Сахалин, Южные Курилы. – Япония.

***Larinus griseopilosus* Roelofs, 1873**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 17-19.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС); долина р. Монерон, 19.VII 2004, 2 экз. (АЛ, СС, ВБ); г. Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сахалин, Южные Курилы. – Япония (о-в Хоккайдо).

? *Polydrosus* sp.

МАТЕРИАЛ. Долина р. Монерон, 22.VII 2004, 1 экз. (ВБ).

***Otiorhynchus ovatus* (Linnaeus, 1758)**

МАТЕРИАЛ. Бухта Чупрова, 16-26.VII 2004, 7 экз. (АЛ, СС); там же, в гниющих водорослях, 24.VII 2004, 1 экз. (ВБ); там же, там же, злаково-разнотравный луг на крутом склоне, 50 м, лов., 19.VII 2004, 6 экз. (АЛ, СС); г. Старицкого, 25.VII 2004, 5 экз. (АЛ, СС).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Транспалеарктический полизональный вид. На Сахалин завезен в 70-е годы прошлого столетия.

***Catapionus viridimetallicus* (Motschulsky, 1860)**

МАТЕРИАЛ. Долина р. Монерон, 22.VII 2004, 2 экз. (АЛ, ВБ).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ. Россия: Сахалин, Южные Курилы. – Япония, п-ов Корея.

Gen. sp.

МАТЕРИАЛ. Гора Старицкого, 25.VII 2004, 1 экз. (АЛ, СС).

Литература

Кузнецов В.Н. 2006. Жуки-кокцинеллиды (Coleoptera, Coccinellidae) острова Монерон // Растительный и животный мир острова Монерон (Материалы Международного сахалинского проекта). Владивосток: Дальнаука. С. 228-229.

**BEETLES OF SUBORDER POLYPHAGA (COLEOPTERA)
OF THE MONERON ISLAND**

G. Sh. Lafer, S. K. Kholin

Institute of Biology and Soil Sciences, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Vladivostok, 690022, Russia.

An annotated list of 63 beetles species in 25 families of suborder Polyphaga from Moneron Island is provided. All species are mentioned from Moneron for the first time.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
БИОЛОГО–ПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТ

**РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
ОСТРОВА МОНЕРОН**
(Материалы Международного сахалинского проекта)



ВЛАДИВОСТОК
ДАЛЬНАУКА
2006