


i. - 1986. - .5. - . 6-7.

(Staphylinidae),
 25
 4,5
 250
 1 28
 11-
 Staphylinidae — .2.
 1965;
 1973.

1 1,5 3- .1	(<i>Micropeplus</i>).	1— 9-	(<i>. tessera</i>).
2 11-	(<i>Oxytelus</i>)	2—5 3 .9	(<i>. rugosus</i>), (<i>. insecatus</i>). (
3	(<i>Bledius</i>).	4—7 ((<i>. tricornis</i>). (
4. .4- 10	(<i>Tachyporus</i>).	.5 2—4 , <i>chrysomelinus</i>), <i>nitidulus</i>),	(<i>. hypnorum</i>), (<i>. obtusus</i>) (
5.	(<i>Tachinus</i>).	3,5—6 , ,7- .12	(<i>T. rufipes</i>). (

6. (*Evanystes*), 3—4, (*Sipalia*). (*. circellaris*).
 3-4-1
7. (*Drusilla*), 4,5—5, 5—8-5, (*Astilbus*). (*D. canaliculata*).
 4-1
8. (*Aleochara*). 5,3—7,2 (*. bilineata*)
 (*. bipustulata*), (*. curlula*).
 5-9
9. (*Oxyporus*). 7—11, (*. rufus*).
 2
10. (*Stenus*). 3,5—7, (*S. biguttatum*),
 (*S. cicindeloides*), (*S. comma*).
 5-21
11. (*Paederus*). 6,5—8 (*. r parius*).
 ; i
12. (*Lathrobium*). 4—7 (*L. quadratum*),
 (*L. elongatum*),
 (*L. fillforme*),
 (*L. fulvipenne*).
 9 (*L. brunnipes*).
13. (*Othius*). 4,5—14, (*. punctulatus*).
 . 2 (*. myrmecophilus*).
14. (*Xantolinus*). 6—11 (*X. tricolor*).
 ; (*X. linearis*).
15. (*Philonthus*). 4,5—14 (*Ph. fuscipennis*),
 (*Ph. micans*),
 (*Ph. varius*).
 . 35 (*Ph. decorus*).
16. (*Gabrius*). (*G. trossulus*).
 (1,7—3,5), (*G. subnigritulus*,
 . 9 *G. appendiculatus*).
17. (*Ocyopus*). 12—20, (*. similis*),
 (*. fuscatus*).

18. (Staphylinus). 14—25 erythropterus). (S. caesareus). (S. fulvipes).
19. (Emus). 18—28 (. hirtus).
20. (Ontholestes). 10— (. tessellatus).
21. (Creophilus). 14—22 (. maxillosus).
22. (Quedius). 7—16 (Q. fuliginosus).
- . 10
-




Да артыкулаў Стафілініды, Жукі VIII, Насякомыя XXIX. 1. Стафілін чырванакрылы. 2. Стафілін рыжаногі. 3. Стафілін валасаты. 4. Оцыпус сходны. 5. Оцыпус цёмны. 6. Тахіпорус хіпнорум. 7. Тахіпорус хрызамелінус. 8. Латробіум падоўжаны. 9. Латробіум рыжы. 10. Аксітэлус маршчыністы. 11. Аксітэлус інсекатус. 12. Філонтус фусцыпеніс. 13. Філонтус разнастайны. 14. Філонтус бліскучы. 15. Друзіла жалабаватая. 16. Алеахара двухплямістая. 17. Стафілін падальны. 18. Галакрыл чырвананогі. 19. Кведыус чорны. 20. Отыус пункціраваны. 21. Сінякрыл берагавы. 22. Анталестэс мазаічны.

..


I (*Oryzaephilus surinamensis*),

... ;
... ,
... 3—3,5 , - - - 6
... 4 , -
... 300 , -
... i 22 240 , -
25—27 ° , - 16 °
7
i - , , i :
— i 10—20 - 60—70 ° ,
i .

— ., 1973.




(Pythidae), . . . 14 , . . . 3 .
 (*Pytho depressus*). i , . . . ; ,
 (. . . 7—16) , , . . . ,
 ; , i - . . . 11- ,
 (. . . 22—30) , , , 2 . —
 i . . . Pythidae — . — . :
 . . . 2. . . ; . , 1965;
 . . . Pythidae.— . : . . .
 1964;
 Burakowski . Rozmiazgowate — Pythidae.— . : Klucze do oznaczania owadów Polski. Warszawa, 1976, cz.
 19, z. 88, s. 3—18.



(Rutelinae),
 2,7 (350), 60.
 ;
 4 : X.
 (*Anomala dubia*), X. (*Phyllopertha horticola*),
 (*Anisoplia segetum*), - (. *agricola*). X. -
 ,
 . 8—15 , , , , , . 9-
 , .
 - , , , , ,
 - , 1—2 .

∴ Rutelinae.— ∴
 . 2. ; ., 1965.




: 1 — ; 2 — .

. .

(Melandryidae), . 400 , .
 'i. 70 , ix 7. ,
 . (Serropalpus barbatus),
 (2—18) , .
 ; , 11- ,
 i , i 5- ,
 4- , ,

∴ . . . Melandryidae (Serropalpidae) — . — ∴
 . ; ., 1965, .2;
 Melandryidae.— ∴
 ., 1964.



(Tenebrionidae), 15 . . . , i
 1000 , 27 (. . .).
 (. . .) i i
 i i ,
 ; - i ,
 i — i i , , , , ,
 i i (. . . . - i
 ; ,). . . . — 5° 5 .
 —15° 5 ,
 2 31 , : , .
 10—11- ,
 5- , — 4-
 — ,
 Tenebrionidae — — .:
 ; 1965, .2;
 — , 1973.


1.	(<i>Blaps</i>).	20—31 ,	(. . . . , <i>mortisaga</i>). ;
2.	.1 (<i>Melanimon</i>).	3—4 ,	(. . . . , <i>tibialis</i>). 3-
3.	(<i>Opatrum</i>).	.1 6,5—10 ,	(<i>O</i> , <i>sabulosum</i>). 1 .2 , <i>r rium</i>). (<i>O</i> .
4.	(<i>Crypticus</i>).	(4,6—6)	(. . . . , <i>quisquilius</i>). .1 ,

5. (*Eledona*). 2,5—3,1 (*agaricola*).
(.)
6. . 1 (*Diaperis*). (6—7,5) , (*D. boleti*). (.)
7. (*Hoplocephala*). (5—6,5) (*H. haemorrhoidalis*).
(.)
8. (*Platydema*). (5,5—7) , 1 *dejeani*. (.)
9. (*Ulema*). (7,5—11,5) , (*U. culinaris*). (.)
(*U. perroudi*).
(.)
10. (*Corticeus*). (3,5—7) , (*fraxini*),
(. *n*), (. *bicolor*).
(.)
11. (*Upis*). (15—19) , (*U. ceramboides*).
(.)
12. . 1 (*Tenebrio*). 12—18,5 (*molitor*); (.)
(. *obscurus*). (.)
, 5- . 3 ; (.)
13. (*Alphitobius*). (5,5—6,5) (*diaperinus*).
(.)
14. (*Scaphidema*). (3,6—5) . 1 (*S. metallicum*). (.)
15. . 1 (*Bolitophagus*). (5,5—8) (*reticulatus*).
(.)
16. . 1 (*Alphitophagus*). (2,2—2,7) (*A. bifasciatus*).
(.)
17. (*Tribolium*). (3—5,5) (*confusum*),
(. *destructor*),
(. *castaneum*).

18.

(*ylindronotus*). (11—15)(*. aeneus*).


. 2 .

gilvipes).

Да артыкулаў Чарнацелкі, **Насякомыя XXXIII**. 1. Хрушчак мучны вялікі. 2. Чарнацелка губавая. 3. Скафідэма металічная. 4. Меланімон тыбіяліс. 5. Чарнацелка лясная. 6. Цыліндранотус гілвіпес. 7. Цыліндранотус бронзавы. 8. Улема рыжая. 9. Падкорнік ясянёвы. 10. Павольнік берагавы. 11. Павольнік пясчаны. 12. Хрушчак малы чорны. 13. Павольнік дзярновы. 14. Балітафагус сеткаваты. 15. Павольнік падвальны. 16. Алфітобіус смяляны. 17. Гаплацэфала гемараідаліс.

(Scaphidiidae), 20
 (*Scaphidium quadrimaculatum*) i .
 (*Scaphosoma agaricinum*).
 . (. 1,5—6) - ,
 , 5- 2 .
 5- ,
 3- , 2—2 5
 5—6 . 4-
 10 , — 2- — .

∴ — Scaphidiidae.— ∴
 . ., 1964;
 . . Scaphidiidae — — :
 . .; ., 1965, . 2.



(Anobiidae), 1100 ,
100 , ix
ci 16 (). , -

ii .
(. 1,6—7) ;
. Byci 8—11-
5- , - ,


(*Anobium punctatum*) — - . 3— 4 ,

i , ii
(*Anobium pertinax* , *Priobium pertinax*) — - , . 4,8— 7 ,
2 . — .

(*Stegobium paniceum*) — (2—3) i -

cyxix i , ai, i . ; , . i
i
i
i

Anobiidae — .
. . 2. , ., 1974;
— ., 1981.




: 1 — i ; 2 — .

..

(Sericinae), 21 ,
 ix (Serica brunnea), (Maladera holosericea),
 i (Homalopia ruficollis).
 , i ,
 , i
 (. 5—10), , 9- 3- i ,
 , i i , ,
 4- i , i , ,
 i (. , 1) , ,
 (. ,) .


2. Sericinae.— :
 . ; ., 1965



(Meloidae), 2300 ,
 i . . . 200 , ix
 8, 5 , (Mylabris
fueslini), (*Lytta vesicatoria*) i (Cerocomma schaefferi).
 () ;
 i , i
 (. 8 42) ,
 , ' i . Byci i
 8—11- ; - , —
 5- , —4- .
 i ,
 . (. 12—20) - ,
 , ' , , , , ,
 i
 . Meloidae — — .
 . 2. — ; , 1965;
 . Meloidae — —
 . 1974, . 2. —

(Ostomatidae), 600
 20, ix (Zimioma grossum),
 (Ostoma ferrugineum), (Grynocharis oblonga) i
 (Tenebrioides mauritanicus). i
 (4,5—19)
 10—11-
 5- 5
 (10)
 i 2 2—3
 1
 (67—274) i (20)
 i i i
 (, , i),
 i

Ostomatidae — ; 1965; . 1973.



: 1 — ; 2 — ; 3 — .