

ADEPHAGA

CARABOIDEA

Carabidae

518 species (16 subspecies)

**Abax Bonelli, 1810**

- Abax Abacopercus* Ganglbauer, 1892  
 -*schueppeli rendschmidtii* Germar, 1839 {Abax} rm, hylophil, mts, mpred, Carpathian endemic, S-PL  
*Abax Abax* Bonelli, 1810  
 -*carinatus* (Duftschmid, 1812) {Carabus} hylophil, mpred, mts, S-PL  
 -*ovalis* (Duftschmid, 1812) {Carabus} rm, si, mts, S-PL, mpred  
 -*parallelepipedus* (Piller & Mitterpacher, 1783) {Carabus} hylophil, mpred W-PL, S-PL&C-PL  
 -*parallelus* (Duftschmid, 1812) {Carabus} rm, hylophil, mpred, S-PL

**Acupalpus Latreille, 1829**

- Acupalpus Acupalpus* Latreille, 1829  
 -*brunnipes* (Sturm, 1825) {Trechus} wt, hyg, tb, prati  
 -*dubius* Schilsky, 1888 {Acupalpus} rm, hyg, tb, Sphagnum, ri  
 -*elegans* (Dejean, 1829) {Stenolophus} vrm, hb, hyg, prati, EN  
 -*exiguus* Dejean, 1829 {Acupalpus} wt, hyg, tb, VU  
 -*flavicollis* (Sturm, 1825) {Trechus} com, hyg, tb, ri, Sphagnum  
 -*maculatus* (Schaum, 1860) {Stenolophus} vrm, hi, prati, expans, W-PL, C-PL&S-PL  
 -*meridianus* (Linnaeus, 1767) {Carabus} com, hyg, prati, agro  
 -*parvulus* (Sturm, 1825) {Trechus} com, hyg, ri, prati  
 -*suturalis* Dejean, 1829 {Acupalpus} vrm, hyg, tb, ri, S-PL, <1903

**Agonum Bonelli, 1810**

- afrum* (Duftschmid, 1812) {Carabus} com, hyg, ri, tb, prati, mpred  
 -*atratum* (Duftschmid, 1812) {Carabus} vrm:(3,12), hi, hyg, bogs&marshes  
 -*dolens* (C. R. Sahlberg, 1827) {Harpalus} rm, hyg, ri, tb, prati, mpred  
 -*ericeti* (Panzer, 1809) {Carabus} hyg, ste, tb, loc:n, Sphagnum, glacial relict, mpred, VU  
 -*gracilipes* (Duftschmid, 1812) {Carabus} wt, agro, prati, mpred  
 -*hypocrita* (Apfelbeck, 1904) {Platynus} vrm, hyg, ri, tb, prati  
 -*impersum* (Panzer, 1797) {Carabus} wt, rm, hyg, ri, grav, prati, mpred  
 -*longicorne* Chaudoir, 1846 {Agonum} hyg, vrm:(9,17), <1956  
 -*lugens* (Duftschmid, 1812) {Carabus} wt, hyg, ri, tb, prati, mpred  
 -*marginatum* (Linnaeus, 1758) {Carabus} wt, hyg, ri, prati, mpred  
 -*muelleri* (Herbst, 1784) {Carabus} wt, agro, prati, mpred  
 -*sempunctatum* (Linnaeus, 1758) {Carabus} com, agro, prati, mpred

- versutum* Sturm, 1824 {Agonum} wt, hyg, ri, tb, prati, mpred  
 -*viduum* (Panzer, 1797) {Carabus} wt, hyg, ri, prati, mpred  
 -*viridicupreum* (Goeze, 1777) {Carabus} rm, hyg, ri, prati, limit, C-PL&S-PL  
**Amara Bonelli, 1810**  
*Amara Acrodon* Zimmermann, 1831  
 -*brunnea* (Gyllenhal, 1810) {Letzner} com, skiophil, si, prati  
*Amara Amara* Bonelli, 1810  
 -*aenea* (De Geer, 1774) {Carabus} com, agro, prati, phyto, xer  
 -*anthobia* A. Villa & J. B. Villa, 1833 {Amara} vrm:(5), oi, <1958  
 -*communis* (Panzer, 1797) {Carabus} com, prati  
 -*convexior* Stephens, 1828 {Amara} wt, si, prati  
 -*curta* Dejean, 1828 {Amara} rm, loc:n, prati, sand, xer  
 -*eurynota* (Panzer, 1797) {Carabus} wt, prati, agro  
 -*famelica* Zimmermann, 1831 {Amara} wt, prati, tb  
 -*familiaris* (Duftschmid, 1812) {Carabus} com, prati, agro, mpred  
 -*littorea* Thomson, 1859 {Amara} rm:(4,5), loc:n, prati, sand, xer  
 -*lucida* (Duftschmid, 1812) {Carabus} rm, psammo, prati, xer  
 -*lunicollis* Schiedte, 1837 {Amara} com, prati, tf  
 -*montivaga* Sturm, 1825 {Amara} rm, prati  
 -*nitida* Sturm, 1825 {Amara} wt, prati  
 -*ovata* (Fabricius, 1792) {Carabus} wt, prati  
 -*pseudocommunis* Burakowski, 1957 {Amara} wt, hylophil, sand  
 -*pulpani* Kult, 1949 {Amara} vrm: (10), xer, ? calc, >1973  
 -*schimperi* Wencker, 1866 {Amara} rm, S-PL  
 -*similata* (Gyllenhal, 1810) {Harpalus} com, prati, agro, phyto, pest:agro  
 -*spretta* Dejean, 1831 {Amara} com, prati, sand, xer  
 -*tibialis* (Paykull, 1798) {Carabus} wt, prati, sand, xer  
*Amara Amarocelia* Motschulsky, 1862  
 -*erratica* (Duftschmid, 1812) {Carabus} glacial relict, prati, sand, xer, bormts, S-PL, NT  
*Amara Bradytus* Stephens, 1828  
 -*apricaria* (Paykull, 1790) {Carabus} com, agro, prati, sand, xer  
 -*consularis* (Duftschmid, 1812) {Carabus} wt, com, agro, prati  
 -*crenata* Dejean, 1828 {Amara} vrm:(8,11), prati, sand, xer  
 -*fulva* (O. F. Müller, 1776) {Carabus} com, agro, prati, sand, xer  
 -*majuscula* (Chaudoir, 1850) {Bradytus} expans, com, agro, prati  
*Amara Celia* Zimmermann, 1831  
 -*bifrons* (Gyllenhal, 1810) {Carabus} com, agro, prati, sand, xer

- *infima* (Duftschmid, 1812) {Carabus} wt, prati, xer
- *praetermissa* (C. R. Sahlberg, 1827) {Harpalus} rm, glacial relict, prati, sand, xer
- *sabulosa* (Audinet-Serville, 1821) {Harpalus} psammo, sterr, prati, xer, vrm:(2,5,6,11)
- *saginata* (Menetries, 1847) {Harpalus} vrm:(6,11), psammo, sterr, xer
- Amara Curtonotus** Stephens, 1828
- *aulica* (Panzer, 1797) {Carabus} com, agro, prati, phyto
- *convexiuscula* (Marshall, 1802) {Carabus} hi, prati, loc:(2,5), <1974
- *gebleri* Dejean, 1831 {Amara} agro, prati
- Amara Paracelia** Bedel, 1899
- *quenseli* (Schönherr, 1806) {Carabus} glacial relict, wt, rm, bormts, sand, prati, xer, VU
- Amara Percosia** Zimmermann, 1831
- *equestris* (Duftschmid, 1812) {Carabus} wt, agro, prati, sand, xer, mpred
- Amara Xenocelia** Hieke, 2001
- *cursitans* Zimmermann, 1831 {Amara} rm, prati, sand, xer, VU
- *ingenua* (Duftschmid, 1812) {Carabus} com, agro, prati
- *fusca* Dejean, 1828 {Amara} rm:(8,15,17), sand, prati, agro, xer, expans
- *municipalis* (Duftschmid, 1812) {Carabus} wt, prati, sand, xer
- Amara Zezea** Csiki, 1929
- *chaudoiri incognita* Fassati, 1946 {Amara} rm, hyg, prati, phyto
- *concinna* Zimmermann, 1831 {Amara} rm, hyg, tb, ri, prati, phyto, <1958
- *fulvipes* (Audinet-Serville, 1821) {Harpalus} rm:(3,16), hyg, prati, phyto
- *kulti* Fassati, 1947 {Amara} rm:(8), <1970
- *plebeja* (Gyllenhal, 1810) {Harpalus} com, hyg, agro, prati, phyto, pestagro
- *pseudostrenua* Kult, 1946 {Amara} rm:(8), hi, <1974
- *strenua* Zimmermann, 1831 {Amara} rm, prati, phyto
- *tricuspidata* Dejean, 1831 {Amara} rm, prati, phyto
- Anchomenus Bonelli, 1810**
- *dorsalis* (Pontoppidan, 1763) {Carabus} com, agro, prati, predator: Aphidoidea
- Anisodactylus Dejean, 1829**
- Anisodactylus Anisodactylus** Dejean, 1829
- *binotatus* (Fabricius, 1792) {Carabus} com, hyg, prati
- *nemorivagus* (Duftschmid, 1812) {Carabus} wt, prati, agro
- *signatus* (Panzer, 1797) {Carabus} wt, agro, prati
- Anisodactylus Hatrichus** Tschitscherme, 1898
- *poeciloides* (Stephens, 1828) {Harpalus} rm:(2?, 5), hb, prati
- Anthracus Motschulsky, 1850**
- *consputus* (Duftschmid, 1812) {Carabus} wt, hyg, ri
- *longicornis* (Schaum, 1857) {Stenolophus} vrm, hyg, ri, S-PL, <1950
- Asaphidion Des Gozis, 1886**
- *caraboides* (Schrank, 1781) {Cicindela} wt, rm, ri, limit
- *flavipes* (Linnaeus, 1761) {Cicindela} com, agro, prati, ri, mpred
- *pallipes* (Duftschmid, 1812) {Elaphurus} wt, agro, prati, ri, mpred
- Badister Schellenberg, 1806**
- Badister Badister** Schellenberg, 1806
- *bullatus* (Schrank, 1798) {Carabus} com, si, prati, mpred
- *lacertosus* Sturm, 1815 {Badister} com, hylophil, mpred
- *meridionalis* Puel, 1925 {Badister} wt, prati, ub, mpred
- *unipustulatus* Bonelli, 1813 {Badister} hyg, wt, ri, mpred
- Badister Baudia** Ragusa, 1884
- *collaris* Motschulsky, 1844 {Badister} rm:(3,4), hyg, tb, ri, >2003
- *dilatatus* Chaudoir, 1837 {Badister} com, hyg, tb, ri, mpred
- *peltatus* (Panzer, 1797) {Carabus} com, hyg, tb, ri, mpred
- Badister Trimorphus** Stephens, 1828
- *dorsiger* (Duftschmid, 1812) {Carabus} vrm:(6,8,9,18), hyg, tb, CR
- *sodalis* (Duftschmid, 1812) {Carabus} com, hyg, tb, mpred
- Bembidion Latreille, 1802**
- Bembidion Actedium** Motschulsky, 1864
- *pallidipenne* (Illiger, 1802) {Elaphrus} rm:(2), scoast, hi
- Bembidion Asioperyphus** Vysoky, 1986
- *lunatum* (Duftschmid, 1812) {Elaphrus} rm, loc, ri, hyg, arg, mpred
- Bembidion Bembidion** Latreille, 1802
- *humerale* Sturm, 1825 {Bembidion} rm, loc, tb, ste, call
- *quadrimaculatum* (Linnaeus, 1761) {Cicindela} com, agro, prati, predatorAphidoidea
- *quadripustulatum* Audinet-Serville, 1821 {Bembidion} rm, loc, rm, tb, ri, hyg
- Bembidion Bembidionetolitzkya** Strand, 1929
- *ascendens* (K. Daniel, 1902) {Bembidium} mts, ri, hyg, S-PL
- *atrocaeruleum* (Stephens, 1828) {Peryphus} rm, mts, ri, hyg, S-PL
- *conforme* (Dejean, 1831) {Bembidium} mts, ri, grav, hyg, S-PL
- *geniculatum* (Heer, 1837) {Bembidium} bormts, ri, grav, hyg, N-PL&S-PL
- *tibiale* (Duftschmid, 1812) {Elaphrus} mts, ri, grav, hyg, S-PL
- *tricolor* (Fabricius, 1801) {Carabus} mts, ri, grav, hyg, S-PL
- Bembidion Bracteon** Bedel, 1879
- *foraminosum* Sturm, 1825 {Bembidion} rm, mts, ri, hyg, S-PL
- *striatum* (Fabricius, 1792) {Elaphrus} wt, hyg, ri, sand, mpred
- Bembidion Chlorodium** Motschulsky, 1864
- *pygmaeum* (Fabricius, 1792) {Carabus} com, agro, prati, sand, xer, mpred
- *splendidum* Sturm, 1825 {Bembidion} rm, C-PL&S-PL
- Bembidion Chrysopbacteon** Netolitzky, 1914
- *argenteolum* Ahrens, 1812 {Bembidion} loc, ri, sand, hyg, mpred

- *litorale* (Olivier, 1790) {Elaphrus} com, ri, sand, hyg, arg, mpred
- *velox* (Linnaeus, 1761) {Carabus} wt, hyg, ri, sand, mpred
- Bembidion Diplocampa* Bedel, 1896
- *assimile* (Gyllenhal, 1810) {Bembidium} loc, ri, prati, hyg
- *clarkii* (Dawson, 1849) {Lopha} vrm, oi, scoast, hyg, N-PL, <1941
- *fumigatum* (Duftschmid, 1812) {Elaphrus} rm, hi, scoast, N-PL&S-PL, EN
- *transparens* (Gebler, 1829) {Peryphus} rm, scoast, ri, hyg, N-PL
- Bembidion Emphanes* Motschulsky, 1864
- *azurescens* (Dalla Torre, 1877) {Bembidium} wt, loc:n, ri, arg, hyg, mpred
- *latiplaga* (Chaudoir, 1850) {Bembidium} vrm, loc:(6), hb, <1952
- *minimum* (Fabricius, 1792) {Carabus} rm, loc, hi, N-PL&S-PL, <1950, VU
- *normannum* (Dejean, 1831) {Bembidium} hi, oi, vrm, loc:(5), <1929, CR
- *tenellum* (Erichson, 1837) {Bembidium} rm, loc, ri, hb, hyg
- Bembidion Euperyphus* Jeannel, 1941
- *fulvipes* Sturm, 1827 {Bembidion} rm, mts, ri, hyg, S-PL
- Bembidion Eupetedromus* Netolitzky, 1911
- *dentellum* (Thunberg, 1787) {Carabus} wt, ri, prati, arg, hyg, mpred
- Bembidion Eurytrachelus* Motschulsky, 1850
- *laticolle* (Duftschmid, 1812) {Elaphrus} rm, ri, hyg, CR
- Bembidion Hirmoplastaphus* Netolitzky, 1942
- *hirmocoelum* Chaudoir, 1850 {Bembidion} mts, ri, hyg, vrm:( 19,21 ),>1991
- Bembidion Leja* Dejean, 1821
- *articulatum* (Panzer, 1796) {Carabus} com, hyg, tb, ri, prati, mpred
- *octomaculatum* (Goeze, 1777) {Carabus} loc:n, ri, arg, hyg
- Bembidion Metallina* Motschulsky, 1850
- *lampros* (Herbst, 1784) {Carabus} com, agro, prati, predator: Aphidoidea
- *properans* (Stephens, 1828) {Tachypus} com, agro, prati, predator: Aphidoidea
- Bembidion Neja* Motschulsky, 1864
- *nigricorne* Gyllenhal, 1827 vrm:(6,8,9), prati, call
- Bembidion Nepha* Motschulsky, 1864
- *tetragrammum illigeri* Netolitzky, 1914 {Bembidion} wt, ri, arg, hyg, mpred
- Bembidion Notaphus* Dejean, 1821
- *obliquum* Sturm, 1825 {Bembidion} wt, ri, arg, hyg, mpred
- *semipunctatum* (Donovan, 1806) {Carabus} wt, ri, sand, arg, hyg, mpred
- *varium* (Olivier, 1795) {Carabus} com, ri, arg, hyg, mpred
- Bembidion Ocydromus* Clairville, 1806
- *decorum* (Panzer, 1800) {Carabus} mts, ri, hyg, S-PL
- *modestum* (Fabricius, 1801) {Carabus} mts, ri, hyg, S-PL
- *saxatile* (Gyllenhal, 1827) {Bembidium} rm:(2,3,5,10), scoast, ri, grav, hyg
- Bembidion Paraprincipidium* Netolitzky, 1914
- *ruficolle* (Panzer, 1797) {Elaphrus} wt, ri, sand, hyg, mpred
- Bembidion Peryphanes* Jeannel, 1941
- *deletum* Audinet-Serville, 1821 {Bembidion} rm, ri, arg, hyg
- *incognitum* (G. Müller, 1931) {Bembidium} mts, ri, hyg, N7&S-PL
- *milleri carpathicum* J. Müller, 1918 {Bembidion} loc, ri, hyg, arg, C&S-PL
- *stephensi* (Crotch, 1866) {Peryphus} rm, ri, hyg, arg
- Bembidion Peryphiolus* Jeannel, 1941
- *monticola* (Sturm, 1825) {Bembidium} rm, ri, tree, bark, hyg, mpred
- Bembidion Peryphus* Dejean, 1821
- *andreae bualei* Jacquelin du Val, 1852 {Bembidion} mts, ri, hyg, S-PL
- *andreaepolonicum* G. Müller, 1930 {Bembidion} wt, ri, sand, hyg, mpred
- *bruxellense* Wesmael, 1835 {Bembidion} wt, ri, arg, hyg, mpred
- *femoratum* Sturm, 1825 {Bembidion} com, ri, agro, prati, hyg, mpred
- *fluviatile* Dejean, 1831 {Bembidion} wt, rm, ri, arg, hyg, mpred
- *scapulare lomnickii* Netolitzky, 1916 {Bembidion} rm, hyg, mts, Carpathian endemic, SE-PL
- *subcostatum javurkovae* Fassati, 1944 {Bembidion} mts, hyg, S-PL
- *testaceum* (Duftschmid, 1812) {Elaphrus} mts, ri, hyg, W-PL&S-PL
- *tetracolum* Say, 1823 {Bembidion} wt, ri, prati, arg, hyg, mpred
- Bembidion Philochthus* Stephens, 1828
- *aeneum* Germar, 1824 {Bembidion} rm:(3), oi, scoast, hyg, <1908
- *biguttatum* (Fabricius, 1779) {Carabus} wt, ri, arg, hyg, mpred
- *guttula* (Fabricius, 1792) {Carabus} wt, ri, prati, agro, hyg, mpred
- *inoptatum* (Schaum, 1857) {Bembidium} rm, ri, hyg, S-PL
- *lunulatum* (Fourcroy, 1785) {Buprestis} rm, ri, arg, hyg, S-PL, <1958
- *mannerheimii* (C. R. Sahlberg, 1827) {Bembidium} wt, tb, ri, si, hyg, mpred
- Bembidion Phyla* Motschulsky, 1844
- *obtusum* Audinet-Serville, 1821 {Bembidion} rm, prati, agro, W-PL,C-PL&S-PL, <1934, CR
- Bembidion Plataphodes* Ganglbauer, 1892
- *difficile* (Motschulsky, 1844) {Peryphus} vrm, bormts, glacial relict, ri, sand, grav, hyg, S-PL
- Bembidion Plataphus* Motschulsky, 1864
- *prasinum* (Duftschmid, 1812) {Elaphrus} rm, bormts, glacial relict, ri, grav, hyg, S-PL
- Bembidion Principidium* Motschulsky, 1864
- *punctulatum* Drapiez, 1821 {Bembidion} wt, hyg, ri, sand, grav, mpred

- Bembidion Pseudolimnaeum* Kraatz, 1888  
 - *doderoi* Ganglbauer, 1892 {Bembidion} rm, mts, ri, grav, hyg, S-PL, NT
- Bembidion Semicampa* Netolitzky, 1910  
 - *gilvipes* Sturm, 1825 {Bembidion} rm, loc, ri, prati, hyg, mpred  
 - *schuppelii* Dejean, 1831 {Bembidion} rm, loc, ri, arg, hyg, N-PL&S-PL
- Bembidion Synechostictus* Motschulsky, 1864  
 - *atroviolaceum* Dufour, 1820 {Bembidion} mts, ri, hyg, S-PL  
 - *decoratum* (Duftschmid, 1812) {Elaphrus} vrm, mts, ri, hyg, S-PL  
 - *millerianum* Heyden, 1883 {Bembidion} mts, ri, hyg, S-PL  
 - *ruficornis* Sturm, 1825 {Bembidion} rm, mts, ri, hyg, S-PL
- Bembidion Testediolum* Ganglbauer, 1892  
 - *glaciale* Heer, 1837 {Bembidion} mts, S-PL, NT
- Bembidion Testedium* Motschulsky, 1864  
 - *bipunctatum bipunctatum* (Linnaeus, 1761) {Carabus} glacial relict, ri, arg, loc:n, N-PL&C-PL, mpred  
 - *bipunctatum nivale* Heer, 1841 {Bembidion}, ri, grav, glacial relict, mts, S-PL, LC
- Bembidion Trepanedoris* Netolitzky, 1918  
 - *doris* (Panzer, 1797) {Carabus} wt, tb, hyg, mpred
- Blemus Dejean, 1821**  
 - *discus* (Fabricius, 1792) {Carabus} wt, rm, ri, tf, sterr, ns:Insectivora, Rodentia, mpred
- Blethisa Bonelli, 1810**  
 - *multipunctata* (Linnaeus, 1758) {Carabus} wt, ri, tb, hyg, glacial relict, mpred, VU
- Brachinus Weber, 1801**  
*Brachinus Brachinus* Weber, 1801  
 - *crepitans* (Linnaeus, 1758) {Carabus} prati, calc, xer, W-PL&S-PL, mpred, NT
- Brachinus Brachynolomus* Reitter, 1919  
 - *explodens* Duftschmid, 1812 {Brachinus} prati, sand, calc, xer, W-PL&S-PL, mpred, VU
- Bradycellus Erichson, 1837**  
 - *caucasicus* Chaudoir, 1846 {Bradycellus} wt, tb, call  
 - *csikii* Laczó, 1912 {Bradycellus} rm, prati, sand, call  
 - *harpalinus* (Audinet-Serville, 1821) {Trechus} rm, prati, sand, call  
 - *ruficollis* (Stephens, 1828) {Trechus} wt, tb, ste, call  
 - *verbasci* (Duftschmid, 1812) {Carabus} wt, rm, prati, sand
- Broscus Panzer, 1813**  
 - *cephalotes* (Linnaeus, 1758) {Carabus} wt, psammo, sterr, prati, xer, predator: Leptinotarsa decemlineata, DD
- Calathus Bonelli, 1810**  
*Calathus Amphyginus* Haliday, 1841  
 - *rotundicollis* Dejean, 1828 {Calathus} vrm:(2,5,6), prati, si, limit
- Calathus Calathus* Bonelli, 1810  
 - *fuscipes* (Goeze, 1777) {Carabus} com, agro, prati, mpred
- Calathus Neocalathus* Ball & Negre, 1972  
 - *ambiguus* (Paykull, 1790) {Carabus} com, agro, prati, sand, xer, mpred
- *cinctus* (Motschulsky, 1850) {Carabus} prati, sand, xer, mpred
- *erratus* (C. R. Sahlberg, 1827) {Harpalus} com, prati, sand, xer, mpred
- *melanocephalus* (Linnaeus, 1758) {Carabus} com, agro, prati, mpred
- *metallicus* Dejean, 1828 {Calathus} mts, prati, SE-PL
- *micropterus* (Duftschmid, 1812) {Carabus} com, mpred, hylophil
- Callistus Bonelli, 1810**  
 - *lunatus* (Fabricius, 1775) {Carabus} rm, prati, calc, xer, NT
- Calodromius Reitter, 1905**  
 - *spilotus* (Illiger, 1798) {Carabus} com, hylophil, dendro, predator: Scolytinae
- Calosoma Weber, 1801**  
*Calosoma Calosoma* Weber, 1801  
 - *sycophanta* (Linnaeus, 1758) {Carabus} wt, rm, hylophil, predator: Lepidoptera larvae, NT, protect
- Calosoma Acalosoma* Lafer, 1990  
 - *inquisitor* (Linnaeus, 1758) {Carabus} com, hylophil, predator: Lepidoptera larvae, protect
- Calosoma Campalita* Motschulsky, 1865  
 - *auropunctatum* (Herbst, 1784) {Carabus} vrm, agro, prati, xer, predator: poly, protect
- Calosoma Charmosta* Motschulsky, 1865  
 - *investigator* (Illiger, 1789) {Carabus} vrm, agro, xer, N-PL&C-PL, predator: poly, CR, protect
- Callisthenes Fischer, 1821**  
*Callisthenes Callisphaena* Motschulsky, 1865  
 - *reticulatus* (Fabricius, 1787) {Carabus} ex, agro, prati, si, xer, protect
- Carabus Linnaeus, 1758**  
*Carabus Archicarabus* Siedlitz, 1887  
 - *nemoralis* O.F. Müller, 1764 {Carabus} com, si, predator: Lumbricidae, protect
- Carabus Autocarabus* Seidlitz, 1887  
 - *auratus* Linnaeus, 1761 {Carabus} expans, limit, agro, prati, predator: Leptinotarsa decemlineata, protect
- *cancellatus* Illiger, 1798 {Carabus} com, eu, predator: poly, protect
- *obsoletus* Sturm, 1815 {Carabus} mts, prati, S-PL, Carpathian endemic, predator: poly, LC, protect
- Carabus Carabus* Linnaeus, 1758  
 - *granulatus* Linnaeus, 1758 {Carabus} com, tb, si, hyg, predator: poly, protect
- *menetriesii* Hummel, 1827 {Carabus} glacial relict, rm, tb, hyg, limit, E-PL, predator: poly, EN, protect
- Carabus Chaetocarabus* Thomson, 1875  
 - *intricatus* Linnaeus, 1761 {Carabus} wt, hylophil, predator: poly, LC, protect
- Carabus Chrysocarabus* Thomson, 1875  
 - *auronitens auronitens* Fabricius, 1792 {Carabus} rm, hylophil, NW-PL, C-PL&NE-PL, predator: poly, protect
- *auronitens escheri* Palliardi, 1825 {Carabus} rm, mts, hylophil, predator: poly, Carpathian endemic, S-PL, protect

*Carabus Eucarabus* Gehin, 1876

- *arvensis arvensis* Herbst, 1784 {Carabus} com, hylophil, predator: poly, protect

- *arvensis carpathus* Born, 1902 {Carabus} rm, mts, Carpathian endemic, protect

- *ulrichii* Germar, 1824 {Carabus} prati, SE-PL, predator: poly, protect

*Carabus Hadrocarabus* Thomson, 1875

- *problematicus* Herbst, 1786 {Carabus} wt, prati, si, xer, predator: poly, DD, protect

*Carabus Hemicarabus* Gehin, 1876

- *nitens* Linnaeus, 1758 {Carabus} wt, prati, tf, call, predator: poly, VU, protect

*Carabus Hygrocarabus* Thomson, 1875

- *variolosus* Fabricius, 1787 {Carabus} rm, ri, hyg, mts, S-PL, Carpathian endemic, predator: poly, protect

*Carabus Limnocarabus* Gehin, 1885

- *clatratus* Linnaeus, 1761 {Carabus} wt, hyg, tb, ri, predator: poly, EN, protect

*Carabus Megodontus* Solier, 1848

- *violaceus* Linnaeus, 1758 {Carabus} com, hylophil, predator: poly, protect

*Carabus Morphocarabus* Gehin, 1885

- *excellens excellens* Fabricius, 1798 {Carabus} rm, prati, SW-PL, protect

- *scheidleri scheidleri* Panzer, 1799 {Carabus} prati, agro, SE-PL, E-Carpathian endemic, predator: poly, LC, protect

- *scheidleri zawadzki* Kraatz, 1854 {Carabus} rm, mts, SE-PL, E-Carpathian endemic, predator: poly, protect

*Carabus Oreocarabus* Gehin, 1885

- *glabratus* Paykull, 1790 {Carabus} com, hylophil, predator: poly, protect

- *hortensis* Linnaeus, 1758 {Carabus} com, hylophil, predator: poly, protect

*Carabus Orinocarabus* Kraatz, 1878

- *linnaei* Duftschmid, 1812 {Carabus} mts, ri, prati, S-PL, predator: poly, protect

- *sylvestris transsylvanicus* Dejean, 1826 {Carabus} mts, S-PL, Carpathian endemic, predator: poly, VU, protect

*Carabus Platycarabus* Morawitz, 1886

- *fabricii* Duftschmid, 1812 {Carabus} mts, S-PL, Carpathian subendemic, predator: poly, EN, protect

- *irregularis* Fabricius, 1792 {Carabus} si, mts, S-PL, Carpathian subendemic, predator: poly, NT, protect

*Carabus Procrustes* Bonelli, 1810

- *coriaceus* Linnaeus, 1758 {Carabus} com, hylophil, predator: poly, protect

*Carabus Tomocarabus* Reitter, 1896

- *convexus* Fabricius, 1775 {Carabus} wt, hylophil, predator: poly, VU,

- *marginalis* Fabricius, 1794 {Carabus} VU, wt, rm, si, protect

*Carabus Trachycarabus* Gehin, 1876

- *besseri* Fischer, 1822 {Carabus} EX?, prati, (12), SE-PL, <1965, predator: poly, protect

- *scabriusculus* Olivier, 1795 {Carabus} prati, agro, SE-PL, predator: poly, NT, protect

**Chlaenius Bonelli, 1810** *Chlaenius**Agostenus* Steven, 1829

- *quadrisulcatus* (Paykull, 1790) {Carabus} glacial relict,

vrn, hyg, tb, prati, S-PL&NE-PL, <1950

- *sulcicollis* (Paykull, 1798) {Carabus} glacial relict, wt, rm, hyg, tb, prati

*Chlaenius Chlaeniellus* Reitter, 1908

- *kindermanni* Chaudoir, 1856 {Chlaenius} vrn, hyg, ri

- *nigricornis* (Fabricius, 1787) {Carabus} com, hyg, ri, prati, mpred

- *nitidulus* (Schränk, 1781) {Carabus} com, hyg, ri, prati, mpred

- *tibialis* Dejean, 1826 {Chlaenius} rm, hyg, ri

- *tristis* (Schaller, 1783) {Carabus} com, hyg, ri, prati

- *vestitus* (Paykull, 1790) {Carabus} com, hyg, ri, prati, mpred

*Chlaenius Chlaenites* Motschulsky, 1860

- *spoliatus* (Rossi, 1792) {Carabus} ?, hyg, ri, S-PL, oi, <1850

*Chlaenius Chlaenius* Bonelli, 1810

- *festivus* (Panzer, 1796) {Carabus} ?, vrn:(17), hyg, ri, oi, <1850

*Chlaenius Pelasmus* Steven, 1829

- *costulatus* Motschulsky, 1859 {Chlaenius} wt, vrn, hyg, tb, glacial relict

**Cicindela Linnaeus, 1758** *Cicindela**Cicindela* Linnaeus, 1758

- *campestris* Linnaeus, 1758 {Cicindela} com, si, prati, predator: poly

- *hybrida* Linnaeus, 1758 {Cicindela} com, psammo, xer, predator: poly

- *maritima* Dejean, 1822 {Cicindela} scoast, psammo, xer, N-PL, NE-PL&C-PL, predator: poly, EN

- *sylvatica* Linnaeus, 1758 {Cicindela} wt, hylophil, psammo, call, xer, predator: poly

- *sylvicola* Dejean, 1822 {Cicindela} rm, mts, S-PL, predator: poly

*Cicindela Cicindina* Adam & Merkl, 1986

- *arenaria viennensis* Schränk, 1781 {Cicindela} wt, rm, psammo, xer, prati, predator: poly

*Cicindela Cylindera* Westwood, 1831

- *germanica* Linnaeus, 1758 {Cicindela} wt, prati, predator: poly

**Clivina Latreille, 1802**

- *collaris* (Herbst, 1784) {Carabus} wt, sterr, prati, hyg, mpred

- *fossor* (Linnaeus, 1758) {Tenebrio} com, sterr, prati, agro, mpred

**Cychrus Fabricius, 1794**

- *attenuatus* (Fabricius, 1792) {Carabus} vrn, mts, prati, S-PL, predator: Gastropoda

- *caraboides* (Linnaeus, 1758) {Tenebrio} com, hylophil, predator: Gastropoda

**Cymindis Latreille, 1806***Cymindis Cymindis* Latreille, 1806

- *angularis* (Gyllenhal, 1810) {Cymindis} vrn, prati, xer, S-PL, <1950, NT

- *axillaris* (Fabricius, 1794) {Carabus} vrn, prati, calc, xer, SW-PL, <1850

- *cingulata* Dejean, 1825 {Cymindis} rm, mts, si, S-PL

- *humeralis* (Fourcroy, 1785) {Buprestis} wt, rm, prati, sand, xer

*Cymindis Tarsostinus* Motschulsky, 1864

- *macularis* Fischer, 1824 {Cymindis} wt, rm, prati, psammo, xer

*Cymindis Tarulus* Bedel, 1906

- *vaporariorum* (Linnaeus, 1758) {Carabus} wt, si, prati, xer, mpred

***Deltomerus* Motschulsky, 1850**

- *carpathicus* (Miller, 1868) {Patrobus} mts, ri, hyg, E-Carpathian subendemic, LC
- *tatricus* (Miller, 1859) {Patrobus} mts, ri, hyg, W-Carpathian endemic, LC

***Demetrius* Bonelli, 1810***Demetrius Aetophorus* Schmidt Gobel, 1846

- *imperialis* (Germar, 1824) {Dromias} wt, hyg, ri, prati, herb, predator: Aphidoidea, VU

*Demetrius Demetrius* Bonelli, 1810

- *atricapillus* (Linnaeus, 1758) {Carabus} rm, hyg, ri, prati, herb, predator: Aphidoidea
- *monostigma* Samouelle, 1819 {Demetrius} wt, hyg, ri, prati, herb, predator: Aphidoidea

***Diachromus* Erichson, 1837**

- *germanus* (Linnaeus, 1758) {Carabus} rm, hyg, prati, NT

***Dicheitrichus* Jacquelin du Val, 1857***Dicheitrichus Dicheitrichus* Jacquelin du Val, 1857

- *gustavii* (Crotch, 1871) {Carabus} vrm:(2,6), hi, hyg, scoast, <1950, EN

*Dicheitrichus Trichocellus* Ganglbauer, 1892

- *cognatus* (Gyllenhal, 1827) {Harpalus} vrm, bormts, prati, sand, glacial relict, <1928
- *placidus* (Gyllenhal, 1827) {Harpalus} wt, rm, hyg, prati
- *rufithorax* (C. R. Sahlberg, 1827) {Harpalus} wt, rm, prati, agro, ri

***Dolichus* Bonelli, 1810**

- *halensis* (Schaller, 1783) {Carabus} wt, agro, prati, mpred

***Dromius* Bonelli, 1810**

- *agilis* (Fabricius, 1787) {Carabus} com, hylophil, dendro, glacial relict, predatonScolytinae
- *angustus* Brulle, 1834 {Dromius} rm, hylophil, dendro, predator: Scolytinae, <1950
- *fenestratus* (Fabricius, 1794) {Carabus} wt, com, hylophil, dendro, predator: Scolytinae
- *laeviceps* Motschulsky, 1850 {Dromius} rm, hylophil, dendro, predator: Scolytinae, C-PL&SE-PL
- *quadraticollis* A. Morawitz, 1862 {Dromius} com, hylophil, glacial relict, predator: Scolytinae, C-PL&E-PL
- *quadrinaculatus* (Linnaeus, 1758) {Carabus} com, hylophil, dendro, predator: Scolytinae
- *schneideri* Crotch, 1871 {Dromius} com, hylophil, dendro, predator: Scolytinae

***Drypta* Latreille, 1796**

- *dentata* (Rossi, 1790) {Carabus} ri, prati, S-PL, mpred, LC

***Duvalius* Delarouzee, 1859**

- *microphthalmus* (Miller, 1859) {Trechus} EX?, mts, cave, sterr, Carpathian endemic, S-PL
- *subterraneus* (Miller, 1868) {Trechus} mts, sterr, E-Carpathian subendemic, SE-PL, NT

***Dyschirius* Bonelli, 1810**

- *aeneus* (Dejean, 1825) {Clivina} com, sterr, ri, tb, hyg, mpred
- *angustatus* (Ahrens, 1830) {Clivina} wt, rm, psammo, sterr, ri, mpred
- *bonellii* Putzeys, 1846 {Dyschirius} vrm:(10), sterr, prati, ter
- *chalceus* Erichson, 1837 {Dyschirius} rm:(5), sterr, hb, <1970
- *digitatus* (Dejean, 1825) {Clivina} wt, rm, sterr, ri, hyg
- *globosus* (Herbst, 1784) {Carabus} com, sterr, ri, tb, prati, hyg, mpred
- *gracilis* (Heer, 1837) {Clivina} rm, sterr, ri, ter, C-PL&SE-PL, mpred, NT
- *impunctipennis* Dawson, 1854 {Dyschirius} rm, sterr, ri, hyg, N-PL, W-PL&SW-PL, mpred
- *intermedius* Putzeys, 1846 {Dyschirius} wt, sterr, rm, ri, hyg, arg, mpred
- *laeviusculus* Putzeys, 1846 {Dyschirius} wt, sterr, rm, ri, ter, hyg, arg
- *lucidus obenbergeri* Maran, 1935 {Dyschirius} rm, sterr, ri, hyg, arg, limit, C-PL&S-PL
- *makolskii* G. Müller, 1934 {Dyschirius} ri, rm, sterr, hyg, C-PL&S-PL, VU
- *neresheimeri* Wagner, 1915 {Dyschirius} wt, sterr, ri, hyg, mpred
- *nitidus* (Dejean, 1825) {Clivina} com, sterr, ri, hyg, arg, mpred
- *obscurus* (Gyllenhal, 1827) {Clivina} wt, rm, sterr, ri, hyg, psammo, mpred
- *politus* (Dejean, 1825) {Clivina} com, sterr, ri, hyg, psammo, mpred
- *rufipes* (Dejean, 1825) {Clivina} vrm:(5,10), sterr, ri
- *salinus* (Schaum, 1843) {Dischyrus} rm:(2,6,9,15), sterr, hb, hyg, arg, <1970, EN
- *similis* Petri, 1891 {Dyschirius} rm, sterr, mts, S-PL
- *strumosus* (Dejean, 1825) {Clivina} rm:(5,11,18), sterr, hi, NW-PL, limit, <1970, EN
- *thoracicus* (Rossi, 1790) {Scantes} com, sterr, ri, hyg, psammo, mpred
- *tristis* Stephens, 1827 {Dyschirius} wt, sterr, ri, tb, hyg, arg, mpred

***Elaphropus* Motschulsky, 1839***Elaphropus Sphaerotachys* J. Müller, 1926

- *hoemorroidalis* (Ponza, 1805) {Carabus} vrm:(10), <1950

*Elaphropus Tachyura* Motschulsky, 1862

- *parvulus* (Dejean, 1831) {Bembidium} rm, ri, calc, hyg, W-PL&S-PL
- *quadrisignatus* (Duftschmid, 1812) {Elaphrus} mts, ri, hyg, S-PL
- *sexstriatus* (Duftschmid, 1812) {Elaphrus} vrm, mts, ri, hyg, S-PL

***Elaphrus* Fabricius, 1775***Elaphrus Elaphroterus* Semenov, 1895

- *aureus* P. W. J. Müller, 1821 {Elaphrus} com, ri, hyg, W-PL, C-PL&S-PL, mpred
- *ullrichii* G. Redtenbacher, 1842 {Elaphrus} ri, hyg, S-PL, EN

*Elaphrus Elaphrus* Fabricius, 1775

- *riparius* (Linnaeus, 1758) {Cicindela} com, ri, hyg, mpred
- Elaphrus Neoelaphrus* Hatch, 1951
- *cupreus* Duftschmid, 1812 {Elaphrus} com, tb, ri, hyg, mpred
- *uliginosus* Fabricius, 1792 {Elaphrus} rm, loc, tb, hyg, mpred

**Epaphius Stephens, 1827**

- *rivularis* (Gyllenhal, 1810) {Bembidium} glacial relict, rm, tb, sph, hyg, NW-PL&N-PL, mpred, CR
- *secalis* (Paykull, 1790) {Carabus} com, hylophil, mpred

**Europhilus Chaudoir, 1859**

- *antennarius* (Duftschmid, 1812) {Carabus} vrm:(21), mts, Carpathian endemic, S-PL, <1908
- *fuliginosus* (Panzer, 1809) {Carabus} com, hyg, si, tb, ri, mpred
- *gracilis* Sturm, 1824 {Europhilus} wt, hyg, tb, ri
- *micans* (Nicolai, 1822) {Anchomenus} com, hyg, tb, ri, mpred
- *piceus* (Linnaeus, 1758) {Carabus} com, hyg, tb, ri, prati, mpred
- *scitulus* (Dejean, 1828) {Agonum} vrm, hyg, tb, prati, oi, <1954
- *thoreyi* (Dejean, 1828) {Agonum} wt, glacial relict, hyg, ri, prati, mpred

**Harpalus Latreille, 1802***Harpalus Acardystus* Reitter, 1908

- *flavescens* (Piller & Mitterpacher, 1783) {Carabus} wt, psammo, sterr, xer, poly

*Harpalus Cryptophonus* Brandmayr & Zetto Brandmayr, 1981

- *melancholicus* (Dejean, 1829) {Cryptophonus} vrm, psammo, sterr, <1952
- *tenebrosus centralis* Schauburger, 1929 {Harpalus} vrm, sterr, prati, calc, xer, W-PL

*Harpalus Haploharpalus* Schauburger, 1926

- *froelichii* Sturm, 1818 {Harpalus} com, psammo, prati, xer, poly
- *hirtipes* (Panzer, 1797) {Carabus} wt, psammo, prati, xer, poly
- *zabroides* Dejean, 1829 {Harpalus} vrm:(11), prati, sand, xer, S-PL, VU

*Harpalus Harpalus* Latreille, 1802

- *affinis* (Schrank, 1781) {Carabus} com, agro, prati, poly
- *anxius* (Duftschmid, 1812) {Carabus} com, psammo, prati, xer, poly
- *atratus* Latreille, 1804 {Harpalus} rm, si, xer, C-P1&S-PL
- *autumnalis* (Duftschmid, 1812) {Carabus} com, psammo, xer, poly
- *cupreus* Dejean, 1829 {Harpalus} rm, SE-PL, oi, <1923
- *distinguendus* (Duftschmid, 1812) {Carabus} com, agro, prati, poly
- *flavicornis* Dejean, 1829 {Harpalus} ?, vrm, prati, sand, xer, oi, <1923
- *honestus* (Duftschmid, 1812) {Carabus} vrm, prati, sand, xer, W-P1, C-PL&S-PL

- *latus* (Linnaeus, 1758) {Carabus} com, si, prati, poly
  - *luteicornis* (Duftschmid, 1812) {Carabus} wt, rm, agro, prati, sand, poly
  - *marginellus* Dejean, 1829 {Harpalus} vrm:(3), prati, W-PL
  - *modestus* Dejean, 1829 {Harpalus} vrm, prati, sand, <1950
  - *neglectus* Audinet-Serville, 1821 {Harpalus} vrm, psammo, prati, <1961
  - *picipennis* (Duftschmid, 1812) {Carabus} wt, rm, psammo, prati, xer, poly
  - *politus* Dejean, 1829 {Harpalus} vrm:(5)
  - *progreadiens* Schauburger, 1922 {Harpalus} wt, rm, si, prati, poly
  - *pumilus* Sturm, 1818 {Harpalus} com, psammo, agro, prati, xer, poly
  - *quadripunctatus* Dejean, 1829 {Harpalus} com, hylophil, glacial relict, poly
  - *roubali* Schauburger, 1928 {Harpalus} vrm, prati, xer, calc, S-PL
  - *rubripes* (Duftschmid, 1812) {Carabus} com, prati, calc, xer, poly
  - *rufipalpis* Sturm, 1818 {Harpalus} com, psammo, xer, poly
  - *serripes* (Quensel, 1806) {Carabus} rm, psammo, xer, poly
  - *servus* (Duftschmid, 1812) {Carabus} wt, rm, psammo, prati, xer, poly
  - *smaragdinus* (Duftschmid, 1812) {Carabus} com, agro, prati, sand, xer, poly
  - *solitarius* Dejean, 1829 {Harpalus} rm, xer, glacial relict, bormts
  - *tardus* (Panzer, 1797) {Carabus} com, agro, prati, sand, xer, poly
  - *xanthopus winkleri* Schauburger, 1923 {Harpalus} rm:(4,6,9), agro, prati, xer
- Harpalus Platus* Motschulsky, 1844
- *calceatus* (Duftschmid, 1812) {Carabus} com, agro, prati, sand, xer, phyto
- Harpalus Pseudoophonus* Motschulsky, 1844
- *griseus* (Panzer, 1797) {Carabus} com, agro, prati, sand, xer, phyto
  - *rufipes* (De Geer, 1774) {Carabus} com, agro, prati, mpred: poly, predator: Aphidoidea
- Harpalus Semiophonus* Schauburger, 1933
- *signaticornis* (Duftschmid, 1812) {Carabus} wt, agro, prati, sand, xer
- Laemostenus Bonelli, 1810**
- Laemostenus Prystonychus* Dejean, 1828
- *terricola* (Herbst, 1784) {Carabus} wt, rm, cave, s-thropic, mpred, CR
- Lebia Latreille, 1802**
- Lebia Lamprias* Bonelli, 1810
- *chlorocephala* (Hoffmann, Koch, P. Müller & Linz, 1803) {Carabus} com, prati, herb, predator:poly
  - *cycanocephala* (Linnaeus, 1758) {Carabus} prati, herb, xer
- Lebia Lebia* Latreille, 1802

- *cruxminor* (Linnaeus, 1758) {Carabus} wt, prati, herb, xer, predator: poly  
 - *marginata* (Fourcroy, 1785) {Buprestis} vrm, S-PL, <1950, NT
- Leistus Frölich, 1799**  
*Leistus Leistus* Frolich, 1799  
 - *ferrugineus* (Linnaeus, 1758) {Carabus} com, hylophil, predator: Collembola  
 - *piceus* Frolich, 1799 {Leistus} rm, mts, hylophil, NE-PLcfS-PL, predator:Collembola  
 - *terminatus* (Hellwig, 1793) {Carabus} com, tb, prati, predator:Collembola  
*Leistus Pogonophorus* Latreille, 1802  
 - *montanus* Stephens, 1827 {Leistus} vrm, mts, prati, CR  
 - *rufomarginatus* (Duftschmid, 1812) {Carabus} wt, expans, hylophil, predator:Collembola  
 - *spinibarbis* (Fabricius, 1775) {Carabus} vrm:(15), prati, ter, cale, SW-PL, EN
- Licinus Latreille, 1802**  
*Licinus Licinus* Latreille, 1802  
 - *cassideus* (Fabricius, 1792) {Carabus} vrm:(9,11), oi, <1950  
 - *depressus* (Paykull, 1790) {Carabus} wt, rm, prati, xer, mpred  
 - *silphoides* (Rossi, 1790) {Carabus} vrm:(?9,16), oi, <1852  
*Licinus Neorescius* Heyden, Reitter & Weise, 1906  
 - *hoffmannseggii* (Panzer, 1803) {Carabus} rm, mts, si, S-PL, NT
- Lionychus Wissmann, 1846**  
 - *quadrillum* (Duftschmid, 1812) {Lebia} wt, ri, sand, grav, expans, mpred, NT
- Loricera Latreille, 1802**  
 - *pilicornis* (Fabricius, 1775) {Carabus} com, prati, agro, ri, tb, predator: Collembola, Aphidoidea
- Masoreus Dejean, 1828**  
 - *wetterhallii* (Gyllenhal, 1813) {Harpalus} wt, rm, psammo, sterr, xer, call, VU
- Microlestes Schmidt-Göbel, 1846**  
 - *maurus* (Sturm, 1827) {Dromias} wt, sterr, prati, xer, mpred  
 - *minutulus* (Goeze, 1777) {Carabus} com, sterr, prati, agro, xer, mpred  
 - *plagiatus* (Duftschmid, 1812) {Lebia} vrm, sterr, prati, xer, S-PL, oi, <1870
- Miscodera Eschscholtz, 1830**  
 - *arctica* (Paykull, 1798) {Scarites} wt, glacial relict, bormts, sterr, si, call, predator:Byrrhidae larvae, DD
- Molops Bonelli, 1810**  
 - *elatus* (Fabricius, 1801) {Carabus} rm, oi, <1941  
 - *piceus* (Panzer, 1793) {Carabus} rm, hylophil, S-PL
- Nebria Latreille, 1802**  
*Nebria Alpaeus* Bonelli, 1810  
 - *fuscipes* Fuss, 1850 {Nebria} rm:(18,19), mts, ri, Carpathian endemic, SE-PL  
 - *tatica* Miller, 1859 {Nebria} rm:(21), mts, ri, Carpathian endemic, S-PL, LC  
*Nebria Boreonebria* Jeannel, 1937  
 - *rufescens* (Ström, 1768) {Carabus} rm, bormts, glacial relict, ri, S-PL, predator: poly  
*Nebria Eunebria* Jeannel, 1937  
 - *jockischii hoepfneri* Dejean, 1826 {Nebria} rm, mts, ri, Carpathian endemic, S-PL  
 - *pivicornis* (Fabricius, 1792) {Carabus} rm, mts, ri, S-PL, VU  
*Nebria Nebria* Latreille, 1802  
 - *brevicollis* (Fabricius, 1792) {Carabus} com, hylophil, expans, predator: poly  
*Nebria Paranebria* Jeannel, 1937  
 - *livida* (Linnaeus, 1758) {Carabus} wt, rm, ri, sand, predator: poly, CR
- Notiophilus Duméril, 1806**  
 - *aesthuans* Motschulsky, 1864 {Nothiophilus} vrm, si, call, predator: Collembola  
 - *aquaticus* (Linnaeus, 1758) {Cicindela} com, hyg, prati, call, predator:Collembola  
 - *biguttatus* (Fabricius, 1779) {Elaphrus} com, hylophil, predatorCollembola  
 - *germiny* Fauvel, 1863 {Nothiophilus} com, tf, call, predatorCollembola  
 - *laticollis* Chaudoir, 1850 {Nothiophilus} rm, prati, ter, S-PL  
 - *palustris* (Duftschmid, 1812) {Elaphrus} com, prati, si, tb, predatorCollembola  
 - *rufipes* Curtis, 1829 {Nothiophilus} vrm:(5), hylophil, oi, <1939
- Ocys Stephens, 1828**  
 - *quinquestriatus* (Gyllenhal, 1810) {Bembidium} vrm, loc, s-thropic, <1950
- Odocantha Paykull, 1798**  
 - *melanura* (Linnaeus, 1767) {Attelabus} com, ri, herb, hyg, predator: poly, VU
- Olisthopus Dejean, 1828**  
 - *rotundatus* (Paykull, 1798) {Carabus} wt, rm, prati, sand, xer, mpred  
 - *sturmii* (Duftschmid, 1812) {Carabus} rm, S-PL
- Omophron Latreille, 1802**  
 - *limbatum* (Fabricius, 1776) {Carabus} loc:n, psammo, ri, hyg, predator: poly, NT
- Oodes Bonelli, 1810**  
 - *gracilis* A. Villa & J. B. Villa, 1833 {Oodes} rm, prati, sand, xer, EN  
 - *helopioides* (Fabricius, 1792) {Carabus} com, hyg, tb, prati, mpred, VU
- Ophonus Dejean, 1821**  
*Ophonus Hesperophonus* Antoine, 1959  
 - *azureus* (Fabricius, 1775) {Carabus} rm, xer, calc, prati, W-PL, C-PL&S-PL, phyto  
*Ophonus Metophonus* Bedel, 1897  
 - *brevicollis* Audinet-Serville, 1821 {Ophonus} rm, prati, agro, xer  
 - *cordatus* (Duftschmid, 1812) {Carabus} rm:(5,10,11), prati, xer, limit, S-PL  
 - *melleti* (Heer, 1837) {Harpalus} vrm:(3,15), prati, calc, xer  
 - *nitidulus* Stephens, 1828 {Ophonus} wt, rm, prati, calc, xer, phyto



- *puncticeps* Stephens, 1828 {Ophonus} rm, prati, calc, xcr
- *puncticollis* (Paykull, 1798) {Carabus} wt, prati, calc, xer, phyto
- *rufibarbis* Fabricius, 1792 {Ophonus} wt, prati, agro, sand, xer, phyto
- *rupicola* (Sturm, 1818) {Harpalus} rm, prati, calc, xer, W-PL&S-PL, CR
- Ophonus Ophonus* Dejean, 1821
- *diffinis* (Dejean, 1829) {Harpalus} rm:(19,20), prati, xer, >2002
- *sabulicola* (Panzer, 1796) {Carabus} vrm:(2), prati, xer, S-PL, oi, <1941
- *stictus* Stephens, 1828 {Ophonus} rm, prati, xer
- Oxypselaphus Chaudoir, 1843**
- *obscurus* (Herbst, 1784) {Carabus} wt, hyg, tb, mpred
- Panagaeus Latreille, 1804**
- *bipustulatus* (Fabricius, 1775) {Carabus} wt, prati, agro, sand, grav, xer, mpred
- *cruxmajor* (Linnaeus, 1758) {Carabus} wt, prati, tb, ri, hyg, mpred
- Paradromius Fowler, 1886**
- *linearis* (Olivier, 1795) {Carabus} wt, prati, herb, sand, xer, mpred
- *longiceps* (Dejean, 1826) {Dromius} rm, dendro, herb, <1950
- *strigiceps* Reitter, 1905 {Paradromius} rm, mts, prati, dendro, S-PL, NT
- Paranchus Lindroth, 1974**
- *albipes* (Fabricius, 1796) {Carabus} wt, hyg, ri, mpred
- Paratachys Casey, 1918**
- *bistriatus* (Duftschmid, 1812) {Elaphrus} rm, sterr, hyg
- *micrus* (Fischer, 1828) {Dromius} loc, sterr, ri, hyg, N-PL, C-PL&S-PL
- Parophonus Ganglbauer, 1892**
- *maculicomis* (Duftschmid, 1812) {Carabus} vrm, prati, calc, xer, W-PL
- Patrobus Stephens, 1827**
- *assimilis* Chaudoir, 1844 {Patrobus} glacial relict, vrm, bormts, tb, SW-PL
- *atorufus* (Strem, 1768) {Carabus} com, tb, prati, hyg, mpred
- *quadricollis* Miller, 1868 {Patrobus} glacial relict, vrm:(19), mts
- *septentrionis* Dejean, 1828 {Patrobus} glacial relict, bormts, ri, hyg, arg, CR
- *styriacus* Chaudoir, 1871 {Patrobus} bormts, (19), ri, hyg, LC
- Pelophila Dejean, 1826**
- *borealis* (Paykull, 1790) {Carabus} Ex?, ri, tb, hygro
- Perigona Castelnau, 1835**
- *nigriceps* (Dejean, 1831) {Bembidium} rm, s-thropic, xer, introduced, (4,5 17), <1927, EX?
- Perileptm Schaum, 1860**
- *areolatus* (Creutzer, 1799) {Carabus} wt, rm, ri, grav, hyg, DD
- Philorhizus Hope, 1838**
- *melanocephalus* (Dejean, 1825) {Dromius} rm, prati, <1950
- *notatus* Stephens, 1828 {Philorhizus} wt, prati, mpred
- *quadrisignatus* Dejean, 1825 {Philorhizus} vrm:(6,7,8,17), prati, <1952
- *sigma* (Rossi, 1790) {Carabus} wt, prati, mpred, VU
- Platyderes Stephens, 1827**
- *rufus* (Duftschmid, 1812) {Carabus} rm:(18,19), hylophil, SE-PL
- Platynus Bonelli, 1810**
- Platynus Batenus* Motschulsky, 1864
- *livens* (Gyllenhal, 1810) {Harpalus} wt, glacial relict, hyg, si, tb, sph, mpred
- *mannerheimii* (Dejean, 1828) {Anchomenus} vrm:(7), glacial relict, hyg, si, tb, sph, <1951, mpred, VU
- Platynus Platynus* Bonelli, 1810
- *assimilis* (Paykull, 1790) {Carabus} com, hyg, si, ri, prati, mpred
- *krynickii* (Sperk, 1835) {Anchomenus} rm, hyg, si, ri, mpred
- *longiventris* (Mannerheim, 1825) {Agonum} vrm, hyg, ri, mpred
- *scrobiculatus* (Fabricius, 1801) {Carabus} vrm:(9,18), mts, oi, S-PL, <1852
- Poecilus Bonelli, 1810**
- Poecilus Derus* Motschulsky, 1850
- *longicollis* (Duftschmid, 1812) {Carabus} vrm, prati, calc
- Poecilus Poecilus* Bonelli, 1810
- *cupreus* (Linnaeus, 1758) {Carabus} com, agro, prati, predator: Aphidoidea
- *kugelammi* (Panzer, 1797) {Carabus} prati, xer, oi, <1935, CR
- *lepides* (Leske, 1785) {Carabus} com, agro, prati, si, sand, xer, mpred
- *punctulatus* (Schaller, 1783) {Carabus} wt, agro, prati, sand, xer, mpred
- *sericeus* Fischer, 1824 {Poecilus} agro, prati, xer, rm:(6, 8, 17), oi, <1926, mpred
- *striatopunctatus* (Duftschmid, 1812) {Carabus} vrm, prati, C-PL&S-PL, oi, <1884
- *versicolor* (Sturm, 1824) {Pterostichus} com, agro, prati, predator: Aphidoidea, mpred
- Pogonus Nicolai, 1822**
- *chalceus* (Marsham, 1802) {Carabus} EX?, scost, <1850
- *luridipennis* (Germar, 1822) {Harpalus} rm:(2,15,18), hb, <1941, EN
- *persicus peisonis* Ganglbauer, 1892 {Pogonus} loc:(11), hb, EN
- Polistichus Bonelli, 1810**
- *connexus* (Fourcroy, 1785) {Buprestis} vrm:(11), prati, ter, EN
- Porotachys Netolitzky, 1914**
- *bisulcatus* (Nicolai, 1822) {Trechus} rm, ri, dtimb, NW-PL, C-PL&S-PL, NT
- Pseudanophthalmus Jeannel, 1920**
- *pilosellus stobieckii* (Csiki, 1907) {Anophthalmus} mts, rm, sterr, W-Carpathian endemic, NT
- *pilosellus poloninensis* Hurka, 1974 {Pseudanophthalmus}

- mts, rm, sterr, E-Carpathian endemic
- Pterostichus Bonelli, 1810**
- Pterostichus Adelosia* Stephens, 1835
- *macer* (Marsham, 1802) {Carabus} rm, wt, agro, prati, mpred
- Pterostichus Argutor* Dejean, 1821
- *chameleon* (Motschulsky, 1865) {Logarus} vrm:(14), prati, oi, <1900
- *vernalis* (Panzer, 1796) {Carabus} wt, hyg, prati, tf
- Pterostichus Bothriopterus* Chaudoir, 1838
- *oblongopunctatus* (Fabricius, 1787) {Carabus} com, hylophil, mpred
- *quadrifoveolatus* Letzner, 1852 {Pterostichus} wt, hylophil, firef, mpred
- Pterostichus Bryobius* Chaudoir, 1838
- *jurine* (Panzer, 1803) {Carabus} mts:(19), prati, LC
- Pterostichus Calopterus* Chaudoir, 1838
- *pilosus* (Host, 1789) {Carabus} rm, mts, hylophil, Carpathian endemic, SE-PL
- Pterostichus Cheporus* Latreille, 1825
- *burmeisteri* Heer, 1838 {Pterostichus} mts, com, hylophil, S-PL
- Pterostichus Cryobius* Chaudoir, 1838
- *blandulus* Miller, 1859 {Pterostichus} oi, mts, (21), S-PL, <1962, VU
- *negligens* (Sturm, 1824) {Platysma} mts, Carpathian endemic, SW-PL, mpred
- *tatricus* Kult, 1947 {Pterostichus} mts, (17), SW-PL, W-Carpathian endemic, mpred, EN
- Pterostichus Feronidius* Jeannel, 1942
- *melas* (Creutzer, 1799) {Carabus} mts, hylophil, S-PL
- Pterostichus Haptoderus* Chaudoir, 1838
- *pumilio* (Dejean, 1828) {Feronia} vrm:(21), mts, S-PL, <1900
- *unctulatus* (Duftschmid, 1812) {Carabus} mts, S-PL, Carpathian subendemic
- Pterostichus Melanius* Bonelli, 1810
- *anthracinus* (Illiger, 1798) {Carabus} wt, hyg, tb, ri, mpred
- *gracilis* (Dejean, 1828) {Feronia} wt, hyg, tb, ri, mpred
- *minor* Gyllenhal, 1827 {Pterostichus} hyg, com, tb, ri, mpred
- *nigrita* (Fabricius, 1792) {Carabus} wt, hyg, com, tb, ri, mpred
- *rhaeticus* Heer, 1837 {Pterostichus} hyg, tb, mpred
- Pterostichus Morphnosoma* Lutshnik, 1915
- *melanarius* (Illiger, 1798) {Carabus} com, eu, mpred, predator: poly, Aphidoidea
- Pterostichus Omaseus* Dejean, 1821
- *aterrimus* (Herbst, 1784) {Carabus} rm, hyg, ri, tb, prati
- Pterostichus Oreophilus* Chaudoir, 1838
- *morio carpathicus* Kult, 1944 {Pterostichus} mts:(17,17a), Carpathian endemic, S-PL, VU
- Pterostichus Petrophilus* Chaudoir, 1838
- *foveolatus* (Duftschmid, 1812) {Carabus} com, mts, hylophil, Carpathian endemic, S-PL
- Pterostichus Phonias* Des Gozis, 1886
- *diligens* (Sturm, 1824) {Carabus} com, hyg, tb, mpred
- *ovoideus* (Sturm, 1824) {Platysma} rm, S-PL, mpred
- *strenuus* (Panzer, 1797) {Carabus} com, hylophil, mpred
- *taksonyis* Csiki, 1930 {Pterostichus} rm:(6,8), SW-PL
- Pterostichus Platysma* Bonelli, 1810
- *niger* (Schaller, 1783) {Carabus} com, si, prati, mpred
- Pterostichus Pseudosteropus* Chaudoir, 1838
- *illigeri sudeticus* Gerhardt, 1909 {Pterostichus} vrm:(15), mts, SW-PL, oi, <1969
- Pterostichus Steropus* Dejean, 1821
- *aethiops* (Panzer, 1797) {Carabus} wt, hylophil, mpred
- *madidus* (Fabricius, 1775) {Carabus} ?, vrm, oi
- *rufitarsis* (Dejean, 1828) {Feronia} mts, hylophil, Carpathian subendemic, SW-PL, LC
- Sericoda Kirby, 1837**
- *quadripunctata* (De Geer, 1774) {Carabus} wt, glacial relict, hylophil, firef, mpred
- *bogemannii* (Gyllenhal, 1813) {Harpalus} vrm:(6), glacial relict, hylophil, firef, <1923
- Sphodrus Schellenberg, 1806**
- *leucophthalmus* (Linnaeus, 1758) {Carabus} EX?, cave, mpred, s-thropic,
- Stenolophus Dejean, 1821**
- *discophorus* Fischer, 1824 {Stenolophus} vrm:(6,12,13), hyg, tb, ri, <1950
- *mixtus* (Herbst, 1784) {Carabus} wt, hyg, ri, arg
- *skrimshiranus* Stephens, 1828 {Stenolophus} rm, hyg, ri, prati, <1950
- *teutonum* (Schrank, 1781) {Carabus} wt, hyg, ri, arg
- Stomis Clairville, 1806**
- *punicatus* (Panzer, 1796) {Carabus} wt, si, prati, mpred
- Syntomus Hope, 1838**
- *foveatus* (Fourcroy, 1785) {Buprestis} com, prati, sand, xer, mpred
- *obscuroguttatus* (Duftschmid, 1812) {Lebia} rm, prati, sand, xer, W-PL, C-PL&S-PL
- *pallipes* (Dejean, 1825) {Dromius} vrm, prati, xer, S-PL, <1950, CR
- *truncatellus* (Linnaeus, 1761) {Carabus} com, prati, agro, mpred
- Synuchus Gyllenhal, 1810**
- *vivalis* (Illiger, 1798) {Carabus} wt, prati, agro, mpred
- Tachyta Kirby, 1837**
- *nana* (Gyllenhal, 1810) {Carabus} com, si, dendro, bark, predator: Scolytinae
- Thalassophilus Wollaston, 1854**
- *longicornis* (Sturm, 1825) {Trechus} rm, mts, ri, hyg, S-PL
- Trechoblemus Ganglbauer, 1892**
- *micros* (Herbst, 1784) {Carabus} wt, rm, sterr, tf, ri, agro, prati
- Trechus Schellenberg, 1806**
- *alpicola* Sturm, 1825 {Trechus} vrm, mts, si, grav, oi, S-PL, <1939
- *amplicollis* Fairmaire, 1859 {Trechus} oi, mts, tb, si, hyg, E-Carpathian subendemic, S-PL, VU
- *austriacus* Dejean, 1831 {Trechus} rm:(6,9,13,16), cave, s-thropic, CR
- *latus* Putzeys, 1847 {Trechus} mts, ri, grav, hyg, Carpathian endemic, S-PL

- *montanellus* Gemminger & Harold, 1868 {Trechus} mts, SW-PL, CR
  - *obtusus* Erichson, 1837 {Trechus} rm, W-PL&S-PL, prati, LC
  - *pilisensis* Csiki, 1918 {Trechus} mts, si, S-PL
  - *plicatulus* Miller, 1868 {Trechus} vrm, mts, oi, Carpathian endemic, S-PL
  - *pulchellus* Putzeys, 1846 {Trechus} mts, si, Carpathian subendemic, S-PL
  - *pulpani* Reška, 1965 {Trechus} mts, si, E-Carpathian subendemic, SE-PL
  - *quadristriatus* (Schränk, 1781) {Carabus} com, agro, prati, predator: Aphidoidea
  - *rubens* (Fabricius, 1792) {Carabus} wt, glacial relict, rm, si, tb, prati, hyg
  - *splendens* Gemminger & Harold, 1868 {Trechus} mts, rm:(15,16), si, SW-PL
  - *striatulus* Putzeys, 1847 {Trechus} mts, rm, Carpathian subendemic, S-PL
- Trichotichnus* A. Morawitz, 1863**
- *laevicollis* (Duftschmid, 1812) {Carabus} com, mts, si, S-PL
- Zabrus* Clairville, 1806**
- Zabrus Pelor* Bonelli, 1810
  - *spinipes* (Fabricius, 1798) {Blaps} rm, prati, xer, SE-PL
  - Zabrus Zabrus* Clairville, 1806
  - *tenebroides* (Goeze, 1777) {Carabus} C-PL&S-PL, pestragro

## Objaśnienia Symbols:

!!! – nowy gatunek dla fauny Polski *new for Polish fauna*

? – występowanie wątpliwe wymagające potwierdzenia *doubtful determination or doubtful occurrence*

<1960 – gatunek nie stwierdzony np. po 1960 roku *species not found, for example after 1960 years*

>1990 - gatunek stwierdzony np. dopiero po 1990 roku *species found, for example not before 1990 years*

**acidophilous** – gatunek kwaśnolubny *acidophilous species*

**agro** – agrocenozy *agricultural ecosystem*

**argilophil** – gatunek związany z podłożem gliniastym i ilastym *argillophilous - species thriving in clay or mud*

**aq** – gatunek żyjący w wodach *aquatic species*

**bark** – kora drzew *bark*

**bogs&marshes** – bagna i torfowiska *bogs&marshes*

**bormts** - gatunek borealno-górski *boreal-montane species*

**calc** – gatunek kalkofilny *calcophil species*

**call** – gatunek związany z wrzowiskami *species with an affinity for moorland (Calluna sp.)*

**cave** – gatunek żyjący w jaskiniach, *cave-inhabiting species*

**com** – gatunek pospolity *common species*

**copro** – koprofag, gatunek odżywiający się odchodami *coprophagous – species that feed on excrements*

**dendro** – gatunek żyjący na dzewach *dendrophilous species*

**dt** – gatunek wątpliwy *doubtful taxonomic status*

**dtimb** – rozkładające się drewno *decayed timber*

**endemic** - endemit (for example Carpathian)

**eu** – eurytop

**ex** – gatunek, który ustąpił z naszego terytorium *extinct species*

**expans** – gatunek ekspansywny *expansive species*

**firef** – gatunek związany z pogorzeliśrami leśnymi *fire-favoured species with an affinity for burned forests*

**for** – lasy *forests*

**gall** – gatunek wytwarzający wyrośla *gall maker species*

**grav** – gatunek żyjący na zwirowiskach *species living in gravel soil*

**hb** - halobiont – *halobiont - species showing an obligate dependence upon salty habitats*

**herb** – roślinność zielna *herbaceous vegetation*

**hl** - halophilous - gatunek słonolubny *halophilous species with an affinity for salty habitats*

**hyg** – gatunek wilgociolubny *hygrophilous species with an affinity for wet places*

**hylophil** - gatunek leśny, hylofilny *hylophilous – species living or thriving in forests*

**indoor** – gatunek żyjący tylko w szklarniach *live only indoors*

**introduced** – gatunek introdukowany *introduced species*

**limit** – gatunek na granicy zasięgu *geographic range limit*

**loc** – gatunek występujący lokalnie *local species*

**loc:n** - gatunek lokalny, liczny *local&numerous species*

**mead** – łąki *meadows*

**migratory** – gatunek migrujący

**mono** – monofag *monophagous*

**mos** – mchy *mosses*

**mpred** – gatunek głównie drapieżny *mainly predatory species*

**mts** – gatunek górski *montane species*

**mu** – muscicol, żyje w miejscach porośniętych mchami *muscicolous – living on or in mosses or moss-rich communities*

**ns:xxx** – żyje w norach ssaków, gniazdach ptaków, mrowiskach *living in mammal's, bird's, ant's nest*

**oi** – stare dane *old information*

**oli** – oligofag *oligophagous*

**parasite:xxx** pasożyt:gospodarz *parasite:host*

**pest** – szkodnik *pest*

**phyto** –fitofag, roślinożerny *phytophagous – species that feed on plants*

<xxx> roślina żywicielska *host plant*

**PL** – gatunek znany tylko z Polski *species known from Poland only*

**poly** – polifag *polyphagous*

**prati** – związany z terenami trawiastymi *pratnicolous – living in grassland and meadowland*

**predator:xxx** drapieżca:ofiara *predator:victim*

**protect** – ochrona gatunkowa *species protection*

**psammo** – psammofilny *psammophilous species with an affinity for sandy ground*

**quar** – gatunek zamieszczony na listach organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania (Dz. U. 2002r).

**relict** – relik (for example glacial)

**rheophil** – gatunek prądolubny, reofilny *rheophilous - species thriving in or having an affinity for running water*

**rhizo** – ryzofag, gatunek odżywiający się korzeniami *rhizophagous –species that feed on roots*

**ri** – ripikol, żyje na brzegach wód *ripicolous – living on the banks of rivers, lake, streams*

**rm** – gatunek rzadko spotykany *species rare meeting*

**root** – korzenie *roots*

**saq** – gatunek nawodny, pleustonowy *semaquatic species*

**sand** – piasek *sand*

**sapro** – saprofaż, gatunek odżywiający się martwą materią organiczną *saprophagous – species that feed on decaying materials*

**scoast** – nadmorski gatunek, *living on the Baltic Coast*

**si** – silwikoł, żyje na terenach zalesionych *silvicolous – with an affinity for woodland habitats*

**skiophil** – gatunek cieniolutny *skiophilous - species thriving in habitats of lowlight intensity*

**sph** – gatunek żyjący na mchu *Sphagnum sphagnophilous – thriving on Sphagnum moss*

**spi** – gatunek gradacyjny *serious pest insect*

**ste** – stenotop

**sterr** – gatunek, żyjący pod ziemią, *subterranean species*

**s-thropic** – gatunek synantropijny *synanthropic species*

**tb** – tyrfobiont, żyjący na torfowiskach *tyrphobiont – inhabiting peatlands*

**ter** – gatunek ciepłolubny *termophilous species with an affinity for warm places, specifically sunny and sheltered ground conditions*

**tf** – tyrfofil, związany z torfem *tyrphophilous – with an affinity for organic (peat) soils*

**timb** – drewno *timber*

**tree** – drzewa *trees*

**ub** – ubikwist *ubiquitous*

**vrn** – gatunek bardzo rzadko spotykany *species very rare meeting*

**wt** – gatunek rozprzestrzeniony w całej lub prawie całej Polsce *occurring on the whole territory of Poland*

**xer** – gatunek kserotermiczny *xerophilous species with an affinity for dry ground condition*

**Kategorie zagrożenia wg Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce** *Categories accepted in the Red List of Threatened Animals in Poland (Z. Głowaciński ed. 2002):*

**EX** – wymarły *Extinct*,  
**CR** – krytycznie zagrożony *Critically Endangered*,  
**EN** – zagrożony *Endangered*,  
**VU** – narażony *Vulnerable*,  
**NT** – bliski zagrożenia *Near Threatened*,  
**LC** – najmniejszej troski *Least Concern*,  
**DD** – dane niepełne *Data Deficient*

**Podział Polski na krainy:** *regions of Poland*

2. Pobrzeże Bałtyku *Baltic Coast*
3. Pojezierze Pomorskie *Pomeranian Lake District*
4. Pojezierze Mazurskie *Masurian Lake District*
5. Nizina Wielkopolsko-Kujawska *Wielkopolsko-Kujawska Lowland*
6. Nizina Mazowiecka *Mazovian Lowland*
7. Podlasie *Podlasie Lowland*
- 7a. Puszcza Białowieska *Białowieska Forest*
8. Śląsk Dolny *Lower Silesia*
- 8a. Wzgórza Trzebnickie *Trzebnickie Hills*
9. Śląsk Górny *Upper Silesia*
10. Wyżyna Krakowsko-Wieluńska *Krakowsko-Wieluńska Upland*
11. Wyżyna Małopolska *Małopolska Upland*
- 11a. Góry Świętokrzyskie *Świętokrzyskie Mts*
12. Wyżyna Lubelska *Lubelska Upland*
13. Rostocze *Rostocze Upland*
14. Nizina Sandomierska *Sandomierska Lowland*
15. Sudety Zachodnie *Western Sudeten Mts*
16. Sudety Wschodnie *Eastern Sudeten Mts*
17. Beskid Zachodni *Western Beskidy Mts*
- 17a. Kotlina Nowotarska
18. Beskid Wschodni *Eastern Beskidy Mts*
19. Bieszczady *Bieszczady Mts*
20. Pieniny *Pieniny Mts*
21. Tatry *Tatra Mts*

**S-PL** – Polska południowa *South Poland*

**W-PL** – Polska zachodnia *West Poland*

**SW-PL** – Polska południowo-zachodnia *South-west Poland*

**SE-PL** – Polska południowo-wschodnia *South-east Poland*

**NW-PL** – Polska północno-zachodnia *North-west Poland*

**N-PL** – Polska północna *North Poland*

**C-PL** – Polska środkowa *Central Poland*