

В. В. Баровскій (С.-Петербургъ).

Новые и интересные для С.-Петербургской фауны виды
Coleoptera, собранные за 1906 и 1907 гг.

Продолжая собирать насѣкомыхъ фауны С.-Петербургской губерніи, а также свѣдѣнія о наиболѣе интересныхъ видахъ изъ нихъ, я успѣлъ за 1906 и 1907 гг. добыть нижеслѣдующія интересныя данныя о новыхъ для нашей фауны или рѣдкихъ у насъ жесткокрылыхъ. Изъ сборовъ за эти годы особо заслуживаютъ вниманія матеріалы, собранные А. В. Власовымъ, В. В. Мазаракіемъ и В. П. Штейнфельдомъ; мнѣ лично также удалось пополнить свою коллекцію весьма интересными видами. Сборы А. В. Власова представляютъ богатый матеріаль изъ мало изслѣдованнаго Шлиссельбургскаго уѣзда. Не останавливаясь на характеристикѣ отдѣльныхъ сборовъ, перейду къ списку, сначала новыхъ для фауны нашей губерніи, а затѣмъ наиболѣе интересныхъ для этой фауны видовъ; при этомъ считаю необходимымъ привести сокращенныя названія мѣстностей, гдѣ производились сборы, а также сокращенія фамилій собирателей (жирный шрифтъ начальныхъ буквъ данной мѣстности или фамиліи означаетъ сокращеніе).

Автова, дер. въ 7 верстахъ отъ Спб. по Петергофскому шоссе; **Гатчина**, заштатный гор. Царскосельскаго уѣзда; **Горы**, дер. въ 45 верст. вверхъ по р. Невѣ, Шлиссельбургскаго уѣзда ¹⁾; **Дудергофъ**, мѣстность въ 27 верстахъ отъ Спб. по Балтійской жел. дор.; **Лигово**, станція въ 14 в. отъ Спб. по той же жел. дор.; **Лобаново**, пристань въ 45 верстахъ отъ Спб. вверхъ по р. Невѣ (она же почтовая станція Елизаветино, Шлиссельбургскаго уѣзда ²⁾); **Лѣсной**, мѣстность въ 4 в.

¹⁾ Такъ какъ сборы въ этой мѣстности производились почти исключительно А. В. Власовымъ, то при ней, во избѣжаніе повтореній, фамиліи собирателя не будетъ указано.

²⁾ Сборы почти исключительно производились А. В. Власовымъ, и, во избѣжаніе повтореній, фамиліи собирателя при этой мѣстности не будетъ указано.

отъ СПб.; **Лямцево**, дер. Лужскаго уѣзда; **Романовка**, усадьба на рѣкѣ Лугѣ, въ окрестностяхъ гор. Ямбурга; **Сергіева** Пустынь, станція по Балтійской жел. дор. въ 17 верст. отъ СПб.; **Ямбургъ**, уѣздный городъ СПб. губ. на р. Лугѣ. Виды изъ мѣстностей, при которыхъ фамилія собирателя не указана, за исключеніемъ „Лоб.“ и „Горы“, о которыхъ оговорено выше, собраны мною.

Новыми видами и разновидностями, не встрѣчавшимися ранѣе въ спискахъ по фаунѣ С.-Петербургской губерніи и въ добавленіяхъ къ этимъ спискамъ, являются слѣдующіе:

1. **Rhantus suturellus** Н а а г. var. **subopacus** М а н н h.¹⁾ Лоб., 30. VI. 06.
2. **Cateretes bipustulatus** Рау к. var. **niger** S a h l b. Лоб., 29. IV. 06.
3. **Silvanus similis** W e s m. Лоб., 24. V. 06, въ сухихъ листьяхъ; Seidlitz²⁾: „Лифляндія, у насъ рѣдко“.
4. **Absidia pilosa** Рау к. ab. **fumipennis** Р о р р i u s. Гатч., 12. VI. 03; Ром., 16. VI. 06.
5. **Dasytes (Hapaloglyta) fuscus** Illig. Гатч., 11. VI. 02, на *Angelica sylvestris*; Горы, 20. VI. 07, на *Epilobium angustifolium*. Seidlitz: „Швеція, Курляндія, у насъ рѣдко“.
6. **Coccinella septempunctata** L. ab. **kachovskyi** nova³⁾. Красное Село, Лагерь, 10. VIII. 07 (Г. В. Каховскій!).
7. **Haltica brevicollis** F o u d r. Лоб., 2. VI. 06.
8. **Psammodyus sulcicollis** Illig. Горы, 25. V. 07, песчаный берегъ рѣчки Мги; въ этомъ году мнѣ удалось также поймать этотъ интересный видъ въ Ром., 9. VI. 08, песчаный бер. р. Луги. Seidlitz: „Швеція, Эстляндія, у насъ не часто“.

Къ интереснымъ, но уже ранѣе занесеннымъ въ списки видамъ, я отношу слѣдующія:

1) Въ списокѣ Ф. А. Зайцева [Жуки-водолюбы С.-Петербургской губ. (Ежегодникъ Зоол. Муз. Имп. Акад. Наукъ, XII, 1907, стр. 144—176)] эта вариация не приведена.

2) Seidlitz. Fauna Baltica, Ed. II, 1891.

3) **Coccinella septempunctata** L. ab. **kachovskyi** nova. Färbung normal; alle Punkte vergrößert, erste und dritte derselben zusammenfließend, zweite halbmondförmig, nähert sich der Naht, in der nach aussen verlängert.—Russland, Gouvern. St.-Petersburg. При нормальной окраскѣ всѣ пятна увеличены, изъ нихъ 1-е и 3-е соединены между собой черной полосой, нѣсколько суженной посрединѣ; второе пятно удлинено поперечно къ краямъ, напоминаетъ формой полумѣсяцъ. Найдена эта aberrация VI. 07 въ Красносельскомъ лагерѣ (Царкосельскій уѣздъ) Г. В. Каховскимъ, въ честь котораго я и предлагаю ее назвать. Заслуживаетъ отмѣтки какъ aberrация широко распространеннаго и очень постояннаго вида. Въ этомъ году мнѣ удалось найти другой экземпляръ этой aberrации въ ближайшихъ окрестностяхъ С.-Петербурга, именно: дер. Автова, дамба, 5. VI. 08, на *Urtica*; у пойманнаго мной экземпляра пятна нѣсколько больше увеличены и не со столь рѣзкими какъ у предыдущаго границами—болѣе расплывчатыя.

Carabidae.

Carabus (Megodontus) violaceus L. Лоб., 13. V. 06.

C. (in sp.) menetriesi Нитт. Гатч., 6. VI и 6. VIII. 06, послѣдній на кустѣ можжевельника; Лоб., 14. V. 06; Лужск. у. дер. Бори, 30. VI. 07, на торфяномъ болотѣ (В. Александровъ); Павловскъ, бер. рѣчки Ижоры, 8. VI. 06. По словамъ Д. К. Глазунова, этотъ видъ попался ему въ нѣсколькихъ экземплярахъ на моховомъ болотѣ близъ г. Луги.

Olistopus rotundatus Раук. Горы, 18. VI. 07.

Bothriopterus angustatus Duft. Горы, 10. VI. 07.

Miscodera arctica Раук. 2 экз., Лѣсной, 25. III. 07 (В. П. Штейнфельдъ), въ сосновомъ лѣсу подо мхомъ.

Chlaenius tristis Schall. Ром., 29. VI. 06, берегъ р. Луги.

Agonum ericeti Ранз. Дудерг., 6. V. 07, 4 экз., торфяное болото у дер. Николаевки.

Cymindis vaporariorum L. Лѣсной, 6. VI. 07, 6 экз. (В. П. Штейнфельдъ); Ром., 17. VI. 07, 3 экз. подъ кучей прошлогоднихъ листьевъ.

Dromius linearis Oliv. Авт., 28. III. 07, подъ листьями у корней *Salix*.

Dytiscidae.

Platambus maculatus L. ab. *inaequalis* Ранз. Лоб., 30. VI. 07.

Graphoderes bilineatus De Geer. Лоб., 29. XII. 07.

Agabus affinis Раук. Ораниенбаумъ, 26. V. 07 (Г. В. Каховскій!).

A. (Gaurodytes) wasastjernai C. Sahlb. Ораниенбаумъ, 20. V. 07 (Г. В. Каховскій!).

Hygroporus oblongus Steph. Авт., 2. IV. 03.

H. glabriusculus Aubé. Левашово, 27. IV. 05 (Біанки!).

Scaphidiidae.

Scaphidium quattuormaculatum Ob. Горы, 23. V. 07 и VIII. 07, около 20 экз.; Лоб., 22. IV. 06; Ром., 16. VIII. 06 (Г. В. Баровскій!).

Histeridae.

Platysoma frontale Раук. Горы, 18. V. 07, подъ корою *Abies*.

Paromalus parallelipedus Hrbst. Горы, 17. V. 07, тамъ же.

P. flavicornis Etl. Горы, 27. V. 07, подъ корою *Betula alba*.

Hydrophilidae.

Helophorus griseus Hrbst. Спб. Митроф. кладб., 18. III. 07, на сокѣ *Salix* (А. В. Власовъ!).

Cantharididae ¹⁾.

Podabrus alpinus Раук. аб. Дудерг., 24. XI. 07, на горѣ на лету.

Ebaeus pedicularius Schrank. Горы, 5. VII. 07.

Charopus flavipes Раук. Авт., 17. VI, 07, около 30 экз., на совершенно сухомъ пескѣ, поросшемъ хвощами, не далеко отъ воды, и на самыхъ хвощахъ; 22. VII, 07, ст. Сергіево, Балтійск. ж. д., на шнѣ *Betula alba*.

Dasytes obscurus Gyllh. Горы, 19. VII. 07; Ром., 15. VII. 06, на *Angelica sylvestris*.

Nitidulidae.

Rhizophagus (Cycnostolus) aeneus Rtt. (*coeruleipennis* Sahlb.). Лоб., 23. IV. 06, на *Abies*.

Cryptophagidae.

Aspidiphorus orbiculatus Gyll. Лоб., 19. VI. 06.

Coccinellidae.

Anatis ocellata L. аб. *subfasciata* Weise. Дудерг., 6. V. 07.

Semiadalia notata Laich. ²⁾ аб. *elongata* Weise. Гатч., 3. VI. 07, 2 экз.

Hyperaspis reppensis Hrbst. Горы, 4. VI. 07 (З. И. Спицына).

Scymnus (in sp.) *jacobsoni* Баровску. Горы, 25. V. 07, и Лигово, 13. IV. 97 (Н. Н. Ивановъ!).

S. (Pullus) ferrugatus Moll. Горы, 17. V. 07, на *Prunus padus*.

S. (P.) haemorrhoidalis Hrbst. Лоб., 9. VIII. 06; Ром., 30. VIII. 07.

S. (Nephus) redtenbacheri Muls. Авт., 18. III. 07, подъ листвою на землѣ (И. М. Исаевъ!).

Helodidae.

Eucinetus haemorrhous Dft. Авт., 20. IV. 06 и 4. V. 07.

Elateridae.

Elater praeustus Fabr. Лоб., 28. IV. 06, на *Prunus padus*.

Hypnoidus (in sp.) *tenuicornis* Germ. Горы, 10. VI. 07, 1 экз., на *Salix fragilis*; Павловскъ, берегъ рѣчки Ижоры, 8. VI. 06, много на *Salix fragilis* и на пескѣ подъ нимъ; въ точно такихъ же условіяхъ

¹⁾ Виды рода *Malthodes* Kiesw. не помѣщены въ этотъ списокъ, такъ какъ въ непродолжительномъ времени я собираюсь дать полный списокъ сем. *Cantharididae* для С.-Петербургской губерніи.

²⁾ Укажу попутно на новое мѣстонахожденіе этого интереснаго вида, а именно: А. В. Власовъ передалъ мнѣ экземпляръ *Semiadalia notata* Laich., пойманный В. И. Александровымъ VII. 07 въ Олонецкой губерніи (дер. Онаринская).

и въ большомъ количествѣ въ Романовкѣ, по берегамъ рѣки Луги, 1—18. VI. 07.

H. (Negastrius) pulchellus L. Горы, берега р. Мги, 25. V—10. VIII. 07 (около 100 экз.); Павловскъ, вмѣстѣ съ предыдущимъ видомъ, на сухомъ пескѣ, и въ Ямбургѣ, по бер. р. Луги.

Athous niger L. var. **scrutator** Hrbst. СПб. Петербургск. сторона, 6. VI. 06 (В. П. Штейнфельдъ!).

A. haemorrhoidalis Fabr. Дудерг., 27. V. 07, на лету, 2 экз.; Павловскъ, 6. VI. 06, на *Lonicera*.

A. vittatus Fabr. Дудерг., 24. VI. 07, кошеніе мелкихъ осинъ; по словамъ Н. Н. Иванова¹⁾, до сихъ поръ не было достовѣрныхъ свѣдѣній о времени ловли этого насѣкомаго въ С.-Петербургской губерніи.

A. undulatus Deg. Дудерг., 24. VI. 07, на лету.

” ” ” var. **bifasciatus** Gyll. Тамъ же, 24. VI. 07, на осиновомъ пнѣ.

Ludius (Calosirus) castaneus L. Лоб., 24. IV. 06, на *Prunus padus*.

L. (Orithales) serraticornis Paук. Лоб., 24. V. 07, 3 экз.

L. (Selatosomus) nigricornis Panz. Гатч., 5. VI. 06.

L. (S.) melancholicus Fabr. Лоб., 25. IV. 06, на сосновыхъ бревнахъ.

Buprestidae.

Agrilus mendax Mannh. Лоб., 15. VI. 06, на *Sorbus aucuparia*; Ром., 24. VI. 06, на *Salix* sp. (Θ. В. Баровскій).

A. subauratus Gebl. Гатч., 18. VI. 06, на *Salix* sp.

Lymexylidae.

Hylecoetus flabellicornis Schneid. Горы, 18. V. 07, подъ корой *Pinus*.

Mordellidae.

Mordella maculosa Naез. Горы, 12. VIII. 07, на трутовикѣ.

Tomoxia biguttata Gyll. Лоб., 31. V. 06, на столбѣ.

Melandryidae.

Orchesia (Clinocera) fasciata Паук. Горы, 18. V. 07, подъ корой *Pinus*.
Dircaea quattuorguttata Паук. Горы, 27. VII. 07, подъ корой *Betula alba*.

Tenebrionidae.

Blaps mortisaga L. СПб., Клиникій просп., 28. XII. 07, подъ поломъ булочной, около 30 экземпляровъ (А. В. Власовъ).

Gnathocerus cornutus Fabr. Тамъ же, 5 экз.

¹⁾ Н. Н. Ивановъ. Жуки-щелкуны (*Elatерidae*) С.-Петербургской губерніи. (Ежегодникъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ, VI, 1901).

Cerambycidae.

Leptura (Judolia) sexmaculata L. Лоб., 14. V. 06; Горы, 29. VI. 07, на *Epilobium angustifolium*.

L. (Sphaenalia) pubescens Fabr. Гатч., 5. VI. 06, 12 экз. на *Spiraea ulmaria*.

Necydalis major L. Лоб., 20. VI. 06 ♀, на *Pinus sylvestris*.

Acanthocinus griseus Fabr. Сергиево, 10. VI. 07.

Pogonochaerus ovatus Goeze. Ром., 30. VIII. 07.

Saperda perforata Pall. Дудерг., 24. VI. 07, на осиновыхъ дровахъ.

Chrysomelidae.

Donacia versicolorea Brahm. Лиг., 9. IX. 06 (♂♂ и ♀♀ in cop.), на *Carex* (А. В. Власовъ).

D. fennica Paук. Гатч., 1—15. VI. 06, во множествѣ (около 160 экз.); Павловскъ, рѣчка Ижора, 6. VI. 06, довольно много.

D. sparganii Ahr. Гатч., 9. VI. 06, на *Sparganium*.

D. brevicornis Ahr. Лиг., берегъ залива, на цвѣтушихъ *Juncaceae*, много (около 100 экз.); видъ, считавшійся ранѣе большой рѣдкостью.

D. antiqua Kunze. Тамъ же и при тѣхъ же условіяхъ, 9 экз. 17. VI. 07; Лоб., 29. VI. 06, на *Carex*.

D. cinerea Hrbst. Гатч., 18. V. 06, довольно много; Лиг., 17. VI. 07, 8 экз.

D. tomentosa Ahr. Гатч., 20. V и 8. VI. 06, 3 экз., на *Nymphaea*; Лоб., 7. VII. 05 (♂ ♀ in cop.), на *Sagittaria sagittifolia*.

Zeugophora subspinosa Fabr. Горы, 5. VII. 07, на *Betula alba*: СПб., Александровскій садъ, 16. VI. 06 (В. И. Александровъ).

Lema septentrionis Weise. Лоб., 1. VIII. 06.

L. melanopus L. Горы, 2. VI. 07, берега р. Мги.

Cryptocephalus distinguendus Schneid. Лоб., 2. VI. 06; Ром., 10. VI. 07 на листьяхъ *Betula alba*.

C. parvulus Müll. Лоб., 15. V. 06; Ром., 11. VI. 07, на листьяхъ *Salix* sp.

Melasoma lapponica L. Ораніенбаумъ, дер. Дубки, VII. 07 (В. И. Александровъ).

Orina rugulosa Sulz. Ст. Суйда, Царскосельск. у., 18. VII. 00 (В. Кузнецовъ!).

Chalcoides nitidula L. Горы, 23. VI. 06.

Lythraia salicariae Paук. Лоб., 13. VII. 06.

Longitarsus apicalis Beckm. Лоб., 27. VII. 06.

Cassida sanguinolenta Fabr. Лоб., 14. VII. 03.

C. thoracica Fourc. Гатч., 4. VI. 06; Лоб., 26. VII. 07.

Anthribidae.

Platyrhinus resinosus Scop. Горы, 31. VII. 07, подъ корой *Betula alba*.

Curculionidae.

Otiorrhynchus rugosus H u m m. Дудерг., 25. V. 07 (♂♂ и ♀♀ in cop.).

Въ совмѣстной съ В. В. и Е. Е. Мазаракій экскурсіи удалось собрать довольно большое количество экземпляровъ (около 60) этого интереснаго вида, при чемъ выяснились его кормовыя растенія, именно: *Lonicera tatarica* (?), *Ribes alpina* и *Sorbus*; жуки поѣдали листья названныхъ кустарниковъ и при приближеніи быстро скатывались на землю, сложивъ ноги и оставаясь неподвижными, вслѣдствіе этого многихъ изъ нихъ не удалось найти; насѣкомыя встрѣчались только на кустарникахъ по склонамъ возвышенностей, въ долинахъ на тѣхъ же кустарникахъ ихъ не было.

Lixus iridis O l. Лямц., 22. VII. 06 (В. И. Александровъ).

Ipididae.

Eccoptogaster rugulosus R a t z e b. Горы, 23. VI. 07.

Этимъ и заканчиваются данныя 1906 и 1907 гг.; къ сожалѣнію, приходится отмѣтить сравнительную скудость матеріаловъ, поступившихъ за эти года, и вообще малый интересъ нашихъ энтомологовъ къ фаунѣ С.-Петербургской губерніи, далеко еще не изслѣдованной.