

THE USSR COMMITTEE FOR THE UNESCO PROGRAMME
ON MAN AND THE BIOSPHERE (MAB)
INSTITUTE OF EVOLUTIONARY MORPHOLOGY
AND ANIMAL ECOLOGY
OF THE USSR ACADEMY OF SCIENCES

ECOLOGICAL AND FAUNISTIC STUDIES
IN SOUTH-WESTERN ETHIOPIA

Editor-in-Chief
academician V.E.Sokolov

Moscow • 1989

МАТЕРИАЛЫ ПО ЖУКАМ-ДРОВΟΣЕКАМ
(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЭФИОПИИ

С. В. Мурзин

В междуречье Баро-Акобо (административный район Иллубабор, юго-западная часть Эфиопии) было собрано 23 вида жуков, относящихся к семейству Cerambycidae. Учитывая неполноту наших знаний о фауне Эфиопии, считаем интересным привести список отловленных дровосеков. Автор выражает признательность Л. Н. Медведеву и Л. Б. Рыбалову, предоставившим ему этот материал для обработки.

ПОДСЕМЕЙСТВО PRIONINAE

Триба Ergatini

Род Mallodon Serville, 1832

1. Mallodon downesi Hope, 1843

Распространение: Африка южнее Сахары, Мадагаскар.

Эфиопия: 30 км зап. пос. Абобо, 10-21.XI.1986 (Л. Б. Рыбалов), на свет, 1 самка; там же, 2.XI.1987 (Л. Б. Рыбалов), на свет, 1 самка; г. Гамбела, 29.X.1987 (Л. Б. Рыбалов), на свет, 2 самца.

Триба Macrotomini

Род Macrotoma Serville, 1832

2. Macrotoma natala Thomson, 1860

Распространение: от ЮАР до Эфиопии.

Эфиопия: 30 км зап. Абобо, 15.XI.1986 (Л. Н. Медведев), на свет, 2 самца; там же, 10-21.XI.1986 (Л. Б. Рыбалов), на свет, 1 самка; там же, 2.XI.1987, на свет, 1 самка; Гамбела, IX.1985, 1 самец.

Триба Acanthophorini

Род Tithoes Thomson, 1864

3. Tithoes confinis Castelnau, 1840

Распространение: Африка южнее Сахары.

Эфиопия: Гамбела, IX.1985, 1 самка.

ПОДСЕМЕЙСТВО CERAMBYCINAE

Триба Xystrocerini

Род Xystrocera Serville, 1834

4. Xystrocera nigrita Serville, 1834

Распространение: от Сенегала и Кот Дивуар до Мозамбика. Для Эфиопии указывается впервые.

Эфиопия: 30 км зап. Абобо, 19.XI.1986 (Л.Н.Медведев), на свет, I самец, 2 самки; там же, 29.XI.1986 (Л.Б.Рыбалов), на свет, I самец.

5. Xystrocera dispar Fahraeus, 1872

Распространение: Африка южнее Сахары.

Эфиопия: 30 км зап. Абобо, 19.XI.1986 (Л.Н.Медведев), на свет, I самец; там же, 25.XI.1986 (Л.Н.Медведев), на свет, I самец.

Триба Methiini

Род *Coptoeme* Aurivillius, 1904

6. Coptoeme variabilis Hintz, 1919

Распространение: Заир. Для Эфиопии указывается впервые.

Эфиопия: 30 км зап. Абобо, 19-25.XI.1986 (Л.Н.Медведев), на свет, I самец, I самка; там же, 4.XI.1987 (Л.Б.Рыбалов), на свет, I самец, I самка.

Род *Brunoeme* Villiers, 1972

7. Brunoeme rufolimbata Villiers, 1972

Распространение: описан из Эфиопии.

Эфиопия: 30 км зап. Абобо, 19-25.XI.1986 (Л.Н.Медведев), на свет, I самец, 2 самки; там же, 10-21.XII.1986 (Л.Б.Рыбалов), на свет, 2 самки.

Род *Hypoeschrus* Thomson, 1864

8. Hypoeschrus abyssinicus Jordan, 1894 (ssp. *dalloni* Peyerim)

Распространение: от Эфиопии и Чада до Танзании. Подвид *H.a. dalloni* описан из Чада.

Эфиопия: 30 км западнее Абобо, 19-25.XI.1986 (Л.Н.Медведев), на свет, I самец.

9. Hypoeschrus ugandensis Lepesma, Breuning, 1955

Распространение: Кения, Уганда. Для Эфиопии указывается впервые.

Эфиопия: 30 км зап. Абобо, 25.XI.1986 (Л.Н.Медведев), на свет, 2 самца, 3 самки; там же, 10-21.XII.1986 (Л.Б.Рыбалов), на свет, I самка.

Триба Cerambycini

Род *Plocaederus* Thomson, 1860

10. Plocaederus cyanipennis Thomson, 1860

Распространение: от Гамбии до Анголы и Заира. Для Эфиопии

указывается впервые.

Эфиопия: 30 км зап. Абобо, 25.XI.1986 (Л.Н.Медведев), на свет, I самец, I самка.

11. Plocaederus sp.

Эфиопия: 30 км зап. Абобо, 26.XI.1986 (Л.Б.Рыбалов), на свет, I самец.

Триба Nesperophanini

Род Cerasphorus Serville, 1834

12. Cerasphorus hirticornis Serville, 1834

Распространение: от Гвинеи до Заира и Анголы. Для Эфиопии указывается впервые.

Эфиопия: 30 км зап. Абобо, 19-25.XI.1986 (Л.Н.Медведев), на свет, 2 самца, 3 самки; там же, 7.XI.1987 (Л.Б.Рыбалов), на свет, I самец, I самка.

ПОДСЕМЕЙСТВО LAMIINAE

Триба Aromesynini

Род Aromesyna Latreille, 1829

13. Aromesyna trifasciata Quedenfeldt, 1883

Распространение: от Анголы до Сомали и Гвинеи.

Эфиопия: 30 км зап. Абобо, 10-21.XI.1986 (Л.Б.Рыбалов), на свет, I экз.

14. Aromesyna longipennis Thomson, 1858

Распространение: от Гвинеи до Судана и Заира. Для Эфиопии указывается впервые.

Эфиопия: пос.Дамсайт, 18 км вост. Абобо, 22.XI.1986 (Л.Н.Медведев), I экз.

Триба Pteropliini

Род Niphona Mulsant, 1839

15. Niphona arpendiculata Gerst., 1871

Распространение: тропическая Африка.

Эфиопия: 30 км зап. Абобо, 25.XI.1986 (Л.Н.Медведев), на свет, I экз.

Триба Ancylonotini

Род Lasiopezus Pascoe, 1859

16. Lasiopezus brunoi Breuning, 1972

Распространение: описан из Эфиопии.

Эфиопия: 30 км зап. Абобо, 25.XI.1986 (Л.Н.Медведев), на свет, I самец.

17. Lasiopezus sp.

Эфиопия: 30 км зап. Абобо, 25.XI.1986 (Л.Н.Медведев), на свет, 1 самец.

Триба Ceroplesini

Род Ceroplesis Serville, 1835

18. Ceroplesis militaris Gerstaecker, 1855

Распространение: от ЮАР до Конго и Сомали.

Эфиопия: 30 км зап. Абобо, 15-25.XI.1986 (Л.Н.Медведев), на свет, 2 самца; там же, 29.XI.1986 (Л.В.Рыбалов), на свет, 1 самец.

Род Analeptes Gist., 1848

19. Analeptes trifasciata Fabricius, 1775

Распространение: тропическая Африка.

Эфиопия: Гамбела, 29.X.1987 (Л.В.Рыбалов), на свет, 1 самец.

Триба Crossotini

Род Crossotus Serville, 1835

20. Crossotus plumicornis Serville, 1835

Распространение: от Сенегала до Сомали.

Эфиопия: 30 км зап. Абобо, 25.XI.1986 (Л.Н.Медведев), на свет, 1 экз.

Триба Phrynetini

Род Phryneta Cast., 1840

21. Phryneta spinator Fabricius, 1792

Распространение: тропическая Африка.

Эфиопия: Гамбела, 29.X.1987 (Л.В.Рыбалов), на свет, 1 самка.

Триба Rhodopini

Род Sophronica Blanch., 1845

22. Sophronica aureovittata Aurivillius, 1907

Распространение: Камерун. Для Эфиопии указывается впервые.

Эфиопия: Гамбела, 23.XI.1986 (Л.Н.Медведев), 1 экз; 25 км зап. Абобо, 23.X.1987 (Л.В.Рыбалов), на свет, 1 экз.

Триба Phytocsiini

Род Nupserha Thomson, 1860

23. Nupserha basalis basipennis Fairmaire, 1887

Распространение: вид распространен от Сенегала до Анголы и Уганды. Для Эфиопии отмечается впервые.

Эфиопия: 30 км зап. Абобо, 15-29.XI. 1986 (Л.Н.Медведев), 5 самцов, 2 самки.

LONGHORN BEETLES (COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) COLLECTIONS
FROM SOUTH-WESTERN ETHIOPIA

S.V.Murzin

An annotated checklist of 23 species of longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) from Baro-Acobo interfluve (South-Western Ethiopia) is presented.