

Сажнев А.С., Роднев Н.В. Редкие и охраняемые жесткокрылые (Coleoptera) Саратовской области // Проблемы и перспективы общей энтомологии. Тезисы докладов XIII съезда Русского энтомологического общества, Краснодар, 9 – 15 сентября 2007 г. – Краснодар, 2007. – С. 316–317.

## Редкие и охраняемые жесткокрылые (Coleoptera) Саратовской области

А.С. Сажнев, Н.В. Роднев

Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова

[A.S. Sazhnev, N.V. Rodnev. Rare and conserved beetles (Coleoptera) of Saratov Province]

Изучение состава живых организмов, выявление видов требующих охраны – одни из основных задач по сохранению биоразнообразия. Это в полной мере относится и к фауне жесткокрылых Саратовской области.

С момента подготовки списка видов беспозвоночных для включения их в Красную книгу Саратовской области (1996) произошли ощутимые изменения по многим показателям биоразнообразия фауны данной группы животных: естественное восстановление лесостепных и степных ландшафтов, расширение северных и южных границ ареалов некоторых видов, увеличение степени изученности отдельных групп жесткокрылых, внесение ряда видов, согласно нормативному положению о животных занесенных в Красную книгу Российской Федерации (2001). Все это в значительной мере изменило и расширило список Coleoptera по сравнению с 1996 г.

Список жуков включает 16 видов из 5 семейств. В основном это редко встречающиеся виды, связанные с определенными типами ландшафтов, или станциями, подвергающимися разрушению. Звездочкой (\*) отмечены виды, вносимые в список вновь. Семейство Carabidae – 5 видов: *Calosoma sycophanta* (L., 1758), \**Carabus marginalis* F., 1794, *C. hungaricus scythus* Motsch., 1847, \**C. bessarabicus concretus* Fisch., 1823; семейство Lucanidae – 1 вид: *Lucanus cervus* (L., 1758); семейство Scarabaeidae – 5 видов: *Polyphylla fullo* (L., 1758), *Oryctes nasicornis* (L., 1758), *Osmoderma eremita* (Scopoli, 1763), \**Netocia aeruginosa* (Drury, 1770), \**Aphodius bimaculatus* (Laxmann, 1770); семейство Cerambycidae – 2 вида: *Necydalis major* L., 1758, \**Purpuricenus budensis* Götze 1783; семейство Curculionidae – 3 вида: \**Omius verruca* (Steven, 1829), \**Euidosomus acuminatus* (Boheman, 1839), \**Stephanocleonus tetragrammus* (Pallas, 1781).

В список особого внимания попали следующие виды жесткокрылых: *Sinodendron cylindricum* (L., 1758) (Lucanidae), *Purpuricenus kaehlerii* L., 1758 (Cerambycidae), *Copris lunaris* (L., 1758) (Scarabaeidae), *Trichius fasciatus* (L., 1758) (Scarabaeidae).