

Il ne reste plus qu'à souhaiter que des trouvailles nouvelles viennent relier les habitats dispersés de ce carabique aux mœurs si particulières.

Coléoptères Cérambycides de Turquie

(1^{re} PARTIE)

par A. VILLIERS

La collection de Longicornes étudiée ici m'a été communiquée par le British Museum. Elle a été réunie en Turquie, au cours de plusieurs voyages successifs, par MM. GUICHARD et HARVEY.

Il m'a paru utile de publier la liste de ces récoltes en raison du grand nombre d'espèces récoltées, dont certaines sont citées pour la première fois de Turquie et aussi parce que j'ai pensé que les Entomologistes français, plus nombreux chaque année à voyager au Proche-Orient, seraient intéressés par des localités et dates précises pouvant faciliter l'organisation de leurs itinéraires.

Cette première note concerne uniquement les *Prioninae*, *Lepturinae*, *Aseminae* et *Cerambycinae*. Une seconde note sera consacrée ultérieurement aux *Lamiinae*.

SUBFAM. PRIONINAE

Rhesus serricollis Motschulsky. — Toros Mts., Antalya Elmali, 10-VIII-65.

SUBFAM. LEPTURINAE

Apatophysis caspica Semenov. — Kars, Igdir Reynhanli, 800 m, 6-IX-1960 ; Kars, S. E. slopes of Ararat, 800 m, 31-VIII-1960 (Guichard et Harvey).

Rhagium fasciculatum Faldermann. — Trébizonde, Zigana Dagi, 1400 m, 14-VII-1960 (Guichard et Harvey).

Rhagium bifasciatum Fabricius. — Artvin, 1800 m, 6-VI-1962 (Guichard et Harvey).

Stenocorus quercus Götz. — Erzerum, 200 km Ispir-Ikizdere, 1700 m, 2-VI-1962 (Guichard et Harvey).

Dinoptera collaris nigricollis Mulsant. — Rize, Sivrikaya, 1700 m, 3-VI-1962 (Guichard et Harvey).

Fallacia elegans Faldermann. — Trebizonde, Hamsikoy, 1245 m, 24-V-1962 (Guichard et Harvey).

Cortodera flavimana Waltl. — Bafra, 5-VI-1959 (Guichard).

Cortodera flavimana limbata Gauglbauer. — Ulu-Dagh, 500 m, 26-IV-1962 (Guichard et Harvey).

Cortodera alpina Ménétrés. — Erzerum, Ovacik, 2000 m, 30-V-1962.

Allosterna tabacicolor caucasia Plavilstshikov. — Artvin, 900 m, 6-VI-1962 (Guichard et Harvey).

Anoplodera rufipes Schaller. — Erzerum, 20 km Ispir-Ikizdere, 1700 m, 2-VI-1962 (Guichard et Harvey).

Vadonia livida Fabricius. — Ankara, 1000 m, 5-VII-1959 (Guichard).

Vadonia unipunctata Fabricius. — Amasya, 6-VI-1959 (Guichard).

Leptura Deyrollei Pic. — Zigana Dagi, 2000 m, 10-14-VIII-1959 (Guichard) et 1300 m, 14-VII-1960 (Guichard et Harvey).

Leptura cordigera Füssly. — Istamboul, 10-VII-1962 ; Tekirdag, 24 km route Malkara-Inecik, 8-VII-1962 ; Mt Amanus, Nurdagi Gecidi, 1500 m, 19-VI-1960 ; Mersin Alata, 28-V-1960 (Guichard et Harvey).

Leptura dubia Scopoli. — Zigana Dagi, 2000 m, 10.14-VIII-1959 (Guichard) ; Zonguldagh, près Safran bolu, 700 m, 17-VII-1962 (Guichard et Harvey).

Leptura sanguinolenta Linné. — Cakiralan, 1250 m, 27-VII-1959 (Guichard) ; Trebizonde, Zigana Dagi, 2000 m, 14-VII-1960 (Guichard et Harvey).

Leptura pallidipennis Tournier. — Ikizdere, 600 m, 19-VIII-1959 (Guichard).

Leptura fulva De Geer. — Istambul, 10-VII-1962 (Guichard et Harvey).

Pachytodes erratica Dalman. — Zonguidak, près Safran bolu, 700 m, 17-VII-1962 (*Guichard et Harvey*).

Strangalia quadrifasciata Linné. — Istanbul, 10-VII-1962 (*Guichard et Harvey*).

Strangalia bifasciata Müller. — Erzeroum, Azort, 2250 m, 10-VI-1962 (*Guichard et Harvey*).

Strangalia novercalis Reitter. — Trébizonde Zigana Dagi, 2000 m, 10-14-VIII-1959 (*Guichard*).

Strangalia Jaegeri Hummel. — Zigana Dagi, 2000 m, 10-14-VIII-1959 (*Guichard*).

OBSERVATIONS : La var. *semilimbata* Pic appartient bien à cette espèce et non à *novercalis* comme la description aurait pu le faire croire (PLAVILSTSHIKOV, Faune U.R.S.S., 1936, p. 442 et 582).

Strangalia septempunctata Fabricius. — Amasya, 6-VI-1959 (*Guichard*) ; Rize, Findikli, 4-VI-1962 (*Guichard et Harvey*).

Sphenalia emmipoda Mulsant. — Adana, Ciftehan, 900 m, 26-V-1960 (*Guichard et Harvey*).

Sphenalia pubescens Fabricius. — Murat-Dagi, 1500 m, 30-VII-1962 (*Guichard et Harvey*).

Strangalina attenuata Linné. — Istanbul, 10-VII-1962 (*Guichard et Harvey*).

Sphenalia verticalis Germar. Erzeroum, Ispir, 1200 m, 31-V-1962 (*Guichard et Harvey*).

SUBFAM. ASEMINEAE

Spondylis buprestoides Linné. — Trébizonde, Zigana Dagi, 1400 m, 14-VII-1960 (*Guichard et Harvey*).

Arhopalus rusticus Linné. — Arguslu, 700 m, 28-VII-1959 (*Guichard*).

Arhopalus tristis Fabricius. — Antalya, Gebiz, Bosburan Dagh, 1700 m, 25-VII-1949 (*Davis*).

Asemum striatum Linné. — Hassan, 45 km S.E. de Sinope, 800 m, 19-VI-1959 (*Guichard*).

SUBFAM. CERAMBYCINAE

Cerambyx cerdo acuminatus Motschulskig. — Istanbul, 10-VII-1962 (*Guichard et Harvey*).

Cerambyx Scopolii Fuessly. — Bafra, 5-V-1959 (*Guichard*) ; Rize Findikli, 4-VI-1962 (*Guichard et Harvey*).

Cerambyx nodulosus Germar. — Istanbul, 10-VII-1962 (*Guichard et Harvey*).

Brachypteroma ottomanum Heyden. — Bursa, Iznik, 1-V-1962 et Aydin, Bozdogan, 22-IV-1962 (*Guichard et Harvey*).

Molorchus umbellatarum Schrauk. — Trébizonde, Hanisikoy, 1245 m, 23-V-1962 (*Guichard et Harvey*).

Molorchus Kiesenwetteri Mulsant. — Amasya, 29-V-1959 (*Guichard*).

Stenopterus rufus syriacus Pic. — Artvin, Yusufeli, 600 m, 7-VI-1962 ; Tokat, Ladik, 31-VII-1960 ; Mersin, Alata, 28-V-1960 (*Guichard et Harvey*).

Callimellum angulatum Schrank. — Samsun, 6-V-1959 (*Guichard*).

Callimellum femoratum Germar. — Amanus, Mts Nurdagi Gecidi, 1000 m, 18-VI-1960 (*Guichard et Harvey*) ; Amasya, 7-VI-1959 (*Guichard*) ; Mersin, Alata, 28-V-1960 (*Guichard et Harvey*).

Callimellum narcissus Abeille de Perrin. — Bursa, Uludagh, 500 m, 8-VIII-1962 (*Guichard et Harvey*).

Procallimus egregius Mulsant et Rey. — Antakya, Iskenderun, Sariseki, 12-VI-1960 (*Guichard et Harvey*).

Cartallum ebulinum Linné. — Bursa, Iznik, 1-V-1962 (*Guichard et Harvey*) ; Amasya, 500 m, 11-V-1962 (*Guichard et Harvey*) ; Sirkli, 20-V-1959 (*Guichard*) ; Ankara, Cubuk, 22-V-1960 (*Guichard et Harvey*).

Aromia moschata moschata Linné. — Argulu, Niksar, 700 m, 28-VII-1959 (*Guichard*).

Aromia moschata ambrosiaca Stevens. — Adana, 20-VI-1960 et Artvin, 1200 m, 16-IX-1960 (*Guichard et Harvey*).

Rhopalopus macropus Germar. — Rize, Sivrikaya, 1700 m, 3-VI-1962 (*Guichard et Harvey*).

Hylotrupes bajulus Linné. — Hamsikoye, 1600 m, 15-VIII-1959 (*Guichard*) ; Elma Dagi, 1600 m, 28-VI-1959 (*Guichard*) ; Sivas, Sereliye, 1800 m, 2-VII-1960 (*Guichard et Harvey*).

Clytus Schneideri Kiesenwetter. — Amasya, 9-VI-1959 (*Guichard*).

Clytus ciliciensis Chevrolat. — Hersin, Gozne, 600 m, 2-VI-1960
(*Guichard et Harvey*).

Clytus rhamni Germar. — Amasya, 9-VI-1959 (*Guichard*) ;
Artvin, 900 m, 6-VI-1962 (*Guichard et Harvey*).

Clytus arietis Linné. — Erzeroum, 2-VI-1962 ; Trébizonde, Ham-
sikoye, 1245 m, 24-V-1962 ; Zonguldak, Safran bolu, 700 m, 17-
VII-1962 (*Guichard et Harvey*).

Plagionotus speciosus Adams. — Yozgat, 1000 m, 1-VII-1960
(*Guichard et Harvey*).

Plagionotus floralis Pallas. — Yozgat, 1000 m, 1-VII-1960 (*Gui-
chard et Harvey*) ; Ankara, Kavaklidere, 1000 m, 26-VI-1959 et
Ankara, 1000 m, 1-VII-1959 (*Guichard*).

Chlorophorus varius Müller. — Amasya, 700 m, 18-VII-1959
(*Guichard*).

Chlorophorus figuratus Scopoli. — Zigana Dagi, 2000 m, 10.14-
VIII-1959 (*Guichard*).

Chlorophorus sartor Müller. — Amasya, 800 m, 17-VII-1959 et
Köprübasi près Havza, 1000 m, 24-VII-1959 (*Guichard*) ; Mersin,
Alata, 28-V-1960 ; Artvin, Yusufeli, 600 m, 7-VI-1962 ; Tekirdag,
8-VII-1962 (*Guichard et Harvey*).

Anaglyptus mysticoides Reitter. — Erzeroum, 1700 m, 2-VI-1962
(*Guichard et Harvey*).
