


СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ АВИФАУНЫ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ



Кашкаров Р.Д., Митропольский О., Тен А.
Матекова Г., Атаходжаев А.

**Общество охраны птиц
Узбекистана**



Судочинская система озер

- **Одна из самых крупных озерных систем в Южном Приаралье**
- **В различные сезоны отмечается до 230 видов птиц, среди них 12 - глобально угрожаемых**
- **В 2008 году система была включена в международный список важнейших орнитологических территорий (ИВА)**




Судочинская система озер

- Уровень воды в озерах сильно колеблется и зависит от водоснабжения, что отрицательно сказывается на состоянии биоразнообразия
- До 2000 г. общая площадь - 42 тыс. га
- В засушливые 2000-2001 гг. она уменьшилась до 6,5 тыс.га.
- Весной-летом 2008-2009 гг. из Кунградского канала и канала Равшан в Судочинскую систему не поступило ни одного кубометра воды

В результате количество гнездящихся и мигрирующих гидрофильных видов птиц резко уменьшилось.






Жылтырбасская система озер

- **Площадь водоема - 15 тыс.га**
- **В 2007-2009 гг. отмечено 118 видов птиц, среди них 5 -глобально угрожаемых**
- **В 2008 г. водоем включен в международный список важнейших орнитологических территорий (ИВА)**
- **В 2009 г. уровень воды резко упал**

Из-за обмеления озеро теряет значимость как место гнездования и миграционных скоплений водоплавающих и околоводных птиц






Акпеткинская система озер

- **Одна из наиболее стабильных озерных систем в Южном Приаралье**
- **В 2007-2009 гг. на Акпеткинской озерной системе отмечено 110 видов птиц, из них 4 - глобально угрожаемых**
- **Вследствие труднодоступности и удаленности от населенных пунктов наименее подвержена фактору беспокойства**





Сарбасский и Муйнакский заливы, Междуречье Амударьи, Домалакская и Макпалкольская СИСТЕМЫ

- **Авифауна на порядок беднее , чем на вышперечисленных водоемах, из-за. постоянного браконьерства и незаконного рыболовства**
- **Нестабильный водный режим обуславливает деградацию местообитаний и низкий уровень биоразнообразия**
- **Осенью 2008 г. Домалакские, Махпалкольские озера и Муйнакский залив полностью высохли**





Высохшее русло Акдарьи (Амударьи) осенью 2008

Угрозы

- **Незаконные охота и рыболовство**
- **Выжигание тростника**
- **Нестабильность гидрорежима – основная причина сокращения биоразнообразия**



Рекомендации

- **«Локальные» угрозы решаемы силами местных природоохранных организаций и пропагандой бережного отношения к природе**
- **Угрозы усыхания водоемов находятся в компетенции соответствующих министерств и ведомств**



Планы и перспективы

- Провести полную инвентаризацию авифауны оз. Судочье
- Проанализировать изменения авифауны Южного Приаралья за 50 лет
- Разработать План действий по сохранению биоразнообразия на модельной территории



**СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!**