

ИНВАЗИОННЫЕ ВИДЫ ВО ФЛОРЕ ОСТРОВОВ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

Елена Глазкова, БИН РАН, отдел Гербарий



Район	Общее число ВИДОВ	Аборигенные ВИДЫ	Заносные ВИДЫ
Северо-Западная Россия	2730	1564	1166 (43 %)
Остров Котлин	605	363	242 (40 %)
Центральные острова (Гогланд, Мощный, др.)	762	589	173 (22.7 %)
Березовые острова	642	523	119 (18.5 %)
Приграничные острова (Крутояр, Грозный, др.)	547	427	120 (22 %)



Helianthus tuberosus L.




Corispermum hyssopifolium L.




Bidens frondosa L. – Черёда облиственная



1.



2.



3.




Рис. 1. Семянки по: Tatić, Żukowski, 1973.

1 - *Bidens vulgarata* Greene, 2 - *Bidens frondosa* L., 3 - *Bidens tripartita* L.

Для всех видов: а – семянки наружного ряда корзинки, б – семянки из среднего ряда корзинки (из 1/2 радиуса корзинки), в – семянки из центра корзинки.




Рис. 2. Семянка *Bidens frondosa* var. *anomala* Port. ex Fern. (по: Trzcińska, 1961).



Bidens frondosa L. – Черёда облиственная






Bidens laevis (L.) B. S. P.





Bidens connata Muhl. ex Willd.





Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt.



Aster novi-belgii L.




Calystegia spectabilis (Brummit) Tzvel.






Hippophaë rhamnoides L.



Распространение *Rosa rugosa* Thunb. в Европе (по: AFE, Vol. 13, map 3297)



Beta maritima L.



О-в Малый Тютерс



По: E. Hulten, 1971, map
644); G. Engan, 1994.

Спасибо за внимание!

