

## References

This is a manuscript, but not a publication. It is not issued for permanent scientific records and is disclaimed for the purpose of zoological nomenclature in the sense of The Code of Zoological Nomenclature article 8.2 (ICZN, 1999; Russian translation, 2000).

### 8. REFERENCES

- Abdullah, M., Qureshi, Sh.S. 1969. A key to the pakistani genera and species of the Chrysomelinae and Halticinae (Coleoptera: Chrysomelidae), with description of new genera and species including the economic importance. Pakistan journal of scientific and industrial research, 12: 105–120.
- Achard, J., 1914. Description d'espèces nouvelles de la Famille des Phytophages, Insecta. Rev. illustrée d'Ent. 4: 42–58.
- Achard, J., 1922. Descriptions de nouveaux Chrysomelini (Col. Chrysomelidae). In: Fragments Entomologiques, Prague: 13–28.
- Achard, J., 1924. Nouveaux Chrysomélides d'Afrique (Col.). Casopis, 21: 105–106.
- Achard, J., 1926a. Notes sur quelques Chrysomelidae du Musée du Congo Belge. Revue de zoologie africaine, 14, 1: 42–53.
- Achard, J., 1926b. Notes sur les *Colaspidema* et genres voisins (Col. Chrysomelidae). In: Fragments entomologiques, 10, Prague: 126–137.
- Adair, R.J., Scott, J.K., 1991. Distribution, life history, host specificity and suitability of an undescribed *Chrysolina* species (Coleoptera: Chrysomelidae) for the biological control of *Chrysanthemoides monilifera* (Compositae). Bulletin of Entomological Research, 81: 235–242.
- Ahrens, A., 1812a. Beiträge zur Kenntniß deutscher Käfer. Neue Schriften der naturforschenden Gesellschaft zu Halle, 2, 2, 50 pp.
- Ahrens, A., 1812b. Fauna Insectorum Europae. 1. Halae: № 1–25. [in: Germar, E. F., 1812–1847. Fauna Insectorum Europae]
- Allen, A.A., 1998. *Chrysolina viridana* (Küster) (Col., Chrysomelidae) found in the Isle of Wight. The Entomologist's monthly magazine, 134 (1610–1611): 270.
- Ancey, F., 1876. Description d'une espèce nouvelle de *Chrysomela*. Petites nouvelles entomologiques, 8, 2, 162: 94.
- Ancey, F., 1881. Descriptions de coléoptères nouveaux. Naturaliste, 3, 61: 412–413, 461–462, 468–469, 485–486, 509.
- Apfelbeck, V., 1912. Family Chrysomelidae (Col.) at Balkan Peninsula. Glasn. zem. Mus. Bosn. Herc., 24: 235–263. [in Serbian]
- Atlas of living Australia  
<https://bie.ala.org.au/species/urn:lsid:biodiversity.org.au:afd.taxon:1d1cba62-b1f4-4ed9-95f7-9348a55c1d0a#>
- Bahillo de la Puebla, P., Román, I.A., 2009. Estudio faunístico de la familia Chrysomelidae (Coleoptera, Phytophaga) en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Eusko Jaurlaritza Gobierno Vasco: 109.
- Ballion, E., 1878. Verzeichniss der im Kreise von Kuldsha gesammelten Käfer. Bull. Soc. Nat. Mosc., 53, 2: 253–389.
- Baly, J.S., 1858. Descriptions of some new species of Chrysomelidae. Transactions of the Entomological Society of London, n.s., 4: 339–352.

## References

- Baly, J.S., 1860. Descriptions of six new species of *Chrysomela* from the East. Journal of Entomology, 1, 2 (separate issue, full volume published in 1862): 93–97.
- Baly, J.S., 1862. Descriptions of new species of Phytophagous beetles. Annls. and Magazine of Natur. Hist., includ. Zool., Bot. and Geol., 3 Ser., 10: 17–28.
- Baly, J.S., 1864. Descriptions of uncharacterized genera and species of Phytophaga. Trans. Ent. Soc. London, 3, 2: 223–243.
- Baly, J.S., 1874. Catalogue of the Phytophagous Coleoptera of Japan, with descriptions of the species new to science. Trans. Ent. Soc. London, 2: 161–217.
- Baly, J.S., 1876. Diagnoses of undescribed species of Phytophaga. Ent. Monthly Mag., 13: 79–82.
- Baly, J.S., 1878a. Diagnoses of a new genus and some undescribed species of African Phytophaga. Ent. Monthly Mag. 14: 204–206.
- Baly, J.S., 1878b. Characters of new genera and of some undescribed species of Phytophagous beetles. Ann. Mag. Nat. Hist., 5, 1: 38–44.
- Baly, J.S., 1879. An attempt to point out the differential characters of some closely-allied of *Chrysomela*, principally those contained in Suffrian's 11th group; also descriptions of some hitherto uncharacterized forms belonging to the same and other genera of the family. Trans. R. Ent. Soc. Lond.: 171–197.
- Baly, J.S., 1889. Contributions a la faune indo-chinoise. 6. Sagridae, Crioceridae, Chrysomelidae, Hispidae. Ann. Soc. Ent. France, Ser. 6, 9: 485–492.
- Baselga, A., Novoa, F., 1999. La colección de Chrysomelidae (Coleoptera) del Museo de Historia Natural Luis Iglesias (Universidad de Santiago de Compostela, España). Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), 9: 307–321.
- Baselga, A., Novoa, F., 2006. Diversity of Chrysomelidae (Coleoptera) in Galicia, Northwest Spain: Estimating the Completeness of the Regional Inventory. Biodiversity and Conservation, 15, 1: 205–230. doi:10.1007/s10531-004-6904-x
- Bechyné, J., 1946. Nomenklatorické a faunistické poznámky k nekterým druhům rodu *Chrysolina* Motsch. (Notulae synonymiae et faunisticae specierum nonnularum generis *Chrysolina* Motsch. (Col. Phytoph. Chrysomelidae)). Ent. Listy, 9, 3: 105–112.
- Bechyné, J., 1947. Druhý příspěvek k poznání rodu *Chrysolina* Motsch. Ent. Listy, 10, 1–4: 58–64.
- Bechyné, J., 1948a. Coléoptères d'Angola. Phytophaga, Chrysomelidae et Halticidae. Rev. suisse Zool., 55, 29: 533–548.
- Bechyné, J., 1948b. Třetí příspěvek k poznání rodu *Chrysolina* Motsch. Ent. Listy, 11: 10–15.
- Bechyné, J., 1949a. Contribution a la connaissance du groupe de *Chrysolina carnifex* (Col.). Bull. mens. Soc. Linn. Lyon, 18, 5: 84–86.
- Bechyné, J., 1949b. Čtvrtý příspěvek k poznání rodu *Chrysolina* Motsch. Ent. Listy, 12: 48–55.
- Bechyné, J., 1950a. 7e contribution a la connaissance du genre *Chrysolina* Motsch. (Col. Phytophaga Chrysomelidae). Ent. Arbeit. Mus. G. Frey, 1: 47–185.
- Bechyné, J., 1950b. Nouvelles espèces de *Chrysolina*, subg. *Naluhia* (Coleoptera, Chrysomelidae) de l'Afrique équatoriale. Publ. Serv. Cult. Mus. Dundo, Angola: 7–11.
- Bechyné, J., 1950c. Les Chrysomelidae vrais du Congo belge (Col. Phytophaga). Revue de zoologie et de botanique africaines, 64, 1: 119–131.
- Bechyné, J., 1952a. Achter Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Chrysolina* Motsch. (Col., Phytoph. Chrysomelidae). Ent. Arbeit. Mus. G. Frey, 3: 351–385.
- Bechyné, J., 1952b. Notes sur quelques *Chrysolina* des Pyrénées, (Col. Chrysomelidae). Rev. franc. Ent., 19: 171–173.

## References

- Bechyné, J., 1952c. Nachträge zu den Katalogen von Blackwelder und Junk-Schenkling der neotropischen ecten Chrysomeliden. (Col. Phytophaga). Ent. Arbeit. Mus. G. Frey, 3 (1): 1–62 + Tab. 1.
- Bechyné, J., 1953. Chrysomelinae (Coleoptera Phytophaga). Explor. Parc. nat. Albert, 1. Mission G. F. de Witte 1933–1935, 79, 5: 83–86.
- Bechyné, J., 1954a. Beiträge zur Kenntnis der echten Chrysomeliden (Col. Phytophaga). Ent. Arbeit. Mus. G. Frey, 5: 581–674.
- Bechyné, J., 1954b. Note sui Chrysomelidae veri d'Europa (Coleopt.). Boll. Soc. ent. ital., 84, 5–6: 90–91.
- Bechyné, J., 1955a. Contributions à l'étude de la faune entomologique du Ruanda-Urundi (Mission P. Basilewsky 1953). 64. Coleoptera Chrysomelidae Chrysomelinae et Alticinae. Ann. Mus. Congo belge (ser. 8), Sci. zool., 40: 204–230.
- Bechyné, J., 1955b. Notes sur les Chrysolinini (Coleopt., Chrysom.) de la Méditerranée orientale. Bull. Res. counc. Israel, 4: 347–350.
- Bechyné, J., 1957. Notes sur quelques Chrysomeloidea palearctiques recueillis par M.G. Fagel (Coleoptera Phytophaga). Bull. Inst. R. Sci. nat. Belg., 33, 31: 1–4.
- Bechyné, J., 1958. Über die taxonomische Valenz der Namen von *Oreina* s.str. (Col. Phytophaga). Bulletin de la Société entomologique suisse, 31, 1: 79–95.
- Bechyné, J., 1962. Notes sur quelques Chrysomelides vrais (Coléoptères). Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon, 31, 6: 182–185.
- Bedel, L., 1892. Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, 5, Phytophaga [fasc. 4]. Ann. Soc. ent. France, Paris, 61: 137–160.
- Bedel, L., 1899. Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, 5, Phytophaga [fasc. 7]. Ann. Soc. ent. France, Paris: 229–276.
- Bedel, L., 1921. Coléoptères nouveaux du Maroc. Récoltés du Dr. M. Bedel dans le Moyen Atlas, 1916–1917. Bull. Soc. ent. France, 26, 3: 59–61.
- Berti, N., Rapilly, M., 1973. Contridiction à la faune de l'Iran. Voyages de MM.R. Naviaux et M. Rapilly (Col. Chrysomelidae). Annales de la Société Entomologique de France, 9(4): 861–894.
- Bezdek, J., 2003. Studies on asiatic *Apophylia*. Part 1: new synonyms, lectotype designations, redescriptions, descriptions of new species and notes (Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucinae). Genus, 14, 1: 69–102.
- Bezděk, J., 2020. Review of the genus-level names proposed by Johannes Gistel in Chrysomelidae (Coleoptera). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 60, 1: 173–188. doi: 10.37520/aemnp.2020.011
- Bezdek, J., Daccordi, M., Kantner, F., 2012. *Centroscelis kadleci* sp. nov. from Yemen and a new synonymy in the genus *Centroscelis* (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 52, 1: 237–244.
- Bickhardt H., 1914. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches. Von Edmund Reitter. IV. Band <...>. Entomologische Blätter, 1914, 3/4: 128.
- Bieńkowski, A.O., 1997. New distributional records for several Palaearctic Chrysomelidae species with some systematic remarks (Insecta: Coleoptera). Faun. Abh. Mus. Tierkd. Dresden, 21, 4: 91–104.
- Bieńkowski, A.O., 1998. Revision of the subgenus *Anopachys* Motschulsky, 1860 of the genus *Chrysolina* Motschulsky, 1860 (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). Genus, 9, 2: 95–153.

## References

- Bieńkowski, A.O., 1999a. A review of the species of the subgenus *Chrysolina* (*Pleurosticha* Motschulsky) (Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae). Ent. Abhandlungen, 58, 10: 165–179.
- Bieńkowski, A.O. 1999b. [Беньковский А.О. Определитель жуков-листоедов (Coleoptera Chrysomelidae) Европейской части России и европейских стран ближнего зарубежья. М.: ООО Техполиграфцентр, 204 с.]
- Bieńkowski, A.O., 2001. A study on the genus *Chrysolina* Motschulsky, 1860, with a checklist of all the described subgenera, species, subspecies, and synonyms (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). Genus, 12, 2: 105–235.
- Bieńkowski, A.O., 2004a. Leaf-beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of the Eastern Europe. New key to subfamilies, genera, and species. M.: Mikron-print Publ. 278 pp.
- Bieńkowski, A. O., 2004b. A review of the subgenus *Arctolina* Kontkanen, 1959 of the genus *Chrysolina* Motschulsky, 1860 (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). Genus, 15, 2: 187–233.
- Bieńkowski, A.O., 2005. A review of the subgenus *Sibiriella* L.Medvedev, 1999 of the genus *Chrysolina* Motschulsky, 1860 (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). Russian Entomol. J., 14, 1: 3–13.
- Bieńkowski, A.O., 2006. A revision of the *Chrysolina (perforata)* species group (Coleoptera: Chrysomelidae). Russian Entomol. J., 15, 1: 53–61.
- Bieńkowski, A. O., 2007a. A monograph of the genus *Chrysolina* Motschulsky, 1860 (Coleoptera: Chrysomelidae) of the world. Part 1. Moscow: Techpolygraphcentre Publ., 417 pp.
- Bieńkowski, A.O., 2007b. A revision of the subgenus *Pleurosticha* Motschulsky, 1860 of the genus *Chrysolina* Motschulsky, 1860 (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). Russian Entomol. J., 16, 2: 219–235.
- Bieńkowski, A. O., 2008a. [Беньковский А.О. Новые данные по систематике жуков-листоедов рода *Chrysolina* (Coleoptera, Chrysomelinae) Палеарктической фауны. Зоологический журнал, 87, 11: 1319–1324].
- Bieńkowski, A.O., 2008b. [Беньковский А.О. Обзор группы видов *Chrysolina lineella* подрода *Anopachys* Motschulsky, 1860 рода *Chrysolina* Motschulsky, 1860 (Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysomelinae). Энтомологическое обозрение, 87, 2: 425–437].
- Bieńkowski, A.O., 2008c. [Беньковский А.О. Малоизвестные жуки-листоеды рода *Chrysolina* (Coleoptera, Chrysomelidae) из Китая. Зоологический журнал, 87, 6: 665–671].
- Bieńkowski, A.O., 2009a. [Беньковский А.О. Виды-двойники жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) в фауне Европейской части России. Бюллетень Московского Общества Испытателей Природы. Отд. Биологический, 114, 3: 11–16].
- Bieńkowski, A.O., 2009d. [Беньковский А.О. Об удивительных находках "придунайского" жука-листоеда *Chrysolina eurina* (Coleoptera, Chrysomelidae) в Европейской части России и Западной Сибири. Бюллетень Московского Общества Испытателей Природы. Отд. Биологический, 114, 5: 43–45].
- Bieńkowski, A.O., 2010. [Беньковский А.О. Обзор жуков-листоедов рода *Chrysolina* Motschulsky (Coleoptera, Chrysomelidae) России и европейских стран Ближнего Зарубежья. I. Определительная таблица видов с развитыми крыльями. Энтомологическое обозрение, 89, 3: 612–633].
- Bieńkowski, A.O., 2011. [Беньковский А.О. Обзор жуков-листоедов рода *Chrysolina* Motschulsky (Coleoptera, Chrysomelidae) России и европейских стран Ближнего Зарубежья. II. Определительная таблица видов с редуцированными крыльями. Энтомологическое обозрение, 90, 1: 180–203].

## References

- Bieńkowski, A.O., 2012. [Беньковский А.О. Обзор жуков-листоедов рода *Chrysolina* Motschulsky (Coleoptera, Chrysomelidae) России и европейских стран Ближнего Зарубежья. III. Замечания по систематике и распространению видов. Энтомологическое обозрение, 91, 3: 648–657].
- Bieńkowski, A.O., 2013. The members of the subgenus *Semenowia* Weise, 1889 of the genus *Chrysolina* Motschulsky, 1860 (Coleoptera: Chrysomelidae). Caucasian Entomological Bulletin, 9, 1: 97–101.
- Bieńkowski, A.O., Orlova-Bienkowskaja, M.Ja., 2011a. [Беньковский А.О., Орлова-Беньковская М.Я. Состав подрода *Zeugotaenia* рода *Chrysolina* (Coleoptera, Chrysomelidae) и анализ номенклатурных типов. Зоологический журнал, 90, 4: 428–437].
- Bieńkowski, A.O., Orlova-Bienkowskaja, M.Ja., 2011b. [Беньковский А.О., Орлова-Беньковская М.Я. Подвиды *Chrysolina limbata* (Coleoptera, Chrysomelidae). Зоологический журнал, 90, 8: 942–958].
- Bieńkowski A.O., Orlova-Bienkowskaja M.Ja., 2018. Alien leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) of European Russia and some general tendencies of leaf beetle invasions. PLoS ONE 13, 9: e0203561. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203561>
- Biocontrol of weeds history..., 2011. History of initial releases of weed biocontrol agents in South Australia (to August 2011). [http://www.pir.sa.gov.au/\\_\\_data/assets/pdf\\_file/0004/159538/Biocontrol\\_of\\_weeds\\_history\\_i n\\_SA\\_Table\\_for\\_web\\_site\\_v2.1.pdf](http://www.pir.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/159538/Biocontrol_of_weeds_history_in_SA_Table_for_web_site_v2.1.pdf)
- Blackburn, Th.R. 1898. Revision of the genus *Paropsis*. Part IV. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales, 1898, 4: 656–700.
- Bogachev, A.V., 1961 [Богачев А.В. Новые виды жуков-чернотелок (Tenebrionidae) из Таджикской ССР, других республик Средней Азии и сопредельных стран. Труды института зоологии и паразитологии им. акад. Е.Н. Павловского АН Таджикской ССР, 20: 107–121.
- Bogdanov-Katjkov, N.N., 1921. [Богданов-Катьков Н.Н. К фауне жуков Предкавказья. Труды второго всероссийского энтомо-фитопатологического съезда в Петрограде, 25–30 октября 1920 года. Петербург: Государственное издательство: 88–102.
- Boisduval, J. B., 1835. Coleopteres et autres ordres. In: Dumont d'Urville, J.-S.-C. Voyage de la corvette l'Astrolabe: exécuté par ordre du roi, pendant les années 1826–1827–1828–1829. Entomologie, 2. Paris, 716 pp.
- Bologna, M.A., Audisio, P.A., Biondi, M., Casale, A., 2008a. The biogeographical patterns of disjunct distribution with special emphasis on the Mediterranean and southern African model. Biogeographia, 30: 7–17.
- Bologna, M.A., Giulio, A.D., Pitzalis, M., 2008b. Examples of disjunct distributions between Mediterranean and southern or eastern Africa in Meloidae (Coleoptera, Tenebrionidae). Biogeographia, 29: 81–98.
- Bontems, Ch., 1981. Les espèces de Linné et Fabricius du genre *Oreina* Chevrolat, 1837 (Col., Chrysomelidae, Chrysomelinae). Nouvelle Revue d'Entomologie, 11, 1: 93–109.
- Bontems, Ch., 1988. Localization of spermatozoa inside viviparous and oviparous females of Chrysomelinae. In: Jolivet, P., Petitpierre, E., Hsiao, T.H. (eds.) Biology of Chrysomelidae. Kluwer Academic Publishers: 299–316.
- Borowiec, L., 2007–2018. Iconographia Coleopterorum Poloniae. <http://www.biol.uni.wroc.pl/cassidae/>

## References

- Bourdonnaé, J.-C., 1977. Note sur *Chrysolina (Bechynia) platypoda* Bechyné (Coleoptera Chrysomelidae Chrysomelinae). Nouvelle Revue d'Entomologie, 7, 3: 329–334.
- Bourdonnaé, J.-C., 1981. Réhabilitation de *Chrysolina bigorrensis* (Fairmaire) (Coleoptera Chrysomelidae Chrysomelinae). Nouvelle Revue d'Entomologie, 11, 4: 351–361.
- Bourdonnaé, J.-C., 1984. Interprétation de trois types de *Chrysomela* de Fabricius (Coleoptera Chrysomelidae Chrysomelinae). L'Entomologiste, 40, 3: 97–103.
- Bourdonnaé, J.-C., 1986. *Chrysolina (Bechynia) substrangulata*, nouvelle espèce de Hongrie (Coleoptera, Chrysomelidae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.), 3, 2: 235–241.
- Bourdonnaé, J.-C., 1988a. Note sur les deux *Chrysomela coerulea* d'Olivier (Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysomelinae). L'Entomologiste (Paris), 44, 1: 5–15.
- Bourdonnaé, J.-C., 1988b. Les statuts de *Chrysomela carnifex* Fabricius, *melanaria* Suffrian et *milleri* Weise (Coleoptera, Chrysomelidae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.), 5, 2: 101–112.
- Bourdonnaé, J.-C., 1991. Rectification sur les désignations de quelques types de Chrysomelides (Col.). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.), 8, 2: 150.
- Bourdonnaé, J.-C., 1996. *Chrysolina (Mimophaedon) pourtoyi* nouveau sous-genre et nouvelle espece, endemique pyreneen (Coleoptera Chrysomelidae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.), 13, 4: 341–351.
- Bourdonnaé, J.-C., 1998. Some modifications to the zoological binomial nomenclature (Coleoptera, Chrysomelidae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.), 15, 3: 267–272.
- Bourdonnaé, J.-C., 1999. Les types de *Chrysomela* de Suffrian appartenant au sous-genre *Maenadochrysa* Bechyné 1950 (Coleoptera, Chrysomelidae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.), 16, 1: 27–58.
- Bourdonnaé, J.-C., 2005. Révision du sous-genre *Taeniosticha* Motschulsky, 1860 du genre *Craspeda* Motschulsky, 1860 (Coleoptera, Chrysomelidae). 1ère partie. Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.), 21 (2004), 4: 297–363.
- Bourdonnaé, J.-C., 2007. Quelques types de *Chrysomela* de Gebler et de Faldermann du Muséum national d'Histoire Naturelle de Paris (Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysomelinae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.), 23 (2006), 4: 333–348.
- Bourdonnaé, J.-C., 2008. Mise au point et compléments sur la révision des *Taeniosticha* du genre *Craspeda* (Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysomelinae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.), 25 (2008), 1: 17–26.
- Bourdonnaé, J.-C., 2010a. A propos de *Chrysomela thalassina* Reiche & Saulcy, 1858 (Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysomelinae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.), 26 (2009), 3: 277–282.
- Bourdonnaé, J.-C., 2010b. Chrysomelidae: Chrysomelinae. New nomenclatural and taxonomic acts, and comments. In: Löbl, I., Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, 6. Stenstrup: Apollo Books: 65–66.
- Bourdonnaé, J.-C., 2012. Révision du genre *Chalcoidea* Motchulsky, 1860 avec description d'une espèce nouvelle, *Chalcoidea* (s. str.) *hollandaei* (1ère partie) (Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysomelinae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.), 28 (2012), 2: 99–181.
- Bourdonnaé, J.-C., Doguet, C., 1991. Donnees sur la biosystematique des *Chrysolina* l.s. (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). Ann. Soc. ent. France (N.S.), 27, 1: 29–64.
- Bourdonnaé, J.-C., Doguet, C., Petitpierre, E., 2013. *Chrysolina (Stichoptera) oceanoripensis* nova species, endémique des dunes françaises des Landes de Gascogne et considérations sur le sous-genre *Stichoptera* Motschulsky, 1860 (Coleoptera, Chrysomelidae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.), 29 (2013), 1: 33–52.

## References

- Brahm, N. J., 1790. Insektenkalender für Sammler und Oekonomen. 1. Mainz, LXLII + 248 pp.
- Brancsik, C., 1899. Aliquot Coleoptera nova Russiae asiaticae. Jahr. Naturwiss. Ver. Trencsen, 21–22: 103–105.
- Brancsik, C., 1910. Species et varietates novae Coleopterorum exoticorum ac palaearcticorum. Trenc. Term. Egyl. Evkoen., Trencsen, 31–33: 176–190.
- Breit, J., 1919. *Chrysomela*-Studien I. Koleopt. Rdsch., 8, 1/3: 14–19.
- Breit, J., 1920. *Chrysomela*-Studien II. Koleopt. Rdsch., 8, 7/12: 81–88.
- Brenske, E., 1890. Eine neue *Chrysomela* aus Italien. Entomol. Nachr., 16: 14–15.
- Brinev, A.E., Zimina, S.V., 2002. [Бринев А.Е., Зимина С.В. Изменчивость эндофаллуса в популяции *Carabus regalis* F.-W. (Coleoptera, Carabidae). Проблемы почвенной зоологии (Материалы III (XIII) Всероссийского совещания по почвенной зоологии, посвященного 90-летию академика М.С. Гилярова. Йошкар-Ола, 1–5 октября 2002). Москва: Издательство КМК: 34–35.]
- Brisout de Barneville, 1883. Ann. Soc. ent. France [1882], (6) II, Bull.: CLXXIX-CLXXX.
- Brovdij, V.M., 1977. [Бровдій В.М. Жуки-листоїди. Хризомеліни. Фауна України, 19. Жуки Вип. 16. Київ: Наукова Думка, 388 с.]
- Brown, W.J., 1937. Some new Canadian Chrysomelidae. Canadian Ent., 70: 35–38.
- Brown, W.J., 1956. The New World Species of *Chrysomela* L. (Coleoptera: Chrysomelidae). The Canadian Entomologist, 88, Supplement 3, 54 pp.
- Brown, W. J., 1961. Notes on North American Chrysomelidae (Coleoptera). The Canadian Entomologist, 93, 11: 967–977.
- Brown, W.J., 1962. The American species of *Chrysolina* Mots. (Coleoptera: Chrysomelidae). The Canadian Entomologist, 94: 58–74.
- Brown, W.J., 1966. Chrysomelinae and Curculionidae (Coleoptera); descriptions and notes. The Canadian Entomologist, 98: 855–859.
- Brullé, A., 1832. IV classe. Insectes. In: Expedition scientifique de Morée. Section des sciences physiques, 3, 1, Zoologie, Des animaux articulés, Paris: 402 pp.
- Brullé, A., 1838. Insectes. In Barker-Webb P., Berthelot S., Histoire naturelle des Iles Canaries, 2, 2. Paris: 53–95.
- Bryant, G. E., 1940. On new African Phytophaga. Proc. R. ent. Soc. London (B) 9: 42–43.
- Bukejs, A., 2009. Two new leaf-beetles species (Coleoptera: Chrysomelidae) for the Latvian fauna. Baltic J. Coleopterol., 9, 2: 155–160.
- Burakowski, B., Mroczkowski, M., Stefańska, J., 1990. Katalog fauny Polski. XXIII, 16. Coleoptera. Stonkowate – Chrysomelidae, 1. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 279 pp.
- Burgeon, L., 1941. Les Chrysomelinae du Congo belge. Rev. Bot. Zool. Afr., 35, 2: 180–217.
- Buysson, H., 1924. *Chrysomela menthastris* Suffr. Varietates novae. Miscellanea Entomologica, 27, 12: 89.
- Chapuis, F., 1877. Synopsis des espèces du genre *Paropsis*. Annales de la Société entomologique de Belgique, 20: 67–101.
- Charpentier, T., 1825. Horae Entomologicae, adjectis tabulis novem coloratis. Wratislaviae, XVI + 255 pp. + 9 Tabl.
- Chen, S., Wang, S.-y., 1984. New Chrysomeline beetles from Hengduan Mountains, Yunnan (Coleoptera: Chrysomelidae). Acta zootaxon. sin., 9, 2: 170–175.
- Chen, S.H., 1933. Chrysomelidae (Coleoptera) nouveaux de l'Asie tropicale, 1. Bull. Mus. Paris, (2) 5, 5: 381–388.

## References

- Chen, S.H., 1934. Recherches sur les Chrysomelinae de la Chine et du Tonkin. Thèses Fac. Sci. Univ. Paris, 104 pp.
- Chen, S.H., 1935. Recherches sur les Chrysomelinae de la Chine et du Tonkin. Ann. Soc. ent. France, 104: 128–158.
- Chen, S.H., 1936a. Catalogue des Chrysomelinae de la Chine, de l'Indochine et du Japon. Notes d'Ent. Chinoise, 3, 5: 63–100.
- Chen, S.H., 1936b. Recherches sur les Chrysomelinae de la Chine et du Tonkin (suite 1). Ann. Soc. ent. France, 105: 145–176.
- Chen, S.H., 1936c. The chrysomelid genus *Ambrostoma* Motsch. Sinensis, 7, 6: 713–729.
- Chen, S.H., 1961. New species of chinese Chrysomelidae. Acta ent. sinica, 10, 4–6: 429–435.
- Chevrolat, A., 1833. In: Catalogue des Coléoptères de la collection de M. le Comte Dejean, Paris: 443 pp.
- Chevrolat, A., 1837. In: Catalogue des Coléoptères de la collection de M. le Comte Dejean, Paris: 385–503 pp.
- Chevrolat, A., 1863. In: Grenier A.: Catalogue des Coléoptères de France, et matériaux pour servir à la faune des Coléoptères français. Paris, IV + 79 + 194 pp.
- Cho, H.-W., An, S.L., 2020. An annotated checklist of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of Korea, with comments and new records. Far Eastern Entomologist, 404: 1–36. <https://doi.org/10.25221/fee.404.1>
- Cho, H.-W., Borowiec, L., 2013. A new species of the genus *Ambrostoma* Motschulsky (Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysomelinae) from South Korea, with larval descriptions and biological notes. ZooKeys, 321: 1–13.
- Chûjô, M., 1940. Beitrag zur Chrysomeliden-fauna der Insel Sikoku (Japan) I. Kontyu, 14: 65–82.
- Chûjô, M., 1941. Chrysomelid-beetles from Korea (III). Trans. Nat. Hist. Soc. Formosa, 31: 61–75.
- Chûjô, M., 1958. A taxonomic study on the Chrysomelidae (Insecta, Coleoptera) from Formosa. Part X. Subfamily Chrysomelinae. Quart J. Taiwan Mus., 11: 1–85.
- Chûjô, M., Kimoto, S., 1960. Descriptions of three new genera and a new species of Chrysomelid-beetles from Japan, with some notes on the Japanese species. Niponius, 1, 4: 1–10.
- Clark, H., 1864. Catalogue of Chrysomelidae of South Africa. Ann. & Mag. Nat. Hist. 3, 14: 115–124, 169–174.
- Clarke, C.R., 2001. Climate matching in the colonisation of biological control agents against *Chrysanthemoides monilifera* and *Marrubium vulgare*. PhD Thesis. University of Adelaide, Faculty of Agriculture and Natural Resource Sciences, Department of Applied and Molecular Ecology, 262 pp. <https://digital.library.adelaide.edu.au/.../02whole>
- Clavareau, H., 1909. Descriptions de Phytophages africains. Ann. Soc. Ent. Belg., 53: 377–393.
- Clavareau, H., 1913. Chrysomelidae: 5. Megascelinae, 6. Megalopodinae, 7. Clytrinae, 8. Cryptocephalinae, 9. Chlamydinae, 10. Lamprosominae. In: Junk, W., Schenkling, S. (Eds.) Coleopterorum Catalogus. Berlin: W. Junk, 278 pp.
- Cobos, A., 1952. Nuevas especies de Coleopteros Phytophagoidea de la provincia de Almeria (Sudeste Español). Boll. Ass. romana Ent., Rome, 7, 1: 1–8.
- Cobos, A., 1953. Especies nuevas de Coléopteros de la provincia de Almería, 1. Arch. Inst. Aclimat., Almería, 1: 127–134.
- Codina Padilla, F., 1960. *Chrysomela vagecincta* Fairmaire ssp. *obscuriventris* nov. (Col. Chrysomelidae). Soc. sci. nat. phys. Maroc, 4: 66–68.
- Codina Padilla, F., 1961. Nota sobre las *Chrysomela* ibero-marroquies del subgenero *Polysticta* Hope (Col. Chrysomelidae). Bull. Soc. Sci. nat. Maroc, 41, 1: 69–83.

## References

- Contarini, N.B., 1847. Notizie sulla fauna terrestre e particolarmente sulla ornitologia del Veneto estuario con cenni sul passaggio degli uccelli e sulla caccia. Venezia e le sue lagune. 2. Venezia: 157–259.
- Costa, O.G., 1838. Fauna Vesuviana, ossia descrizione degli Insetti che vivono ne'Fumajoli del Cratere del Vesuvio. Atti Accad. Sci. Sez. Soc. Borb., Napoli, 4: 21–53. **I have not seen.**
- Crotch, G.R., 1872. List of the Coleoptera, found during the progress of the survey. In: Wilson C.W., Palmer H.S. Ordnance Survey to the Peninsula of Sinaï. 1 [1869]. Southampton: Ordnance Survey Office: 263–268. Reprint in: Bedel, L., 1908. Coléoptères du Sinaï et des contrées limitrophes. Annexe bibliographique. Liste et descriptions de Crotch. L'Abeille, 31: 31–33.
- Crotch, G.R., 1873. Materials for the study of the Phytophaga of the United States. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia: 19–83.
- Csiki, E., 1901. Coleopteren. In: Horvath, C.: Zoologische Ergebnisse der dritten asiatischen Forschungsreise des Grafen Eugen Zicky, Budapest-Leipzig, 3: 472 pp.
- Csiki, E., 1940. Coleoptera nova ex Hungaria. Math. term. Ert., Budapest, 59: 916–920.
- Csiki, E., 1953. Über neue und bekannte Coleopteren aus Ungarn und den angrenzenden Ländern. Ann. Hist.-nat. Mus. Nat. Hung., 3: 115–135.
- Daccordi, M., 1971. Descrizione di una nuova specie e di una nuova sottospecies di *Chrysomela* appartenenti al sottogenre *Palaeosticta* Bechyné (Coleoptera Chrysomelidae). Mem. Mus. civ. Stor. nat. Verona, 19: 511–518.
- Daccordi, M., 1973. Note sinonimiche su di alcuni Crisomelidi (Coleoptera Chrysomelidae). Bull. Annls. Soc. r. ent. Belg., 109, 6–12: 214–216.
- Daccordi, M., 1976a. Descrizione di due nuove specie di Crisomeline dell'Africa orientale con alcune considerazioni sul Genere *Liomela* Weise (Coleoptera Chrysomelidae). Revue Zool. afr., 90, 4: 1009–1016.
- Daccordi, M., 1976b. Note sinonimiche su *Eurypelta modesta* F. (Coleoptera Chrysomelidae). Boll. Mus. civ. Stor. nat. Verona, 3: 594.
- Daccordi, M., 1976c. Note sinonimiche su alcuni Entomoscelini con osservazioni sul sottogenere *Synerga* e descrizione di due nuove specie di *Semenowia* (Coleoptera Chrysomelidae). Boll. Soc. Ent. ital., 108, 1/2: 31–39.
- Daccordi, M., 1976d. Considerazioni sulle *Crosita* del sottogenere *Bittotaenia* Motsch. con descrizione di una nuova specie del monte Sinai. Atti Soc. ital. Sci. nat. Museo civ. Stor. nat. Milano, 117, 1–2: 79–84.
- Daccordi, M., 1978a. Resultati della spedizione in Etiopia della Accademia Nazionale dei Lincei: Coleoptera, Chrysomelidae, subfam. Chrysomelinae. Problemi Attu. Sci. Cult., 243: 191–195.
- Daccordi, M., 1978b. Nuove specie di *Chrysolina* della Regione Etiopica (Coleoptera Chrysomelidae). Rev. Zool. afr., 92, 3: 745–752.
- Daccordi, M., 1979. Nuove specie di Crisomeline della Regione Orientale. (Coleoptera: Chrysomelidae Subfam. Chrysomelinae). Entomologica Basiliensia, 4: 443–461.
- Daccordi, M., 1980a. I sottogeneri di *Chrysolina* della subregione indiana con descrizione di una nouva specie (Col. Chrys.). Boll. Soc. ent. ital., 112, 4–6: 74–79.
- Daccordi, M., 1980b. I sottogeneri afrotropicali di *Chrysolina* con descrizione di una nuova specie (Coleoptera Chrysomelidae). Revue Zool. afr., 94, 2: 299–310.
- Daccordi, M., 1980c. Osservazioni critiche sulle specie di *Chrysolina* Motsch. del sottogenere *Naluhia* Bechyné (Coleoptera Chrysomelidae Chrysomelinae). Revue Zool. afr., 94, 2: 410–432.

## References

- Daccordi, M., 1982a. Crisomeline orientali nuove o poco note del Museo di Storia Naturale di Basilea (Svizzera) (Col. Chrysomelidae). *Entomologica Basiliensia*, 7: 394–405.
- Daccordi, M., 1982b. Descrizione di una nuova specie di *Crosita* (Subgen. *Bittotaenia*) dell'Oman con osservazioni e nuove sinonimie sui generi *Chrysolina* e *Crosita* (Col. Chrysomelidae). *Entomologica Basiliensia*, 7: 406–412.
- Daccordi, M., 1982c. Le *Chrysolina* del sottogenere *Ghesquiereita* Bechyné (Coleoptera, Chrysomelidae). *Revue zool. afr.*, 96, 4: 863–897.
- Daccordi, M., 1994. Notes for phylogenetic study of Chrysomelinae, with descriptions of new taxa and a list of all the known genera (Coleoptera: Chrysomelidae, Chrysomelinae). *Proc. of the 3rd Intern. symposium on the Chrysomelidae*, Beijing, 1992, Leiden: 60–84.
- Daccordi, M., 2001. Nuove specie di Crisomeline della Regione Afrotropicale (Coleoptera Chrysomelidae, Chrysomelinae). *Boll. Mus. reg. Sci. nat. Torino*, 18, 1: 137–150.
- Daccordi, M., 2010. Chrysomelidae: Chrysomelinae. New nomenclatural and taxonomic acts, and comments. In: Löbl, I., Smetana A. (eds.): *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, 6. Stenstrup: Apollo Books: 66.
- Daccordi, M., Ge, S.-Q., Cui, J-Z., Yang, X.-K., 2011. New species of *Chrysolina* Motschulsky, 1860 from Southwest China (Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysomelinae). *Nouvelle Revue d'Entomologie* (N. S.), 26 (2009), 4: 291–316.
- Daccordi, M., Ruffo, S., 1979. Le *Chrysolina* italiane del sottogenere *Threnosoma* Motsch. (Coleoptera, Chrysomelidae). *Boll. Mus. civ. Stor. Nat. Verona*, 6: 305–332.
- Daccordi, M., Ruffo, S., 1980. Una nuova *Chrysolina* della Grecia appartenente al sottogenere *Bechynia* (Coleoptera, Chrysomelidae). *Fragmenta ent.*, 15, 2, 357–363.
- Daccordi, M., Ruffo, S., 2005. Considerazioni biogeografiche sulle *Chrysolina* delle province appenninica e sicula con descrizione di *Chrysolina* (*Stichoptera*) *bourdonnei* n. sp. (Coleoptera, Chrysomelidae). *Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol.*, 81 (2004): 113–127.
- Dahlgren, G., 1984. *Chrysomela* und *Crosita* Studien. *Ent. Bl.*, 80, 1: 35–52.
- David, Ph., 1953. Un nouveau sous-genre de *Chrysochloa* (Col. Chrysomelidae). *Rev. franc. d'Ent.*, 20, 3: 184–186.
- Dedyukhin, S.V., 2014 [Дедюхин С.В. К фауне и экологии жуков-фитофагов (Coleoptera: Chrysomeloidea, Curculionoidea) Заволжья и Предуралья. Энтомологическое обозрение, 93, 3: 568–593.]
- Degeer, C., 1775. *Memoires pour service a l'histoire des insectes*. 5. Stockholm: 448 pp.
- Degeer, C., 1778. *Memoires pour service a l'histoire des insectes*. 7. Stockholm: 950 pp.
- Demaison, Ch., 1896. Diagnoses de quelques espèces de Chrysomélides et note sur les Synonymies de deux Clytrides (Col.). *Bull. Soc. ent. Fr.*: 12–13.
- Depoli, G., 1936. Materiali per la fauna coleotterologica del Gran Sasso d'Italia. *Boll. Soc. ent. ital.*, 68: 133–141.
- Derenne, E., 1949. Variété nouvelle de *Chrysomela marginata* L. *Bull. Ann. Soc. ent. Belg.*, 85, 7–8: 170–171.
- Desbrochers des Loges, J., 1898. Quelques matériaux pour la faune des Coléoptères de Barbarie. *Le Frelon*, 7: 33–48.
- Deuve, Th., 2013. *Cyphrus, Calosoma et Carabus* de Chine. Sofia-Moscow: Pensoft, 307 pp.
- Deville, J.S.-C., Peyerimhoff, P., 1926. Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain. 55 note. Faune du Grand-Atlas marocain (suite). *Bull. Soc. ent. France*: 93–96.
- Dietrich, J.K., 1857. Einiges aus dem Gebiete der Schweizerischen Käferfauna. *Stett. Ent. Ztg.*, 18 (4–6): 117–138.

## References

- Dobler, S., Mardulyn, P., Pasteels, J.M., Rowell-Rahier, M., 1996. Host-plant switches and the evolution of chemical defense and life history in the leaf beetle genus *Oreina*. Evolution, 50, 6: 2373–2386.
- Donovan, E., 1799. The natural history of British Insects, 8: 88 pp.
- Dubeshko, L.N., Medvedev, L.N., 1989. [Дубешко Л.Н., Медведев Л.Н. Экология листоедов Сибири и Дальнего Востока. Иркутск: Издательство Иркутского университета, 224 с.]
- Dufour, L., 1843. Excursion entomologique dans les montagnes de la vallée d'Ossau. Pau, 118 pp.
- Dufour, L., 1851. Des zones entomologiques dans nos Pyrenees occidentales. Acta Soc. Linn. Bordeaux, 17: 304–364.
- Dufour, G. 1902. Note ſ une variété de *Chrysomela cerealis* L. La Feuille des Jeunes Naturalistes, 32: 83–84.
- Duftschmid, K., 1825. Fauna austriæ, oder Beschreibung der osterreichischen Insecten für angehende Freunde der Entomologie. 3: 289 pp.
- Erber, D., Aguiar, A.M.F., 2001. New and rare Coleoptera from Madeira. Bocagiana, Boletim do Museu Municipal do Funchal (História Natural), 202: 1–10.
- Erichson, W.F., 1841. Ueber die Insecten von Algier mit besonderer Berücksichtigung ihrer geographischen Verbreitung. In: Reisen in der Regentschaft Algier in den Jahren 1836, 1837 und 1838 von D. Moritz Wagner. 3. Leipzig: Verlag von Leopold Voss: 140–194, Tab. VII–IX.
- Erichson, W.F., 1842. Beitrag zur Insecten-Fauna von Vandiemensland, mit besonderer Berücksichtigung der geographischen Verbreitung der Insecten. Arch. Naturg., 8: 83–290.
- Escalera, M.M., 1914. Los Coleopteros de Marruecos. Trab. Mus. Nacional Ciencias Nat., Serie Zoologica, Madrid, 11: 553 pp.
- Fabricius, J.C., 1775. Systema Entomologiae, sistens Insectorum classes, ordines, genera, species, adiectis synonymis, locis, descriptionibus, observationibus. 32+832 pp.
- Fabricius, J.C., 1781. Species Insectorum... 1. Hamburgi et Kilonii, Bohn, I–VIII + 552 pp.
- Fabricius, J.C., 1787. Mantissa Insectorum... 1. Hafniae, I–XX + 348 pp.
- Fabricius, J.C., 1792. Entomologiae systematicae. 1, 2. Hafniae: 1–118, 306–349.
- Fabricius, J.C., 1794. Entomologia Systematica emenda et aucta. Secundum classes, ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. 4. Hafniae, 8+472+6 pp.
- Fabricius, J.C., 1796. Index alphabeticus in J.C. Fabricii Entomologiam Systematicam ..., Hafniae, 175 pp.
- Fabricius, J.C., 1798. Supplementum Entomologiae systematicae. Hafniae, 572 pp.
- Fabricius, J.C., 1801. Systema Eleutherorum secundum ordines, genera, species adiectis synonymis, locis, observationibus, descriptionibus. 1. Kiliae: XXIV + 506 pp.
- Fairmaire, L., 1859a. Notice nécrologique sur Ph. Lareynie suivie d'observation sur les Coléoptères de l'ile de Corse. Ann. Soc. ent. Fr., 3, 7: 261–283.
- Fairmaire, L., 1859b. Descriptions de quelques espèces nouvelles de Coléoptères récoltées par M. Gougelet pendant son voyage en Galice dans le courant de l'année 1859. Ann. Soc. ent. France, 3, 7 (Bull.): 150–152.
- Fairmaire, L., 1862. Miscellanea Entomologica. 4 partie. Ann. Soc. ent. France [1861], 4, 1: 577–596.
- Fairmaire, L., 1864. Coléoptères d'Algérie, rapportes par M. Ogier de Baulny. Ann. Soc. ent. France, 4, 3: 637–648.
- Fairmaire, L., 1865. Monographie des Chrysomèles de Suffrian. Ann. Soc. ent. France, 4, 5: 37–82.

## References

- Fairmaire, L., 1867. Essai sur les Coléoptères de Barbarie. Cinquième partie. Ann. Soc. ent. France, 4, 7: 387–416.
- Fairmaire, L., 1873. Première partie, in: Fairmaire L., Raffray A. Coléoptères du nord de l'Afrique. Revue et Magasin de Zoologie pure et appliquée. 3 Serie, 1: 331–385.
- Fairmaire, L., 1875. Coléoptères de la Tunisie. Récoltés par Mr. Abdul Kerim. Ann. Mus. civ. Stor. nat. Genova, 7: 475–540.
- Fairmaire, L., 1877. Description qui suit d'une nouvelle espèce française Coléoptère. Ann. Soc. ent. France, 5, 7. Bull.: 179–180.
- Fairmaire, L., 1879. Coléoptères du Nord de l'Afrique. Rev. Mag. Zool., ser. 3, 7: 178–218.
- Fairmaire, L., 1887. Notes sur les Coléoptères des environs de Pekin. Revue d'ent., Caen, 6: 312–335.
- Fairmaire, L., 1888a. Coléoptères de l'intérieur de la Chine. Suite, Quatrième partie. Ann. Soc. Ent. Belg., 32: 7–46.
- Fairmaire, L., 1888b. Descriptions de coléoptères de l'Indo-Chine. Ann. Soc. ent. France, 6, 8: 333–378.
- Fairmaire, L., 1891. Description de Coléoptères de l'intérieur de la Chine. Bulletin ou Comptes-Rendus des Séances de la Société entomologique de Belgique: VI-LI.
- Fairmaire, L., 1894. Coléoptères de l'Afrique intertropicale et australe. Ann. Soc. Ent. Belg., 38: 314–335.
- Faldermann, F., 1833. Species novae Coleopterorum Mongoliae et Sibiriae incolarum. Bull. Soc. Nat. Mosc., 6: 46–72.
- Faldermann, F., 1835. Coleopterorum ab illustrissimo bungio in China boreali, Mongolia et montibus Altaicis collectorum,..., St. Petersburg: Mem. Acad. imp. St.-Pet., St.Petersburg, 2: 337–464.
- Faldermann, F., 1837. Fauna Entomologica Trans-caucasica. 2. Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou, 5: 1–538.
- Ferreira, R.N., 2011. Contribuição para o estudo da teratologia dos Insectos em Portugal. Boletim da Sociedade Portuguesa de Entomologia, 8-10 (N.º 224): 185–192.
- Fischer de Waldheim, G.I., 1842. Catalogus Coleopterorum in Siberia Orientali a Cel. Gregorio Silide Karello collectorum. 28 pp.
- Fleischer, A., 1892. Eine neue *Chrysomela*-Varietät. Wien. ent. Zeit., 11, 5: 141.
- Fleury, J., Vitali, F., 2018. Sur la taxonomie de *Chrysolina interstincta depressa* (Fairmaire, 1854) et sa présence dans le Loiret (Coleoptera Chrysomelidae). L'Entomologiste, 74, 5–6: 301–303.
- Forsskal, P., Niebuhr, C., 1775. Descriptiones animalium, avium, amphibiorum, piscium, insectorum, vermium. Hauniae, 164 pp.
- Forster, 1771. Novae species Insectorum. I. London, I–IV + 100 pp.
- Fourcroy, A.F., 1785. Entomologia parisiensis, ... Parisiis. 1. I–VIII + 1–231.
- Fowler, C., 1890. The Coleoptera of the British Islands. 4. Lamellicornia-Serricornia-Longicornia-Phytophaga. London, 412 pp.
- Franz, H., 1938. Revision der Verwandtschaftsgruppe der *Chrysomela gypsophilae* Küst. (Coleopt. Chrysomel.). Entomologische Blätter, 34, 4: 190–210, 5: 249–273.
- Franz, H., 1949. Zur Kenntnis der Rassenbildung bei Käfern der Ostalpinen Fauna. Zbl. Ges.-Geb. Ent., Lienz, 3: 3–23.
- Franz, H., 1952. II. Beitrag zur Kenntnis der Gattung *Chrysomela* (Coleopt., Chrysomel.). Bemerkungen zum Subgenus *Colaphoptera* Motsch. Ent. Nachrichtenbl., 4: 2–6.
- Franz, H., 1958. Eine neue Rasse der *Chrysomela latecincta* Demais. Eos, 34: 126–128.

## References

- Franz, H., 1965. 1. Beitrag zur Bodenfauna der Kanarischen Inseln. Zur Kenntnis der Coleopt. fauna von Tenerife und la Gomera. Eos, 41: 59–66.
- Fraser, B., Emberson, R., 1987. Rediscovery of *Chrysolina quadrigemina* (Suffrian) (Coleoptera: Chrysomelidae) in New Zealand. New Zealand Entomologist, 9, 1: 57–59.
- Frivaldszky, J., 1876. X. Adatok temes és krassó megyék faunájához. Magyar Tudom. Akad. Math. Termész., Budapest, 13: 285–378.
- Frivaldszky, J., 1883. Coleoptera nova ex Hungaria. Termész. Fuzetek, 7: 13–18.
- Fuss, C., 1856. Die siebenbürgischen Chrysomelen und Oreinen. Verh. Mitth. siebenb. Ver. Natw. Hermannstadt, 7: 25–32.
- Fuss, K., 1861. Beiträge zur siebenbürgischen Käferfauna. Verh. u. Mitth. des siebenbürg. Ver. Naturwiss. Hermannstadt, XII Jg.: 151–163.
- Gabriel, 1902. *Chrysomela oricalcea* var. *bicolor* Gabriel. In: J. Gerhardt, Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1901. Deutsche Ent. Zeitschr., 1902: 59–60.
- Ganglbauer, L., 1897. Einige neue Coleopteren des mitteleuropäischen Faunengebietes. Verhandlungen der k.k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Jg. 1897. 47, 8: 565–573.
- García-Ocejo, A., Gurrea, P., Petitpierre, E., 1992. Chrysomelidae (Coleoptera) de la sierra de Gredos (Sistema Central): datos faunísticos, ecológicos y fenológicos. Misc. Zool., 16: 81–92.
- Garin, C.F., Juan, C., Petitpierre, E., 1999. Mitochondrial DNA phylogeny and the evolution of host-plant use in Palearctic *Chrysolina* (Coleoptera, Chrysomelidae) leaf beetles. Journal of Molecular Evolution, 48, 4: 435–444. doi:10.1007/pl00006488
- Ge, S.-Q., Daccordi, M., Beutel, R.G., Li, W.-Zh., Yang, X.-K., 2011. Revision of the chrysomeline genera *Potaninia*, *Suinzona* and *Taipinus* (Coleoptera) from eastern Asia, with a biogeographic scenario for the Hengduan mountain region in south-western China. Systematic Entomology, 36: 644–671.
- Ge, S.-Q., Daccordi, M., Beutel, R.G., Ren, J., Cui, J.-Z., Li, W.-Z., Yang, X.-K., 2012. Revision of the Eastern Asian genera *Ambrostoma* Motschulsky and *Parambrostoma* Chen (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). Systematic Entomology, 37: 332–345.
- Ge, S.-Q., Daccordi, M., Li, W.-Z., Yang, X.-K., 2011b. Seven new species of the genus *Chrysolina* Motschulsky from China (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). Zootaxa, 2736: 31–43.
- Ge, S.-Q., Daccordi, M., Yang, X.-K., 2009. Two new species of *Chrysolina* Motschulsky from China, with redescription of *C. kozlovi* Lopatin and notes on the genus *Doeberlia* Warchałowski (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 49, 2: 805–818.
- Gebien, H., 1906. Ueber die von Fabricius beschriebenen Typen von Tenebrioniden in den Museen von Kopenhagen und Kiel. Deutsche entomologische Zeitschrift, 1906, 1: 209–237.
- Gebler, F., 1817. Insecta sibiriae rariora. Mem. Soc. Imper. Naturalist. Moscou, 5: 315–333.
- Gebler, F., 1823. Chrysomelae sibiriae rariores. Mem. Soc. Imper. Naturalist. Moscou, 6: 117–126.
- Gebler, F., 1830. Bemerkungen über die Insecten Sibiriens, vorzüglich des Altai. Ledebour Reise, 2, 3: 228 pp.
- Gebler, F., 1832. Notice sur les Coléoptères qui se trouvent dans le district des mines de Nertchinsk, dans la Sibérie orientale, avec la description de quelques espèces nouvelles. Nouv. Mém. Soc. Imper. Naturalist. Moscou, 2: 23–78.
- Gebler, F., 1833. Notae et addidamenta ad catalogum Coleopterorum Sibiriae occidentalis et confinis Tatariae. Bull. Soc. Imper. Naturalist. Moscou, 6: 262–309.

## References

- Gebler, F., 1841. Notae et addidamenta ad catalogum Coleopterorum Sibiriae occidentalis et confinis Tatariae. Operis C. F. von Ledebour's Reise in das Altaigebirge und die soongarische Kirgisenebene. II. Bull. Soc. Imper. Naturalist. Moscou, 4: 557–625.
- Gebler, F., 1843. Charakteristik der vom Hn. Dr. Schrenk im Jahre 1841 in den Steppen und Gebirgen der Songarei gefundenen neuen Coleopteren-Arten. Bull. class. phys.-math. Acad. Imp. sci. St.-Pet., Tome I, № 1, 2, 3: 36–40.
- Gebler, F., 1845. Charakteristik der von Hn. Dr. Schrenk in den Jahren 1842 und 1843 in den Steppen der Dsungarei gefundenen neuen Coleopteren-Arten. Bulletin de la classe physico-mathématique de l' Acad. Imp. des sciences de St.-Petersbourg, T. 3, № 7: 97–106 (separate: 1–13).
- Gebler, F., 1848. Verzeichniss der im Kolywano-Woskresenskischen Huttenbezirke sud-west Sibiriens beobachteten Käfer mit Bemerkungen und Beschreibungen. Bull. Soc. Imper. Naturalist., 21, 3: 3–85.
- Gemminger, M., Harold, E., 1874. Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus. 11. Chrysomelidae, 1, Monachii: 3233–3478 + 4 pages without number.
- Gené, J., 1839. De Quibusdam insectis Sardiniae novis aut minus cognitis. Fasc. 2. Mem. Accad. Torin., Ser. 2, T. 1: 43–84.
- Geoffroy, É.L. 1762. Histoire abrégée des insectes qui se trouvent aux environs de Paris. Durand, Paris. 1: I-XXVIII + 1–523.
- Gerhardt, J., 1909. Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1908, geordnet nach dem Katalog europäischer Käfer von 1906. Deutsche entomologische Zeitschrift: 415–422.
- Gerhardt, J., 1911. Neuheiten der schlesischen Käferfauna aus dem Jahre 1910. (Col.). Deutsche entomologische Zeitschrift, 1911: 337–338.
- Germar, E.F., 1813. Magazin der Entomologie. 1a. Halle, 150 pp.
- Germar, E.F., 1817. Reise nach Dalmatien und in das Gebiet von Ragusa. 2. Leipzig: XII + 323 pp.
- Germar, E.F., 1822. Fauna Insectorum Europae, 5. Halae: 25 tt.
- Germar, E.F., 1823. Insectorum species novae aut minus cognitae, descriptionibus illustratae, 1, Coleoptera, Halae: XXIV + 624 pp.
- Gerstaecker, C.E.A., 1855. In: Peters. Neue Coleopteren und Lepidopteren. Bericht über die zur Bekanntmachung geeigneten Verhandlungen der Königl. Preuß. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1855. Berlin: 636–643.
- Ghahari, H., Hawkeswood, T.J., 2011. A study on the Chrysomelidae (Coleoptera) from Kurdistan province and adjacent areas, western Iran. Calodema, 195: 1–6.
- Ghahari, H., Jędryczkowski, W.B., 2012. A contribution to the knowledge of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) from Arasbaran Biosphere Reserve and its neighboring areas (Northwestern Iran). Acta zoologica bulgarica, 64, 4: 347–352.
- Gilbert, A.J., Cannon, C., Takahashi, C., Irons, L., Pongprachakkul, S., Sohal, J., 2007. A newly introduced *Chrysolina* Motschulsky, 1860, to California (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). Pan-Pacific Entomologist, 83, 4: 363–365.
- Gistel, J., 1848. Naturgeschichte des Thierreichs. Für höhere Schulen. Stuttgart, I-XVI + 216 pp. + 32 Tabl.
- Gistel, J., 1857. Achthundert und zwanzig neue oder unbeschriebene wirbellose Thiere. Vacuna, 2: 513–606.
- Gmelin, 1790. Caroli a Linné Systema Naturae per regna tria naturae, secundum classes, ordines, genera, species, cum characteribus, differentiis, synonymis, locis. Ed. 13. 1, 4: 1517–2224.
- Goeze, J.A., 1777. Entomologische Beyträge zu des ritter Linné 12. Ausgabe des Natursystems, 1. Leipzig, 736 pp.

## References

- Gomez-Zurita, J., Garin, C.F., Juan, C., Petitpierre, E., 1999. Mitochondrial 16S rDNA sequences and their use as phylogenetic markers in leaf-beetles with special reference to the subfamily Chrysomelinae. In: Cox, M.L. (ed.) Advances in Chrysomelidae Biology, 1. Leiden, Backhuys Publ.: 25–38.
- Gordon, A.J., Kluge, R.L., 1991. Biological control of St. John's Wort, *Hypericum perforatum* (Clusiaceae), in South Africa. Agriculture, Ecosystems and Environment, 37: 77–90.
- Gravenhorst, 1807. Vergleichende Uebersicht des Linneischen und einiger neuern zoologischen Systeme nebst dem eingeschalteten Verzeichnisse der zoologischen Sammlung des Verfassers und den Beschreibungen neuer Thierarten, die in derselben vorhanden sind. Goettingen, XX + 476pp.
- Gressitt, J.L., Kimoto, S., 1963. The Chrysomelidae (Coleopt.) of China and Korea, 2. Pacific Insects Monogr., 1B: 301–1026.
- Gruev, B., 1976. Eine neue *Chrysomela*-Art aus der Türkei und Bemerkungen über *Chrysomela fallaciosa* Müller, 1948 (Coleoptera, Chrysomelidae). Acta Zool. Bulg., 5: 75–78.
- Gruev, B., 1982. Neue Angaben über einige Blattkäfer aus der Alten Welt. Faun. Abh. Mus. Tierkd. Dresden, 9, 8: 109–114.
- Gruev, B., Tomov, V., 1979. Zur Kenntnis einiger in der Türkei, Jugoslawien und Griechenland vorkommender Arten der Familie Chrysomelidae (Coleoptera) aus der Zoologischen Staatssammlung München. Spixiana, 2, 3: 259–267.
- Gruev, B., Tomov, V., 1986. [Груев Б., Томов В. Фауна на България. 16. Coleoptera, Chrysomelidae, 2. Chrysomelinae, Galerucinae, Alticinae, Hispinae, Cassidinae. София: Издателство на Българската Академия на Науките, 390 с.]
- Guérin-Meneville, F.E., 1855. Catalogue des Insectes Coleopteres, recueillis par M. Gaetano Osculati, pendant son exploration de la region equatoriale, sur les bords du Napo et de l'Amazone. Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien, 5: 573–612.
- Gusenleitner, F., 1984. Das Rätsel um den Verbleib der Caspar Erasmus Duftschmid – Kollektion. Koleopterologische Rundschau, 57: 93–95.
- Gyllenhal, L., 1813. Insecta Svecica descripta. Classis 1. Coleoptera sive eleuterata. Lipsiae, 1, 3, 730 pp.
- Gyllenhal, L., 1827. Insecta Svecica descripta. Classis 1. Coleoptera sive eleuterata. Lipsiae, 1, 4, 760 pp.
- Hadjiconstantis, M., Zoumides, Ch., 2021. First records of the pest leaf beetle *Chrysolina (Chrysolinopsis) americana* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Chrysomelidae) in Cyprus – a study initiated from social media. Biodiversity Data Journal, 9: e61349: 1–10. <https://doi.org/10.3897/BDJ.9.e61349>
- Harold, E., 1875a. Correspondenz. Ent. Zeitung, Stettin, 36, 4–6: 176.
- Harold, E., 1875b. Diagnosen neuer Arten. Col. Hefte, 14: 137–140.
- Hasegawa, T., 1980. A taxonomic revision of the *Chrysolina angusticollis*-complex in Japan (Coleoptera, Chrysomelidae). Insecta Matsumurana (N.S.), 21: 1–17.
- Hatch, M.H., 1939. List of the Coleoptera taken by Mr. George P. Engelhardt in Alaska in 1938. Bulletin of the Brooklyn Entomological Society, 34: 45–50.
- Heikertinger, F., Csiki, C., 1940. Coleopterorum Catalogus, Halticinae, 11, 25 (169): 337–635.
- Helliesen, T., 1912. La grupo *Chrysomela sanguinolenta*. Stavanger Mus., Aarshefte for 1911, 22, 1: 1–16.
- Herbst, J.F.W., 1783. Kritisches Verzeichniss meiner Insektensammlung. Arch. Insect. Gesch., Zuerich, 4: 1–72.
- Herbst, J.F.W., 1786. In: Füessly, J.C., Archiv der Insectengeschichte, VII: 161

## References

- Herrich-Schaeffer, G.A.W., 1839. Faunae insectorum Germanicae initia, oder, Deutschlands Insecten. Coleoptera, Nürnberg Heft 157.
- Herrich-Schaeffer, G. A. W., 1840. Nomenclator entomologicus. Verzeichniss der europäischen Insecten; zur Erleichterung des Tauschverkehrs mit Preisen versehen. 2 Hf. Coleoptera, Orthoptera, Dermatoptera und Hymenoptera. Regensburg: Bei Friedrich Pustet, 300 pp.
- Heyden, L., 1870. Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, der Sierra Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und den Cantabrischen Gebirgen. Berl. Ent. Zeitschr., 14: 1–176.
- Heyden, L., 1886. Zur Turkestan-Fauna. Deutsche entomologische Zeitschrift, 30, 2: 269–277.
- Heyden, L., Kraatz, G., 1885. Beiträge zur turkestanischen Coleopteren-Fauna. Deutsche entomologische Zeitschrift, 29, 2: 273–298.
- Heyden, L., Reitter, E., Weise, J., 1906. Catalogus coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae. Ed. 2. Berlin, Paskau, Caen, 4 + 775 pp.
- Holdhaus, K., 1914. Eine neue *Chrysomela* aus den Ostalpen. Verh. zool.-bot. ges. Wien, 64, 5–6: 126–127.
- Hope, F.W., 1831. Synopsis of the new species of Nepaul Insects in the collection of Major General Hardwicke. In: J. E. Gray, The zoological miscellany, London: 21–32.
- Hope, F.W., 1840. The coleopterist's manual, part the third, containing various families, genera, and species, of beetles, recorded by Linnaeus and Fabricius. Also, descriptions of newly discovered and unpublished insects. London: 191 pp.
- Horn, W., Kahle, I., 1935–1937. Über entomologische Sammlungen, Entomologen & Entomo-Museologie. Entomologische Beihefte aus Berlin-Dahlem, 2–4, 540 pp.
- Horn, W., Kahle, I., Friese, G., Gaedike, R., 1990. Collectiones entomologicae. Eine Kompendium Teil. I, II. Berlin: Akad. d. Landw. d. DDR, 573 pp.
- Hornstedt, Cl.Fr., 1788. Beschreibung neuer Blatkäferarten. Schriften der Gesellschaft naturforchen der Freunde zu Berlin, 8: 1–8 + Tab. 1.
- Hsiao, T.H., Pasteels, J.M., 1999. Evolution of host-plant affiliation and chemical defense in *Chrysolina* – *Oreina* leaf beetles as revealed by mtDNA phylogenies. In: Cox, M.L. (ed.), Advances in Chrysomelidae Biology, 1. Leiden: Backhuys Publ.: 321–342.
- Hubenthal, W., 1911. Beschreibungen neuer europäischer Coleopteren und Bemerkungen zu bekannten Arten. Entomologische Blätter, 7, 10–11: 185–193.
- Iablokoff-Khnzorian, S.M., 1968. Notes sur les Chrysomelidae de l'Armenie Sovietique (Col.). Ann. Soc. ent. France (N.S.), 4, 2: 259–277.
- Iablokoff-Khnzorian, S.M., 1978. [Яблоков-Хнзорян С.М. Три новых вида жесткокрылых – листоедов из Средней Азии (Coleoptera, Chrysomelidae). Доклады Академии Наук Армянской ССР, 66, 2: 119–123].
- ICZN, 1984. International Commission on Zoological Nomenclature. Opinion 1279. Bulletin of Zoological Nomenclature, 41: 218–220.
- ICZN, 1999. International Code of Zoological Nomenclature, 1999, 4 ed., The International Trust for Zoological Nomenclature Publ. (Russian translation, 2000: St.-Petersburg: 221 pp.)
- Illiger, J. C. W., 1802. Zusätze, Berichtigungen und Bemerkungen zu Fabricii Systema Eleutherorum. 1. Mag. Insectenkunde, Braunschweig, 1, 3/4: 306–425.
- Invasive Species Compendium: Datasheets, maps, images, abstracts and full text on invasive species of the world, 2017. <http://www.cabi.org/isc/datasheet/13119>
- Isaev, A.Yu., 2007. [Исаев А.Ю. Определитель жесткокрылых Среднего Поволжья (часть III. Polyphaga – Phytophaga). Серия "Природа Ульяновской области", вып. 14. Ульяновск: Издательство "Вектор-С", 256 с.]

## References

- Jacobson, G., 1893. Über einige Chrysomelidae aus Sibirien. *Horae Societatis entomologicae Rossicae*, 27: 122–126.
- Jacobson, G., 1894a. [Якобсон Г. К фауне листоедов Астраханской губернии]. *Horae Societatis entomologicae Rossicae*, 28: 152–160.
- Jacobson, G., 1894b. Zur Chrysomeliden – Fauna der Umgegend vom See Issyk-kul. *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 1894, 1: 97–107.
- Jacobson, G., 1895. Chrysomelidae palaearcticae novae vel parum cognitae, 2. *Horae Societatis entomologicae Rossicae*, 29: 529–558.
- Jacobson, G., 1896. Materialia ad cognitionem faunae Chrysomelidarum provinciae Saratowensis. *Horae Societatis entomologicae Rossicae*, 30: 103–121.
- Jacobson, G., 1897. Materialia ad cognitionem faunae Chrysomelidarum provinciae Orenburgensis. *Horae Societatis entomologicae Rossicae*, 30: 429–437.
- Jacobson, G., 1898. Chrysomelidae palaearctici novi vel parum cogniti, II. *Ann. Mus. Zool. Acad. Imper. sci.*, 3: 191–202.
- Jacobson, G., 1901a. Chrysomelidae Sibiriae occidentalis. *Horae Societatis entomologicae Rossicae*, 35: 73–124.
- Jacobson, G., 1901b. Symbola ad cognitionem Chrysomelidarum Rossiae asiaticae. *Öfv. Finska Vet. Soc. Förh.*, 43: 99–147.
- Jacobson, G., 1908. De tribus generibus novis Chrysomelidarum faunae rossicae. *Horae Societatis entomologicae Rossicae*, 38: 619–627.
- Jacobson, G., 1909. [Якобсон Г.Г. Жуки России и Западной Европы. Руководство к определению жуков. Выпуск VII, текст с. 481–560, таблицы 52, 54–58, 60, 61. С.-Петербург: Издание А.Ф. Девриена]
- Jacobson, G., 1910a. De Chrysomelidis palaearcticis. Descriptionum et annotationum series I. *Rev. Russe d'Ent.*, 10, 1–2: 53–60.
- Jacobson, G., 1910b. Ueber die Chrysomelidae, Elateridae und Curculionidae der Sammlung der Russischen Nordpolar-Expedition. In: Beiträge zur Coleopteren-Fauna des äussersten nordens von Sibirien. *Mem. l'Acad. Impér. Sci. St.-Petersbourg*, 8 serie, 18: 53–66.
- Jacobson, G., 1922. Chrysomelidae palaearctici novi vel parum cogniti (Coleoptera). IV. *Ann. Mus. Zool. Acad. Sci. Russ.*, 23: 517–534.
- Jacobson, G., 1924. De sex speciebus novis generis Chrysomelae L. (Col., Chrysom.). *Wiener Ent. Zeitung*, 41, 4–10: 78–84.
- Jacobson, G., 1925. [Якобсон Г. Определительная таблица жуков листоедов (Chrysomelidae) Южного Енисея. Ежегодник Гос. Музея им. Н.М. Мартынова, 3, 1. Минусинск: 1–52].
- Jacoby, M., 1884. Descriptions of new genera and species of Phytophagous Coleoptera from Sumatra. *Notes Leyden Mus.*, 6: 9–70.
- Jacoby, M., 1885. Descriptions of the Phytophagous Coleoptera of Japan, obtained by Mr. George Lewis during his second journey, from February 1880 to September 1881, part 1. *Proc. sci. meetings Zool. Soc. London for 1885*: 190–211.
- Jacoby, M., 1890. Descriptions of two new species of Phytophagous Coleoptera from the East. *The Entomologist*, 23: 253–254.
- Jacoby, M., 1893. Descriptions of some new species of Phytophagous Coleoptera from the East. *The Entomologist*, 26, Suppl.: 105–108.
- Jacoby, M., 1895. Chrysomelidae von Togo (Bismarckburg). *Deutsche Entomologische Zeitschrift*, 1: 165–188.

## References

- Jacoby, M., 1896. Descriptions of the new genera and species of Phytophagous Coleoptera obtained by Dr. Modigliani in Sumatra. Ann. Mus. civ. Stor. Nat. genova, Ser. 2, 16: 377–501.
- Jacoby, M., 1898. Additions to the knowledge of the Phytophagous Coleoptera of Africa. 1. Proc. Zool. Soc. Lond.: 212–242.
- Jacoby, M., 1899. Some new genera and species of Phytophagous Coleoptera from India and Ceylon. The Entomologist, 32: 67–70, 80–84.
- Jacoby, M., 1900. New species of Indian Phytophaga principally from Mandar in Bengal. Mem. Soc. ent. Belgique, 7: 95–140.
- Jacoby, M., 1901. A further contribution to our knowledge of African Phytophagous Coleoptera. Trans. Ent. Soc. Lond. 1901–1902: 209–256.
- Jacoby, M., 1903. Descriptions of the new genera and species of phytophagous Coleoptera obtained by Mr. H.-L. Andrewes and Mr. T.-R.-D. Bell at the Nilgiri Hills and Kanara. Ann. Soc. Ent. Belg., 47: 80–128.
- Jacquet, J., 1935. "Chrysomela" Varians Schall, V. Malleti nov. Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon, 4, 6: 95–96.
- Jakob, H., 1954b. Die Ergebnisse der Österreichischen Iran-Expedition 1949/50. Sitzungsberichte Math.-natur. Klasse Österreich. Akad. Wiss. (Abt. I), 163, 1–2: 45–50.
- Jakob, H., 1960. Ergebnisse der Revision der Chrysomelidae des Naturhistorischen Museums, Wien. (4. Teil). 14. Beitrag zur Kenntnis pal. Chrysomeliden. Zeitschr. Arbeitsgemeinschaft österr. Ent., 12, 1: 26–27.
- Jakob, H., 1962. The 3rd Danish expedition to Central Asia. Zoological results 28. Chrysomelidae (Insecta) aus Afghanistan. Vidensk. Medd. Dansk naturh. Foren., 124: 193–198.
- Jolivet, P., 1943. *Chrysomela menthastris* Suffr. et ses variations dans le Département de la Manche. Bull. Soc. Archeol. Hist. Nat. Manche, 44: 78–79.
- Jolivet, P., 1949. Contribution à l'étude des *Iscadida* Chevrolat (Coleoptera Chrysomelidae). Bull. Inst. R. Sci. nat. Belg., 25, 40: 1–19.
- Jolivet, P., 1951a. A propos de l'écologie de *Chrysolina menthastris* Suffr. (Col. Chrysomelidae). Vie et Milieu, 2, 4: 470–472.
- Jolivet, P., 1951b. Rectifications de nomenclature. Bull. Ann. Soc. ent. Belg., 87, 9–10: 194.
- Jolivet, P., 1951c. Variations géographiques chez deux espèces du genre *Chrysolina* Motschulsky (Coleoptera Chrysomelidae). Bull. Inst. R. Sci. nat. Belg., 27, 51, 7 pp.
- Jolivet, P., 1952. Chrysomelidae (Coleoptera Chrysomeloidea). Exploration du Parc national de l'Upemba, Mission G.F. de Witte... (1946–1949): 23–47.
- Jolivet, P., 1966. Notes systématiques et écologiques sur les Chrysomélides Marocains (Coleoptera) (1re note: Chrysomelinae). Bull. Soc. Sci. nat. phys. Maroc, 1–2: 127–144.
- Jolivet, P., 1990. Distribution et plantes-hôtes de *Chrysolina staphylea* (Linné, 1758). Bull. Annls. Soc. r. belge Ent., 126: 123–130.
- Jolivet, P., 1992. Contribution à la taxonomie, la distribution et la biologie des *Chrysolina* nord-américains (Col. Chrysomelidae). L'Entomologiste, 48, 1: 29–51.
- Jolivet, P., Petitpierre, E., Daccordi, M., 1986. Les plantes-hôtes des Chrysomelidae. Quelques nouvelles précisions et additions (Coleoptera). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.), 3, 3: 341–357.
- Jurado-Rivera, J.A., Petitpierre, E., 2015. New contributions to the molecular systematics and the evolution of host-plant associations in the genus *Chrysolina* (Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysomelinae). ZooKeys, 547: 165–192.

## References

- Kabakov, O.N., 2006. [Кабаков О.Н. Пластинчатоусые жуки подсемейства Scarabaeinae (Insecta: Coleoptera: Scarabaeidae) фауны России и сопредельных стран. Москва: Товарищество научных изданий КМК, 374 с.].
- Kasap, H., 1988. A list of some Chrysomelinae (Col., Chrysomelidae) from Turkey, part 1. *Leptinotarsa, Crosita and Chrysomela (=Chrysolina)*. Turk. Ent. Derg., 12, 1: 23–31.
- Kaszab, Z., 1962. Beiträge zur Kenntnis der Chrysomeliden-Fauna des Karpatenbeckens nebst Beschreibung neuer Formen (Coleoptera). Folia ent. Hungarica (N.S.), 15, 3: 25–93.
- Kerzhner, I.M., 1984. [Кержнер И.М. Даты публикации издания "Труды русского энтомологического общества" и "Horae societatis entomologicae rossicae", 1861–1932. Энтомологическое обозрение, 63, 4: 849–857].
- Kimoto, S., 1984. Check-list of Chrysomelidae of South East Asia, South of Thailand and West of Irian-Jaya of Indonesia. II. Clytrinae, Cryptocephalinae, Chlamisinae, Lamprosomatinae and Chrysomelinae. Kurume University Journal, 33, 2: 167–184.
- Kimoto, S., 2001. The Chrysomelidae (Insecta: Coleoptera) collected by the Kyushu University Scientific Expedition to the Nepal Himalaya in 1971 and 1972. Bull. Kitakyushu Mus. of Nat. Hist., 20: 17–80.
- Kimoto, S., Gressitt, J.L., 1981. Chrysomelidae (Coleoptera) of Thailand, Cambodia, Laos and Vietnam. II. Clytrinae, Cryptocephalinae, Chlamisinae, Lamprosomatinae and Chrysomelinae. Pacific Insects, 23, 3/4: 286–391.
- Kimoto, S., Kawase, E., 1966. A list of some Chrysomelid specimens collected in E. Manchuria and N. Korea. Esakia, 5: 39–48.
- Kippenberg, H., 2003a. *Chrysolina atrovirens* (Frivaldszky) – *minckwitzi* (Apfelbeck) (Coleoptera, Chrysomelidae). Entomologische Blätter, 98 (2002), 3: 179–183.
- Kippenberg, H., 2003b. Was ist *Chrysolina menthae* Schrank (Coleoptera, Chrysomelidae)? Entomologische Blätter, 98 (2002), 3: 185–188.
- Kippenberg, H., 2004a. *Chrysolina (Taenioticha) petitpierrei* n. sp. aus den Pyrenaen (Coleoptera, Chrysomelidae). Entomologische Blätter, 100 (2004), 1: 19–22.
- Kippenberg, H., 2004b. Diversity of aedeagus shape in Slovenian populations of *Chrysolina purpurascens* (Germar)(Chrysomelinae). New Developments in the Biology of Chrysomelidae. The Hague: SPB Academic Publ.: 659–665.
- Kippenberg, H., 2010. Subfamily Chrysomelinae Latreille, 1802. In: Löbl I., Smetana A. (Eds.). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 6. Stenstrup: Apollo Books: 67–73, 390–443.
- Kippenberg, H., 2012a. Überprüfung der ehemals zur Untergattung *Colaphoptera* Motschulsky gerechneten *Chrysolina*-Arten Europas (Coleoptera, Chrysomelidae). Teil I: Untergattungen. Entomologische Blätter und Coleoptera, 108 (2012): 141–150.
- Kippenberg, H., 2012b. Eine neue Unterart der iberischen Blattkäferart *Chrysolina (Chalcoidea) janbechynei* (Cobos). Mitt. internat. entomol. Ver. Frankfurt a. M., 37, 1/2: 57–61.
- Kippenberg, H., 2012c. *Lopatinica* subg. n., eine neue Untergattung von *Chrysolina* Motschulsky aus dem Kaukasus und der Türkei (Coleoptera: Chrysomelidae). Koleopterologische Rundschau, 82: 317–337.
- Kippenberg, H., 2017a. Überprüfung der ehemals zur Untergattung *Colaphoptera* Motschulsky gerechneten *Chrysolina*-Arten Europas (Coleoptera, Chrysomelidae). Teil II: Entomologische Blätter und Coleoptera, 113 (2017): 95–178.
- Kippenberg, H., 2017b. Coll. Rosenhauer: Typenmaterial und potentielles. Typenmaterial (Coleoptera: Chrysomelidae, Curculionidae). Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen, 66, 3/4: 65–72.

## References

- Kippenberg, H., 2018. Coll. Küster: Chrysomelidae (Coleoptera), Typusmaterial. Mitteilungen der Münchener Entomologischen Gesellschaft, 108: 17–29.
- Kippenberg, H., Döberl, M., 1994. Familie: Chrysomelidae. In: Die Käfer Mitteleuropas. 3. Supplementband, Krefeld: 17–144.
- Klug, J.C.F., 1833. Bericht über eine auf Madagascar veranstaltete Sammlung von Insecten aus der Ordnung Coleoptera. Abhandlungen der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin, 19 [1832-1833]: 91-223 + Tf. I–V
- Kocher, L., 1953. Localisations nouvelles ou intéressantes de Coléoptères Marocains. Trav. Inst. sci. chérifien, 3, 7, 142 pp.
- Kocher, L. 1958. Contribution à l'étude des Chrysomelides du Maroc. Mem. Soc. Sci. Nat. Phys. Maroc, N. S., zoologie, 5, 82 pp.
- Kolbe, H.J., 1886. Beiträge zur Kenntniss der Coleopteren-Fauna Koreas. Arch. f. Naturgesch., 52, 1: 139–240.
- Konstantinov, A.S., Vandenberg, N.J., 1996. Handbook of Palearctic flea beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae). Contributions on Entomology, International, 1, 3: 233–439.
- Kontkanen, P., 1957. Über *Chrysolina montana* Gebl. und einige andere Arten der Untergattung *Heliostola* Motsch. (Col., Chrysomelidae). Suomen Hyönteistieteellinen Aikakauskirja – Annales Entomologici Fennici, 23, 4: 208–210.
- Kontkanen, P., 1959. Über einige *Chrysolina*-Arten der Sectio *Pleurosticha* Motsch. sensu Jacobson 1910 (Col., Chrysomelidae). Ann. Ent. Fenn., 25: 27–35.
- Kovář, I., 2007. Coccinellidae. In: Löbl, I., Smetana A. (eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, 4. Stenstrup: Apollo Books: 568–630.
- Kraatz, 1885 see: Heyden, Kraatz, 1885.
- Kravetz, A.V., Sergienko, V.N., 2018 [Кравец А.В., Сергиенко В.Н. Первая находка *Chrysolina (Taeniochrysea) americana* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera: Chrysomelidae) на Кавказе. Кавказский энтомологический бюллетень, 14, 2: 247–248].
- Krynicki, I., 1832. Enumeratio Coleopterorum Rossiae meridionalis et praecipue in Universitatis Caesareae Charkoviensis circulo obvenientium, quae annorum 1827–1831 spatio observavit. Bull. Soc. Imper. Naturalist. Moscou, 5: 65–179.
- Kryzhanovsky, O.L., 2002. [Крыжановский О.Л. Состав и распространение энтомофагун земного шара. Москва: Товарищество научных изданий КМК, 237 с.].
- Küster, H.C., 1844. Die Käfer Europas. Nach der Natur beschrieben. Mit Beiträgen mehrerer Entomologen. 1. Nürnberg, 100 sections.
- Küster, H.C., 1845. Die Käfer Europa's, 2. Nach der Natur beschrieben. Mit Beiträgen mehrerer Entomologen. Nürnberg, 99 sections.
- Küster, H.C., 1846. Die Käfer Europa's, 7, 4. Nürnberg, 100 sections.
- Küster, H.C., 1847. Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben. 9. Nürnberg, 100 sections.
- Laboissiere, V., 1939. *Timarcha* et *Chrysomela* nouveaux pour la faune française. Bull. Soc. ent. France, 44, 9–10: 127–129.
- Lacordaire, Th., 1848. Monographie des coléoptères subpentamères de la famille des phytophages. Bruxelles, Leipzig, Paris, 890 pp.
- Laicharting, J.N.E., 1781. Verzeichniss und Beschreibung der Tyroler Insecten. I Theil. Käferartige Insecten. 1. Zuerich, 248 pp.
- Latreille, P.A., 1810. Considérations générales sur l'ordre naturel des animaux composant les classes des crustacés, des arachnides, et des insectes; avec un tableau méthodique de leurs genres, disposés en familles. Paris, 444 pp. **I have not seen**

## References

- Lea, A.M., 1916. Notes on some miscellaneous Coleoptera, with descriptions on new species. Part II. Transactions and proceedings of the Royal Society of South Australia, 40: 272–436.
- Lea, A.M., 1929. Notes on some miscellaneous Coleoptera, with descriptions on new species. Part VII. Transactions and proceedings of the Royal Society of South Australia, 53: 203–244.
- LeConte, J.L., 1861. Notes on Coleoptera found at Fort Simpson, Mackenzie River, with remarks on Northern species. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia: 315–321.
- LeConte, J.L., 1878. On rocky Mountain Coleoptera. Bull. US Geol. Surv., 4: 447–480.
- Lefebure, A., 1827. Description de divers insectes inédits recueillis en Sicile. Ann. Soc. Linn. Paris, 6: 92–108.
- Lewis, G., 1879. A catalogue of Coleoptera from the Japanese Archipelago. London: Taylor and Francis, 31 pp.
- Li, L., Wei, S., Leng, F., Du, Zh.H., Sun, F., 2009. Control of *Ambrostoma quadriimpressum* by coating trunk with sticky glue ring. Journal of Northeast Forestry University, 37, 9: 122–123.
- Lindberg, H., 1950. Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Kanarischen Inseln. Comment. biol., Helsingf., 10, 18: 1–20.
- Lindberg, H., 1953. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Käferfauna der Kanarischen Inseln. Comment. biol., Helsingf., 13, 12: 1–18.
- Lindberg, H., 1963. XVII. Chrysomelidae (mit Aushahme von Halticinae), Bruchidae. Comm. Biol., 25, 2: 126–127.
- Lindeman, K., 1871. [Линдеман К. Обзор географического распространения жуков в Российской Империи. 1. Труды Русского энтомологического общества, 6: 41–366].
- Linnaeus, C., 1758. Systema Naturae... Ed. 10. Holmiae, 824 pp.
- Linnaeus, C., 1761. Fauna Svecica. Ed. 2. Stockholmiae, 578 pp.
- Linnaeus, C., 1763. Amoenitates academicae; seu dissertationes variae, physicae, medicae, botanicae, antehac seorsim editae, nunc collectae et auctae cum tabulis aeneis. VI, 508 pp. (p. 393). **I have not seen**
- Linnaeus, C., 1767. Systema Naturae... Ed. 13. Vindobonae, 1, 2: 533–1327 pp.
- Linnel, M.L., 1896. List of Coleoptera collected on the Tana river, and on the Jombene range, East Africa, by Mr. William Astor Chanler and lieutenant Ludwig von Hohnel, with descriptions of new genera and species. Proceedings of the United States National Museum, 18 (1895): 687–716.
- Lompe, A., 2002. Die Käfer Europas. Ein Bestimmungswerk im Internet. <http://www.coleo-net.de/coleo/index.htm>.
- Lopatin, I.K., 1961. [Лопатин И.К. Материалы к фауне жуков листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Средней Азии. Сообщение III. Труды Института зоологии и паразитологии им. акад. Е.Н. Павловского АН Таджикской ССР, 20: 97–105].
- Lopatin, I.K., 1962. Neue Palaearktische Chrysomeliden aus der Sammlung des Ungarischen Naturwissenschaftlichen Museums in Budapest (Coleoptera). Ann. hist.-nat. Mus. natn. hung., pars zoologica, 54: 319–326.
- Lopatin, I.K., 1965. [Лопатин И.К. Материалы к фауне листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Киргизии. Сборник энтомологических работ. Академия наук Киргизской ССР, Фрунзе: 8–13].
- Lopatin, I.K., 1966. 71. Chrysomelidae II. Ergebnisse der Zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). Reichenbachia, 7, 25: 229–239.
- Lopatin, I.K., 1967. Neue Chrysomeliden-Arten aus Pakistan (Col. Chrysomelidae). Ent. Arbeit. Mus. G. Frey, 18: 323–326.

## References

- Lopatin, I.K., 1968a. [Лопатин И.К. Новые виды жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) фауны Средней Азии и Казахстана. Энтомологическое обозрение, 47, 3: 541–552].
- Lopatin, I.K., 1968b. 144. Chrysomelidae IV. Ergebnisse der Zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). Reichenbachia, 11, 19: 207–220.
- Lopatin, I.K., 1970a. 187. Chrysomelidae der V. Expedition Ergebnisse der zoologischen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). Reichenbachia, 12, 25: 249–258.
- Lopatin, I.K., 1970b. [Лопатин И.К. Обзор видов рода *Chrysomela* L. подрода *Pezocrosita* Jcbs. (Coleoptera, Chrysomelidae) фауны Средней Азии и Казахстана. Энтомологическое обозрение, 49, 1: 183–196].
- Lopatin, I.K., 1971. 232. Chrysomelidae VI. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). Faun. Abh. Mus. Tierkd. Dresden, 3: 219–233.
- Lopatin, I.K., 1972. [Лопатин И.К. Обзор жуков листоедов рода *Gnathomela* Jcbs. (Coleoptera, Chrysomelidae). Энтомологическое обозрение, 51, 2: 346–351].
- Lopatin, I.K., 1975. [Лопатин И.К. Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Монгольской Народной Республики. Насекомые Монголии, 3. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение: 191–233].
- Lopatin, I.K., 1976. [Лопатин И.К. Новые и малоизвестные жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) фауны СССР. Энтомологическое обозрение, 55, 1: 105–116].
- Lopatin, I.K., 1977. [Лопатин И.К. Жуки-листоеды (Chrysomelidae) Средней Азии и Казахстана. Определители по фауне СССР, 113. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 270 с.].
- Lopatin, I.K., 1981. Ergebnisse der Tschechoslowakisch-Iranischen entomologischen Expeditionen nach dem Iran (1970) Coleoptera: Chrysomelidae. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 40: 371–376.
- Lopatin, I.K., 1985. [Лопатин И.К. Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Ирана. Результаты чехословацко-иранских экспедиций 1973–1977 г.г. IV. Энтомологическое обозрение, 64, 4: 760–772].
- Lopatin, I.K., 1986. [Лопатин И.К. Жуки-листоеды фауны Белоруссии и Прибалтики: Определитель. Минск: Высшая школа, 131 с.].
- Lopatin, I.K., 1988. [Лопатин И.К. Новые палеарктические виды жуков-листоедов рода *Chrysolina* Motsch. (Coleoptera, Chrysomelidae). Энтомологическое обозрение, 67, 3: 585–592].
- Lopatin, I.K., 1990a. [Лопатин И.К. Новые и малоизвестные виды жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) фауны СССР. Новости фаунистики и систематики. Сборник Института зоологии АН УССР. Киев: Наукова Думка: 48–54].
- Lopatin, I.K., 1990b. [Лопатин И.К. Новые и малоизвестные виды жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) фауны Казахстана. Труды Института Зоологии Академии Наук Казахской ССР, 45: 46–58].
- Lopatin, I. K., 1992a. [Лопатин И.К. Обзор тяньшанских видов жуков-листоедов рода *Chrysolina*, близких к *Ch. brevilata* (Coleoptera, Chrysomelidae). Зоологический журнал, 71, 5: 66–71].
- Lopatin, I.K., 1992b. Zwei neue *Chrysolina*-arten aus Süd-Ostlichen Kazakhstan (Coleoptera: Chrysomelidae). Elytron, 6: 5–9.
- Lopatin, I.K., 1996. [Лопатин И.К. Новые и малоизвестные жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Палеарктики. Описания новых видов и подвидов и синонимические заметки. Энтомологическое обозрение, 75, 3: 637–642].

## References

- Lopatin, I.K., 1998. [Лопатин И.К. Материалы к систематике листоедов подсем. Chrysomelinae (Coleoptera, Chrysomelidae). Энтомологическое обозрение, 77, 4: 826–835].
- Lopatin, I.K., 1999. [Лопатин И.К. Материалы по листоедам подсемейств Chrysocephalinae и Chrysomelinae (Coleoptera, Chrysomelidae) Казахстана и Средней Азии. Энтомологическое обозрение, 78, 4: 887–895].
- Lopatin, I.K., 2000a. Neue Arten der Gattung *Chrysolina* Motsch. aus China (Coleoptera: Chrysomelidae). Mitt. internat. ent. Ver., 25, 3/4: 129–136.
- Lopatin, I.K., 2000b. [Лопатин И.К. Обзор видов подрода *Colaphoptera* Motsch. рода *Chrysolina* Motsch. (Coleoptera, Chrysomelidae) Кавказа и Северной Турции. Энтомологическое обозрение, 79, 4: 858–864].
- Lopatin, I.K., 2002. [Лопатин И.К. Новые виды жуков-листоедов подсем. Chrysomelinae (Coleoptera, Chrysomelidae) из Китая. 1. Энтомологическое обозрение, 81, 1: 111–120].
- Lopatin, I.K., 2004. [Лопатин И.К. Новые виды жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) из Китая. III. Энтомологическое обозрение, 83, 3: 614–621].
- Lopatin, I.K., 2005a. [Лопатин И.К. Новые виды жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) из Китая. IV. Энтомологическое обозрение, 84, 3: 569–575].
- Lopatin, I.K., 2005b. [Лопатин И.К. Новые виды жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) из Китая. V. Энтомологическое обозрение, 84, 4: 873–880].
- Lopatin, I.K., 2006. [Лопатин И.К. Новые виды жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) из Китая. VI. Энтомологическое обозрение, 85, 3: 593–601].
- Lopatin, I.K., 2007. [Лопатин И.К. Новые виды жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) из Китая. VII. Энтомологическое обозрение, 86, 1: 176–184].
- Lopatin, I.K., 2008. [Лопатин И.К. Новые виды жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) из Китая. IX. Энтомологическое обозрение, 87, 4: 831–841].
- Lopatin, I.K., 2009. [Лопатин И.К. Новые виды жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) из Китая. VIII. Энтомологическое обозрение, 88, 2: 430–437].
- Lopatin, I.K., 2010. [Лопатин И.К. Жуки-листоеды (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae) Центральной Азии. Минск: БГУ, 511 с.]
- Lopatin, I.K., 2011. [Лопатин И.К. Новые виды жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) из Китая. X. Энтомологическое обозрение, 90, 2: 375–387].
- Lopatin, I.K., 2013. [Лопатин И.К. Новые виды жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) из Китая. XI. Энтомологическое обозрение, 92, 4: 765–776].
- Lopatin, I.K., Konstantinov, A.S., 1991. [Лопатин И.К., Константинов А.С. Материалы к фауне и систематике жуков-листоедов Кавказа (Coleoptera, Chrysomelidae). Насекомые Кавказа (Фауна, систематика, географическое распространение). Махачкала: 31–50].
- Lopatin, I.K., Konstantinov, A.S., 1995. [Лопатин И.К., Константинов А.С. Материалы к фауне и систематике жуков-листоедов Кавказа (Coleoptera, Chrysomelidae). Фауна и систематика: Труды Зоологического музея Белорусского университета, 1. Минск: Навука і тэхніка: 180–200].
- Lopatin, I.K., Kulenova, K.Z., 1986. [Лопатин И.К., Куленова К.З. Жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Казахстана: Определитель. Алма-Ата: Наука, 200 с.].
- Lopatin, I.K., Kulenova, K.Z., 1987. [Лопатин И.К., Куленова К.З. 1987. Новый вид жуков-листоедов рода *Chrysolina* Motsch. (Coleoptera, Chrysomelidae) из высокогорий Юго-Восточного Казахстана. Известия АН КазССР. Серия биологическая. 4: 39–40.].

## References

- Lopatin, I.K., Mikhailov, Yu.E., 2010 [Лопатин И.К., Михайлов Ю.Е. К познанию фауны жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Восточного Казахстана. Энтомологическое обозрение, 89, 3: 603–611.].
- Lopatin, I.K., Nesterova, O.L., 2005. [Лопатин И.К., Нестерова О.Л. Насекомые Беларуси: листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae): Монография. Минск: Технопринт, 294 с.].
- Lucas, P.H., 1849. Exploration scientifique de l'Algérie pendant les années 1840, 1841, 1842. Sciences physiques, Zoologie, 2. Paris: 533–537.
- Mader, L., 1931. Über paläarktische Coleopteren, I. Ent. Anz., 11: 19–20.
- Mayr, E.W., 1971. [Майр Э.В. Принципы зоологической систематики. Москва: Мир, 455 с.].
- Majka, Ch.G., LeSage, L., 2008. Introduced Leaf Beetles of the Maritime Provinces, 5: The Lily Leaf Beetle, *Lilioceris lilii* (Scopoli) (Coleoptera: Chrysomelidae). Proceedings of the Entomological Society of Washington, 110, 1:186–195.
- Mäklin, F.W., 1877. Diagnoser öfver några nya siberiska insektarter. Öfv. Finska Vetensk. Soc. Forh., (1876) 19: 15–32.
- Mallet, P.-M., 1924. Note sur les variétés de la *Chrysomela graminis* L. Misc. ent., Castanet-Tolosan, 27, 10/11: 76–77.
- Mallet, P.-M., 1933. Le mélanisme chez *Chrysomela grammis* L. (Col. Chrysomelidae). Bull. de l'Association Nat. Loing, 16: 74–75. [*grammis* – sic!]
- Mallet, P.-M., 1936. "*Chrysomela varians*" Schall. ab. "*nigricollis*" nov. (Coléopt.). Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon, 5, 9: 141–142.
- Mannerheim, C.G., 1825. Novae coleopterorum species Imperii Rossici incolae. In: Hummel A.D. Essais entomologiques, 4, Insectes de 1824. Novae species. St. Petersbourg: 19–41.
- Mannerheim, C.G., 1853. Dritter Nachtrag zur Käferfauna der Nord-Amerikanischen Ländern des Russischen Reiches. Bull. Soc. ent. Mosc. 26, 3: 95–273.
- Marchand, H., 1939. Zwei neue Rassen der Gattung *Chrysochloa* Hope. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae, 17: 156–157.
- Marseul, S., 1868. Descriptions des espèces nouvelles. L'Abeille, 5: 171–218.
- Marseul, S., 1883. Monographie des Chrysomélides de l'Ancien-Monde. L'Abeille, Ser. 4, 21: 1–108.
- Marseul, S., 1886. Monographie des Chrysomélides. III.- Chrysomelidae. 6. *Chrysomela*. L'Abeille, Ser. 4, 24: 1–72.
- Marseul, S., 1887. Monographie des Chrysomélides de l'Ancien-Monde. L'Abeille, Ser. 4, 24: 73–190.
- Marshall, J.E., 1979. The larvae of the British species of *Chrysolina* (Chrysomelidae). Systematic Entomology, 4: 409–417.
- Marsham, Th., 1802. Entomologia Britannica, sistens Insecta Britanniae indigena secundum methodum Linnaeanam disposita. 1. Coleoptera. Londini: I-XXXI + 1–548.
- Marsham, Th., 1808. Description of *Notoclea*, a new Genus of Coleoptrous Insects from New Holland. Trans. Linn. Soc. Lond., 9: 283–295.
- Matsumura, S., 1911. Erster Beitrag zur Insekten-Fauna von Sachalin. J. College agric. Tohoku imp. Univ., 4, 1: 1–145, Pl. I, II.
- Matzek, C.A.E., 1843. Schlesische Chrysomelen. Uebers. Arb. Veränd. Schles. Ges. Vaterld. Kult. 1842, Breslau: 154–157.
- Maulik, S., 1926. The fauna of British India including Ceylon and Burma. Coleoptera. Chrysomelidae (Chrysomelinae and Halticinae). London: Taylor and Francis, I-XIV+442 pp.
- Maulik, S., 1936. The fauna of British India, including Ceylon and Burma. Coleoptera. Chrysomelidae (Galerucinae). London: Taylor and Francis, 648 pp.

## References

- Maxwell-Lefroy, H., 1909. Indian insect life: a manual of the insects of the plains (tropical India). Pusa: Agricultural Research Institute, 786 pp.
- Medvedev, L.N., 1966. [Медведев Л.Н. Новые формы жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) с Курильских островов. Энтомофауна лесов Курильских островов, полуострова Камчатки, Магаданской области. Москва-Ленинград: Наука: 39–44].
- Medvedev, L.N., 1970. [Медведев Л.Н. К познанию рода *Chrysolina* Motsch. (Chrysomelidae) Дальнего Востока и прилегающих районов. Энтомологические исследования на Дальнем Востоке: 159–162].
- Medvedev, L.N., 1973. [Медведев Л.Н. Новые жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Палеарктики. Энтомологическое обозрение, 52, 4: 876–885].
- Medvedev, L.N., 1974. [Медведев Л.Н. Новые виды листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) из Монголии и сопредельных районов. Насекомые Монголии. Выпуск 2. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение: 179–182].
- Medvedev, L.N., 1975. Chrysomelidae collected by Dr. W. Wittmer in Turkey and Iran. Mitt. ent. Ges. Basel, 25, 1: 12–19.
- Medvedev, L.N., 1976. [Медведев Л.Н. Ревизия жуков-листоедов рода *Crosita* Motsch. (Coleoptera, Chrysomelidae). Энтомологическое обозрение, 55, 4: 903–910].
- Medvedev, L.N., 1977. [Медведев Л.Н. Два новых подвида жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) из европейской части СССР. Новые и малоизвестные виды насекомых европейской части СССР (сборник научных работ). Ленинград: 34–36].
- Medvedev, L.N., 1978. [Медведев Л.Н. Материалы к изучению фауны листоедов (Coleoptera Chrysomelidae) МНР. География и динамика растительного и животного мира МНР. Москва: Наука: 189–196].
- Medvedev, L.N., 1979a. [Медведев Л.Н. Новый вид рода *Chrysolina* (Coleoptera, Chrysomelidae) из Сибири. Труды Всесоюзного Энтомологического Общества, 61: 83–85].
- Medvedev, L.N., 1979b. Further contribution to the knowledge of Chrysomelidae from Mongolia (Coleoptera). Folia ent. hung., 32, 2: 161–167.
- Medvedev, L.N., 1980. [Медведев Л.Н. Новые листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) из Монголии. Энтомологическое обозрение, 59, 2: 311–321].
- Medvedev, L.N., 1982. [Медведев Л.Н. Листвоеды МНР: Определитель. Москва: Наука, 304 с.].
- Medvedev, L.N., 1983. Chrysomelidae from Iran (Insecta: Coleoptera). Senckenbergiana biol., 64, 1/3: 133–140.
- Medvedev, L.N., 1987. [Медведев Л.Н. Фауна Chrysomelinae (Coleoptera, Chrysomelidae) Вьетнама. Энтомофауна Вьетнама. Москва: Наука: 69–80].
- Medvedev, L.N., 1990. Chrysomelidae from the Nepal Himalayas, II (Insecta: Coleoptera). Stuttgarter Beitr. Naturkunde, Ser. A, 453, 46 pp.
- Medvedev, L.N., 1992a. [Медведев Л.Н. Сем. Chrysomelidae – листоеды. В книге: Определитель насекомых Дальнего Востока СССР в шести томах. Т. 3 Жесткокрылые, или жуки. Часть 2. С.-Петербург: Наука, С.-Петербургское отделение: 533–602].
- Medvedev, L.N., 1992b. New and interesting species of Chrysomelidae (Coleoptera) from South Asia. Entomologica Basiliensis, 15: 379–388.
- Medvedev, L.N., 1999a. [Медведев Л.Н. Новый aberrantный вид *Chrysolina* (Coleoptera, Chrysomelidae) из Сибири. Зоологический журнал, 78, 8: 1014–1015].
- Medvedev, L.N., 1999b. To the knowledge of Chrysomelidae (Coleoptera) from Nepal and adjacent regions. Veröffentlichungen Naturkundemuseum Erfurt, 1999: 181–187.

## References

- Medvedev, L.N., 2006. To the knowledge of Chrysomelidae (Coleoptera) described by V. Motschulsky. Russian entomological Journal, 15, 4: 409–417.
- Medvedev, L.N., 2009. [Медведев Л.Н. Таксономические заметки по листоедам (Coleoptera, Chrysomelidae). Евразиатский энтомологический журнал, 8, 1: 57–58].
- Medvedev, L.N., 2010. Subfamily Megalopodinae Latreille, 1802. In: Löbl I., Smetana A. (Eds.). Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 6. Stenstrup: Apollo Books: 336–337.
- Medvedev, L.N., Ammosov, Yu.N., 1978. [Медведев Л.Н., Аммосов Ю.Н. Фауна листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) и ее главнейшие зоogeографические особенности. Эколого-фаунистические исследования насекомых Якутии. Якутск: 113–128].
- Medvedev, L.N., Chernov, Yu.I., 1969. [Медведев, Л.Н., Чернов Ю.И. Новый вид листоеда рода *Chrysomela* (Coleoptera, Chrysomelidae) – важный компонент биоценозов Таймыра. Зоологический журнал, 48, 4: 532–537].
- Medvedev, L.N., Dubeshko, L.N., 1992. [Медведев Л.Н., Дубешко Л.Н. Определитель листоедов Сибири. Иркутск: Издательство Иркутского университета, 224 с.].
- Medvedev L.N., Korotyaev, B.A., 1975. [Медведев Л.Н., Коротяев Б.А. К фауне жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Тувинской автономной республики и Северо-Западной Монголии, 1. Насекомые Монголии, вып. 3. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение: 177–190].
- Medvedev L.N., Korotyaev, B.A., 1976. [Медведев Л.Н., Коротяев Б.А. К фауне жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Тувинской автономной республики и Северо-Западной Монголии, 2. Насекомые Монголии, вып. 4. Ленинград: Наука, Ленинградское отделение: 241–244].
- Medvedev L.N., Korotyaev, B.A., 1980. [Медведев Л.Н., Коротяев Б.А. Очерки по фауне листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) Арктической Азии и Камчатки. Исследования по энтомофауне Северо-Востока СССР. Владивосток: ДВНЦ АН СССР: 77–95].
- Medvedev, L.N., Okhrimenko, N.V. 1991. [Медведев Л.Н., Охрименко Н.В. К познанию жуков-листоедов рода *Chrysolina* Motsch. (Coleoptera, Chrysomelidae) Кавказа. Энтомологическое обозрение, 70, 4: 866–874].
- Medvedev, L.N., Samoderzhenkov, E.V., 1989. A study of Weise's type of Chrysomelidae (Coleoptera). Entomologica Basiliensis, 13: 403–409.
- Medvedev, L.N., Shapiro, D.S., 1965. [Медведев Л.Н., Шapiro Д.С. Chrysomelidae – листоеды. Определитель насекомых европейской части СССР в пяти томах. 2. Жесткокрылые и Беерокрылые. Москва – Ленинград: Наука: 419–474].
- Medvedev, L.N., Sprecher-Uebersax, E., 1999a. Katalog der Chrysomelidae von Nepal. Entomologica Basiliensis, 21: 261–354.
- Medvedev, L.N., Sprecher-Uebersax, E., 1999b. Taxonomical study of Chrysomelidae (Coleoptera) from Nepal. Entomologica Basiliensis, 21: 355–370.
- Medvedev, L.N., Zaitsev, Yu.M., 1978. [Медведев Л.Н., Зайцев Ю.М. Личинки жуков-листоедов Сибири и Дальнего Востока. Москва: Наука. 184 с.].
- Meier, W. 1900. *Timarcha v. Fracassii – Chrysomela sirenensis – Hippodamia 7-maculata* Deg. v. *equiseti*. Ent. Nachr., 26, 5: 78.
- Melgunov, P.P., 1892. [Мельгунов П.П. Coleoptera. In: Primitiae Faunae Mosquensis. Изд. 2. Москва: 22–45.].
- Ménétriés, E., 1832. Catalogue raisonné des objets de zoologie recueillis dans un voyage au Caucase et jusqu'aux frontières actuelles de la Perse, St.-Petersbourg: 233–239.
- Ménétriés, E., 1836. Sur quelques insectes de la Russie. Bull. sci. publ. Acad. imp. Sci. St.-Petersb. 1: 180–181.

## References

- Ménétriés, E., 1848. Descriptions des insectes recueillis par feu M. Lehmann. Mem. Acad. Imper. sci. St.-Petersbourg. 6: 1–112 + 6 pls.
- Ménétriés, E., 1851. Reise in den Äussersten Norden und Osten Sibiriens während der Jahre 1843 und 1844 mit Allerhöchster Genehmigung auf veranstaltung der kaiserlichen Akademie der wissenschaften zu St. Petersburg ausgeführt und in verbindung mit vielen Gelehrten herausgegeben von Dr. A. Th. v. Middendorff. 2. 1. Wirbellose Thiere: Annulaten. Echinodermen. Insecten. Krebse. Mollusken. Parasiten. St. Petersburg: Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 256 pp.
- Méquignon, A., 1945. Notes diverses sur les Coléoptères de France (3 note). Bull. Soc. Ent. Fr., 50: 29–31.
- Merkl, E., 1897. Adalék Biharmegye bogár-faunájához. Rovart. Lapok, 4: 186–189, 207–210.
- Mikhailov, Yu.E., 2000a. New and little known leaf beetles of the genus *Chrysolina* Motschulsky, 1860 from Altai and Sayany mountains in South Siberia (Coleoptera: Chrysomelidae). Genus, 11, 2: 129–146.
- Mikhailov, Yu.E., 2000b. New distributional records of Chrysomelidae from the Urals and Western Siberia [on some "less interesting" faunistic regions] (Insecta: Coleoptera). Faunistische Abhandlungen, 22, 3: 23–38.
- Mikhailov, Yu.E., 2001. Ecology, preimaginal stages of *Chrysolina (Altailina) dudkoi* Mikhailov, 2000, and keys to similar species from the Altai Mountains (Coleoptera: Chrysomelidae). Genus, 12, 3: 325–334.
- Mikhailov, Yu.E., 2002a. [Михайлов Ю.Е. Взгляд на подроды *Timarchoptera* Motschulsky, 1860 и *Paraheliostola* L.Medvedev, 1992 рода *Chrysolina* Motschulsky после описания двух новых форм из Хакасии (Coleoptera, Chrysomelidae). Евразиатский энтомологический журнал, 1, 2: 219–228].
- Mikhailov, Yu.E., 2002b. Contribution to the knowledge of the subgenus *Chrysolina (Pezocrosita* Jacobson, 1901): three new species from Tuva and the Urals (Coleoptera, Chrysomelidae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.), 19, 1: 57–71.
- Mikhailov, Yu.E., 2006a. [Михайлов Ю.Е. О листоедах – эндемиках Урала, или что такое *Chrysolina poretzkyi* Jacobson (Coleoptera, Chrysomelidae). Известия Челябинского научного центра, 1, 31: 114–118].
- Mikhailov, Yu. E., 2006b. [Михайлов Ю.Е. Новый вид из подрода *Anopachys* Motschulsky, 1860 рода *Chrysolina* Motschulsky, 1860 (Coleoptera, Chrysomelidae) из Южного Приморья. Евразиатский энтомологический журнал, 5, 2: 135–136].
- Mikhailov, Yu.E., 2006c. [Михайлов Ю.Е. О типах и статусе *Chrysolina sylvatica* (Gebler, 1823) и *Chrysolina subcostata* (Gebler, 1848) из подрода *Pleurosticha* Motschulsky, 1860 (Coleoptera, Chrysomelidae). Евразиатский энтомологический журнал, 5, 4: 292–302].
- Mikhailov, Yu.E., 2006d. [Михайлов Ю.Е. Жуки-листоеды из аркто-альпийских подродов *Arctolina* Kontkanen и *Pleurosticha* Motschulsky рода *Chrysolina* Motschulsky на Урале (Coleoptera, Chrysomelidae). Известия Челябинского научного центра, 4 (34): 110–114].
- Mikhailov, Yu.E., 2007a. [Михайлов Ю.Е. К познанию подрода *Pleurosticha* Motschulsky, 1860 (Coleoptera, Chrysomelidae, *Chrysolina*). 2 Виды с южного края ареала. Евразиатский энтомологический журнал, 6, 3: 255–264 + VIII].
- Mikhailov, Yu.E., 2007b. [Михайлов Ю.Е. Новый вид рода *Chrysolina* Motsch. (Coleoptera, Chrysomelidae) из гор Тувы и Бурятии. Энтомологическое обозрение, 86, 3: 683–686].
- Mikhailov, Yu.E., 2008. [Михайлов Ю.Е. К познанию жуков-листоедов подрода *Arctolina* рода *Chrysolina* (Coleoptera, Chrysomelidae). Зоологический журнал, 87, 10: 1211–1219].

## References

- Mikhailov, Yu.E., 2009. [Михайлов Ю.Е. Новые данные по систематике и экологии жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) из гор Южной Сибири. Евразиатский энтомологический журнал, 8, 2: 177–188].
- Mikhailov, Yu.E., 2018. [Михайлов Ю.Е. О двух малоизвестных видах жуков-листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) с Южного Урала. Зоологический журнал, 97, 3: 286–298].
- Mikhailov, Yu.E. 2019. Review of the genus *Chrysolina* Motschulsky, 1860 (Coleoptera: Chrysomelidae) from Nepal Himalaya with description of a new species. Russian Entomological Journal, 28, 1: 58–63.
- Mikhailov Yu.E., 2020. Unexpected finding of rare and little known leaf beetle *Chrysolina levi* (Coleoptera, Chrysomelidae) in West Siberia. Acta Biologica Sibirica, 6: 563–569. <https://doi.org/10.3897/abs.6.e58639>
- Mikhailov, Yu.E., 2021. New and little known representatives of the genus *Chrysolina* Motschulsky, 1860 (Coleoptera: Chrysomelidae) from China. Far Eastern Entomologist, 443: 6–16.
- Mikhailov, Yu.E., Reshetnikov, S.V., 2021. [Михайлов Ю.Е., Решетников С.В. Ревизия малоизученной видовой группы жуков-листоедов *Chrysolina (sahlbergiana)* подрода *Pezocrosita* (Coleoptera, Chrysomelidae). Зоологический журнал, 100, 9: 1007–1018].
- Mikhailov, Yu.E., Bourdonne, J.-C., 2005. On some *Crosita*-like *Chrysolina*, or what is *Chrysomela rugulosa* Gebler really? (Coleoptera, Chrysomelidae). Nouvelle Revue d'Entomologie (N. S.), 22, 3: 233–241.
- Mikhailov, Yu.E., Dudko, R.Yu., 2010. [Михайлов Ю.Е., Дудко Р.Ю. Новые для фауны России и малоизвестные жуки-листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) с Юго-Восточного Алтая. Евразиатский энтомологический журнал, 9, 3: 477–484].
- Mikhailov, Yu.E., Gus'kova, E.V., 2013. [Михайлов Ю.Е., Гуськова Е.В. Новый вид *Chrysolina* Motschulsky, 1860 (Coleoptera: Chrysomelidae) – первый представитель подрода *Pleurosticha* из Монгольского Алтая. Кавказский энтомологический бюллетень, 9, 1: 125–129].
- Mirzaei, M., Nozari, J., Naveh, V.H., 2015. Leaf Beetles (Coleoptera: Chrysomelidae) of Tehran, Alborz and Qazvin Provinces, Iran. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 50, 2: 223–228.
- Mirzoeva, N.B., 1988. [Мирзоева Н.Б. Жуки-листоеды Азербайджана. Fauna Azerbajdzhana. 5. Baku: Elm: 211 c.].
- Mohamedsaid, M.S., 2004. Catalogue of the Malaysian Chrysomelidae (Insecta: Coleoptera). Sofia – Moscow: Pensoft, 239 pp.
- Mohr, K.-H., 1966a. Bestimmungstabelle der Untergattung *Pezocrosita* Jacobson 1902 (*Allophypericia* Bechyné 1950) (Coleoptera, Chrysomelidae). Reichenbachia, 8: 89–104.
- Mohr, K.-H., 1966b. Chrysomelidae. In: H. Freude, K. Harde & G.A. Lohse (Eds.), Die Käfer Mitteleuropas, 9. Krefeld: 95–299.
- Mohr, K.-H., 1969. Beitrag zur Chrysomelidenfauna Bulgariens (Coleoptera: Chrysomelidae). Beitr. Ent., 19, 3/6: 389–394.
- Monrós, F., Bechyné, J. 1956. Über einige verkannte Chrysomeliden-Namen. Ent. Arbeit. Mus. G. Frey, 7: 1118–1137.
- Montrouzier, 1857. Ann. Soc. Agr. Lyon, 7: 68. I have not seen.
- Moseyko, A.G., 2017. [Мосейко А.Г. Трещалки группы *Crioceris duodecimpunctata* (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Chrysomelidae) фауны России и сопредельных стран. Энтомологическое обозрение, 96, 2: 339–349].

## References

- Moseyko, A.G., Sprecher-Uebersax, E., 2010. New nomenclatural and taxonomic acts, and comments. Eumolpinae. In: I. Löbl, A. Smetana (Eds.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, 6. Stenstrup: Apollo Books: 80–83.
- Motschulsky, V., 1845. Remarques sur la collection de Coléoptères Russes. Bull. Soc. Nat. Moscou, Moscou, 18, 1: 3–127.
- Motschulsky, V., 1854. Etudes Entomologiques, 3: 69 pp.
- Motschulsky, V., 1860a. Coléoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour, in: Dr. L. von Schrenck's Reisen und Forschungen im Amur-Lande, 2, Coleoptera: 77–258.
- Motschulsky, V., 1860b. Insectes du Japon. Etudes entomologiques, 9. II. Entomologie speciale: 4–41.
- Motschulsky, V., 1861. Insectes du Japon. Etudes entomologiques, 10: 3–24.
- Mühlfeld, J.C.M., 1815. Bemerkungen, Berichtigungen und Zusätze, zu Illigers Zusätzen, Berichtigungen und Bemerkungen zu Fabricii Systema Eleuteratorum. Magazin der Entomologie, Halle, 1, 2: 135–179.
- Müller, G., 1916. Coleopterologische Beiträge zur Fauna der österreichischen Karstprovinzen und ihrer Grenzgebiete. Entomologische Blätter, 12, 4–6: 73–109.
- Müller, G., 1924. Una nuova *Chrysomela*. Boll. Soc. ent. ital., 56, 8: 118.
- Müller, G., 1948. Contributo alla conoscenza dei Coleotteri Fitofagi (Cerambycidae e Chrysomelidae). Atti Mus. Civ. Stor. Natur. Trieste, 17, 2: 90–95.
- Müller, O.F., 1776. Zoologiae Danicae Prodromus, seu animalium Daniae et Norvegiae indigenorum characteres. Hafniae: 58–83.
- Nakane, T., 1963. New or little-known Coleoptera from Japan and its adjacent regions. 16. Fragmenta Coleopterologica, 4–5: 18–20.
- Okhrimenko, N.V., 1990. [Охрименко Н.В. Новый вид рода *Chrysolina* (Coleoptera, Chrysomelidae) с Западного Кавказа. Вестник зоологии, 1990, № 5: 64–67].
- Okhrimenko, N.V., 1992. [Охрименко Н.В. Листоеды (Coleoptera, Chrysomelidae) Северо-западного Кавказа. Диссертация кандидата биологических наук. Москва: 181 с.].
- Okhrimenko, N.V., 1993. [Охрименко Н.В. Неизвестная личинка жука-листоеда рода *Chrysolina* (Coleoptera, Chrysomelidae) с Кавказа. Вестник зоологии, 1993, 3: 77–80].
- Olivier, A.G., 1790. Encyclopédie méthodique. Histoire naturelle. Insectes. 5. Paris, 793 pp.
- Olivier A.G., 1807. Entomologie, ou Histoire Naturelle des Insectes, avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur figure enluminée. Coléoptères. 5. Paris: 1–612.
- Olivier, A.G., 1808. Entomologie, ou, Histoire naturelle des insectes: avec leurs caractères génériques et spécifiques, leur description, leur synonymie, et leur enluminée. Coléoptères. 6. Paris: 612–1104.
- Orbigny, Ch.D.d', 1845. Dictionnaire universel d'histoire naturelle. 2. Paris, 795 pp.
- Orlova-Bienkowskaja, M.Ja., 2013. [Орлова-Беньковская М.Я. Дизъюнктивный ареал листоеда восточного *Chrysolina eurina* (Frivaldszky, 1883) (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae) Кавказский энтомол. бюллетень, 9, 1: 102–107].
- Özdikmen, H. 2008. Substitute names for some preoccupied leaf beetles genus group names described by L.N. Medvedev (Coleoptera: Chrysomelidae). Munis Entomology & Zoology, 3, 2: 643–647.
- Özdikmen, H., 2016. A comparative list of the leaf beetles of the provinces in Marmara Region of Turkey, excluding Bruchinae (Coleoptera: Chrysomelidae). Munis Entomology & Zoology, 11, 2: 682–690.

## References

- Özdikmen, H., Şahin, D.C., Bal, N., 2020. A new subspecies of *Chrysolina sanguineocincta* (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae) from Turkey. *Munis Entomology & Zoology*, 15, 1: 85–90.
- Panzer, G.W., 1794. Faunae Insectorum Germanicae initia oder Deutschlands Insecten, fasc. 16.
- Panzer, G.W., 1797. Faunae Insectorum Germanicae initia oder Deutschlands Insecten, fasc. 44. Nuernberg: 1–24 sections.
- Panzer, G.W., 1799. Faunae Insectorum Germanicae initia oder Deutschlands Insecten, fasc. 67. Nuernberg: 1–24 sections.
- Panzer, G.W., 1805. Faunae Insectorum Germanicae initia oder deutschlands Insecten, fasc. 87. Nuernberg: 1–24 sections.
- Papp, C.S., 1946. Zweiten Beitrag zur Kenntnis der Chrysomeliden des Karpathen-Beckens. Additamenta faun. Col., Hamburg, 4, 2: 20–24.
- Paykull, G., 1799. Fauna Suecica. Insecta (Coleoptera). 2. Upsaliae, 234 pp.
- Perez Arcas, L., 1872. Especies nuevas ó críticas de la Fauna española. An. Soc. Hist. Nat. Esp., 1: 89–137 + 3 tab.
- Péringuey, L., 1892. Third contribution to the South African Coleopterous Fauna. Trans. S. Afr. phil. Soc., 6, 2: 1–94.
- Petagna, L., 1819. Memoria su di alcuni insetti del regno di Napoli. Atti Acc. Sci. Nap., 1: 19–40, Tab. I-IV.
- Petitpierre, E., 1981. New data on the cytology of *Chrysolina* (mots.) and *Oreina* mots. (Coleoptera, Chrysomelidae). *Genetica*, 54, 3, 265–272. doi:10.1007/bf00135045
- Petitpierre, E., 1988. A new contribution to the cytogenetics and cyt taxonomy of Chrysomelinae (Coleoptera, Chrysomelidae). *Cytobios*, 54: 153–159.
- Petitpierre, E., 1999. The cytogenetics and cyt taxonomy of *Chrysolina* Mots. and *Oreina* Chevr. (Coleoptera, Chrysomelidae, Chrysomelinae). *Hereditas*, 131: 55–62.
- Petitpierre, E., 2019. Coleoptera Chrysomelidae II. In: *Fauna Iberica*, 46. Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, 596 pp.
- Petitpierre, E., 2021a. Especies endémicas de los crisomélidos Ibero-Baleares (Coleoptera, Chrysomelidae). *Boln. Asoc. esp. Ent.*, 45 (1–2): 1–20.
- Petitpierre, E., 2021b. The genetic and cytogenetic relationships among subgenera of *Chrysolina* Motschulsky, 1860 and *Oreina* Chevrolat, 1837 (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). *Int. J. Zoo. Animal. Biol.*, 4, 3: 000305. <https://doi.org/10.23880/izab-16000305>
- Petitpierre, E., Hierro, F., Jurado-Rivera, J.-A., 2020. Ultraestructura coriónica del huevo de cuatro especies de la subfamilia Chrysomelinae (Coleoptera, Chrysomelidae). *Revista gaditana de Entomología*, 11:1–6.
- Petitpierre, E., Segarra, C., 1985. Chromosomal variability and evolution of Chrysomelidae (Coleoptera), particularly that of Chrysomelinae and Palearctic Alticinae. *Entomography*, 3: 403–426.
- Petitpierre, E., Segarra, C., Yadav, J.S., Virkki, N., 1988. Chromosome numbers and meioformulæ of Chrysomelidae. In: Jolivet, P., Petitpierre, E., Hsiao, T.H. (eds.) *Biology of Chrysomelidae*. Kluwer Academic Publishers: 161–186.
- Peyerimhoff, P., 1915. Notes sur la biologie de quelques Coléoptères phytophages du Nord Africain, 2 serie. *Ann. Soc. ent. Fr.*, 84 19–61.
- Peyerimhoff, P., 1928. Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain. 61 note: récoltes de M. le Dr. R. Maire au Moussa-ou-Salah (Moyen-Atlas marocain). *Bull. Soc. ent. France*, 1928: 39–42.

## References

- Peyerimhoff, P., 1938. Coléoptères nouveaux ou mal connus de Berberie. IX. – Les *Threnosoma* Motsch. des *Chrysomela* L. (Chrysomelidae). Bull. Soc. ent. France, 43, 3–4: 52–56.
- Peyerimhoff, P., 1939. Études et descriptions de Coléoptères marocains. 1. Chrysomelidae. Bull. Soc. sci. nat. Maroc, Rabat, Paris, Londres, 19: 33–39.
- Philippi, R.A., Philippi, F., 1864. Beschreibung einiger neuen Chilenischen Käfer. Entomologische Zeitung, Stettin. 25 Jg., 10–12: 313–406.
- Pic, M., 1939. Notes diverses, nouveautés. L'Echange, 55, № 477: 25–26.
- Piolti, G., 1880. Descrizione di una nuova specie del Genere *Chrysomela* Linn. Atti Accad. Sci. Torino, 15: 378–381.
- Porta, A., 1934. Fauna coleopterorum italicica. 4. Heteromera – Phytophaga. Piacenza: 415 pp.
- Portevin, G., 1934. Histoire Naturelle des Coléoptères de France. 17, 3, Polyphaga: Heteromera, Phytophaga. Lechevalier (ed.), Paris: 374 pp. +Pl. XI-XV.
- Quedenfeldt, F.O.G., 1888. Beiträge zur Kenntniss der Koleopteren-Fauna von Central-Afrika nach den Ergebnissen der Lieutenant Wissmann'schen Kassai-Expedition 1883 bis 1886. Berl. Ent. Zeitschr., 32, 1: 155–219.
- Ratti, E., 1988. Le specie di coleotteri della Laguna Veneta descritte nel 1847 da Nicolo' Contarini. Lavori, Società Veneziana di Scienze Naturali, 13: 81–84.
- Redtenbacher, L., 1848. Coleoptera. In: Kollar V., Redtenbacher L. Aufzählung und Beschreibung der von Freiherrn Carl v. Hügel auf seiner Reise durch Kaschmir und das Himalayagebirge gesammelten Insecten, 4, 2, Stuttgart: 497–564.
- Redtenbacher, L., 1849. Fauna Austriaca. Die Käfer. Wien, 883 pp.
- Reiche, L., 1850. Entomologie. In: Ferret, Galinier, Voyage en Abyssinie dans les provinces du Tigre, du Samen et de l'Ahmara ..., 3. Paris [1847]: 257–471.
- Reiche, L., 1864. Espèces nouvelles de Coléoptères d'Algérie. Ann. Soc. Ent. Fr., 4, 4: 233–246.
- Reiche, L., Saulcy, F., 1858. Espèces nouvelles ou peu connues des Coléoptères, recueillies par M.F. de Saulcy. Membre de l'Institut, dans son Voyage en Orient. Ann. Soc. Ent. France, 3 Série, 6: 5–60.
- Reineck, G., 1914. Beitrag zur Kenntnis von *Chrysomela graminis* L. und *virgata* Motsch. (Col.). Ent. Ztg., Stettin, 75, 2: 240–242.
- Reineck, G., 1922. Beitrag zur Kenntnis der paläarktischen Chrysomeliden. Neue Beiträge zur systematischen Insektenkunde, 2, 8: 78–80.
- Reitter, E., 1872. Neue Käferarten von Oran, gesammelt von Hans Leder. Berl. Ent. Zeitschr. 16: 167–186.
- Reitter, E., 1889. Coleopterologische Ergebnisse der im Jahre 1886 und 1887 in Transcaspien von Dr. G. Radde, Dr. A. Walter und A. Konchin ausgeführten Expedition. Verh. Naturf. Ver. Brunn, 27 (1888): 95–133.
- Reitter, E., 1898. Neue Coleopteren aus Europa und den angrenzenden Ländern. Deutsche ent. Ztschr., 2: 337–360.
- Reitter, E., 1913a. Fauna Germanica. Die Käfer des Deutschen Reiches, 4, Stuttgart: 236 pp.
- Reitter, E., 1913b. Neue paläarktische Coleopteren. Entomologische Blätter, 9: 289–292.
- Richter, C., 1820. Supplementa Faunae Insectorum Europae. Vratislavae, Fasc. 1, Tabl. 1–12.
- Riley, E.G., Clark, Sh.M., Seeno, T.N., 2003. Catalog of the leaf beetles of America north of Mexico (Coleoptera: Megalopodidae, Orsodacnidae and Chrysomelidae, excluding Bruchinae). Sacramento: The Coleopterists Society, 290 pp.
- Rogers, W.F., 1856. Synopsis of species of *Chrysomela* and allied genera inhabiting the United States. Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 8: 29–39.

## References

- Romantsov, P.V. 2005. [Романцов П.В. Новый вид жуков-листоедов рода *Chrysolina* Motsch. (Coleoptera, Chrysomelidae) из северного Тянь-Шаня. Энтомологическое обозрение, 84, 4: 881–883].
- Romantsov, P.V. 2008. [Романцов П.В. Обзор джунгаро-тяньшанских видов жуков-листоедов подрода *Taeniosticha* Motsch. рода *Chrysolina* Motsch. (Coleoptera, Chrysomelidae) с описанием двух новых видов. Энтомологическое обозрение, 87, 4: 842–853].
- Rosenhauer, W.G., 1847. Beiträge zur Insecten-Fauna Europas. 1, Erlangen: 160 pp.
- Rossi, P., 1790. Fauna Etrusca. Sistens insecta, quae in provinciis Florentina et Pisana praesertim collegit. 1. Liburni, 272 pp.
- Rossi, P., 1792. Mantissa Insectorum exhibens species nuper in Etruria collectas a Petro Rossio adiectis faunae etruscae illustrationibus, ac emendationibus. Pisis, 148 pp.
- Rottenberg, A., 1871. Beiträge zur Coleopteren-Fauna von Sicilien. Berl. Ent. Ztschr., 15: 225–247.
- Roubal, J., 1912. Koleopterologické výsledky mé cesty na Kavkaz v červenci r. 1910. Ouid novi de Coleopterorum Caucasi ad occidentem vergentis fauna in meo itinere Julio mense anni 1910 suscepto cognoverim. Čas. Česke Spol. Ent., 9, 1: 25–28.
- Roubal, J., 1917. Beschreibung drei neuer *Chrysomela*-Formen. Ent. Rdsch., 34, 1: 3.
- Roubal, J., 1934. Popisy čtyř nových coleopter z Československé republiky. Čas. Československe Spol. Ent., 31: 36–38.
- Roubal, J., 1936. *Chrysomela Tesari* sp. n.. Ent. Nachrichtenbl., 10, 2: 68–69.
- Rybakov, G., 1884. Neue Käfer-Art aus Turkestan. Horae Soc. Ent. Ross., 18: 135.
- Rybakov, G., 1889. Chrysomelidae et Coccinellidae. Insecta in itinere Cl. N. Przewalski in Asia Centrali novissime lecta. Hor. Soc. Ent. Ross., 23: 286–290.
- Sahlberg, C.R., 1823. Periculi entomographici, species Insectorum nondum descriptas proposituri, Fasciculus. Aboae, 83 pp. + Tab. I–IV.
- Sahlberg, J., 1887. Bidrag till Tschktsch-Halföns Insektafauna. Coleoptera och Hemiptera, insamlade under Vega-Expeditionen vid halföns norra och ostra kust 1878–1879. In: Vega-Expeditionens Vetenskapliga Iakttagelser, Stockholm, 4: 1–42.
- Sahlberg, J., 1913. Coleoptera mediterranea orientalis que in Aegypto, Palaestina, Syria, Caramania at que in Anatolia occidentali anno 1904. Öfv. Finska Vet. Soc. Förh., 55, A, 19: 1–281.
- Saitoh, S., Minami, M., 2016. The first record of *Chrysolina seriepunctata* (Coleoptera: Chrysomelidae) from Japan. Gekkan-Mushi, 544: 12–15.
- Say, Th., 1824. Descriptions of Coleopterous insects collected in the late expedition to the Rocky Mountains, performed by order of Mr. Calhoun, Secretary of War, under the command of Major Long. Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, 3, 2: 403–462.
- Schaeffer, Ch., 1933. Short studies in the Chrysomelidae (Coleoptera). J. New York Ent. Soc., 41: 457–480.
- Schaller, J.G., 1783. Neue Insekten. Abhandlungen der Hallischen Naturforschenden Gesellschaft. Dessau, Leipzig, 1: 217–332.
- Schatzmayr, A., 1927. Appunti Coleotterologici. Boll. Soc. Adriatica di Sci. Nat., 29: 149–154.
- Schatzmayr, A., 1941. Appunti Coleotterologici. Natura. Riv. Sci. Nat. Milano, 32, 1: 130–132, 161–165.
- Schneider, O., Leder, H., 1878. Beiträge zur Kenntniss der kaukasischen Käferfauna. Abh. naturforsch. Vereines Brünn, 16, 17: 1–360.
- Schrink, F.P., 1776. Beiträge zur Naturgeschichte. 137 pp.
- Schrink, F.P., 1781. Enumeratio insectorum Austriae indigenorum. 552 pp.

## References

- Schrank, F.P., 1789. Entomologische Beobachtungen. Der Naturforscher. Halle. Stück 24: 60–90.
- Schrank, F.P., 1798. Fauna Boica. Durchgedachte Geschichte der in Baiern einheimischen und zahmen Thiere. 1. 2. Nuernberg, XII + 720 pp.
- Schütze, H., Kleinfeld, F. 1995. Die Carabidenformen Chinas mit einem ausführlichen Verzeichnis ihrer Fundorte. Coleoptera. Schwanfelder Coleopterologische Mitteilungen. Sonderheft III: 1–164.
- Scopoli, J.A., 1763. Entomologia Carniolica exhibens insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates, methodo Linnaeana. Vindobonae, XXX+420 pp.
- Scott, J.K., Adair, R.J., 1990. The commencement of biological control of bitou bush and boneseed (*Chrysanthemoides monilifera*). Proceedings of the 9<sup>th</sup> Australian weeds conference. Adelaide, South Australia, August 6–10 1990: 126–129.
- Scriba, G., 1791. Dritte Fortsekung des Verzeichnis der Insekten der Darmstädter Gegend. Journ. Liebh. Ent., Frankfurt, 1, 3: 275–296.
- Seeno, T.N., Wilcox, J.A., 1982. Leaf Beetle Genera (Coleoptera: Chrysomelidae). Entomography, 1: 1–221.
- Selman, B.J., 1977. A review of the genera *Carystea* Baly and *Paralepta* Baly (Coleoptera: Chrysomelidae). Australian Journal of Zoology, 25, 1: 133–145.
- Şen, İ., 2015. A new species of the genus *Chrysolina* Motschulsky, 1860 from Turkey (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). Zoology in the Middle East, 61, 3: 252–255.
- Şen, İ., Gök, A., 2014. Leaf beetle (Coleoptera: Chrysomelidae) communities of Kovada Lake and Kızıldag̃ national parks (Isparta, Turkey): assessing the effects of habitat types. *Entomological Research*, 44: 176–190. doi: 10.1111/1748-5967.12064
- Seperteladze, M.P., 1966. [Сепертеладзе М.П. Жуки-листоеды Coleoptera, Chrysomelidae. В книге: Фауна беспозвоночных Триалетского хребта. Тбилиси: 91–102].
- Shilenkov, V.G., 1996. [Шиленков В.Г. Жужелицы рода *Carabus* L. (Coleoptera, Carabidae) Южной Сибири. Иркутск: Издательство Иркутского университета, 80 с.].
- Silfverberg, H., 1977. Nomenclatoric notes on Coleoptera Polyphaga. Notulae ent., 57: 91–94.
- Silfverberg, H., 1979. *Chrysomela flavicornis* Suffrian, 1851, and *C. tibialis* Suffrian, 1851 (Insecta, Coleoptera): proposed conservation of these junior primary homonyms by use of the plenary powers. Bulletin of Zoological Nomenclature, 36: 171–174.
- Silfverberg, H., 1980. *Chrysolina* Motschulsky, 1860 (Insecta: Coleoptera): proposed conservation. Z. N. (S) 2291. Bulletin of Zoological Nomenclature, 37, 1: 57–61.
- Silfverberg, H., 1992. *Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae*. Helsingfors, 94 pp.
- Silfverberg, H., 1995. Insects in the Finnish Museum of Natural History. *Memoranda Soc. Fauna Flora Fennica*, 71: 39–49.
- Sindel B. (Editor), 1996. From Abseiling Scouts to a Little White Moth – the Battle with Bitou Bush Continues. (Reprinted from Weed Watch, the external newsletter of the Cooperative Research Centre for Weed Management Systems, 1, 1995). A Good Weed, the newsletter of The Weed Society of New South Wales Inc. 8: 4–6.
- Sirguey, P., 1929. Deuxième note sur les Chrysomèles. *Miscellanea Entomologica*, 32, 4: 35. **I have not seen**
- Sprecher-Uebersax, E., 1997. Neue Erkenntnisse über *Chrysolina vishnu* Hope und *Chrysolina parvati* Daccordi (Coleoptera, Chrysomelidae). *Russian Ent. J.*, 6, 1–2: 67–69.
- Sprecher-Uebersax, E., 2011. A new catalogue of leaf beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) from Nepal. *Entomologica Basiliensis et Collectionis Frey*, 33: 375–512.

## References

- Sprecher-Uebersax, E., Daccordi, M., 2016. Leaf-beetles of the subfamily Chrysomelinae of Laos (Coleoptera: Chrysomelidae). *Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey*, 35: 455–485.
- Špringlová, B., 1945. Přehled forem druhu *Chrysolina geminata* Payk. Časopis Československé Společnosti Entomologické, 42: 142-144.
- Stål, C., 1857. Till Kändedomen af Phytophaga. Öfv. Svenska Vet.-Akad. Förh. 14: 53–63.
- Stål, C., 1861. Till Kändedomen om Chrysomelidae. Öfv. Svenska Vet.-Akad. Förh., 17: 455–470.
- Stål, C., 1862–1865. Monographie des Chrysomélides de l'Amérique. Actes de la Societe Royale des Sciences d'Upsal. Ser. III, 4: 1–365.
- Stephens, J.F. 1831. Illustrations of British entomology; or, a Synopsis of Endigenous Insects; containing generic and specific distinctions; with an account of their metamorphoses, times of appearance, localities, food, and economy, as far as practicable. Mandibulata, 4. London: Baldwin and Cradock, 414 pp.
- Stephens, J.F., 1835. Illustrations of British entomology; or, a Synopsis of Endigenous Insects; containing generic and specific distinctions; with an account of their metamorphoses, times of appearance, localities, food, and economy, as far as practicable. Mandibulata, 5. Appendix. London: 447 pp.
- Stephens, J.F., 1839. A manual of British Coleoptera, or beetles; containing a brief description of all the species of beetles hitherto ascertained to inhabit Great Britain and Ireland; together with a notice of their chief localities, times and places of appearances, etc. London, 443 pp.
- Strand, E., 1935. Revision von Gattungsnamen palaearktischer Coleoptera. Folia zool. hydrobiol., 7, 2: 282–299.
- Suffrian, E., 1851. Zur Kenntniss der Europäischen Chrysomelen. Linn. Ent., 5: 1–280.
- Suffrian, E., 1855. Synonymische Miscellaneen (Coleoptera). 8. Ent. Ztg. Stettin, 16, 5–6: 142–150.
- Suffrian, E., Fairmaire, L., 1853. Monographie de Chrysomeles d'Europe; traduction de M.L. Fairmaire. Ann. Soc. ent. Fr. 3, 1: 91–126.
- Suffrian, E., Fairmaire, L., 1854. Traduction de la Monographie des Chrysomèles d'Europe; Suite 1. Par M. Suffrian. Ann. Soc. Ent. Fr. 3, 2: 313–328.
- Suffrian, E., Fairmaire, L., 1858. Monographie de Chrysomeles d'Europe; traduction de M.L. Fairmaire. Ann. Soc. ent. Fr. 3, 6: 531–567.
- Suzuki, K., Saitoh, S., 2011. Description of a new species of the genus *Chrysolina* (Coleoptera, Chrysomelidae) from central Honshu, Japan. Elytra (Tokyo), N.S., 1, 1: 131–140.
- Swartz, 1808. In: Schönherr C.J., *Synonymia Insectorum oder Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten*. Zweither Theil, Stockholm, IX+423 pp.
- Takizawa, H., 1970. Descriptions of five new species of the genus *Chrysolina* Motschulsky in Japan (Coleoptera: Chrysomelidae). Kontyû, 38, 2: 117–125.
- Takizawa, H., 1971. Notes on Chrysomelidae of the Kurile Islands (Coleoptera). Kontyû, 39, 2: 176–177.
- Takizawa, H., 1980. Notes on Indian Chrysomelinae based on the collection of the Forest Research Institute, Dehra Dun. Insecta Matsumurana (N.S.), 21: 49–55.
- Telnov, D., 2004. Check-List of Latvian Beetles (Insecta: Coleoptera). Second Edition. In: Telnov, D. (ed.) Compendium of Latvian Coleoptera. 1. Riga: Pertovskis & Co, 114 pp.
- Ter-Minasian, M.E., 1950. [Тер-Минасян М.Е. Материалы к фауне листоедов Армянской ССР (подсемейство Chrysomelinae). Зоологический сборник, АН Армянской ССР, Институт фитопатологии и зоологии, 7: 127–138].
- The Bulletin of Zoological Nomenclature, 1994. 51, 1, Opinion 1754: 58.
- Thomson, C.G., 1866. Skandinaviens Coleoptera. 8. Lund, 407 pp.

## References

- Thunberg, C.P., 1787. In: Bjerkén P., Donation. Thunbergiana 1785 Continuat. 2. Mus. Nat. Acad. Upsal., 4: 43–58.
- Thunberg, C.P., 1808. In: Schönherr C.J., Synonymia Insectorum oder Versuch einer Synonymie aller bisher bekannten Insecten. Zweither Theil, Stockholm, IX+423 pp.
- Thunberg, C.P., 1821. Coleoptera Capensia, antennis fusiformibus. Nova Acta Upsal. 8: 157–198.
- Tigny, F.M.G.T., de, 1802. In: Buffon, G.L.L. Histoire naturelle de Buffon, clasée par ordres, genres et espèces, d'après le système de Linné, avec les caractères génériques et la nomenclature Linnéenne, 53, Insectes, 8. Paris, Chez Deterville, 319 pp.
- Townson, R., 1797. Voyage en Hongrie; précédé D'une Description de la ville de Vienne et des Jardins impériaux de Schoenbrunn. 3. London, 338 pp.
- Trach, V.A., 2001. [Трач В.А. О находке листоеда *Chrysolina globipennis* (Coleoptera, Chrysomelidae) в Кировоградской области. Вестник зоологии, 35, 4: 92].
- Turienzo, P., 2006. First record in Argentina of a plant-insect association, with interest in biological control. Ecología Austral, 16: 95–98.
- Ugarte san Vicente, I., 2005. Coleópteros fitófagos (Insecta: Coleoptera) de los encinares Cantábricos de la reserva de la biosfera de Urdaibai. Informe Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Gobier-no Vasco, 206 pp.
- Van Dyke, E.C., 1938. A review of the genus *Chrysolina* Motschulsky in North America Coleoptera – Chrysomelidae). Bulletin of the Brooklyn Entomological Society, 33, 2: 45–58.
- Vela, J.M., Bastazo, G., 1999. Ecological and biogeographical aspects of the Andalusian leaf beetle endemism. In: Cox, M.L. (ed.), Advances in Chrysomelidae Biology, 1. Leiden: Backhuys Publ.: Advances 137–158.
- Villa, A., Villa, J. B., 1833. Coleoptera Europae dupleta in collectione Villa, Mediolani: 36 pp.
- Voet, J.E., 1806. Catalogue Systematique des Coleoptères. 2. La Haye, 86 pp., 50 tt.
- Vogel, E., 1870–1871. Beiträge zur Chrysomelin-Fauna von Mittel- und Süd-Africa. In: Schaufuss, L.W., Nunquam otiosus, 1: 65–155 pp. [1870: 65–80, 1871: 81–155]
- Voronova N., V., 1985. [Воронова Н.В. Ревизия видов *Chrysolina* группы *Chrysolina rufilabris* (Coleoptera, Chrysomelidae). Биологические ресурсы и природные условия МНР, 18: 119–129].
- Wagner, H., 1927. Eine Sammelreise nach Zentral-Spanien. Coleopt. Centralbl., 2: 101–112.
- Wang, S.-y., Chen, S., 1981. Coleoptera: Chrysomelidae – Chrysomelinae. Insects of Xizang. The Series of the Comprehensive Scientific Expedition to the Qinghai-Xizang Plateau, 1: 509–516.
- Wang, X., Ge, S., Li, S., 2020. A replacement name for *Chrysolina mikhailovi* Lopatin, 2011 (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae), primary junior homonym of *Ch. mikhailovi* Ge & Daccordi, 2011. Zoological Systematics, 45, 1: 69–70. doi: 10.11865/zs.2020007
- Warchałowski, A., 1991. Eine nomenklatorische Änderung innerhalb der Gattung *Chrysolina* Motschulsky. Genus, 2, 3: 281–282.
- Warchałowski, A., 1993. Chrysomelidae. Stonkowate, III. In: Fauna Polski, 15, Warszawa: 279 pp.
- Warchałowski, A., 1994. Chrysomelidae. Stonkowate (Insecta: Coleoptera), IV. In: Fauna Polski, 16, Warszawa: Dział Wydawnictw MiZ PAN. 302 pp.
- Warchałowski, A., 2003. Chrysomelidae. The leaf-beetles of Europe and the Mediterranean area. Warszawa: Natura optima dux Foundation, 600 pp. + Pl. 1–56.
- Warchałowski, A., 2007. *Doeberlia subopaca*, a new genus and species of leaf-beetles from China (Coleoptera: Chrysomelidae: Chrysomelinae). Annales zoologici, 57, 3: 481–482.
- Warchałowski, A., 2010. The Palaearctic Chrysomelidae. Identification keys. 1, 2. Warszawa: Natura Optima Dux Foundation, Warszawa, 1212 pp.

## References

- Weidenbach, C.v., 1859. Systematische Uebersicht der Käfer um Augsburg. Beitrage II. Sechs neue Käfer aus Umgebung von Augsburg. 2. Berich des Naturhistorischen Vereins in Augsburg: 33–90.
- Weise, J., 1878 – see: Schneider, O., Leder, H., 1878.
- Weise, J., 1882. Chrysomelidae, Lief. II. Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, Coleoptera, 6, 2: 193–368.
- Weise, J., 1884a. Chrysomelidae, Lief. III. Naturgeschichte der Insecten Deutschlands, Coleoptera, 6, 3: 369–568.
- Weise, J., 1884b. Einige neue Chrysomeliden und Coccinelliden. Deutsche Entomologische Zeitschrift, Berlin, 28, 1: 161–166.
- Weise, J., 1887a. Neue sibirische Chrysomeliden und Coccinelliden nebst Bemerkungen über fruher beschriebene Arten. Arch. f. Naturgesch., 53, 1: 164–214.
- Weise, J., 1887b. Einige Chrysomelen-Formen aus Galizien. Deutsche Entomologische Zeitschrift, Berlin, 31: 185–186.
- Weise, J., 1889a. Insecta, a cl. G.N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. 9. Chrysomelidae et Coccinellidae. Hor. Soc. Ent. Ross., 23: 560–653.
- Weise, J., 1889b. Zwei neue deutsche Chrysomelin-Varietäten. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1889, 1: 127–128.
- Weise, J., 1890a. Insecta, a cl. G.N. Potanin in China et in Mongolia novissime lecta. 16. Chrysomelidae et Coccinellidae (Appendix). Hor. Soc. Ent. Ross., 24: 477–492.
- Weise, J., 1890b. Ueber einige Chrysomelen aus Siebenbürgen. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1890, 1: 30.
- Weise, J., 1891. Bekannte und neue Chrysomeliden aus Spanien. 1. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 1891, 1: 145–150.
- Weise, J., 1892a. Beitrag zur Coleopteren-Fauna von Turkestan. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 36, 1: 131–140.
- Weise, J., 1892b. Chrysomelen aus dem hohen Caucasus. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 36, 2: 405–406.
- Weise, J., 1892c. Synonymische Bemerkungen. Deutsche Entomologische Zeitschrift, 36, 2: 413–414.
- Weise, J., 1892d. *Pachygnatha*, eine neue Chrysomelen-Gattung. Deutsche Entomologische Zeitschrift, Jg. 1892, 2: 352.
- Weise, J., 1894a. Chrysomeliden aus Amasia. Deutsche Entomologische Zeitschrift: 91–92.
- Weise, J., 1894b. Chrysomelidae sibiricae. Wiener Ent. Zeitung, 13: 153–155.
- Weise, J., 1896. Chrysomelidae sibiricae. II. Wiener Ent. Zeitung, 15: 79–82.
- Weise, J., 1898. Ueber neue und bekannte Chrysomeliden. Arch. f. Naturgesch., 64, 1: 177–224.
- Weise, J., 1900. Beschreibungen von Chrysomeliden u. synonymische Bemerkungen. Arch. f. Naturgesch., 66, 1: 267–296.
- Weise, J., 1903. Ueber die mit *lichenis* Richter verwandten Chrysomelen. Deutsche Entomologische Zeitschrift, Berlin, 1903, 1: 161–163.
- Weise, J., 1904. Chrysomeliden und Coccinelliden aus Africa. Arch. f. Naturgesch., 70, 1: 35–62.
- Weise, J., 1906. In: Heyden L., Reitter E., Weise J. Catalogus coleopterorum Europae, Caucasi et Armeniae Rossicae. Ed. 2. Berlin, Paskau, Caen, 4 + 775 pp.
- Weise, J., 1907a. Afrikanische Chrysomeliden. Ann. Soc. Ent. Belg., 51: 128–140.
- Weise, J., 1907b. Neue Chrysomeliden und Coccinelliden von der Ausbeute der Herren Oskar Neumann und Baron von Erlanger in Abyssinien. Arch. Naturges. 73, 1: 210–232.

## References

- Weise, J., 1908. Chrysomelidae. In: Expedition Filchner nach China und Tibet 1903–1905. Wissenschaftliche Ergebnisse. 10. 1. Zoologie und Botanik. Berlin: 82–96.
- Weise, J., 1909. 7. Coleoptera. 12. Chrysomelidae und Coccinellidae. In: Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen zoologischen Expedition nach dem Kilimandjaro, dem Meru und den Umgebenden Massaisteppen deutsch-ostafrikas 1905–1906 unter Leitung von Prof. Dr. Yngve Sjostedt. Stockholm: 153–266.
- Weise, J., 1910. Chrysomeliden und Coccinelliden. Verh. Naturf. Ver. Brunn, 48: 25–53.
- Weise, J., 1912. Beitrag zur Kenntnis der Chrysomeliden. Arch. f. Naturgesch., 78 A: 76–98.
- Weise, J., 1913. Chrysomelidae. Wiss. Ergebnisse Deutsch. Zentralafr.-Exp. 4, Leipzig: 127–163.
- Weise, J., 1914. Coleoptera 1: Chrysomelidae und Coccinellidae. In: Beiträge zur Kenntnis der Land- und Süßwasserfauna Deutsch-Südwestafrikas. Ergebnisse der Hamburger deutsch-südwestafrikanischen Studienreise 1911. Herausgegeben von W. Michaelsen (Hamburg). Hamburg: 253–275.
- Weise, J., 1916. Chrysomelidae: 12. Chrysomelinae. In: Junk, W., Schenkling, S. (Eds.) Coleopterorum Catalogus, 68, Berlin, W. Junk: 255 pp.
- Weise, J., 1917. Afrikanische Chrysomeliden und Coccinelliden. Arch. f. Naturgesch., 83 A, 4: 174–207.
- Westhoff, F., 1882. Die Käfer Westfalens. 2. Abtheilung. Bonn: 139–324.
- Wiedemann, C.R.W., 1819. Neue Käfer aus Bengalen und Java; beschrieben vom Herausgeber. Zoologisches Magazin, 1, 3: 157–183.
- Wiedemann, C.R.W., 1821. Neue exotische Käfer. In: Germar, E.F., Magazin der Entomologie, 4: 107–183.
- Wiedemann, C.R.W., 1823. Zweihundert neue Käfer von Java, Bengalen und dem Vorgebirge der guten Hoffnung. Zool. Mag., 2, 1:3–133.
- Winkelman, J., Debreuil, M., 2008. Les Chrysomelinae de France (Coleoptera, Chrysomelidae). Suppl. Rutilans. 188 pp.
- Winkler, A., 1930. Catalogus Coleopterorum regionis palaearcticae, Pars 11. Wien: Albert Winkler: 1265–1392.
- Wollaston, T.V., 1854. Insecta Maderensis; being an account of the Insects of the islands of the Madeiran group. London: John & Voorst: 634 pp.
- Wollaston, T.V., 1860. On additions to the Madeiran Coleoptera. Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 3, 5: 217–222, 252–267, 358–365, 448–459.
- Wollaston, T.V., 1864. Catalogue of the Coleopterous Insects of the Canaries in the Collection of the British Museum. 648 pp.
- Yang X., 2014. Fauna Sinica Insecta, 61. Coleoptera Chrysomelidae Chrysomelinae. 641 pp.
- Yang, X., Ge, S., Nie, R., Ruan, Y., Li, W., 2015. Chinese Leaf Beetles. Beijing: Science Press, 507 pp. + 83 Pl.
- Zaitsev, Yu.M., Medvedev, L.N., 2009. [Зайцев Ю.М., Медведев Л.Н. Личинки жуков-листоедов России. Москва: Товарищество научных изданий КМК, 246 с.].
- Zombori, L., Steinmann, H., 1999. Dictionary of Insect Morphology. Berlin, New York: Walter de Gruyter Publ., 405 pp.
- Zschach, J.J., 1789. Museum N.G. Leskeanum. Pars Entomologica ad systema entomologiae Cl. Fabricii ordinata cura I. Lipsiae, 136 pp.