

**Deuxième contribution à la connaissance de *Melolontha* Fabricius, 1775 du Pakistan  
(Coléoptères, Scarabaeoidea, Melolonthidae)**

Jochen-P. Saltin\*

*Planches à images*

*Melolontha virescens* Brenske, 1896

*Melolontha aeneicollis* Bates, 1891

\* jochen.saltin@gmx.de

2021

### **Planche 1:**

*Melolontha virescens* Brenske, 1896

Male (00 mm ?): Pakistan, Himalaya Mts., Kaghan Valley. Tathabaya, 2.200 m,  
73°26'E, 34°36'N, 19-V-1998  
leg. Gy. M. Lázló & G. Ronkay

A : habitus en vue dorsale ; B : habitus en vue ventrale ; C : habitus en vue latérale ; D : gros plan sur la vue latérale ; E : avant-corps ; F : scutellum ; G : disque élytral ; H : édéage en vue latérale (H1), dorsale (H2) et plateau apical des paramères (H3) ; I : saillie mésosternale, mésosternum et métasternum ; J : pygidium.

### **Planche 2:**

*Melolontha virescens* Brenske, 1896

Femelle (00 mm ?): W-Nepal, Dhawalagiri, Kali-G, Khola, Kopchepani, 1.600 m, 18-VI-1986  
leg. C. Holzschuh

A : habitus en vue dorsale ; B : habitus en vue ventrale ; C : habitus en vue latérale ; D : gros plan sur la vue latérale ; E : avant-corps ; F : scutellum ; G : disque élytral ; H : édéage en vue latérale (H1), dorsale (H2) et plateau apical des paramères (H3) ; I : saillie mésosternale, mésosternum et métasternum ; J : pygidium.

### **Planche 3:**

*Melolontha aeneicollis* Bates, 1891

Male (00 mm ?): Pakistan, Himalaya Mts., Kaghan Valley. Naran village, 2.900 m, 17-V-1998  
leg. Gy. M. Lázló & G. Ronkay

A : habitus en vue dorsale ; B : habitus en vue ventrale ; C : habitus en vue latérale ; D : gros plan sur la vue latérale ; E : avant-corps ; F : scutellum ; G : disque élytral ; H : édéage en vue latérale (H1), dorsale (H2) et plateau apical des paramères (H3) ; I : saillie mésosternale, mésosternum et métasternum ; J : pygidium.



Planche 1






Planche 2





Planche 3

