

ВТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ЭНТОМОФАУНЕ МОРДОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА

А.Б. Ручин

Мордовский государственный природный заповедник
имени П.Г. Смидовича; e-mail: sasha_ruchin@rambler.ru

Приводится список видов насекомых, состоящий из 1483 видов. Список составлен на основе публикаций, вышедших с 2011 по 2014 гг. Исключено 16 видов насекомых из предыдущих публикаций. Таким образом, современный состав энтомофауны Мордовского заповедника насчитывает 3181 видов.

Ключевые слова: насекомые, список видов, фауна, Мордовский заповедник, Мордовия.

Сведения по энтомофауне Мордовского государственного природного заповедника по результатам исследований первой половины XX века обобщены в работах (Бондаренко, 1964; Плавильщиков, 1964). Дополнения к первому списку энтомофауны (Плавильщиков, 1964) опубликованы автором настоящего сообщения (Ручин, 2011). Активная инвентаризация фауны беспозвоночных за последние годы позволила существенно пополнить фаунистические списки. В ряде работ указаны сведения о находках и биологии некоторых видов беспозвоночных с территории заповедника (Ручин, Николаева, 2008; Ручин, Шибаев, 2008; Нисмерчук, 2011; Сусарев, Ручин, 2012; Безина и др., 2013; Павлов, Ручин, 2013; Ручин, Михайленко, 2013; Mikhailov, Trushina, 2013; Ruchin et al., 2013).

Ниже дается список новых видов, приведенных в работах 2011-2014 гг. Последовательность названий таксонов внутри семейств – алфавитная. Исследованный материал частично хранится в коллекции заповедника (п. Пушта) и частных коллекциях.

ОТРЯД ЩЕТИНКОХВОСТКИ – ZYGENTOMA

Lepismatidae

1. *Lepisma saccharina* Linnaeus, 1758 (Феоктистов, 2011)

ОТРЯД ПОДЕНКИ – EPHemeroptera

Caenidae

2. *Caenis horaria* (Linnaeus, 1758) (Стойко и др., 2014)

Baetidae

3. *Cloeon dipterum* (Linnaeus, 1761) (Стойко и др., 2014)

ОТРЯД СТРЕКОЗЫ – ODONATA

Libellulidae

4. *Libellula depressa* Linnaeus, 1758 (Феоктистов, 2011)
5. *Sympetrum danae* (Sulzer, 1776) (Феоктистов, 2011)
6. *Sympetrum sanguineum* (Müller, 1776) (Феоктистов, 2011)
7. *Leucorrhinia dubia* (Van der Linden, 1825) (Феоктистов, 2011)
8. *Leucorrhinia rubicunda* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)

Calopterygidae

9. *Calopteryx virgo* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)

Lestidae

10. *Sympetra fusca* (Van der Linden, 1820) (Феоктистов, 2011)

Coenagrionidae

11. *Coenagrion hastulatum* (Charpentier, 1825) (Феоктистов, 2011)
12. *Coenagrion pulchellum* (Van der Linden, 1823) (Феоктистов, 2011)
13. *Erythromma najas* (Hansmann, 1823) (Феоктистов, 2011)
14. *Erythromma viridulum* (Charpentier, 1840) (Стойко и др., 2014)

ОТРЯД ПРЯМОКРЫЛЫЕ – ORTHOPTERA

Tettigoniidae

15. *Phaneroptera falcata* (Poda, 1761) (Ручин и др., 2013б)
16. *Tettigonia viridissima* (Linnaeus, 1758) (Ручин и др., 2013б)
17. *Tettigonia caudata* (Charpentier, 1842) (Ручин и др., 2013б)
18. *Metrioptera roeselii* (Hagenbach, 1822) (Ручин и др., 2013б)
19. *Pholidoptera griseoaptera* (De Geer, 1773) (= *cinerea* (Gmelin in Linnaeus, 1789)) (Ручин и др., 2013б)

Gryllidae

20. *Gryllus campestris* Linnaeus, 1758 (Ручин и др., 2013б)
21. *Modicogryllus frontalis* (Fieber, 1844) (Ручин и др., 2013б)

Tetrigidae

22. *Tetrix subulata* (Linnaeus, 1758) (Ручин и др., 2013б)
23. *Tetrix tenuicornis* (Sahlberg, 1891) (Ручин и др., 2013б)
24. *Tetrix bipunctata* (Linnaeus, 1758) (Ручин и др., 2013б)

Acrididae

25. *Chorthippus biguttulus* (Linnaeus, 1758) (Ручин и др., 2013б)
26. *Chorthippus mollis* (Charpentier, 1825) (Феоктистов, 2011)
27. *Chorthippus parallelus* (Zetterstedt, 1821) (Ручин и др., 2013б)

ОТРЯД РАВНОКРЫЛЫЕ – HOMOPTERA

Ortheziidae

28. *Orthezia urticae* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)

Coccidae

29. *Pulvinaria vitis* (Linnaeus, 1758) (= *betulae* Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)

Cercopidae

30. *Cercopis vulnerata* Rossi, 1807 (= *sanguinea* Fourcroy, 1785) (Ручин и др., 2012)

Tibicinidae

31. *Cicadetta montana* (Scopoli, 1772) (Феоктистов, 2011)

ОТРЯД ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (КЛОПЫ) – HETEROPTERA

Gerridae

32. *Aquarius paludum* (Fabricius, 1794) (= *Gerris paludum* F.) (Феоктистов, 2011)

33. *Gerris lateralis* Schummel, 1832 (Феоктистов, 2011)

Saldidae

34. *Chartoscirta cincta* (Herrich-Schäffer, 1841) (Феоктистов, 2011)

Nabidae

35. *Nabis flavomarginatus* Scholtz, 1847 (Феоктистов, 2011)

Anthocoridae

36. *Anthocoris nemorum* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)

Tingidae

37. *Physatocheila costata* Fabricius, 1794 (Феоктистов, 2011)

Reduviidae

38. *Rhynocoris annulatus* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)

Aradidae

39. *Aradus depressus depressus* Fabricius, 1794 (Феоктистов, 2011)

40. *Aradus hyeroglyphicus* J. Sahlberg, 1878 (Феоктистов, 2011)

Lygaeidae

41. *Cymus aurescens* Distant, 1883 (= *obliquus* Horvath, 1888) (Феоктистов, 2011)

42. *Cymus glandicolor* Hahn, 1832 (Феоктистов, 2011)

43. *Emblethis denticollis* Horvath, 1878 (Феоктистов, 2011)

44. *Graptopeltus lynceus* (Fabricius, 1775) (Феоктистов, 2011)

45. *Kleidocerys resedae* (Panzer, 1797) (Феоктистов, 2011)

46. *Pachybrachius fracticolis* Schilling, 1829 (Феоктистов, 2011)

Stenocephalidae

47. *Dicranocephalus medius* (Mulsant & Rey, 1870) (Феоктистов, 2011)

Coreidae

48. *Rhopalus subrufus* (Gmelin, 1790) (Феоктистов, 2011)

49. *Ulmicola spinipes* (Fallen, 1829) (Феоктистов, 2011)

Plataspidae

50. *Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785) (Феоктистов, 2011)

Acanthosomatidae

51. *Elasmostethus minor* Horvath, 1899 (Феоктистов, 2011)

Cydnidae

52. *Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)
53. *Sehirus luctuosus* Mulsant & Rey, 1866 (Феоктистов, 2011)

Pentatomidae

54. *Neotiglossa pusilla* (Gmelin, 1789) (Феоктистов, 2011)
55. *Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)
56. *Troilus luridus* (Fabricius, 1775) (Феоктистов, 2011)

ОТРЯД ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ (ЖУКИ) - COLEOPTERA

Gyrinidae

57. *Gyrinus marinus* Gyllenhal, 1808 (Феоктистов, 2011)
58. *Gyrinus substriatus* Stephens, 1828 (Егоров, Ручин, 2013)

Noteridae

59. *Noterus clavicornis* (De Geer, 1774) (Егоров, Ручин, 2013)

Dytiscidae

60. *Agabus affinis* (Paykull, 1798) (Егоров, Ручин, 2013)
61. *Agabus fuscipennis* (Paykull, 1798) (Егоров, Ручин, 2013)
62. *Agabus uliginosus* (Linnaeus, 1761) (Егоров, Ручин, 2014)
63. *Bidessus grossepunctatus* Vorbringer, 1907 (Егоров, Ручин, 2013)
64. *Bidessus unistriatus* (Goeze, 1777) (Егоров, Ручин, 2013)
65. *Colymbetes striatus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2014)
66. *Dytiscus circumcinctus* Ahrens, 1811 (Егоров, Ручин, 2012)
67. *Dytiscus thianschanicus* (Gschwendtner, 1923) (Егоров, Ручин, 2014)
68. *Graphoderus zonatus* (Hoppe, 1795) (Феоктистов, 2011)
69. *Graptodytes bilineatus* (Sturm, 1835) (Егоров, Ручин, 2013)
70. *Graptodytes granularis* (Linnaeus, 1767) (Егоров, Ручин, 2013)
71. *Hydaticus continentalis* J. Balfour-Browne, 1944 [= *stagnalis* (Fabricius, 1787)] (Феоктистов, 2011)
72. *Hydroglyphus geminus* Fabricius, 1792 (Егоров, Ручин, 2012)
73. *Hydroporus angustatus* Sturm, 1835 (Егоров, Ручин, 2012)
74. *Hydroporus erythrocephalus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2014)
75. *Hydroporus incognitus* Sharp, 1869 (Егоров, Ручин, 2013)
76. *Hydroporus neglectus* Schaum, 1845 (Егоров, Ручин, 2013)
77. *Hydroporus palustris* (Linnaeus, 1761) (Егоров, Ручин, 2012)
78. *Hydroporus scalesianus* Stephens, 1828 (Егоров, Ручин, 2014)
79. *Hydroporus striola* (Gyllenhal, 1826) (Егоров, Ручин, 2014)
80. *Hydroporus tristis* (Paykull, 1798) (Егоров, Ручин, 2013)
81. *Hygrotus decoratus* (Gyllenhal, 1810) (Егоров, Ручин, 2012)
82. *Hygrotus impressopunctatus* (Schaller, 1783) (Егоров, Ручин, 2014)
83. *Hygrotus inaequalis* (Fabricius, 1777) (Егоров, Ручин, 2012)
84. *Ilybius ater* (De Geer, 1774) (Феоктистов, 2011)
85. *Ilybius guttiger* (Gyllenhal, 1808) (Егоров, Ручин, 2014)
86. *Ilybius fuliginosus* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)

87. *Ilybius neglectus* (Erichson, 1837) (Егоров, Ручин, 2013)
88. *Ilybius quadriguttatus* (Lacordaire, 1835) (Егоров, Ручин, 2013)
89. *Ilybius subaeneus* Erichson, 1837 (Феоктистов, 2011)
90. *Ilybius subtilis* (Erichson, 1837) (Егоров, Ручин, 2013)
91. *Laccophilus hyalinus* (De Geer, 1774) (Егоров, Ручин, 2013)
92. *Laccophilus minutus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2014)
93. *Suphrodytes dorsalis* (Fabricius, 1787) (Егоров, Ручин, 2012)
94. *Rhantus exsoletus* (Forster, 1771) (Феоктистов, 2011)
95. *Rhantus frontalis* (Marsham, 1802) (Егоров, Ручин, 2014)
96. *Rhantus grapii* (Gyllenhal, 1808) (Егоров, Ручин, 2014)
97. *Rhantus latitans* Sharp, 1882 (Егоров, Ручин, 2014)
98. *Rhantus notaticollis* Aubé, 1837 (Феоктистов, 2011)
99. *Rhantus suturellus* (Harris, 1828) (Егоров, Ручин, 2014)

Carabidae

100. *Amara aulica* (Panzer, 1796) (Егоров, Ручин, 2014)
101. *Amara convexior* Stephens, 1828 (Егоров, Ручин, 2014)
102. *Amara curta* Dejean, 1828 (Егоров, Ручин, 2014)
103. *Amara equestris* (Duftschmid, 1812) (Егоров, Ручин, 2013)
104. *Amara eurynota* (Panzer, 1796) (Егоров, Ручин, 2013)
105. *Acupalpus exiguus* Dejean, 1829 (Егоров, Ручин, 2013)
106. *Amara famelica* C. Zimmermann, 1832 (Егоров, Ручин, 2014)
107. *Amara familiaris* (Duftschmid, 1812) (Егоров, Ручин, 2013)
108. *Amara lunicollis* Schiødte, 1837 (Егоров, Ручин, 2013)
109. *Amara majuscula* (Chaudoir, 1850) (Егоров, Ручин, 2014)
110. *Acupalpus flavigollis* (Sturm, 1825) (Егоров, Ручин, 2013)
111. *Acupalpus meridianus* (Linnaeus, 1761) (Егоров, Ручин, 2013)
112. *Acupalpus parvulus* (Sturm, 1825) (Егоров, Ручин, 2012)
113. *Asaphidion flavipes* (Linnaeus, 1761) (Егоров, Ручин, 2012)
114. *Badister collaris* Motschulsky, 1844 (Егоров, Ручин, 2012)
115. *Badister meridionalis* Puel, 1925 (Егоров, Ручин, 2014)
116. *Badister peltatus* (Panzer, 1796) (Егоров, Ручин, 2014)
117. *Badister unipustulatus* Bonelli, 1813 (Егоров, Ручин, 2012)
118. *Bembidion articulatum* (Panzer, 1796) (Егоров, Ручин, 2012)
119. *Bembidion biguttatum* (Fabricius, 1779) (Егоров, Ручин, 2012)
120. *Bembidion bruxellense* Wesmael, 1835 (Егоров, Ручин, 2014)
121. *Bembidion cruciatum* Dejean, 1831 ssp. *polonicum* J. Mueller, 1930 (Егоров, Ручин, 2013)
122. *Bembidion dentellum* (Thunberg, 1787) (Егоров, Ручин, 2012)
123. *Bembidion doris* (Panzer, 1796) (Егоров, Ручин, 2012)
124. *Bembidion guttula* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2014)
125. *Bembidion mannerheimii* Sahlberg, 1827 (= *unicolor* Chaudoir, 1850) (Егоров, Ручин, 2014)

- 126.*Bembidion obliquum* Sturm, 1825 (Егоров, Ручин, 2012)
127.*Bembidion octomaculatum* (Goeze, 1777) (Егоров, Ручин, 2013)
128.*Bembidion properans* (Stephens, 1828) (Егоров, Ручин, 2013)
129.*Bembidion ruficolle* (Panzer, 1796) (Егоров, Ручин, 2012)
130.*Bembidion schueppelii* Dejean, 1831 (Егоров, Ручин, 2014)
131.*Bembidion tetricolum* Say, 1823 (Егоров, Ручин, 2012)
132.*Bembidion varium* (Olivier, 1795) (Егоров, Ручин, 2012)
133.*Blemus discus* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)
134.*Blethisa multipunctata* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2014)
135.*Calosoma investigator* (Illiger, 1798) (Егоров, Ручин, 2014)
136.*Chlaenius nigricornis* (Fabricius, 1787) (Егоров, Ручин, 2014)
137.*Chlaenius tristis* (Schaller, 1783) (Егоров, Ручин, 2012)
138.*Curtonotus gebleri* (Dejean, 1831) (Егоров, Ручин, 2013)
139.*Demetrias monostigma* Samouelle, 1819 (Егоров, Ручин, 2012)
140.*Dromius quadraticollis* A. Morawitz, 1862 (Егоров, Ручин, 2014)
141.*Elaphrus riparius* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
142.*Harpalus anxius* (Duftschmid, 1812) (Егоров, Ручин, 2013)
143.*Harpalus autumnalis* (Duftschmid, 1812) (Егоров, Ручин, 2012)
144.*Harpalus rubripes* (Duftschmid, 1812) (Егоров, Ручин, 2013)
145.*Harpalus zabrooides* Dejean, 1829 (Егоров, Ручин, 2012)
146.*Lebia marginata* (Geoffroy, 1785) (Егоров, Ручин, 2014)
147.*Microlestes maurus* (Sturm, 1827) (Егоров, Ручин, 2012)
148.*Odacantha melanura* (Linnaeus, 1767) (Егоров, Ручин, 2012)
149.*Ophonus azureus* (Fabricius, 1775) (Егоров, Ручин, 2012)
150.*Ophonus rufibarbis* (Fabricius, 1792) [=seladon (Schauberger, 1926)]
(Егоров, Ручин, 2012)
151.*Ophonus stictus* Stephens, 1828 [=obscurus (Fabricius, 1792)] (Егоров, Ручин, 2014)
152.*Paradromius linearis* (Olivier, 1795) (Егоров, Ручин, 2012)
153.*Philorhizus sigma* (P. Rossi, 1790) (Егоров, Ручин, 2012)
154.*Pterostichus uralensis* (Motschulsky, 1850) (Егоров, Ручин, 2012)
155.*Syntomus foveatus* (Geoffroy in Fourcroy, 1785) (Егоров, Ручин, 2014)
156.*Tachyta nana* (Gyllenhal, 1810) (Егоров, Ручин, 2012)
157.*Tachys micros* (Fischer von Waldheim, 1828) (Егоров, Ручин, 2014)

Helophoridae

- 158.*Helophorus tuberculatus* Gyllenhal, 1808 (Егоров, Ручин, 2013)

Hydrophilidae

- 159.*Anacaena lutescens* (Stephens, 1829) (Егоров, Ручин, 2012)
160.*Berosus luridus* Linnaeus, 1760 (Егоров, Ручин, 2013)
161.*Cercyon analis* (Paykull, 1798) (Егоров, Ручин, 2014)
162.*Cercyon bifrenestratus* Küster, 1851 (Егоров, Ручин, 2012)
163.*Cercyon convexiusculus* Stephens, 1829 (Егоров, Ручин, 2012)

164. *Cercyon haemorrhoidalis* (Fabricius, 1775) (Егоров, Ручин, 2012)
165. *Cercyon laminatus* Sharp, 1873 (Егоров, Ручин, 2012)
166. *Cercyon lateralis* (Marsham, 1802) (Егоров, Ручин, 2014)
167. *Cercyon marinus* Thomson, 1853 (Егоров, Ручин, 2014)
168. *Cercyon quisquilius* (Linnaeus, 1760) (Егоров, Ручин, 2014)
169. *Cercyon sternalis* (Sharp, 1918) (Егоров, Ручин, 2014)
170. *Chaetarthria seminulum* (Herbst, 1797) (Егоров, Ручин, 2013)
171. *Cryptopleurum crenatum* (Kugelann, 1794) (Егоров, Ручин, 2014)
172. *Cymbiodyta marginella* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2013)
173. *Enochrus affinis* (Thunberg, 1794) (Егоров, Ручин, 2012)
174. *Enochrus coarctatus* (Gredler, 1863) (Егоров, Ручин, 2012)
175. *Enochrus fuscipennis* (Thomson, 1884) (Егоров, Ручин, 2013)
176. *Enochrus quadripunctatus* (Herbst, 1797) (Егоров, Ручин, 2012)
177. *Helochares obscurus* (O.F. Müller, 1776) (Егоров, Ручин, 2012)
178. ?*Hydrophilus piceus* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)
179. *Laccobius minutus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)

Hydrochidae

180. *Hydrochus brevis* (Herbst, 1793) (Егоров, Ручин, 2012)
181. *Hydrochus crenatus* (Fabricius, 1792) [= *carinatus* Germar, 1824] (Егоров, Ручин, 2013)
182. *Hydrochus elongatus* (Schaller, 1783) (Егоров, Ручин, 2013)
183. *Hydrochus kirgisicus* Motschulsky, 1860 (Егоров, Ручин, 2012)

Sphaeritidae

184. *Sphaerites glabratus* (Fabricius, 1792) (Егоров, 2014)

Histeridae

185. *Chalcionellus decemstriatus* (P. Rossi, 1792) (Егоров, Ручин, 2013)
186. *Dendrophilus punctatus* (Herbst, 1792) (Егоров, Ручин, 2013)
187. *Hister funestus* Erichson, 1834 (Егоров, Ручин, 2013)
188. *Hypocaccus rugifrons* (Paykull, 1798) (Феоктистов, 2011)
189. *Margarinotus striola* (C.R. Sahlberg, 1819) (Феоктистов, 2011)
190. *Margarinotus neglectus* (Germar, 1813) (Феоктистов, 2011)
191. *Myrmetes paykulli* Kanaar, 1979 [= *piceus* (Paykull, 1809)] (Егоров, Ручин, 2013)
192. *Paromalus flavigornis* (Herbst, 1792) (Егоров, Ручин, 2013)
193. *Plegaderus saucius* Erichson, 1834 (Егоров, Ручин, 2014)
194. *Saprinus planiusculus* Motschulsky, 1849 (Егоров, Ручин, 2012)

Hydraenidae

195. *Limnebius truncatellus* (Thunberg, 1794) (Егоров, Ручин, 2013)

Leiodidae

196. *Agathidium nigripenne* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2014)
197. *Agathidium rotundatum* (Gyllenhal, 1827) (Егоров, Ручин, 2014)
198. *Anisotoma axillaris* Gyllenhal, 1810 (Егоров, Ручин, 2013)

- 199.*Anisotoma castanea* (Herbst, 1792) (Егоров, Ручин, 2013)
- 200.*Anisotoma humeralis* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2013)
- 201.*Anisotoma orbicularis* (Herbst, 1792) (Егоров, Ручин, 2014)
- 202.*Apocatops nigrita* (Erichson, 1837) (Егоров, Ручин, 2014)
- 203.*Fissocatops westi* (Krogerus, 1931) (Егоров, Ручин, 2014)
- 204.*Sciodrepoides watsoni* (Spence, 1815) (Егоров, Ручин, 2013)

Scydmaenidae

- 205.*Euconnus claviger* (P.W.J. Mueller & Kunze, 1822) (Егоров, Ручин, 2013)
- 206.*Euconnus maeklinii* (Mannerheim, 1844) (Егоров, Ручин, 2013)
- 207.*Euconnus hirticollis* (Illiger, 1798) (Курбатов, Егоров, 2014)
- 208.*Euconnus wetterhallii* (Gyllenhal, 1813) (Курбатов, Егоров, 2014)
- 209.*Eutheia scydmaenoides* Stephens, 1830 (Курбатов, Егоров, 2014)
- 210.*Neuraphes angulatus* (P.W.J. Müller & Kunze, 1822) (Курбатов, Егоров, 2014)
- 211.*Neuraphes elongatus* (P.W.J. Müller & Kunze, 1822) (Курбатов, Егоров, 2014)
- 212.*Scydmaenus hellwigii* (Herbst, 1792) (Курбатов, Егоров, 2014)
- 213.*Scydmaenus tarsatus* P.W.J. Müller & Kunze, 1822 (Курбатов, Егоров, 2014)
- 214.*Stenichnus bicolor* (Denny, 1825) (Курбатов, Егоров, 2014)
- 215.*Stenichnus collaris* (P.W.J. Müller & Kunze, 1822) (Курбатов, Егоров, 2014)
- 216.*Stenichnus scutellaris* (P.W.J. Müller & Kunze, 1822) (Курбатов, Егоров, 2014)

Silphidae

- 217.*Thanatophilus dispar* (Herbst, 1793) (Ручин и др., 2013а)
- 218.*Nicrophorus sepultor* (Charpentier, 1825) (Ручин и др., 2013а)

Staphylinidae

- 219.*Achenium humile* (Nicolai, 1822) (Семенов, 2014)
- 220.*Acidota crenata* (Fabricius, 1792) (Семенов, 2014)
- 221.*Acrotona convergens* (Strand, 1958) (Семенов, 2014)
- 222.*Acrotona exigua* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
- 223.*Acrotona obfuscata* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
- 224.*Acrotona parvula* (Mannerheim, 1830) (Семенов, 2014)
- 225.*Acrotona pseudotenera* (Cameron, 1933) (Семенов, 2014)
- 226.*Acrotona pygmaea* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
- 227.*Acrulia inflata* (Gyllenhal, 1813) (Семенов, 2014)
- 228.*Acylophorus wagenschieberi* Kiesenwetter, 1850 (Семенов, 2014)
- 229.*Aleochara bipustulata* (Linnaeus, 1761) (Семенов, 2014)
- 230.*Aleochara brevipennis* Gravenhorst, 1806 (Семенов, 2014)
- 231.*Aleochara curtula* (Goeze, 1777) (Семенов, 2014)
- 232.*Aleochara erythroptera* Gravenhorst, 1806 (Семенов, 2014)

- 233.*Aleochara fumata* Gravenhorst, 1802 (Семенов, 2014)
- 234.*Aleochara haematoptera* Kraatz, 1858 (= *ripicola* Mulsant & Rey, 1874) (Семенов, 2014)
- 235.*Amischa analis* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
- 236.*Amischa biformata* (Mannerheim, 1830) (Семенов, 2014)
- 237.*Amischa decipiens* (Sharp, 1869) (Семенов, 2014)
- 238.*Anotylus insecatus* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
- 239.*Anotylus nitidulus* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
- 240.*Anotylus pumilus* (Erichson, 1839) (Семенов, 2014)
- 241.*Anotylus rugosus* (Fabricius, 1775) (Семенов, 2014)
- 242.*Anotylus tetracarinatus* (Block, 1799) (Семенов, 2014)
- 243.*Anthobium atrocephalum* (Gyllenhal, 1827) (Семенов, 2014)
- 244.*Anthophagus angusticollis* (Mannerheim, 1830) (Егоров, Ручин, 2012)
- 245.*Anthophagus caraboides* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
- 246.*Arpedium brachypterum* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
- 247.*Arpedium quadrum* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
- 248.*Astenus pulchellus* (Heer, 1839) (Семенов, 2014)
- 249.*Atheta basicornis* (Mulsant & Rey, 1852) (Семенов, 2014)
- 250.*Atheta britteni* (Joy, 1913) (Семенов, 2014)
- 251.*Atheta canescens* (Sharp, 1869) (Семенов, 2014)
- 252.*Atheta clientula* (Erichson, 1839) (Семенов, 2014)
- 253.*Atheta crassicornis* (Fabricius, 1792) (Семенов, 2014)
- 254.*Atheta dadopora* Thomson, 1867 (Семенов, 2014)
- 255.*Atheta debilis* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
- 256.*Atheta deformis* (Kraatz, 1856) (Семенов, 2014)
- 257.*Atheta ebenina* (Mulsant et Rey, 1873) (Семенов, 2014)
- 258.*Atheta elongatula* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
- 259.*Atheta euryptera* (Stephens, 1832) (Семенов, 2014)
- 260.*Atheta harwoodi* Williams, 1930 (Семенов, 2014)
- 261.*Atheta hygrobia* (Thomson, 1856) (Семенов, 2014)
- 262.*Atheta gagatina* (Baudi, 1848) (Семенов, 2014)
- 263.*Atheta gyllenhali* (Thomson, 1856) (Семенов, 2014)
- 264.*Atheta fungi* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
- 265.*Atheta fussi* Bernhauer, 1908 (Семенов, 2014)
- 266.*Atheta laticollis* (Stephens, 1832) (Семенов, 2014)
- 267.*Atheta liturata* (Stephens, 1832) (Семенов, 2014)
- 268.*Atheta longicornis* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
- 269.*Atheta luridipennis* (Mannerheim, 1830) (Семенов, 2014)
- 270.*Atheta malleus* (Joy, 1913) (Семенов, 2014)
- 271.*Atheta minuscula* (Brisout de Barneville, 1859) (= *perexigua* Sharp, 1869) (Семенов, 2014)
- 272.*Atheta myrmecobia* (Kraatz, 1856) (Семенов, 2014)

- 273.*Atheta nigritula* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
274.*Atheta palustris* (Kiesenwetter, 1844) (Семенов, 2014)
275.*Atheta paracrassicornis* Brundin, 1954 (Семенов, 2014)
276.*Atheta pilicornis* (Thomson, 1852) (Семенов, 2014)
277.*Atheta orbata* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
278.*Atheta sodalis* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
279.*Atheta vaga* (Heer, 1839) (= *nigricornis* Thomson, 1852) (Семенов, 2014)
280.*Autalia longicornis* Scheerpeltz, 1947 (Семенов, 2014)
281.*Bisnius fimetarius* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
282.*Bisnius nitidulus* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
283.*Bisnius subuliformis* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
284.*Bisnius sordidus* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
285.*Bledius dissimilis* Erichson, 1840 (Семенов, 2014)
286.*Bledius gallicus* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
287.*Bledius opacus* (Block, 1799) (Семенов, 2014)
288.*Bledius subterraneus* Erichson, 1839 (Семенов, 2014)
289.*Bledius talpa* (Gyllenhal, 1810) (Семенов, 2014)
290.*Bledius tricornis* (Herbst, 1784) (Егоров, Ручин, 2012)
291.*Bolitobius castaneus* (Stephens, 1832) (Семенов, 2014)
292.*Bolitochara obliqua* Erichson, 1837 (Семенов, 2014)
293.*Bolitochara pulchra* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
294.*Brachyusa concolor* (Erichson, 1839) (Семенов, 2014)
295.*Calodera aethiops* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
296.*Calodera riparia* Erichson, 1837 (Семенов, 2014)
297.*Carpelimus bilineatus* Stephens, 1834 (Семенов, 2014)
298.*Carpelimus corticinus* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
299.*Carpelimus exiguus* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
300.*Carpelimus elongatulus* (Erichson, 1839) (Семенов, 2014)
301.*Carpelimus fuliginosus* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
302.*Carpelimus heidenreichi* (L.Benick, 1934) (Семенов, 2014)
303.*Carpelimus gracilis* (Mannerheim, 1830) (Семенов, 2014)
304.*Carpelimus lindrothi* (Palm, 1943) (Семенов, 2014)
305.*Carpelimus obesus* (Kiesenwetter, 1844) (Семенов, 2014)
306.*Carpelimus manchuricus subtilicornis* (Roubal, 1946) (Семенов, 2014)
307.*Carpelimus pusillus* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
308.*Carpelimus rivularis* (Motschulsky, 1860) (Семенов, 2014)
309.*Carphacis striatus* (Olivier, 1795) (Семенов, 2014)
310.*Coprophilus striatulus* (Fabricius, 1792) (Семенов, 2014)
311.*Cordalia obscura* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
312.*Cratareaa suturalis* (Mannerheim, 1830) (Семенов, 2014)
313.*Cypha discoidea* (Erichson, 1839) (Семенов, 2014)
314.*Cypha tarsalis* (Luze, 1902) (Семенов, 2014)

- 315.*Cyphea curtula* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
316.*Dasygnypeta velata* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
317.*Deinopsis erosa* (Stephens, 1832) (Семенов, 2014)
318.*Deliphrum tectum* (Paykull, 1789) (Семенов, 2014)
319.*Dexiogyia corticina* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
320.*Dilacra vilis* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
321.*Dinaraea aequata* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
322.*Dinothenarus pubescens* (De Geer, 1774) (Феоктистов, 2011)
323.*Dochmonota clancula* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
324.*Drusilla canaliculata* (Fabricius, 1787) (Егоров, Ручин, 2013)
325.*Emus hirtus* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)
326.*Erichsonius cinerascens* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
327.*Euryusa castanoptera* Kraatz, 1856 (Семенов, 2014)
328.*Eusphalerum luteum* (Marsham, 1802) (Семенов, 2014)
329.*Eusphalerum minutum* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2013)
330.*Gabrius austriacus* Scheerpeltz, 1947 (Семенов, 2014)
331.*Gabrius appendiculatus* Sharp, 1910 (Семенов, 2014)
332.*Gabrius breviventer* (Sperk, 1835) (= *pennatus* Sharp, 1910) (Семенов, 2014)
333.*Gabrius exspectatus* Smetana, 1952 (Семенов, 2014)
334.*Gabrius trossulus* (Nordmann, 1837) (Семенов, 2014)
335.*Gyrohypnus angustatus* Stephens, 1833 (Семенов, 2014)
336.*Gyrohypnus fracticornis* (Müller, 1776) (Семенов, 2014)
337.*Gyrophaena affinis* Mannerheim, 1830 (Семенов, 2014)
338.*Gyrophaena bihamata* Thomson, 1867 (Семенов, 2014)
339.*Gyrophaena boleti* (Linnaeus, 1758) (Семенов, 2014)
340.*Gyrophaena fasciata* (Marsham, 1802) (Семенов, 2014)
341.*Gyrophaena joyoides* Wüsthoff, 1937 (Семенов, 2014)
342.*Gyrophaena lucidula* Erichson, 1837 (Семенов, 2014)
343.*Gyrophaena manca* Erichson, 1839 (Семенов, 2014)
344.*Gyrophaena orientalis* A. Strand, 1938 (Семенов, 2014)
345.*Falagria caesa* Erichson, 1837 (Семенов, 2014)
346.*Habrocerus capillaricornis* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
347.*Haploglossa villosula* (Stephens, 1832) (Семенов, 2014)
348.*Heterothops quadripunctulus* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
349.*Heterothops stiglundbergi* Israelson, 1979 (Семенов, 2014)
350.*Homalota plana* (Gyllenhal, 1810) (Семенов, 2014)
351.*Hygronomia dimidiata* (Gravenhorst, 1806) (Егоров, Ручин, 2012)
352.*Ischnopoda leucopus* (Marsham, 1802) (Семенов, 2014)
353.*Ischnopoda umbratica* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
354.*Ischnosoma splendidum* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
355.*Lamprinodes saginatus* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
356.*Lathrobium brunnipes* (Fabricius, 1792) (Семенов, 2014)

- 357.*Lathrobium flavipes* Hochhuth, 1851 (Семенов, 2014)
358.*Lathrobium fulvipenne* Gravenhorst, 1806 (Семенов, 2014)
359.*Lathrobium geminum* Kraatz, 1857 (Егоров, Ручин, 2012)
360.*Lathrobium longulum* Gravenhorst, 1802 (Семенов, 2014)
361.*Lathrobium rufipenne* Gyllenhal, 1813 (Семенов, 2014)
362.*Leptacinus intermedius* Donisthorpe, 1936 (Семенов, 2014)
363.*Leptacinus sulcifrons* (Stephens, 1833) (Семенов, 2014)
364.*Leptusa pulchella* (Mannerheim, 1830) (Семенов, 2014)
365.*Liogluta microptera* Thomson, 1867 (Семенов, 2014)
366.*Lordithon lunulatus* (Linnaeus, 1760) (Егоров, Ручин, 2012)
367.*Lithocharis nigriceps* Kraatz, 1859 (Семенов, 2014)
368.*Lordithon trimaculatus* (Fabricius, 1792) (Семенов, 2014)
369.*Lordithon thoracicus* (Fabricius, 1777) (Феоктистов, 2011)
370.*Manda mandibularis* (Gyllenhal, 1827) (Семенов, 2014)
371.*Micropeplus tesserula* Curtis, 1828 (Семенов, 2014)
372.*Megarthrus denticollis* (Beck, 1817) (Семенов, 2014)
373.*Megarthrus depressus* (Paykull, 1789) (Семенов, 2014)
374.*Meotica exilis* (Knoch, 1806) (Семенов, 2014)
375.*Meotica filiformis* (Motschulsky, 1860) (Семенов, 2014)
376.*Mycetoporus lepidus* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
377.*Mycetoporus monticola* Fowler, 1888 (Семенов, 2014)
378.*Myllaena dubia* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
379.*Myllaena intermedia* Erichson, 1837 (Семенов, 2014)
380.*Myllaena minuta* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
381.*Nehemitropia lividipennis* (Mannerheim, 1830) (Семенов, 2014)
382.*Neobisnius procerulus* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
383.*Ocyrus nitens* (Schrink, 1781) (Семенов, 2014)
384.*Ocyrus ophthalmicus* (Scopoli, 1763) (Феоктистов, 2011)
385.*Ocyusa maura* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
386.*Oligota inflata* (Mannerheim, 1830) (Семенов, 2014)
387.*Oligota parva* Kraatz, 1862 (Семенов, 2014)
388.*Oligota pusillima* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
389.*Omalium rivulare* (Paykull, 1789) (Семенов, 2014)
390.*Omalium caesum* Gravenhorst, 1806 (Семенов, 2014)
391.*Oxypoda acuminata* (Stephens, 1832) (Семенов, 2014)
392.*Oxypoda alternans* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
393.*Oxypoda brevicornis* (Stephens, 1832) (Семенов, 2014)
394.*Oxypoda elongatula* Aubé, 1850 (Семенов, 2014)
395.*Oxypoda hansseni* Strand, 1946 (Семенов, 2014)
396.*Oxypoda longipes* Mulsant & Rey, 1861 (Семенов, 2014)
397.*Oxypoda opaca* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
398.*Oxypoda togata* Erichson, 1837 (Семенов, 2014)

399. *Oxyporus mannerheimii* Gyllenhal, 1827 (Егоров, Ручин, 2012)
400. *Oxyporus maxillosus* Fabricius, 1793 (Феоктистов, 2011)
401. *Oxytelus migrator* Fauvel, 1904 (Семенов, 2014)
402. *Oxytelus piceus* (Linnaeus, 1767) (Семенов, 2014)
403. *Oxytelus sculptus* Gravenhorst, 1806 (Семенов, 2014)
404. *Pachnida nigella* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
405. *Paederus fuscipes* Curtis, 1826 (Егоров, Ручин, 2013)
406. *Paederus limnophilus* Erichson, 1840 (Егоров, Ручин, 2013)
407. *Paederus littoralis* Gravenhorst, 1802 (Егоров, Ручин, 2013)
408. *Pella cognata* (Märkel, 1842) (Семенов, 2014)
409. *Pella lugens* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
410. *Placusa atrata* (Mannerheim, 1830) (Семенов, 2014)
411. *Placusa depressa* Mäklin, 1845 (Семенов, 2014)
412. *Placusa tachyporoides* (Waltl, 1838) (Семенов, 2014)
413. *Platystethus cornutus* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
414. *Philonthus albipes* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
415. *Philonthus atratus* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
416. *Philonthus carbonarius* (Gravenhorst, 1802) (= *varius* Gyllenhal, 1810) (Семенов, 2014)
417. *Philonthus concinnus* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
418. *Philonthus corvinus* Erichson, 1839 (Семенов, 2014)
419. *Philonthus cyanipennis* (Fabricius, 1793) (Егоров, Ручин, 2013)
420. *Philonthus cognatus* Stephens, 1832 (Семенов, 2014)
421. *Philonthus debilis* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
422. *Philonthus fumarius* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
423. *Philonthus marginatus* Müller, 1764 (Семенов, 2014)
424. *Philonthus micans* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
425. *Philonthus micantoides* G. Benick & Lohse, 1956 (Семенов, 2014)
426. *Philonthus nigrita* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
427. *Philonthus quisquiliarius* (Gyllenhal, 1810) (Семенов, 2014)
428. *Philonthus rectangulus* Sharp, 1874 (Семенов, 2014)
429. *Philonthus succicola* Thomson, 1860 (Семенов, 2014)
430. *Philonthus tenuicornis* Mulsant & Rey, 1853 (Семенов, 2014)
431. *Philonthus umbratilis* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
432. *Philonthus varians* (Paykull, 1789) (Семенов, 2014)
433. *Phloeopora corticalis* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
434. *Phloeopora testacea* (Mannerheim, 1830) (Семенов, 2014)
435. *Phloeostiba plana* (Paykull, 1792) (Семенов, 2014)
436. *Phyllodrepa nigra* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
437. *Proteinus laevigatus* Hochhuth, 1872 (Семенов, 2014)
438. *Quedius fuliginosus* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
439. *Quedius plagiatus* Mannerheim, 1843 (Семенов, 2014)

- 440.*Quedius xanthopus* Erichson, 1839 (Семенов, 2014)
441.*Rabigus tenuis* (Fabricius, 1792) (Семенов, 2014)
442.*Scaphisoma agaricinum* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)
443.*Scaphisoma balcanicum* Tamanini, 1954 (Семенов, 2014)
444.*Scaphisoma boreale* Lundblad, 1952 (Семенов, 2014)
445.*Scaphisoma subalpinum* Reitter, 1881 (Семенов, 2014)
446.*Sepedophilus binotatus* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
447.*Sepedophilus bipustulatus* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
448.*Sepedophilus littoreus* (Linnaeus, 1758) (Семенов, 2014)
449.*Sepedophilus marshami* (Stephens, 1832) (Семенов, 2014)
450.*Sepedophilus pedicularius* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
451.*Schistoglossa aubei* (Brisout de Barneville, 1860) (Семенов, 2014)
452.*Schistoglossa gemina* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
453.*Schistoglossa viduata* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
454.*Scopaeus laevigatus* (Gyllenhal, 1827) (Семенов, 2014)
455.*Staphylinus erythropterus* Linnaeus, 1758 (Егоров, Ручин, 2012)
456.*Stenus ater* Mannerheim, 1830 (Семенов, 2014)
457.*Stenus bimaculatus* Gyllenhal, 1810 (Феоктистов, 2011)
458.*Stenus carbonarius* Gyllenhal, 1827 (Семенов, 2014)
459.*Stenus cicindeloides* (Schaller, 1783) (Егоров, Ручин, 2012)
460.*Stenus clavicornis* (Scopoli, 1763) (Семенов, 2014)
461.*Stenus comma* LeConte, 1863 (Егоров, Ручин, 2012)
462.*Stenus excubitor* Erichson, 1839 (Семенов, 2014)
463.*Stenus humilis* Erichson, 1839 (Семенов, 2014)
464.*Stenus incrassatus* Erichson, 1839 (Семенов, 2014)
465.*Stenus lustrator* Erichson, 1839 (Семенов, 2014)
466.*Stenus similis* (Herbst, 1784) (Семенов, 2014)
467.*Stenus solutus* Erichson, 1840 (Семенов, 2014)
468.*Tachinus bipustulatus* (Fabricius, 1792) (Семенов, 2014)
469.*Tachinus laticollis* Gravenhorst, 1802 (Семенов, 2014)
470.*Tachinus proximus* Kraatz, 1855 (Семенов, 2014)
471.*Tachinus rufipes* (Linnaeus, 1758) (Семенов, 2014)
472.*Tachinus subterraneus* (Linnaeus, 1758) (Семенов, 2014)
473.*Tachyporus chrysomelinus* (Linnaeus, 1758) (Семенов, 2014)
474.*Tachyporus hypnorum* (Fabricius, 1775) (Семенов, 2014)
475.*Tachyporus formosus* Matthews, 1838 (Семенов, 2014)
476.*Tachyporus nitidulus* (Fabricius, 1781) (Семенов, 2014)
477.*Tachyporus obtusus* (Linnaeus, 1767) (Семенов, 2014)
478.*Tachyporus pallidus* Sharp, 1871 (Семенов, 2014)
479.*Tachyporus quadriscopulatus* Pandellé, 1869 (Семенов, 2014)
480.*Tachyusa coarctata* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
481.*Tachyusa objecta* Mulsant & Rey, 1870 (Семенов, 2014)

- 482. *Tachyusida gracilis* (Erichson, 1837) (Семенов, 2014)
- 483. *Tetartopeus rufonitidus* (Reitter, 1909) (Семенов, 2014)
- 484. *Tetartopeus terminatus* (Gravenhorst, 1802) (Семенов, 2014)
- 485. *Thinobius flagellatus* Lohse, 1984 (Семенов, 2014)
- 486. *Thinonoma atra* (Gravenhorst, 1806) (Семенов, 2014)
- 487. *Xantholinus linearis* (Olivier, 1794) (Семенов, 2014)
- 488. *Xantholinus longiventris* Heer, 1839 (Семенов, 2014)
- 489. *Xantholinus tricolor* (Fabricius, 1787) (Егоров, Ручин, 2012)
- 490. *Zyras collaris* (Paykull, 1800) (Семенов, 2014)

Pselaphidae

- 491. *Bibloporus minutus* Raffray, 1914 (Егоров, Ручин, 2013)
- 492. *Bibloplectus ambiguus* (Reichenbach, 1816) (Егоров, Ручин, 2013)
- 493. *Brachygluta haematica* (Reichenbach, 1816) (Егоров, Ручин, 2013)
- 494. *Brachygluta fossulata* (Reichenbach, 1816) (Егоров, Ручин, 2012)
- 495. *Bryaxis bulbifer* (Reichenbach, 1816) (Курбатов, Егоров, 2014)
- 496. *Euplectus karstenii* (Reichenbach, 1816) (Курбатов, Егоров, 2014)
- 497. *Euplectus kirbii* Denny, 1825 (Егоров, Ручин, 2013)
- 498. *Euplectus punctatus* Mulsant & Rey, 1861 (Курбатов, Егоров, 2014)
- 499. *Fagiezia impressa* (Panzer, 1805) (Егоров, Ручин, 2013)
- 500. *Pselaphaulax dresdensis* (Herbst, 1792) (Курбатов, Егоров, 2014)
- 501. *Rybaxis longicornis* (Leach, 1817) (Курбатов, Егоров, 2014)
- 502. *Trimium brevicorne* (Reichenbach, 1816) (Егоров, Ручин, 2012)
- 503. *Tychus niger* (Paykull, 1800) (Курбатов, Егоров, 2014)
- 504. *Tyrus mucronatus* (Panzer, 1805) (Курбатов, Егоров, 2014)

Lucanidae

- 505. *Ceruchus chrysomelinus* (Hochenwarth, 1785) (Егоров, Ручин, 2013)

Trogidae

- 506. *Trox cadaverinus* Illiger, 1802 (Егоров, Ручин, 2014)
- 507. *Trox scaber* (Linnaeus, 1767) (Егоров, Ручин, 2013)

Scarabaeidae

- 508. *Aphodius granarius* (Linnaeus, 1767) (Егоров, Ручин, 2013)
- 509. *Aphodius haemorrhoidalis* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2013)
- 510. *Aphodius lugens* (Creutzer, 1799) (Егоров, Ручин, 2014)
- 511. *Aphodius nemoralis* (Erichson, 1848) (Егоров, Ручин, 2012)
- 512. *Aphodius rufus* (Moll, 1782) (Егоров, Ручин, 2012)
- 513. *Oxyomus sylvestris* (Scopoli 1763) (Егоров, Ручин, 2012)
- 514. *Oxythyrea funesta* (Poda von Neuhaus, 1761) (Егоров, Ручин, 2012)
- 515. *Pleurophorus caecus* (Creutzer, 1796) (Егоров, Ручин, 2013)
- 516. *Protaetia fieberi* (Kraatz, 1880) (Егоров, Ручин, 2012)

Eucinetidae

- 517. *Eucinetus haemorrhoidalis* (Germar, 1818) (Егоров, Ручин, 2013)

Scirtidae

- 518.*Cyphon padi* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
519.*Elodes minuta* (Linnaeus, 1767) (Егоров, Ручин, 2012)
520.*Microcara testacea* (Linnaeus, 1767) (Егоров, Ручин, 2012)

Buprestidae

- 521.*Agrilus betuleti* Ratzeburg, 1837 (Егоров, Ручин, 2012)
522.*Agrilus cuprescens* (Menetries, 1832) (Егоров, Ручин, 2012)
523.*Agrilus cyanescens* Ratzeburg, 1837 (Егоров, Ручин, 2012)
524.*Agrilus pratensis* (Ratzeburg, 1837) (Егоров, Ручин, 2014)
525.*Agrilus sulcicollis* Boisduval & Lacordaire, 1835 (Егоров, Ручин, 2012)
526.*Melanophila acuminata* (DeGeer, 1774) (Егоров, Ручин, 2012)

Byrrhidae

- 527.*Byrrhus pustulatus* (Forster, 1771) (Феоктистов, 2011)
528.*Lamprobyrrhulus nitidus* (Schaller, 1783) (Егоров, Ручин, 2013)

Elmidae

- 529.*Macronychus quadrituberculatus* Müller, 1806 (Егоров, Ручин, 2012)

Dryopidae

- 530.*Dryops auriculatus* (Geoffroy, 1785) (Егоров, Ручин, 2012)
531.*Dryops ernesti* Gozis, 1886 (Егоров, Ручин, 2013)

Heteroceridae

- 532.*Augyles hispidulus* (Kiesenwetter, 1843) (Егоров, Ручин, 2014)
533.*Heterocerus fossor* Kiesenwetter, 1843 (Егоров, Ручин, 2013)
534.*Heterocerus fusculus* Kiesenwetter, 1843 (Егоров, Ручин, 2014)
535.*Heterocerus marginatus* (Fabricius, 1787) (Егоров, Ручин, 2013)

Dascillidae

- 536.*Dascillus cervinus* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)

Elateridae

- 537.*Actenicerus sjællandicus* (O.F. Mueller, 1764) (Егоров, Ручин, 2012)
538.*Agriotes sputator* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
539.*Ampedus pomorum* (Herbst, 1784) (Егоров, Ручин, 2012)
540.*Ampedus tristis* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
541.*Denticollis linearis* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
542.*Dicronychus equiseti* (Herbst, 1784) (Егоров, Ручин, 2013)
543.*Hemicrepidius niger* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2013)
544.*Hypnoidus riparius* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2014)
545.*Lacon lepidopterus* (Panzer, 1800) (Егоров, Ручин, 2014)
546.*Melanotus castanipes* (Paykull, 1800) (Егоров, Ручин, 2013)
547.*Pheletes aeneoniger* (DeGeer, 1774) (Егоров, Ручин, 2014)
548.*Oedostethus quadripustulatus* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2013)
549.*Orithales serraticornis* (Paykull, 1800) (Феоктистов, 2011)

Eucnemidae

- 550.*Melasis buprestoides* (Linnaeus, 1761) (Егоров, Ручин, 2013)
551.*Microrhagus lepidus* Rosenhauer, 1847 (Егоров, Ручин, 2014)

Throscidae

552.*Trixagus dermestoides* (Linnaeus, 1767) (Егоров, Ручин, 2012)

Lycidae

553.*Xylobanellus erythropterus* (Baudi di Selve, 1871) (Егоров, Ручин, 2013)

Cantharidae

554.*Cantharis figurata* Mannerheim, 1843 (Феоктистов, 2011)

555.*Cantharis lateralis* Linnaeus, 1758 (Егоров, Ручин, 2012)

556.*Cantharis livida* Linnaeus, 1758 (Егоров, Ручин, 2012)

557.*Cantharis pallida* Goeze, 1777 (Егоров, Ручин, 2012)

558.*Cantharis rufa* Linnaeus, 1758 (Егоров, Ручин, 2012)

559.*Crudosilis ruficollis* (Fabricius, 1775) (Егоров, Ручин, 2012)

560.*Malthinus fasciatus* (Olivier, 1790) (Егоров, Ручин, 2012)

561.*Malthinus flaveolus* (Herbst, 1786) (Феоктистов, 2011)

562.*Malthinus frontalis* (Marsham, 1802) (Егоров, Ручин, 2014)

563.*Rhagonycha fulva* (Scopoli, 1763) (Егоров, Ручин, 2012)

564.*Rhagonycha lignosa* (Muller, 1764) (Егоров, Ручин, 2012)

565.*Rhagonycha nigriventris* Motschulsky, 1860 (=*limbata* Thomson, 1864)
(Егоров, Ручин, 2014)

566.*Rhagonycha testacea* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)

Dermestidae

567.*Anthrenus museorum* (Linnaeus, 1761) (Егоров, Ручин, 2012)

568.*Anthrenus scrophulariae* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)

569.*Attagenus unicolor* (Brahm, 1791) (Егоров, Ручин, 2012)

570.*Ctesias serra* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2014)

571.*Globicornis emarginata* (Gyllenhal, 1808) (Егоров, Ручин, 2013)

572.*Globicornis corticalis* (Eichhoff, 1863) (Егоров, Ручин, 2014)

Bostrichidae

573.*Bostriochus capucinus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2013)

574.*Stephanopachys linearis* (Kugelann, 1792) (Егоров, Ручин, 2014)

Ptinidae

575.*Cacotemnus rufipes* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2014)

576.*Dorcatoma chrysomelina* Sturm, 1837 (Егоров, Ручин, 2013)

577.*Dorcatoma dresdensis* Herbst, 1792 (Егоров, Ручин, 2012)

578.*Ernobius longicornis* (Sturm, 1837) (Егоров, Ручин, 2012)

579.*Priobium carpini* (Herbst, 1793) (Егоров, Ручин, 2012)

580.*Ptilinus fuscus* (Geoffroy, 1785) (Егоров, Ручин, 2014)

581.*Ptinus fur* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)

582.*Ptinus rufipes* Olivier, 1790 (Егоров, Ручин, 2012)

583.*Ptinus villiger* (Reitter, 1884) (Егоров, Ручин, 2013)

584.*Stegobium paniceum* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2014)

Cleridae

585.*Necrobia violacea* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2013)

586.*Tillus elongatus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)

Dasytidae

587.*Dasytes fusculus* (Illiger, 1801) (Егоров, Ручин, 2012)

588.*Dolichosoma lineare* (P. Rossi, 1794) (Егоров, Ручин, 2012)

Malachiidae

589.*Anthocomus equestris* (Fabricius, 1781) [= *bipunctatus* (Harrer, 1784)] (Егоров, Ручин, 2013)

590.*Anthocomus rufus* (Herbst, 1784) (*coccineus* Schaller, 1783 [HN]) (Егоров, Ручин, 2014)

591.*Charopus flavipes* (Paykull, 1798) (Егоров, Ручин, 2012)

592.*Malachius bipustulatus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)

Kateretidae

593.*Brachypteron linariae* (Stephens, 1830) (Егоров, Ручин, 2013)

594.*Brachypteron pulicarius* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)

595.*Brachypterus fulvipes* Erichson, 1843 (Егоров, Ручин, 2012)

596.*Brachypterus urticae* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)

597.*Kateretes pusillus* (Thunberg, 1794) (Егоров, Ручин, 2013)

Nitidulidae

598.*Amphotis marginata* (Fabricius, 1781) (Егоров, Ручин, 2014)

599.*Cyllodes ater* (Herbst, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)

600.*Cryptarcha strigata* (Fabricius, 1787) (Егоров, Ручин, 2013)

601.*Cryptarcha undata* (A.G. Olivier, 1790) [= *imperialis* (Fabricius, 1792)] (Егоров, Ручин, 2013)

602.*Epuraea aestiva* (Linnaeus, 1758) [= *depressa* (Illiger, 1798)] (Егоров, Ручин, 2013)

603.*Glischrochilus grandis* (Tournier, 1872) (Егоров, Ручин, 2013)

604.*Glischrochilus hortensis* (Geoffroy, 1785) (Егоров, Ручин, 2012)

605.*Ipidia binotata* Reitter, 1875 (Егоров, Ручин, 2013)

606.*Meligethes flavimanus* Stephens, 1830 (Егоров, Ручин, 2013)

607.*Nitidula bipunctata* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2013)

608.*Nitidula rufipes* (Linnaeus, 1767) (Егоров, Ручин, 2013)

609.*Omosita colon* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)

610.*Omosita discoidea* (Fabricius, 1775) (Егоров, Ручин, 2014)

611.*Pocadius ferrugineus* (Fabricius, 1775) (Феоктистов, 2011)

612.*Soronia grisea* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)

Monotomidae

613.*Monotoma picipes* Herbst, 1793 (Егоров, Ручин, 2014)

614.*Rhizophagus bipustulatus* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)

615.*Rhizophagus depressus* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2014)

616.*Rhizophagus dispar* (Paykull, 1800) (Егоров, Ручин, 2012)

617.*Rhizophagus ferrugineus* (Paykull, 1800) (Егоров, Ручин, 2014)

618.*Rhizophagus parvulus* (Paykull, 1800) (Егоров, Ручин, 2013)

619.*Rhizophagus pictipes* (A.G. Olivier, 1790) (Егоров, Ручин, 2014)

Cucujidae

620.*Cucujus cinnaberinus* (Scopoli, 1763) (Феоктистов, 2011)

621.*Pediacus depresso* (Herbst, 1797) (Егоров, Ручин, 2014)

Silvanidae

622.*Psammoecus bipunctatus* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2013)

623.*Silvanoprus fagi* (Guérin-Méneville, 1844) (Егоров, Ручин, 2013)

624.*Silvanus bidentatus* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2013)

Cryptophagidae

625.*Antherophagus pallens* (Linnaeus, 1758) [= *nigricornis* (Fabricius, 1787)]
(Егоров, Ручин, 2014)

626.*Antherophagus similis* Curtis, 1835 (Егоров, Ручин, 2012)

627.*Atomaria fuscata* (Schönherr, 1808) (Егоров, Ручин, 2012)

628.*Caenoscelis subdeplanata* Brisout de Barneville, 1882 (Егоров, Ручин, 2014)

629.*Cryptophagus pilosus* Gyllenhal, 1827 (= *pseudodentatus* Bruce, 1934) (Феоктистов, 2011)

630.*Henoticus serratus* (Gyllenhal, 1808) (Егоров, Ручин, 2012)

631.*Telmatophilus caricis* (Olivier, 1790) (Егоров, Ручин, 2013)

632.*Telmatophilus typhae* (Fallen, 1802) (Егоров, Ручин, 2012)

Biphyllidae

633.*Biphyllus lunatus* (Fabricius, 1787) (Егоров, Ручин, 2013)

Erotylidae

634.*Dacne bipustulata* (Thunberg, 1781) (Егоров, Ручин, 2013)

635.*Triplax aenea* (Schaller, 1783) (Егоров, Ручин, 2012)

636.*Triplax rufipes* (Fabricius, 1781) (Егоров, Ручин, 2012)

637.*Triplax scutellaris* Charpentier, 1825 (Егоров, Ручин, 2012)

638.*Tritoma subbasalis* (Reitter, 1896) (Егоров, Ручин, 2012)

Cerylonidae

639.*Cerylon histeroides* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2013)

640.*Cerylon fagi* Brisout de Barneville, 1867 (Егоров, Ручин, 2014)

641.*Cerylon ferrugineum* Stephens, 1830 (Егоров, Ручин, 2012)

642.*Cerylon impressum* Erichson, 1845 (Егоров, Ручин, 2013)

Laemophloeidae

643.*Lathropus sepicola* (P.W.J. Mueller, 1821) (Егоров, Ручин, 2014)

Byturidae

644.*Byturus ochraceus* (Scriba, 1790) [= *aestivus* auct. nec (Linnaeus, 1758)]
(Егоров, Ручин, 2012)

645.*Byturus tomentosus* (DeGeer, 1774) (Егоров, Ручин, 2012)

Phalacridae

646.*Olibrus bimaculatus* Kuster, 1848 (Егоров, Ручин, 2012)

647.*Phalacrus nigrinus* (Marsham 1802) (Егоров, Ручин, 2012)

Sphindidae

- 648.*Aspidiphorus orbiculatus* (Gyllenhal, 1808) (Егоров, Ручин, 2012)
649.*Sphindus dubius* (Gyllenhal, 1808) (Егоров, Ручин, 2013)

Corylophidae

- 650.*Clypastraea pusilla* (Gyllenhal, 1810) (Егоров, Ручин, 2013)
651.*Sericoderus lateralis* (Gyllenhal, 1827) (Егоров, Ручин, 2012)

Coccinellidae

- 652.*Coccidula rufa* (Herbst, 1783) (Егоров, Ручин, 2012)
653.*Harmonia quadripunctata* (Pontoppidan, 1763) (Егоров, Ручин, 2014)
654.*Hyperaspis concolor* (Suffrian, 1843) (= *inexpectata* Guenther, 1959) (Егоров, Ручин, 2013)
655.*Hyperaspis reppensis* (Herbst, 1783) (Егоров, Ручин, 2012)
656.*Nephus redtenbacheri* (Mulsant, 1846) (Егоров, Ручин, 2012)
657.*Platynaspis luteorubra* (Goeze, 1777) (Егоров, Ручин, 2012)
658.*Scymnus haemorrhoidalis* Herbst, 1797 (Егоров, Ручин, 2012)
659.*Scymnus ferrugatus* (Moll, 1785) (Егоров, Ручин, 2013)
660.*Scymnus frontalis* (Fabricius, 1787) (Егоров, Ручин, 2014)
661.*Scymnus nigrinus* Kugelann, 1794 (Егоров, Ручин, 2013)
662.*Scymnus suturalis* Thunberg, 1795 (Егоров, Ручин, 2013)
663.*Tytthaspis gebleri* (Mulsant, 1850) [= *lineola* (Gebler, 1843)] (Егоров, Ручин, 2013)
664.*Vibidia duodecimguttata* (Poda, 1761) (Егоров, Ручин, 2014)

Latridiidae

- 665.*Corticarina minuta* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)
666.*Cortinicara gibbosa* (Herbst, 1793) (Егоров, Ручин, 2012)
667.*Enicmus transversus* (A.G. Olivier, 1790) (Егоров, Ручин, 2012)
668.*Latridius brevicollis* (Thomson, 1868) (Егоров, Ручин, 2013)
669.*Latridius hirtus* Gyllenhal, 1827 (Егоров, Ручин, 2013)
670.*Melanophthalma transversalis* (Gyllenhal, 1827) (Егоров, Ручин, 2012)
671.*Stephostethus pandellei* (C.N.F. Brisout de Barneville, 1863) (Егоров, Ручин, 2013)

Zopheridae

- 672.*Aulonium trisulcum* (Geoffroy, 1785) (Егоров, Ручин, 2013)
673.*Synchita humeralis* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2014)

Mycetophagidae

- 674.*Litargus connexus* (Geoffroy, 1785) (Егоров, Ручин, 2013)
675.*Mycetophagus ater* (Reitter, 1879) (Егоров, Ручин, 2013)
676.*Mycetophagus atomarius* (Fabricius, 1787) (Егоров, Ручин, 2013)
677.*Mycetophagus multipunctatus* Fabricius, 1792 (Егоров, Ручин, 2013)
678.*Mycetophagus piceus* (Fabricius, 1777) (Егоров, Ручин, 2013)
679.*Mycetophagus tschitscherini* (Reitter, 1897) (Егоров, Ручин, 2013)
680.*Typhaea stercorea* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2014)

Ciidae

- 681.*Cis boleti* (Scopoli, 1763) (Егоров, Ручин, 2012)
682.*Cis castaneus* (Herbst, 1793) (*nitidus* sensu auct., nec Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2014)
683.*Cis micans* (Fabricius, 1792) [= *hispidus* (Paykull, 1798)] (Егоров, Ручин, 2014)
684.*Ennearthron cornutum* (Gyllenhal, 1827) (Егоров, Ручин, 2014)
685.*Orthocis alni* (Gyllenhal, 1813) (Егоров, Ручин, 2014)
686.*Sulcacis nitidus* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)

Tetratomidae

- 687.*Hallomenus axillaris* (Illiger, 1807) (Егоров, Ручин, 2013)
688.*Hallomenus binotatus* (Quensel, 1790) (Егоров, Ручин, 2013)

Melandryidae

- 689.*Dircaea quadriguttata* (Paykull, 1798) (Феоктистов, 2011)
690.*Melandrya dubia* (Schaller, 1783) (Егоров, Ручин, 2012)
691.*Orchesia fasciata* (Illiger, 1798) (Егоров, Ручин, 2014)
692.*Phloiotrya subtilis* (Reitter, 1897) (Егоров, Ручин, 2014)
693.*Serropalpus barbatus* (Schaller, 1783) (Егоров, Ручин, 2013)
694.*Wanachia trigutta* (Gyllenhal, 1810) (Егоров, Ручин, 2014)

Mordellidae

- 695.*Hoshihananomia perlata* (Sulzer, 1776) (Феоктистов, 2011)
696.*Mordellistena variegata* (Fabricius, 1798) (Егоров, Ручин, 2014)
697.*Mordellochroa abdominalis* (Fabricius, 1775) (Егоров, Ручин, 2013)
698.*Tomoxia bicephala* A. Costa, 1854 [= *Mordella fasciata* Paykull, 1800] (Феоктистов, 2011)

Oedemeridae

- 699.*Calopus serraticornis* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2014)
700.*Chrysanthia geniculata* W.L.E. Schmidt, 1846 (Егоров, Ручин, 2012)
701.*Ditylus laevis* (Fabricius, 1787) (Егоров, Ручин, 2012)
702.*Oedemera lurida* (Marsham, 1802) (Егоров, Ручин, 2012)

Scaptiidae

- 703.*Anaspis frontalis* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2014)
704.*Anaspis rufilabris* (Gyllenhal, 1827) (Феоктистов, 2011)
705.*Anaspis thoracica* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2014)
706.*Scaptia fuscula* P.W.J. Müller, 1821 (Егоров, Ручин, 2012)

Boridae

- 707.*Boros schneideri* (Panzer, 1796) (Егоров, Ручин, 2012)

Salpingidae

- 708.*Lissodema cursor* (Gyllenhal, 1813) (Егоров, Ручин, 2014)
709.*Salpingus planirostris* (Fabricius, 1787) (Егоров, Ручин, 2014)
710.*Rabocerus foveolatus* (Ljungh, 1823) (Егоров, Ручин, 2014)
711.*Salpingus ruficollis* (Linnaeus, 1760) (Егоров, Ручин, 2014)
712.*Sphaeriestes bimaculatus* (Gyllenhal, 1810) (Егоров, Ручин, 2013)

Anthicidae

- 713.*Anthicus antherinus* (Linnaeus, 1760) (Егоров, Ручин, 2012)
- 714.*Hirticollis hispidus* (Rossi, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)
- 715.*Omonadus floralis* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)

Aderidae

- 716.*Aderus populneus* (Creutzer, 1796) (Егоров, Ручин, 2012)
- 717.*Anidorus nigrinus* (Germar, 1842) (Егоров, Ручин, 2012)
- 718.*Phytobaenus amabilis* R.F. Sahlberg, 1834 (Егоров, Ручин, 2012)

Tenebrionidae

- 719.*Corticeus bicolor* (A.G. Olivier, 1790) (Егоров, Ручин, 2012)
- 720.*Corticeus longulus* (Gyllenhal, 1827) (Егоров, Ручин, 2014)
- 721.*Corticeus suturalis* (Paykul, 1800) (Егоров, Ручин, 2014)
- 722.*Corticeus unicolor* Piller & Mitterpacher, 1783 (Егоров, Ручин, 2012)
- 723.*Eledona agricola* (Herbst, 1783) (Егоров, Ручин, 2012)
- 724.*Hymenophorus doublieri* Mulsant, 1851 (Егоров, Ручин, 2012)
- 725.*Isomira murina* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
- 726.*Mycetochara axillaris* (Paykull, 1799) (Егоров, Ручин, 2014)
- 727.*Mycetochara flavipes* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)
- 728.*Neatus picipes* (Herbst, 1797) (Егоров, Ручин, 2013)
- 729.*Opatrium riparium* W. Scriba, 1865 (Егоров, Ручин, 2013)
- 730.*Platydema dejeanii* Laporte & Brullé, 1831 (Егоров, Ручин, 2013)
- 731.*Tribolium confusum* Jacquelin du Val, 1861 (Феоктистов, 2011)
- 732.*Uloma culinaris* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)

Cerambycidae

- 733.*Acmaeops angusticollis* (Gebler, 1833) (Егоров, Ручин, 2013)
- 734.*Acmaeops marginatus* (Fabricius, 1781) (Егоров, Ручин, 2013)
- 735.*Aegomorphus obscurior* (Pic, 1904) (Егоров, Ручин, 2013)
- 736.*Agapanthia cardui* (Linnaeus, 1767) (Егоров, Ручин, 2014)
- 737.*Agapanthia intermedia* Ganglbauer, 1884 (Егоров, Ручин, 2012)
- 738.*Alosterna ingrata* (Baeckmann, 1902) (Егоров, Ручин, 2012)
- 739.*Anastrangalia reyi* (Heyden, 1889) (Егоров, Ручин, 2012)
- 740.*Brachyta interrogationis* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2013)
- 741.*Callidium aeneum* (De Geer, 1775) (Феоктистов, 2011)
- 742.*Callidium coriaceum* (Paykull, 1800) (Егоров, Ручин, 2014)
- 743.*Chlorophorus varius* (Mueller, 1766) (Феоктистов, 2011)
- 744.*Cyrtoclytus capra* (Germar, 1824) (Егоров, Ручин, 2013)
- 745.*Evodinellus borealis* (Gyllenhal, 1827) (Егоров, Ручин, 2013)
- 746.*Exocentrus lusitanus* (Linnaeus, 1767) (Егоров, Ручин, 2014)
- 747.*Leiopus linnei* Wallin et al., 2009 (Феоктистов, 2011)
- 748.*Mesosa myops* (Dalman, 1817) (Егоров, Ручин, 2013)
- 749.*Necydalis major* Linnaeus, 1758 (Егоров, Ручин, 2013)
- 750.*Nivellia sanguinosa* (Gyllenhal, 1827) (Егоров, Ручин, 2012)

- 751.*Phytoecia coeruleascens* (Scopoli, 1763) (Егоров, Ручин, 2013)
- 752.*Phytoecia pustulata* (Schrink, 1776) (Егоров, Ручин, 2012)
- 753.*Rhagium mordax* (DeGeer, 1775) (Егоров, Ручин, 2012)
- 754.*Rhamnusium gracilicorne* Thery, 1894 (Егоров, Ручин, 2013)
- 755.*Tetrops praeustus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
- 756.*Xylotrechus capricornis* Gebler, 1830 (Егоров, Ручин, 2013)

Megalopodidae

- 757.*Zeugophora scutellaris* Suffrian, 1840 (Егоров, Ручин, 2013)

Chrysomelidae

- 758.*Aphthona lutescens* (Gyllenhal, 1813) (Егоров, Ручин, 2012)
- 759.*Aphthona nonstriata* (Goeze, 1777) (Егоров, Ручин, 2012)
- 760.*Aphthona pallida* (Bach, 1856) (Егоров, Ручин, 2014)
- 761.*Bruchus loti* Paykull 1800 (Егоров, Ручин, 2012)
- 762.*Cassida margaritacea* Schaller, 1783 (Егоров, Ручин, 2014)
- 763.*Cassida nobilis* Linnaeus, 1758 (Егоров, Ручин, 2014)
- 764.*Cassida sanguinolenta* O. Mueller, 1776 (Егоров, Ручин, 2012)
- 765.*Cassida subreticulata* Suffrian, 1844 (Егоров, Ручин, 2012)
- 766.*Chaetocnema aerosa* (Letzner, 1846) (Егоров, Ручин, 2012)
- 767.*Chaetocnema compressa* (Letzner, 1864) (Егоров, Ручин, 2013)
- 768.*Chaetocnema concinna* (Marsham, 1802) (Егоров, Ручин, 2012)
- 769.*Chaetocnema hortensis* (Geoffroy, 1785) (Егоров, Ручин, 2013)
- 770.*Chaetocnema semicoerulea* (Koch, 1803) (Егоров, Ручин, 2013)
- 771.*Chrysolina herbacea* (Duftschmid, 1825) (Егоров, Ручин, 2012)
- 772.*Chrysomela collaris* Linnaeus, 1758 (Егоров, Ручин, 2012)
- 773.*Chrysomela tremula* Fabricius, 1787 (Егоров, Ручин, 2013)
- 774.*Cryptocephalus bipunctatus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
- 775.*Cryptocephalus coryli* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2013)
- 776.*Cryptocephalus decemmaculatus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
- 777.*Cryptocephalus exiguum* (Schneider, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)
- 778.*Cryptocephalus labiatus* (Linnaeus, 1761) (Егоров, Ручин, 2012)
- 779.*Cryptocephalus nitidus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
- 780.*Cryptocephalus octopunctatus* (Scopoli, 1763) (Егоров, Ручин, 2012)
- 781.*Cryptocephalus sericeus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
- 782.*Derocrepis rufipes* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2014)
- 783.*Donacia clavipes* Fabricius, 1798 (Феоктистов, 2011)
- 784.*Donacia obscura* Gyllenhal, 1813 (Феоктистов, 2011)
- 785.*Epitrix pubescens* (Koch, 1803) (Егоров, Ручин, 2012)
- 786.*Galerucella griseascens* (Joannis, 1866) (Егоров, Ручин, 2013)
- 787.*Galerucella pusilla* (Duftschmid, 1825) (Феоктистов, 2011)
- 788.*Galerucella tenella* (Linnaeus, 1761) (Егоров, Ручин, 2012)
- 789.*Gonioctena viminalis* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2013)
- 790.*Hippuriphila modeeri* (Linnaeus, 1761) (Егоров, Ручин, 2013)

- 791.*Hydrothassa glabra* (Herbst 1783) (Егоров, Ручин, 2012)
792.*Hydrothassa hannoveriana* (Fabricius, 1775) (Егоров, Ручин, 2012)
793.*Labidostomis lepida* Lefevre, 1872 (Егоров, Ручин, 2012)
794.*Labidostomis tridentata* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2014)
795.*Lochmaea suturalis* (Thomson, 1866) (Егоров, Ручин, 2013)
796.*Longitarsus longiseta* Weise, 1888 (Егоров, Ручин, 2014)
797.*Longitarsus tabidus* (Fabricius, 1775) (Егоров, Ручин, 2012)
798.*Luperus luperus* (Sulzer, 1776) (Егоров, Ручин, 2014)
799.*Lythraria salicariae* (Paykull, 1800) (Егоров, Ручин, 2012)
800.*Neocrepidodera ferruginea* (Scopoli, 1763) (Егоров, Ручин, 2012)
801.*Oulema gallaeciana* (Heyden, 1870) (= *lichenis* Voet, 1806) (Феоктистов, 2011)
802.*Pachnephorus tessellatus* (Duftschmidt, 1825) (Егоров, Ручин, 2013)
803.*Pachybrachis hieroglyphicus* (Laicharting, 1781) (Егоров, Ручин, 2012)
804.*Phaedon cochleariae* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2013)
805.*Phaedon laevigatus* (Duftschmid, 1825) (Егоров, Ручин, 2012)
806.*Phyllotreta atra* (Fabricius, 1775) (Егоров, Ручин, 2012)
807.*Phyllotreta tetrastigma* (Comolli, 1837) (Егоров, Ручин, 2013)
808.*Prasocuris phelandrii* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
809.*Psylliodes chalcomera* (Illiger, 1807) (Егоров, Ручин, 2014)
810.*Psylliodes dulcamarae* (Koch, 1803) (Егоров, Ручин, 2012)
811.*Smaragdina affinis* (Illiger, 1794) (Егоров, Ручин, 2012)
812.*Smaragdina flavicollis* (Charpentier, 1825) (Егоров, Ручин, 2014)
813.*Spermophagus sericeus* (Geoffroy, 1785) (Егоров, Ручин, 2012)

Nemonychidae

- 814.*Cimberis attelaboides* (Fabricius, 1787) (Егоров, Ручин, 2014)

Anthribidae

- 815.*Anthribus nebulosus* Forster, 1771 (Егоров, Ручин, 2012)
816.*Choragus sheppardi* Kirby, 1819 (Егоров, Ручин, 2014)
817.*Platyrhinus resinosus* (Scopoli, 1763) (Егоров, Ручин, 2014)
818.*Tropideres albirostris* (Schaller, 1783) (Егоров, Ручин, 2013)

Rhynchitidae

- 819.*Rhynchites auratus* (Scopoli, 1763) (Егоров, Ручин, 2014)

Attelabidae

- 820.*Attelabus nitens* (Scopoli, 1763) (Егоров, Ручин, 2014)
821.*Neocoenorrhinus germanicus* (Herbst, 1797) (Егоров, Ручин, 2012)
822.*Tatianaerhynchites aequatus* (Linnaeus, 1767) (Егоров, Ручин, 2013)
823.*Temnocerus caeruleus* (Fabricius, 1798) (Егоров, Ручин, 2012)

Brentidae

- 824.*Apion cruentatum* Walton, 1844 (Егоров, Ручин, 2012)
825.*Betulapion simile* (Kirby, 1811) (Феоктистов, 2011; Егоров, Ручин, 2012)
826.*Catapion seniculus* (Kirby, 1808) (Егоров, Ручин, 2014)

- 827.*Diplapion detritum* (Mulsant & Rey, 1858) (Егоров, Ручин, 2014)
828.*Eutrichapion ervi* (Kirby, 1808) (Егоров, Ручин, 2013)
829.*Eutrichapion facetum* (Gyllenhal, 1839) (Егоров, Ручин, 2013)
830.*Eutrichapion viciae* (Paykull, 1800) (Егоров, Ручин, 2012)
831.*Ischnopterapion virens* (Herbst, 1797) (Егоров, Ручин, 2012)
832.*Melanapion minimum* (Herbst, 1797) (Егоров, Ручин, 2012)
833.*Nanomimus haemisphaericus* (Olivier, 1807) (Феоктистов, 2011)
834.*Nanophyes brevis* Boheman, 1845 (Егоров, Ручин, 2013)
835.*Nanophyes globulus* (Germar, 1821) (Егоров, Ручин, 2012)
836.*Nanophyes marmoratus* (Goeze, 1777) (Егоров, Ручин, 2012)
837.*Omphalapion hookerorum* (Kirby, 1808) (Егоров, Ручин, 2012)
838.*Oxystoma subulatum* (Kirby, 1808) (Егоров, Ручин, 2014)
839.*Perapion connexum* (Schilsky, 1902) (Егоров, Ручин, 2013)
840.*Perapion marchicum* (Herbst, 1797) (Егоров, Ручин, 2012)
841.*Perapion oblongum* (Gyllenhal, 1839) (Егоров, Ручин, 2012)
842.*Perapion violaceum* (Kirby, 1808) (Егоров, Ручин, 2012)
843.*Protaetia apricans* (Herbst, 1797) (Егоров, Ручин, 2012)
844.*Protaetia assimile* (Kirby, 1808) (Феоктистов, 2011)
845.*Protaetia filirostre* (Kirby, 1808) (Егоров, Ручин, 2014)
846.*Protaetia interjectum* (Desbrochers, 1895) (Егоров, Ручин, 2013)
847.*Protaetia trifolii* (Linnaeus, 1768) (Егоров, Ручин, 2012)
848.*Protaetia varipes* (Germar, 1817) (Егоров, Ручин, 2012)
849.*Pseudoperapion brevirostre* (Herbst, 1797) (Егоров, Ручин, 2012)
850.*Pseudostenapion simum* (Germar, 1817) (Егоров, Ручин, 2013)
851.*Squamapion vicinum* (Kirby, 1808) (Егоров, Ручин, 2012)
852.*Taeniapion urticarium* (Herbst, 1784) (Егоров, Ручин, 2012)

Dryophthoridae

- 853.*Sphenophorus striatopunctatus* (Goeze, 1777) (Егоров, Ручин, 2013)

Brachyceridae

- 854.*Notaris acridulus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
855.*Tanysphyrus lemnae* (Paykull, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)
856.*Thryogenes nereis* (Paykull, 1800) (Егоров, Ручин, 2012)

Curculionidae

- 857.*Acalyptus sericeus* Gyllenhal, 1836 (Егоров, Ручин, 2013)
858.*Amalus scortillum* (Herbst, 1795) [= *haemorrhous* (Herbst, 1795 nec Gmelin, 1790)] (Егоров, Ручин, 2013)
859.*Anisandrus dispar* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)
860.*Anoplus plantaris* (Naezen, 1794) (Егоров, Ручин, 2013)
861.*Anthonomus conspersus* Desbrochers, 1868 (Егоров, Ручин, 2013)
862.*Anthonomus humeralis* (Panzer, 1795) (Егоров, Ручин, 2012)
863.*Anthonomus pomorum* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
864.*Anthonomus rectirostris* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2013)

- 865.*Anthonomus rubi* (Herbst, 1795) (Феоктистов, 2011)
866.*Aspidapion aeneum* (Fabricius, 1775) (Феоктистов, 2011)
867.*Bagous binodulus* (Herbst, 1795) (Егоров, Ручин, 2012)
868.*Bagous glabrirostris* (Herbst, 1795) (Егоров, Ручин, 2012)
869.*Baris artemisiae* (Panzer, 1794) (Егоров, Ручин, 2014)
870.*Coeliastes lamii* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2014)
871.*Barypeithes lebedevi* Roubal, 1926 (Егоров, Ручин, 2013)
872.*Brachysomus echinatus* (Bonsdorff, 1785) (Егоров, Ручин, 2012)
873.*Bradybatus kellneri* Bach, 1854 (Егоров, Ручин, 2013)
874.*Ceutorhynchus contractus* (Marsham, 1802) (Егоров, Ручин, 2014)
875.*Ceutorhynchus erysimi* (Fabricius, 1787) (Егоров, Ручин, 2012)
876.*Ceutorhynchus gallorhenanus* F. Solari, 1949 (Егоров, Ручин, 2012)
877.*Ceutorhynchus griseus* C.N.F. Brisout de Barneville, 1869 (Егоров, Ручин, 2014)
878.*Ceutorhynchus hampei* C. Brisout, 1869 (Егоров, Ручин, 2013)
879.*Ceutorhynchus ignitus* Germar, 1824 (Феоктистов, 2011)
880.*Ceutorhynchus pulvinatus* Gyllenhal, 1837 (Егоров, Ручин, 2013)
881.*Ceutorhynchus roberti* Gyllenhal, 1837 (Феоктистов, 2011)
882.*Ceutorhynchus typhae* (Herbst, 1795) (Егоров, Ручин, 2012)
883.*Chlorophanus viridis* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2014)
884.*Cionus olivieri* Rosenschold, 1838 (Феоктистов, 2011)
885.*Cionus scrophulariae* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
886.*Cionus tuberculosus* (Scopoli, 1763) (Егоров, Ручин, 2012)
887.*Cleonis pigra* (Scopoli, 1763) (Егоров, Ручин, 2013)
888.*Cleopomiarus distinctus* (Bohemian, 1845) (Егоров, Ручин, 2014)
889.*Cleopomiarus graminis* (Gyllenhal, 1813) (Феоктистов, 2011)
890.*Coeliodinus rubicundus* (Herbst, 1795) (Егоров, Ручин, 2012)
891.*Curculio rubidus* (Gyllenhal, 1836) (Феоктистов, 2011)
892.*Crypturgus hispidulus* Thomson, 1870 (Егоров, Ручин, 2013)
893.*Cyphocleonus dealbatus* (Gmelin, 1790) [= *tigrinus* (Panzer, 1789 nec Geoffroy, 1785)] (Феоктистов, 2011)
894.*Datonychus arquata* (Herbst, 1795) (Егоров, Ручин, 2012)
895.*Dorytomus salicinus* (Gyllenhal, 1827) (Егоров, Ручин, 2013)
896.*Dorytomus taeniatus* (Fabricius, 1781) (Егоров, Ручин, 2014)
897.*Dorytomus tortrix* (Linnaeus, 1761) (Егоров, Ручин, 2012)
898.*Dryocoetes hectographus* Reitter, 1913 (Егоров, Ручин, 2013)
899.*Ellescus bipunctatus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2013)
900.*Ellescus scanicus* (Paykull, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)
901.*Ernporus tiliae* (Panzer, 1793) (Егоров, Ручин, 2014)
902.*Eusomus ovulum* Germar, 1824 (Егоров, Ручин, 2012)
903.*Glocianus punctiger* (C.R. Sahlberg, 1835) (Егоров, Ручин, 2013)
904.*Gymnetron melanarium* (Germar, 1821) (Егоров, Ручин, 2012)

905. *Gymnetron pascuorum* (Gyllenhal, 1813) (Егоров, Ручин, 2012)
906. *Gymnetron terminassianae* Smreczyński, 1975 (Егоров, Ручин, 2014)
907. *Hylastes brunneus* Erichson, 1836 (Егоров, Ручин, 2012)
908. *Hylastes cunicularius* Erichson, 1836 (=*starki* (Eggers, 1933)) (Егоров, Ручин, 2013)
909. *Hylastes opacus* Erichson, 1836 (Егоров, Ручин, 2012)
910. *Hylobius excavatus* (Laicharting, 1781) (Феоктистов, 2011)
911. *Hypera adspersa* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)
912. *Hypera arator* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
913. *Hypera fornicata* (Penecke, 1928) (Егоров, Ручин, 2014)
914. *Hypera meles* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)
915. *Hypera rumicis* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2013)
916. *Hypera suspicosa* (Herbst, 1795) (Егоров, Ручин, 2012)
917. *Hypera transsylvanica* Petri, 1901 (Егоров, Ручин, 2012)
918. *Isochnus foliorum* (O.F. Müller, 1776) (Егоров, Ручин, 2014)
919. *Larinus planus* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)
920. *Larinus sturnus* (Schaller, 1783) (Егоров, Ручин, 2012)
921. *Larinus turbinatus* Gyllenhal, 1836 (Егоров, Ручин, 2012)
922. *Limnobaris dolorosa* (Goeze, 1777) (Егоров, Ручин, 2012)
923. *Limnobaris t-album* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)
924. *Limobius borealis* (Paykull, 1792) (Егоров, Ручин, 2013)
925. *Lixus fasciculatus* Boheman, 1835 (Егоров, Ручин, 2013)
926. *Lixus myagri* Olivier, 1807 (Егоров, Ручин, 2014)
927. *Lixus paraplecticus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2013)
928. *Lymantor coryli* (Perris, 1853) (Егоров, Ручин, 2013)
929. *Magdalisa armigera* (Geoffroy, 1785) (Егоров, Ручин, 2012)
930. *Magdalisa duplicata* Germar, 1819 (Егоров, Ручин, 2013)
931. *Magdalisa frontalis* (Gyllenhal, 1827) (Егоров, Ручин, 2012)
932. *Magdalisa ruficornis* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
933. *Magdalisa violacea* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)
934. *Marmaropus besseri* Gyllenhal, 1837 (Егоров, Ручин, 2012)
935. *Mecinus pyraster* (Herbst, 1795) (Егоров, Ручин, 2014)
936. *Miarus ajugae* (Herbst, 1795) (Егоров, Ручин, 2014)
937. *Miarus campanulae* (Linnaeus, 1767) (Егоров, Ручин, 2012)
938. *Micrelus ericae* (Gyllenhal, 1813) (Егоров, Ручин, 2013)
939. *Microplontus triangulum* (Bohemian, 1845) (Егоров, Ручин, 2012)
940. *Mogulones pallidicornis* (Gougelet & H. Brisout de Barnevile, 1860) (Егоров, Ручин, 2014)
941. *Mogulones t-album* (Gyllenhal, 1837) (Феоктистов, 2011)
942. *Nedyus quadrimaculatus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
943. *Neophytobius muricatus* (C. Brisout, 1867) (Егоров, Ручин, 2013)
944. *Orchestes calceatus* (Germar, 1821) (Егоров, Ручин, 2013)

945. *Orchestes rusci* (Herbst, 1795) (Егоров, Ручин, 2012)
946. *Orchestes signifer* (Creutzer, 1799) [= *avellanae* (Donovan, 1797 nec Paykull, 1792)] (Феоктистов, 2011)
947. *Orobitis cyaneus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
948. *Pelenomus commari* (Panzer, 1794) (Егоров, Ручин, 2012)
949. *Pelenomus waltoni* (Boheman, 1843) (Егоров, Ручин, 2013)
950. *Phyllobius arboretor* (Herbst, 1797) (Егоров, Ручин, 2012)
951. *Phyllobius argentatus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
952. *Phyllobius brevis* Gyllenhal, 1834 (Егоров, Ручин, 2013)
953. *Phyllobius jacobsoni* Smirnov, 1915 (Егоров, Ручин, 2013)
954. *Phyllobius maculatus* Tournier, 1877 (Егоров, Ручин, 2012)
955. *Phyllobius maculicornis* Germar, 1824 (Егоров, Ручин, 2012)
956. *Phyllobius thalassinus* Gyllenhal, 1834 (= *scutellaris* Redtenbacher, 1849) (Егоров, Ручин, 2013)
957. *Pityophthorus lichtensteinii* (Ratzeburg, 1837) (Егоров, Ручин, 2014)
958. *Polydrusus fulvicornis* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)
959. *Polydrusus pterygomalis* Boheman, 1840 (Егоров, Ручин, 2013)
960. *Polydrusus tereticollis* (DeGeer, 1775) (Егоров, Ручин, 2012)
961. *Polygraphus subopacus* Thomson, 1871 (Егоров, Ручин, 2013)
962. *Rhamphus pulicarius* (Herbst, 1795) (Егоров, Ручин, 2014)
963. *Rhinoncus castor* (Fabricius, 1792) (Егоров, Ручин, 2012)
964. *Rhinoncus pericarpinus* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
965. *Rhinusa antirrhini* (Paykull, 1800) (Егоров, Ручин, 2013)
966. *Rhinusa neta* (Germar, 1821) (Егоров, Ручин, 2013)
967. *Rhynchaenus lonicerae* (Herbst, 1795) (Егоров, Ручин, 2012)
968. *Rhyncolus ater* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2013)
969. *Rhyncolus elongatus* (Gyllenhal, 1827) (Егоров, Ручин, 2014)
970. *Romualdius bifoveolatus* (Beck, 1817) (Егоров, Ручин, 2013)
971. *Rutidosoma globulus* (Herbst, 1795) (Егоров, Ручин, 2013)
972. *Sciaphilus asperatus* (Bonsdorff, 1785) (Егоров, Ручин, 2012)
973. *Sibinia subelliptica* (Desbrochers, 1873) (Егоров, Ручин, 2013)
974. *Scolytus scolytus* (Fabricius, 1775) (Егоров, Ручин, 2012)
975. *Sibinia pellucens* (Scopoli, 1772) (Егоров, Ручин, 2012)
976. *Sibinia viscariae* (Linnaeus, 1761) (Егоров, Ручин, 2012)
977. *Sitona ambiguus* Gyllenhal, 1834 (Егоров, Ручин, 2012)
978. *Sitona cylindricollis* Fåhraeus, 1840 (Егоров, Ручин, 2014)
979. *Sitona inops* Gyllenhal, 1832 (Егоров, Ручин, 2012)
980. *Sitona lepidus* Gyllenhal, 1834 (Егоров, Ручин, 2012)
981. *Sitona macularius* (Marsham, 1802) (Егоров, Ручин, 2012)
982. *Sitona striatellus* Gyllenhal, 1834 (Егоров, Ручин, 2014)
983. *Smicronyx coecus* (Reich, 1797) (Егоров, Ручин, 2012)
984. *Tachyerges rufitarsis* (Germar, 1821) (Феоктистов, 2011)

- 985.*Tachyerges salicis* (Linnaeus, 1758) (Егоров, Ручин, 2012)
986.*Tachyerges stigma* (Germar, 1821) (Егоров, Ручин, 2012)
987.*Tanymecus palliatus* (Fabricius, 1787) (Егоров, Ручин, 2012)
988.*Tapeinotus sellatus* (Fabricius, 1794) (Егоров, Ручин, 2013)
989.*Thamiocolus viduatus* (Gyllenhal, 1813) (Феоктистов, 2011)
990.*Tychius picirostris* (Fabricius, 1787) (Егоров, Ручин, 2012)
991.*Tychius stephensi* Schoenherr, 1835 (Егоров, Ручин, 2014)
992.*Zacladus geranii* (Paykull, 1800) [= *affinis* (Paykull, 1792 nec Schrank, 1781)] (Егоров, Ручин, 2013)

ОТРЯД СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ - NEUROPTERA

Sisyridae

- 993.*Sisyra nigra* (Retzius, 1783) (Макаркин, Ручин, 2014)

Hemerobiidae

- 994.*Hemerobius humulinus* Linnaeus, 1758 (Макаркин, Ручин, 2014)
995.*Micromus angulatus* (Stephens, 1836) (Макаркин, Ручин, 2014)
996.*Micromus variegatus* (Fabricius, 1793) (Макаркин, Ручин, 2014)

Chrysopidae

- 997.*Nineta alpicola* Kuwayama, 1956 (Макаркин, Ручин, 2014)
998.*Chrysopa perla* (Linnaeus, 1758) (Макаркин, Ручин, 2014)
999.*Chrysopa phyllochroma* Wesmael, 1841 (Макаркин, Ручин, 2014)
1000.*Chrysopa abbreviata* Curtis, 1834 (Макаркин, Ручин, 2014)
1001.*Pseudomallada prasinus* (Burmeister, 1839) (Макаркин, Ручин, 2014)
1002.*Pseudomallada ventralis* (Curtis, 1834) (Макаркин, Ручин, 2014)
1003.*Pseudomallada flavifrons* (Brauer, 1851) (Макаркин, Ручин, 2014; Ручин и др., 2014)

Myrmeleontidae

- 1004.*Myrmeleon bore* (Tjeder, 1941) (Макаркин, Ручин, 2014)

ОТРЯД ВЕРБЛЮДКИ - RAPHIDIOPTERA

Raphidiidae

- 1005.*Dichrostigma flavipes* (Stein, 1863) (Макаркин, Ручин, 2014)

ОТРЯД РУЧЕЙНИКИ – TRICHOPTERA

Polycentropodidae

- 1006.*Cyrnus flavidus* Mac Lachlan, 1864 (Стойко и др., 2014)

Limnephilidae

- 1007.*Limnephilus nigriceps* (Zetterstedt, 1840) (Стойко и др., 2014)

ОТРЯД ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ (БАБОЧКИ) - LEPIDOPTERA

Yponomeutidae

- 1008.*Cedestis gysseleniella* (Zeller, 1839) (Сусарев, 2014)

1009.*Argyresthia conjugella* Zeller, 1839 (Сусарев, 2014)

Elachistidae

1010.*Elachista herrichii* Frey, 1859 (Сусарев, 2014)

1011.*Elachista pullicomella* Zeller, 1839 (Сусарев, 2014) (Сусарев, 2014)

Oecophoridae

1012.*Deuterogonia pudorina* (Wocke, 1857) (Большаков и др., 2014a)

1013.*Pleurota bicostella* (Clerck, 1759) (Большаков и др., 2014a)

Amphisbatidae

1014.*Pseudatemelia josephinae* (Toll, 1956) (Большаков и др., 2014a)

Coleophoridae

1015.*Casignetella striatipennella* (Nylander, 1848) (Большаков и др., 2014a)

1016.*Coleophora betulella* Heinemann, 1876 (Аникин, Сусарев, 2014)

1017.*Coleophora ibipennella* Zeller, 1849 (Аникин, Сусарев, 2014)

1018.*Coleophora zelleriella* Heinemann, 1854 (Аникин, Сусарев, 2014)

1019.*Damophila alcyonipennella* (Kollar, 1832) (Большаков и др., 2014a)

1020.*Damophila trifolii* Curtis, 1832 (Большаков и др., 2012)

1021.*Ecebalia versurella* (Zeller, 1849) (Большаков и др., 2012)

1022.*Eupista samarensis* Anikin, 2001 (Аникин, Сусарев, 2014)

1023.*Frederickoenigia flavidipennella* (Duponchel, 1843) (Аникин, Сусарев, 2014)

1024.*Multicoloria conspicuella* (Zeller, 1849) (Аникин, Сусарев, 2014)

1025.*Perygra caespititiella* (Zeller, 1839) (Аникин, Сусарев, 2014)

1026.*Perygra glaucicalella* (Wood, 1892) (Аникин, Сусарев, 2014)

1027.*Suireia alnifoliae* (Barasch, 1934) (Аникин, Сусарев, 2014)

Eriocraniidae

1028.*Eriocrania unimaculella* (Zetterstedt, 1839) (Большаков и др., 2014a)

1029.*Eriocrania salopiella* (Stainton, 1854) (Большаков и др., 2014a)

Hepialidae

1030.*Triodia sylvina* (Linnaeus, 1761) (Большаков и др., 2014a)

Adelidae

1031.*Incurvaria oehlmanniella* (Hübner, 1796) (Большаков и др., 2014a)

Tineidae

1032.*Scardia boletella* (Fabricius, 1794) (*polypori* (Esper, [1804])) (Большаков и др., 2014a)

1033.*Monopis pallidella* Zagulajev, 1955 (Большаков и др., 2014a)

Gracillariidae

1034.*Caloptilia betulicola* (M. Herring, 1928) (Сусарев, 2014)

1035.*Caloptilia fallonipennella* (Hübner, [1813]) (Сусарев, 2014)

1036.*Caloptilia stigmatella* (Fabricius, 1794) (Сусарев, 2014)

1037.*Euspilapteryx auroguttella* (Stephens, 1835) (Сусарев, 2014)

1038.*Gracillaria syringella* (Fabricius, 1794) (Большаков и др., 2014a)

1039.*Parornix devoniella* (Stainton, 1850) (Сусарев, 2014)

1040.*Phyllonorycter issikii* (Kumata, 1963) (Сусарев, 2014)

1041.*Phyllonorycter insignitella* (Zeller, 1846) (Сусарев, 2014)

1042.*Phyllonorycter ulmifoliella* (Hübner, [1813]) (Сусарев, 2014)

Argyresthiidae

1043.*Argyresthia semifusca* (Haworth, 1828) (Большаков и др., 2014a)

Depressariidae

1044.*Agonopterix propinquella* (Treitschke, 1835) (Большаков и др., 2014a)

1045.*Depressaria pulcherrimella* Stainton, 1849 (Большаков и др., 2014a)

1046.*Depressaria depressana* (Fabricius, 1775) (Большаков и др., 2014a)

Momphidae

1047.*Mompha subbistrigella* (Haworth, 1828) (Большаков и др., 2014a)

Blastobasidae

1048.*Hypatopa binotella* (Thunberg, 1794) (Большаков и др., 2014a)

Gelechiidae

1049.*Acompsia cinerella* (Clerck, 1759) (Большаков и др., 2012)

1050.*Anacampis blattariella* (Hübner, 1796) (Большаков и др., 2014a)

1051.*Aroga velocella* (Duponchel, 1838) (Большаков и др., 2012)

1052.*Brachmia dimidiella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2012)

1053.*Bryotropha similis* (Stainton, 1854) (Большаков и др., 2014a)

1054.*Caryocolum vicinella* (Douglas, 1851) (Большаков и др., 2014a)

1055.*Chionodes lugubrella* (Fabricius, 1794) (Большаков и др., 2014a)

1056.*Helcystogramma albinervis* (Gerasimov, 1929) (Большаков и др., 2014a)

1057.*Helcystogramma lutatella* (Herrich-Schäffer, 1854) (Большаков и др., 2014a)

1058.*Isophrictis anthemidella* (Wocke, 1871) (Большаков и др., 2014a)

1059.*Isophrictis striatella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2014a)

1060.*Neofaculta infernella* (Herrich-Schäffer, 1854) (Большаков и др., 2014a)

1061.*Pexicopia malvella* (Hübner, [1805]) (Большаков и др., 2014a)

Tortricidae

1062.*Aethes hartmanniana* (Clerck, 1759) (Еришева и др., 2014)

1063.*Aethes margaritana* (Haworth, 1811) (Еришева и др., 2014)

1064.*Aethes rubigana* (Treitschke, 1830) (Большаков и др., 2014a)

1065.*Acleris logiana* (Clerck, 1759) (=*niveana* (Fabricius, 1787)) (Большаков и др., 2014a)

1066.*Acleris notana* (Donovan, 1806) (*tripunctana* (Hübner, [1799]), homonym.) (Большаков и др., 2014a)

1067.*Ancylis unculana* (Haworth, 1811) (=*derasana* (Wood, 1839)) (Большаков и др., 2014a)

1068.*Ancylis achatana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2014a)

- 1069.*Ancylis obtusana* (Haworth, 1811) (Еришева и др., 2014)
- 1070.*Apotomis betuletana* (Haworth, 1811) (Большаков и др., 2014a)
- 1071.*Apotomis turbidana* (Hübner, [1825]) (Большаков и др., 2014a)
- 1072.*Archips oporanus* (Linnaeus, 1758) (Большаков и др., 2014a)
- 1073.*Archips podanus* (Scopoli, 1763) (Большаков и др., 2012)
- 1074.*Archips rosana* (Linnaeus, 1758) (Еришева и др., 2014)
- 1075.*Argyrotaenia ljungiana* (Thunberg, 1797) (=*pulchellana* (Haworth, 1811))
(Большаков и др., 2014a)
- 1076.*Celypha cespitana* (Hübner, [1817]) (Большаков и др., 2014a)
- 1077.*Clepsis neglectana* (Herrich-Schäffer, 1851) (Еришева и др., 2014)
- 1078.*Cnephasia asseclana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (=*interjectana* (Haworth, 1811); =*virgaureana* (Treitschke, 1835)) (Большаков и др., 2014a)
- 1079.*Cnephasia communana* (Herrich-Schäffer, 1851) (Большаков и др., 2014a)
- 1080.*Coccyx turionella* (Linnaeus, 1758) (Большаков и др., 2014a)
- 1081.*Coccyx posticana* (Zetterstedt, 1839) (Большаков и др., 2014a)
- 1082.*Cochylidia implicitana* (Wocke, 1856) (Большаков и др., 2012)
- 1083.*Cochylis dubitana* (Hübner, [1799]) (Большаков и др., 2014a)
- 1084.*Cochylis flavidiciliata* (Westwood, 1854) (Большаков и др., 2012)
- 1085.*Cydia pomonella* (Linnaeus, 1758) (Еришева и др., 2014)
- 1086.*Cydia succedana* (Denis & Schiffermuller, 1775) (Еришева и др., 2014)
- 1087.*Bactra lacteana* Caradja, 1926 (Большаков и др., 2014a)
- 1088.*Bactra lancealana* (Hübner, [1799]) (Большаков и др., 2012)
- 1089.*Dichrorampha simpliciana* (Haworth, 1811) (Большаков и др., 2014a)
- 1090.*Dichrorampha acuminatana* (Lienig et Zeller, 1846) (Большаков и др., 2014a)
- 1091.*Eana incanana* (Stephens, 1852) (Большаков и др., 2014a)
- 1092.*Epinotia bilunana* (Haworth, 1811) (Еришева и др., 2014)
- 1093.*Eucosma aemulana* (Schläger, 1849) (Большаков и др., 2014a)
- 1094.*Falseuncaria ruficiliata* (Haworth, 1811) (Большаков и др., 2014a)
- 1095.*Gravitarmata margarotana* (Heinemann, 1863) (Большаков и др., 2014a)
- 1096.*Gypsonoma dealbana* (Frolich, 1828) (Еришева и др., 2014)
- 1097.*Notocelia uddmanniana* (Linnaeus, 1758) (Большаков и др., 2012)
- 1098.*Pammene germana* (Hübner, [1799]) (Большаков и др., 2014a)
- 1099.*Pseudosciaphila branderiana* (Linnaeus, 1758) (Большаков и др., 2012)
- 1100.*Rhopobota stagnana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2012)
- 1101.*Rhyacionia pinivorana* (Lienig et Zeller, 1846) (Большаков и др., 2014a)
- 1102.*Rhyacionia pinicolana* (Doubleday, 1849) (Большаков и др., 2014a)
- 1103.*Spilonota laricana* (Heinemann, 1863) (Большаков и др., 2014a)
- 1104.*Thiodia citrana* (Hübner, [1799]) (Большаков и др., 2012)
- 1105.*Zeiraphera isertana* (Fabricius, 1794) (Большаков и др., 2014a)

Zygaenidae

1106.*Rhagades pruni* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2014б)

Cossidae

1107.*Acossus terebra* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2012; Сусарев, 2011)

1108.*Phragmataecia castaneae* (Hübner, 1790) (Сусарев, 2011)

Pyralidae

1109.*Aphomia zelleri* de Joannis, 1932 (Большаков и др., 2014а)

1110.*Apomyelois bistriatella* (Hulst, 1887) (Трофимова, Сусарев, 2014)

1111.*Ortolepis betulae* (Goeze, 1778) (Трофимова, Сусарев, 2014)

Phycitidae

1112.*Assara terebrella* (Zincken, 1818) (Большаков и др., 2014а)

1113.*Conobathra tumidana* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2012)

1114.*Episcythrastis tetricella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2014а)

1115.*Euzophera fuliginosella* (Heinemann, 1865) (Большаков и др., 2014а)

1116.*Furcata advenella* (Zincken, 1818) (Большаков и др., 2014а)

1117.*Homoeosoma sinuellum* (Fabricius, 1794) (Большаков и др., 2014а)

1118.*Nyctegretis triangulella* Ragonot, 1901 (Большаков и др., 2012)

1119.*Ortholepis betulae* (Goeze, 1778) (Большаков и др., 2012)

1120.*Oncocera faecella* (Zeller, 1839) (Большаков и др., 2012)

1121.*Rhodophaea formosa* (Haworth, 1811) (Большаков и др., 2014а)

1122.*Sciota hostilis* (Stephens, 1834) (Большаков и др., 2012)

Pyraustidae

1123.*Anania (Perinephela) coronata* (Hufnagel, 1767) (Большаков и др., 2014а)

1124.*Anania (Algedonia) terrealis* (Treitschke, 1829) (Большаков и др., 2014а)

1125.*Donacaula forficella* (Thunberg, 1794) (Большаков и др., 2014б)

1126.*Donacaula mucronella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2012)

1127.*Mecyna flavalis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2014б)

1128.*Perinephela lancealis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2012)

1129.*Pyrausta aerealis* (Hübner, 1793) = *obsoletalis* (Fabricius, 1794) (Большаков и др., 2012)

1130.*Paratalanta hyalinalis* (Hübner, 1796) (Большаков и др., 2012)

1131.*Scoparia pyralella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2012)

Crambidae

1132.*Catoptria permutterella* (Herrich-Schäffer, 1848) (Большаков и др., 2014а)

1133.*Catoptria pinella* (Linnaeus, 1758) (Большаков и др., 2012)

1134.*Catoptria falsella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2014а)

- 1135.*Catoptria verella* (Zincken, 1817) (Большаков и др., 2014a)
- 1136.*Crambus pascuellus* (Linnaeus, 1758) (Большаков и др., 2014a)
- 1137.*Pediasia aridella* (Thunberg, 1788) (Большаков и др., 2014a)
- 1138.*Platytes cerussella* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2012)
- 1139.*Platytes alpinella* (Hübner, [1813]) (Большаков и др., 2012)

Pterophoridae

- 1140.*Gillmeria pallidactyla* (Haworth, 1811) (Устюжанин и др., 2012)
- 1141.*Stenoptilia bipunctidactyla* (Scopoli, 1763) (Устюжанин и др., 2012)
- 1142.*Stenoptilia pterodactyla* (Linnaeus, 1761) (Устюжанин и др., 2012)

Sesiidae

- 1143.*Sesia apiformis* (Clerck, 1759) (Большаков и др., 2014a)
- 1144.*Synanthedon scoliaeformis* (Borkhausen, 1789) (Большаков и др., 2014b)

Pterophoridae

- 1145.*Hellinsia inulae* (Zeller, 1852) (Большаков и др., 2014a)

Thyatiridae

- 1146.*Achlya flavidicornis* (Linnaeus, 1758) (Большаков и др., 2014a)
- 1147.*Tethea ocularis* (Linnaeus, 1767) (Большаков и др., 2014a)
- 1148.*Tethea or* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2014a)
- 1149.*Tetheella fluctuosa* (Hübner, [1803]) (Большаков и др., 2012)
- 1150.*Thyatira batis* (Linnaeus, 1758) (Большаков и др., 2014a)

Geometridae

- 1151.*Arichanna melanaria* (Linnaeus, 1758) (Большаков и др., 2014a)
- 1152.*Biston stratarius* (Hufnagel, 1767) (Большаков и др., 2014a)
- 1153.*Catarhoe cuculata* (Hufnagel, 1767) (Большаков и др., 2012)
- 1154.*Cosmorrhoe ocellata* (Linnaeus, 1758) (Большаков и др., 2012)
- 1155.*Ectropis crepuscularia* ([Denis et Schiffermüller], 1775) = *bistortata* (Goeze, 1781) (Большаков и др., 2012)
- 1156.*Ennomos autumnaria* (Werneburg, 1859) (Большаков и др., 2012)
- 1157.*Eulithis mellinata* (Fabricius, 1787) (Большаков и др., 2012)
- 1158.*Eupithecia indigata* (Hübner, 1813) (Большаков и др., 2012)
- 1159.*Eupithecia innotata* (Hufnagel, 1767) (Большаков и др., 2012)
- 1160.*Eupithecia lanceata* (Hübner, [1825]) (Большаков и др., 2014a)
- 1161.*Eupithecia plumbeolata* (Haworth, 1809) (Большаков и др., 2014a)
- 1162.*Eupithecia vulgata* (Haworth, 1809) (Большаков и др., 2012)
- 1163.*Hydrelia sylvata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2012)
- 1164.*Gandaritis pyraliata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2012)
- 1165.*Lampropteryx suffumata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2014a)
- 1166.*Lobophora halterata* (Hufnagel, 1767) (Большаков и др., 2012)
- 1167.*Lomographa bimaculata* (Fabricius, 1775) (Большаков и др., 2012)

1168. *Lycia pomonarius* (Hübner, 1790) (Большаков и др., 2014a)
1169. *Mesotype parallelolineata* (Retzius, 1783) (Большаков и др., 2014a)
1170. *Orthonama vittata* (Borkhausen, 1794) (= *lignata* (Hübner, 1799)) (Большаков и др., 2014a)
1171. *Perizoma hydrata* (Treitschke, 1829) (Большаков и др., 2012)
1172. *Phigalia pilosaria* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (= *pedaria* (Fabricius, 1787)) (Большаков и др., 2014a)
1173. *Phlemyria rubiginata* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2014a)
1174. *Pterapherapteryx sexalata* (Retzius, 1783) (Большаков и др., 2012)
1175. *Selenia tetralunaria* (Hufnagel, 1767) (Большаков и др., 2012)
1176. *Trichopteryx carpinata* (Borkhausen, 1794) (Большаков и др., 2012)
1177. *Xanthorhoe fluctuata* (Linnaeus, 1758) (Большаков и др., 2012)
1178. *Venusia blomeri* (Curtis, 1839) (Большаков и др., 2014a)

Saturniidae

1179. *Eudia pavonia* (Linnaeus, 1758) (Ручин и др., 2014)

Sphingidae

1180. *Hemaris tityis* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)
1181. *Hemaris fuciformis* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)
1182. *Laothoe amurensis* (Staudinger, 1892) (= *traemulae* Boisduval, 1828) (Ручин и др., 2014)
1183. *Pericallia matronula* (Linnaeus, 1758) (Ручин и др., 2014)
1184. *Proserpinus proserpina* (Pallas, 1772) (Ручин и др., 2014)

Lasiocampidae

1185. *Trichiura crataegi* (Linnaeus, 1758) (Большаков и др., 2014a)

Notodontidae

1186. *Cerura erminea* (Esper, 1783) (Большаков и др., 2014a)
1187. *Drymonia dodonaea* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (= *trimacula* (Esper, 1785)) (Большаков и др., 2012)
1188. *Notodonta torva* (Hübner, 1803) (Большаков и др., 2014a)
1189. *Odontosia carmelita* (Esper, 1799) (Большаков и др., 2014a)
1190. *Odontosia sieversii* (Ménétriès, 1856) (Большаков и др., 2014a)
1191. *Ptilodon cucullina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2014a)

Arctiidae

1192. *Coscinia cibraria* (Linnaeus, 1758) (Большаков и др., 2014a)
1193. *Dysauxes ancilla* (Linnaeus, 1767) (Большаков и др., 2012)
1194. *Thumata senex* (Hübner, [1808]) (Большаков и др., 2012)

Nolidae

1195. *Earias clorana* (Linnaeus, 1761) (Феоктистов, 2011)
1196. *Nola confusalis* (Herrich-Schäffer, 1847) (Большаков и др., 2014a)

1197. *Pseudoips prasinanus* (Linnaeus, 1758) (=*faganus* (Fabricius, 1781)) (Феоктистов, 2011)

Erebidae

1198. *Callistege mi* (Clerck, 1759) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1199. *Catocala promissa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1200. *Catocala sponsa* (Linnaeus, 1767) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1201. *Herminia tarsicrinalis* (Knoch, 1782) (Большаков и др., 2014а)

1202. *Hypena rostralis* (Linnaeus, 1758) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1203. *Laspeyria flexula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1204. *Paracolax tristalis* (Fabricius, 1794) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1205. *Parascotia fuliginaria* (Linnaeus, 1761) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1206. *Polypogon tentacularia* (Linnaeus, 1758) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1207. *Scoliopteryx libatrix* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)

1208. *Trisateles emortualis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1209. *Zanclognatha lunalis* (Scopoli, 1763) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1210. *Zanclognatha tarsipennalis* (Treischke, 1835) (Свиридов, Сусарев, 2013)

Noctuidae

1211. *Abrostola tripartita* (Hufnagel, 1776) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1212. *Abrostola triplasia* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)

1213. *Acontia lucida* (Hufnagel, 1766) (Большаков и др., 2014а)

1214. *Acontia trabealis* (Scopoli, 1763) (Феоктистов, 2011)

1215. *Acronicta alni* (Linnaeus, 1767) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1216. *Acronicta auricoma* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1217. *Acronicta leporina* (Linnaeus, 1758) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1218. *Acronicta megacephala* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1219. *Acronicta psi* (Linnaeus, 1758) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1220. *Acronicta rumicis* (Linnaeus, 1758) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1221. *Acronicta strigosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1222. *Acronicta tridens* ([Denis et Schiffermuller], 1775) (Феоктистов, 2011)

1223. *Agrotis clavis* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1224. *Agrotis segetum* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1225. *Allophyes oxyacanthalae* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)

1226. *Amphipoea fucosa* (Freyer, 1830) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1227. *Amphipoea oculea* (Linnaeus, 1761) (Большаков и др., 2014а)

1228. *Amphipyra perflua* (Fabricius, 1787) (Свиридов, Сусарев, 2013)

- 1229.*Anaplectoides prasina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1230.*Anarta trifolii* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1231.*Anorthoa munda* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1232.*Apamea crenata* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1233.*Apamea lateritia* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1234.*Apamea monoglypha* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1235.*Apamea sordens* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1236.*Apterogenum ypsilon* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1237.*Athetis lepigone* (Möschler, 1860) (Большаков и др., 2014а)
- 1238.*Atypha pulmonaris* (Esper, 1790) (Большаков и др., 2014а)
- 1239.*Autographa gamma* (Linnaeus, 1758) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1240.*Axylia putris* (Linnaeus, 1761) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1241.*Brachionycha nubeculosa* (Esper, 1785) (Большаков и др., 2014а)
- 1242.*Brachylomia viminalis* (Fabricius, 1777) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1243.*Callopistria juventina* (Stoll, 1782) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1244.*Caradrina morpheus* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1245.*Caradrina selini* Boisduval, 1840 (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1246.*Celaena haworthii* (Curtis, 1829) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1247.*Charanyca trigrammica* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1248.*Conisania leineri* (Freyer, 1836) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1249.*Conisania luteago* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1250.*Cosmia affinis* (Linnaeus, 1767) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1251.*Craniophora ligustri* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1252.*Cryptocala chardinyi* (Boisduval, 1829) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1253.*Cucullia absinthii* (Linnaeus, 1761) (Феоктистов, 2011)
- 1254.*Cucullia fraudatrix* Eversmann, 1837 (Феоктистов, 2011)
- 1255.*Cucullia umbratica* (Linnaeus, 1758) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1256.*Deltote bankiana* (Fabricius, 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1257.*Denticucullus pygmina* (Haworth, 1809) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1258.*Diachrysia chrysitis* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)
- 1259.*Diachrysia stenochrysis* (Warren, 1913) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1260.*Diarsia dahlii* (Hübner, [1813]) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1261.*Dichagyris signifera* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1262.*Dicycla oo* (Linnaeus, 1758) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1263.*Dypterygia scabriuscula* (Linnaeus, 1758) (Свиридов, Сусарев, 2013)
- 1264.*Egira conspicillaris* (Linnaeus, 1758) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1265. *Elaphria venustula* (Hübner, 1790) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1266. *Eugrapha sigma* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1267. *Eupsilia transversa* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1268. *Eurois occulta* (Linnaeus, 1758) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1269. *Euxoa cursoria* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1270. *Euxoa tritici* (Linnaeus, 1761) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1271. *Hada plebeja* (Linnaeus, 1761) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1272. *Hadena capsincola* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1273. *Hadena confusa* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1274. *Helotropha leucostigma* (Hübner, [1808]) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1275. *Hoplodrina ambigua* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1276. *Hoplodrina octogenaria* (Goeze, 1781) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1277. *Hydraecia micacea* (Esper, 1789) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1278. *Hydraecia ultima* Holst, 1965 (Свиридов, Сусарев, 2013)
1279. *Gortyna flavago* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Феоктистов, 2011)
1280. *Ipimorpha contusa* (Freyer, 1849) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1281. *Lacanobia contigua* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1282. *Lacanobia oleracea* (Linnaeus, 1758) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1283. *Lacanobia suasa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1284. *Lacanobia thalassina* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1285. *Lacanobia w-latinum* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1286. *Leucania comma* (Linnaeus, 1761) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1287. *Meganola strigula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1288. *Melanchra persicariae* (Linnaeus, 1761) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1289. *Mesapamea secalis* (Linnaeus, 1758) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1290. *Mesoligia furuncula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1291. *Moma alpium* (Osbeck, 1778) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1292. *Mniotype satura* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1293. *Mythimna albipuncta* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1294. *Mythimna conigera* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1295. *Mythimna ferrago* (Fabricius, 1787) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1296. *Mythimna impura* (Hübner, [1808]) (Свиридов, Сусарев, 2013)

1297. *Mythimna pallens* (Linnaeus, 1758) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1298. *Mythimna pudorina* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1299. *Nola aerugula* (Hübner, 1793) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1300. *Oligia latruncula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1301. *Oligia strigilis* (Linnaeus, 1758) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1302. *Opigena polygona* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1303. *Orthosia incerta* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1304. *Orthosia miniosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Большаков и др., 2014a)
1305. *Pabulatrix pabulatricula* (Brahm, 1791) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1306. *Phyllophila oblitterata* (Rambur, 1833) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1307. *Plusia putnami* (Grote, 1873) (Большаков и др., 2014a)
1308. *Polia bombycina* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1309. *Polia nebulosa* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1310. *Protodeltotepygarga* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1311. *Pseudeustrotia candidula* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1312. *Pyrrhia umbra* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1313. *Rhizedra lutosa* (Hübner, [1803]) (Большаков и др., 2014a)
1314. *Rusina ferruginea* (Esper, [1787]) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1315. *Sideridis reticulata* (Goeze, 1781) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1316. *Sideridis rivularis* (Fabricius, 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1317. *Tholera cespitis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1318. *Tholera decimalis* (Poda, 1761) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1319. *Trachea atriplicis* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)
1320. *Tyta luctuosa* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1321. *Xestia baja* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1322. *Xestia c-nigrum* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)
1323. *Xestia ditrapezium* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Свиридов, Сусарев, 2013)
1324. *Xestia triangulum* (Hufnagel, 1766) (Свиридов, Сусарев, 2013)

Pieridae

1325. *Leptidea juvernica* Williams, 1946 (Большаков и др., 2013)

Nymphalidae

1326. *Brenthis daphne* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Ручин и др., 2014)
1327. *Melitaea britomartis* Assmann, 1847 (Феоктистов, 2011)

Lycaenidae

1328. *Aricia agestis* ([Denis et Schiffermüller], 1775) (Ручин и др., 2014)

1329. *Satyrium ilicis* (Esper, 1779) (Ручин и др., 2014)
1330. *Satyrium w-album* (Knoch, 1782) (Ручин и др., 2014)
1331. *Scolitantides orion* (Pallas, 1771) (Большаков и др., 2013б)

ОТРЯД ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ - HYMENOPTERA

Argidae

1332. *Aprosthemma intermedium* (Zaddach, 1864) (Ручин, Ленгесова, 2012)
1333. *Arge ustulata* (Linnaeus, 1758) (Ручин, Ленгесова, 2012)
1334. *Sterictiphora furcata* (Villers, 1789) (Феоктистов, 2011)

Cimbicidae

1335. *Abia lonicerae* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)
1336. *Abia mutica* Thomson, 1871 (Ручин, Ленгесова, 2012)
1337. *Trichiosoma lucorum* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)
1338. *Trichiosoma sylvaticum* Leach, 1817 (Феоктистов, 2011)
1339. *Trichiosoma vitellina* (Linnaeus, 1760) (Ручин, Ленгесова, 2012)

Diprionidae

1340. *Gilpinia hercyniae* (Hartig, 1837) (Ручин, Ленгесова, 2012)

Tenthredinidae

1341. *Aglaostigma fulvipes* (Scopoli, 1763) (Феоктистов, 2011)
1342. *Athalia cordata* Serville, 1823 (Ручин, Ленгесова, 2012)
1343. *Caliroa cerasi* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)
1344. *Caliroa varipes* (Klug, 1816) (Ручин, Ленгесова, 2012)
1345. *Cladius compressicornis* (Fabricius, 1804) (= *pallipes* Lepeletier, 1823) (Ручин, Ленгесова, 2012)
1346. *Dolerus gonager* (Fabricius, 1781) (Ручин, Ленгесова, 2012)
1347. *Dolerus nigratus* (Müller, 1776) (Ручин, Ленгесова, 2012)
1348. *Dolerus puncticollis* C. G. Thomson, 1871 (Ручин, Ленгесова, 2012)
1349. *Dulophanes morio* (Fabricius, 1781) (Ручин, Ленгесова, 2012)
1350. *Eriocampa umbratica* (Klug, 1816) (Феоктистов, 2011)
1351. *Eutomostethus luteiventris* (Klug, 1816) (Феоктистов, 2011)
1352. *Hemicroa monticola* Ermolenko, 1960 (Ручин, Ленгесова, 2012)
1353. *Macrophya duodecimpunctata* (Linnaeus, 1758) (Ручин, Ленгесова, 2012)
1354. *Macrophya rufipes* (Linnaeus, 1758) (Ручин, Ленгесова, 2012)
1355. *Macrophya sanguinolenta* (Gmelin, 1790) (= *quadrimaculata* Fabricius, 1787) (Феоктистов, 2011)
1356. *Monophadnoides rubi* (T.W. Harris, 1845) (Феоктистов, 2011)
1357. *Monophadnus pallescens* (Gmelin, 1790) (= *albipes* Gmelin 1790) (Феоктистов, 2011)
1358. *Nematus ribesii* (Scopoli, 1763) (Ручин, Ленгесова, 2012)
1359. *Pachyprotasis antennata* (Klug, 1817) (Ручин, Ленгесова, 2012)
1360. *Pristiphora appendiculata* Hartig, 1837 (= *Nematus pallipes* (Lepeletier, 1823)) (Ручин, Ленгесова, 2012)

- 1361. *Tenthredo amoena* Gravenhorst, 1807 (Ручин, Ленгесова, 2012)
- 1362. *Tenthredo arcuatus* Forster, 1771 (Ручин, Ленгесова, 2012)
- 1363. *Tenthredo campestris* Linnaeus, 1758 (= *flavicornis* Fabricius, 1781) (Ручин, Ленгесова, 2012)
- 1364. *Tenthredo ferruginea* Schrank, 1776 (Ручин, Ленгесова, 2012)
- 1365. *Tenthredo marginella* Fabricius, 1793 (Ручин, Ленгесова, 2012)
- 1366. *Tenthredo omissa* (Forster, 1844) (Ручин, Ленгесова, 2012)

Pamphilidae

- 1367. *Acantholyda erythrocephala* (Linnaeus, 1758) (Ручин, Ленгесова, 2012)
- 1368. *Cephalcia abietis* (Linnaeus, 1758) (Ручин, Ленгесова, 2012)
- 1369. *Cephalcia erythrogaster* (Hartig, 1837) (Ручин, Ленгесова, 2012)

Cephidae

- 1370. *Calameuta filiformis* (Eversmann, 1847) (Ручин, Ленгесова, 2012)

Xiphydriidae

- 1371. *Xiphydria camelus* (Linnaeus, 1758) (Ручин, Ленгесова, 2012)

Orussidae

- 1372. *Orussus abietinus* (Scopoli, 1763) (Ручин, Ленгесова, 2012)

Bethylidae

- 1373. *Epyris minor* Kieffer, 1906 (Мокроусов и др., 2013)

Chrysidae

- 1374. *Chrysis bicolor* Lepeletier, 1806 (Мокроусов и др., 2013)
- 1375. *Chrysis fulgida* Linnaeus, 1761 (Ручин, Антропов, 2014)
- 1376. *Cleptes nitidulus* (Fabricius, 1793) (Мокроусов и др., 2013)
- 1377. *Hedychridium roseum* (Rossi 1790) (Мокроусов и др., 2013)
- 1378. *Hedychridium coriaceum* (Dahlbom, 1854) (Мокроусов и др., 2013)
- 1379. *Hedychridium elongatum* Du Buysson 1887 (Мокроусов и др., 2013)
- 1380. *Hedychridium zelleri* (Dahlbom, 1845) (Мокроусов и др., 2013)
- 1381. *Hedychrum gerstaeckeri* Chevrier 1869 (Мокроусов и др., 2013)
- 1382. *Hedychrum nobile* (Scopoli, 1763) (Мокроусов и др., 2013)
- 1383. *Hedychrum rutilans* Dahlbom, 1854 (Мокроусов и др., 2013)
- 1384. *Philoctetes bidentulus* (Lepeletier, 1806) (Мокроусов и др., 2013)

Tiphidae

- 1385. *Tiphia unicolor* Lepeletier, 1845 (Мокроусов и др., 2013)

Mutillidae

- 1386. *Myrmosa atra* Panzer, 1801 (Мокроусов и др., 2013)
- 1387. *Smicromyrme rufipes* (Fabricius, 1787) (Мокроусов и др., 2013)

Pompilidae

- 1388. *Anoplius (Anoplius) concinnus* (Dahlbom, 1829) (Мокроусов и др., 2013)
- 1389. *Anoplius (Arachnophroctonus) infuscatus* (Vander Linden, 1827) (Мокроусов и др., 2013)
- 1390. *Arachnospila (Ammosphex) anceps* (Wesmael, 1851) (Мокроусов и др., 2013)

- 1391.*Arachnospila (Anoplochares) spissa* (Schiødte, 1837) (Мокроусов и др., 2013)
- 1392.*Auplopus carbonarius* (Scopoli, 1763) (Мокроусов и др., 2013)
- 1393.*Cryptocheilus versicolor* (Scopoli, 1763) (Мокроусов и др., 2013)
- 1394.*Deuteragenia vechti* Day, 1979 (Мокроусов и др., 2013)
- 1395.*Episyron rufipes* (Linnaeus, 1758) (Мокроусов и др., 2013)
- 1396.*Evagetes (Evagetes) crassicornis* (Shuckard 1837) (Мокроусов и др., 2013)
- 1397.*Homonotus sanguinolentus* (Fabricius, 1793) (Мокроусов и др., 2013)
- 1398.*Priocnemis (Priocnemis) agilis* (Shuckard, 1837) (Мокроусов и др., 2013)
- 1399.*Priocnemis (Priocnemis) parvula* Dahlbom, 1845 (Мокроусов и др., 2013)
- 1400.*Priocnemis (Priocnemis) schioedtei* Haupt, 1927 (Мокроусов и др., 2013)

Vespidae

- 1401.*Ancistrocerus auctus* (Fabricius 1793) (Мокроусов и др., 2013)
- 1402.*Ancistrocerus parietinus* (Linnaeus, 1761) (Мокроусов и др., 2013)
- 1403.*Eumenes coronatus* (Panzer, 1799) (Мокроусов и др., 2013)
- 1404.*Microdynerus parvulus* (Herrich-Schäffer 1838) (Мокроусов и др., 2013)
- 1405.*Polistes bischoffi* Weyrauch, 1937 (Мокроусов и др., 2013)
- 1406.*Symmorphus murarius* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011)

Sphecidae

- 1407.*Ammophila pubescens* Curtis, 1836 (Мокроусов и др., 2013)
- 1408.*Sceliphron (Sceliphron) destillatorium* (Illiger, 1807) (Мокроусов и др., 2013)
- 1409.*Sceliphron (Hensenia) deforme* (F. Smith, 1856) (Ćetković et al., 2011)

Crabronidae

- 1410.*Astata boops* (Schrank, 1781) (Мокроусов и др., 2013)
- 1411.*Bembecinus tridens* (Fabricius, 1781) (Мокроусов и др., 2013)
- 1412.*Brachystegus scalaris* (Illiger, 1807) (Мокроусов и др., 2013)
- 1413.*Cerceris ruficornis* (Zetterstedt, 1838) (Ручин, Антропов, 2014)
- 1414.*Cerceris quadrifasciata* (Panzer, 1799) (Мокроусов и др., 2013)
- 1415.*Crossocerus assimilis* (F. Smith, 1856) (Мокроусов и др., 2013)
- 1416.*Crossocerus annulipes* (Lepeletier et Brullé, 1835) (Мокроусов и др., 2013)
- 1417.*Crossocerus barbipes* (Dahlbom, 1845) (Мокроусов и др., 2013)
- 1418.*Crossocerus cetratus* (Shuckard, 1837) (Мокроусов и др., 2013)
- 1419.*Crossocerus exiguus* (Vander Linden, 1829) (Мокроусов и др., 2013)
- 1420.*Crossocerus palmipes* (Linnaeus, 1767) (Мокроусов и др., 2013)
- 1421.*Crossocerus quadrimaculatus* (Fabricius, 1793) (Ручин, Антропов, 2014)
- 1422.*Didineis lunicornis* (Fabricius, 1798) (Мокроусов и др., 2013)
- 1423.*Dinetus pictus* (Fabricius, 1793) (Мокроусов и др., 2013)
- 1424.*Diodontus luperus* Shuckard, 1837 (Мокроусов и др., 2013)
- 1425.*Diodontus minutus* (Fabricius, 1793) (Мокроусов и др., 2013)
- 1426.*Ectemnius borealis* (Zetterstedt, 1838) (Мокроусов и др., 2013)
- 1427.*Ectemnius fossorius* (Linnaeus, 1758) (Мокроусов и др., 2013)

- 1428.*Ectemnius nigritarsus* (Herrich-Schaeffer, 1841) (Мокроусов и др., 2013)
1429.*Entomognathus brevis* (Vander Linden, 1829) (Мокроусов и др., 2013)
1430.*Harpactus lunatus* (Dahlbom, 1832) (Мокроусов и др., 2013)
1431.*Harpactus morawitzi* Radoszkowski, 1884 (Мокроусов и др., 2013)
1432.*Lestica (Solenius) camelus* (Eversmann, 1849) (Мокроусов и др., 2013)
1433.*Lestica (Solenius) clypeata* (Schreber, 1759) (Мокроусов и др., 2013)
1434.*Lindenius pygmaeus* (Rossi, 1794) (Мокроусов и др., 2013)
1435.*Mimesa equestris* (Fabricius, 1804) (Мокроусов и др., 2013)
1436.*Mimumesa atratina* (F. Morawitz, 1891) (Ручин, Антропов, 2014)
1437.*Mimumesa beaumonti* (van Lith, 1949) (Мокроусов и др., 2013)
1438.*Mimumesa dahlbomi* (Wesmael, 1852) (Мокроусов и др., 2013)
1439.*Miscophus ater* Lepeletier, 1845 (Мокроусов и др., 2013)
1440.*Miscophus bicolor* Jurine, 1807 (Мокроусов и др., 2013)
1441.*Miscophus concolor* Dahlbom, 1844 (Мокроусов и др., 2013)
1442.*Nysson fulvipes* A. Costa, 1859 (Мокроусов и др., 2013)
1443.*Oxybelus bipunctatus* Olivier, 1812 (Мокроусов и др., 2013)
1444.*Oxybelus quatuordecimnotatus* Jurine, 1807 (Мокроусов и др., 2013)
1445.*Oxybelus uniglumis* (Linnaeus, 1758) (Мокроусов и др., 2013)
1446.*Passaloecus borealis* Dahlbom, 1844 (Мокроусов и др., 2013)
1447.*Pemphredon fabricii* (M. Müller, 1911) (Мокроусов и др., 2013)
1448.*Pemphredon inornata* Say, 1824 (Мокроусов и др., 2013)
1449.*Psenulus fuscipennis* (Dahlbom, 1843) (Мокроусов и др., 2013)
1450.*Tachysphex fulvitarsis* (Costa, 1867) (Мокроусов и др., 2013)
1451.*Tachysphex helveticus* Kohl, 1885 (Мокроусов и др., 2013)
1452.*Tachysphex obscuripennis* (Schenck, 1857) (Мокроусов и др., 2013)
1453.*Tachysphex pompiliformis* (Panzer, 1805) (Мокроусов и др., 2013)
1454.*Tachytes panzeri* (Dufour, 1841) (Мокроусов и др., 2013)
1455.*Trypoxylon deceptorium* Antropov, 1991 (Мокроусов и др., 2013)
1456.*Trypoxylon minus* de Beaumont, 1945 (Мокроусов и др., 2013)

Colletidae

- 1457.*Colletes roborovskyi* Friese, 1913 (Феоктистов, 2011)

Halictidae

- 1458.*Dufourea dentiventris* (Nylander, 1848) (Феоктистов, 2011)
1459.*Dufourea halictula* (Nylander, 1852) (Феоктистов, 2011)

Melittidae

- 1460.*Macropis fulvipes* (Fabricius, 1804) (Феоктистов, 2011)

Megachilidae

- 1461.*Coelioxys argentea* Lepeletier, 1841 (Феоктистов, 2011)
1462.*Coelioxys elongata* Lepeletier, 1841 (Феоктистов, 2011)
1463.*Megachile melanopyga* Costa, 1863 (Феоктистов, 2011)
1464.*Megachile pilicrus* Morawitz, 1877 (Феоктистов, 2011)

Apidae

- 1465.*Biastes brevicornis* (Panzer, 1798) (Феоктистов, 2011)
1466.*Bombus sylvestris* (Lepetier, 1832) (Феоктистов, 2011)
1467.*Eucera clypeata* Erichson, 1835 (Феоктистов, 2011)
1468.*Eucera longicornis* Linnaeus, 1758 (Феоктистов, 2011)
1469.*Nomada imperialis* Schmiedeknecht, 1882 (Феоктистов, 2011)
1470.*Nomada roberjeotiana* Panzer, 1799 (Феоктистов, 2011)

Formicidae

- 1471.*Formica aquilonia* Yarrow, 1951 (Ручин, Зрянин, 2013)
1472.*Formica polyctena* Foerster, 1850 (Ручин, Зрянин, 2013)
1473.*Lasius fuliginosus* (Latreille, 1798) (Ручин, Зрянин, 2013)
1474.*Lasius mixtus* (Nylander, 1846) (Ручин, Зрянин, 2013)
1475.*Lasius platythorax* Seifert, 1991 (Ручин, Зрянин, 2013)
1476.*Lasius umbratus* (Nylander, 1846) (Ручин, Зрянин, 2013)
1477.*Myrmica lobicornis* Nylander, 1846 (Ручин, Зрянин, 2013)

ОТРЯД ДВУКРЫЛЫЕ – DIPTERA

Simuliidae

- 1478.*Byssodon maculatus* (Meigen, 1804) (Будаева, Ручин, 2014)
1479.*Schoenbaueria nigra* (Meigen, 1804) (Будаева, Ручин, 2014)
1480.*Boophthora erythrocephala* (De Geer, 1776) (Будаева, Ручин, 2014)
1481.*Odagmia pratora* (Friederichs, 1921) (Будаева, Ручин, 2014)
1482.*Argentisimulum noelleri* (Friederichs, 1920) (Будаева, Ручин, 2014)
1483.*Simulium paramorsitans* Rubzov, 1956 (Будаева, Ручин, 2014)

Таким образом, в очередной дополнительный список энтомофауны включено 1483 вида из 13 отрядов.

Нахodka *Hydrophilus piceus* (Linnaeus, 1758) (Феоктистов, 2011) этого более южного вида требует подтверждения. По нашим данным, в заповеднике обычен вид *Hydrophilus aterritimus* Eschscholtz, 1822.

Из ранее указанных различными авторами таксонов следует исключить следующие виды:

- *Meconemeta thalassinum* (DeGeer, 1773) (Плавильщиков, 1964). В пределах России кузнецик известен только из ее южных регионов (Ручин и др., 2013б).
- *Pholidoptera fallax* (Fischer, 1853) (Плавильщиков, 1964). Из России неизвестен (Ручин и др., 2013б).
- *Stenobothrus fischeri* (Eversmann, 1848) (Плавильщиков, 1964). Южно-степной европейской-среднесибирский вид. В Мордовии его обитание сомнительно (Ручин и др., 2013б).
- *Eremippus simplex* (Eversmann, 1859) (Плавильщиков, 1964). Вид распространён в южных районах Европейской части России, и Казахстане, где

встречается в сухих степях и пустынях. В Мордовии его обитание сомнительно (Ручин и др., 2013б).

– *Bryodema gebleri* (Fischer von Waldheim, 1836) (Плавильщиков, 1964). В Европейской части России отсутствует, за исключением Южного Урала, основной ареал лежит восточнее. В Мордовии его обитание сомнительно (Ручин и др., 2013б).

– *Phyllobius maculatus* Tournier, 1877 (Егоров, Ручин, 2012). Указание этого вида относится к *Phyllobius jacobsoni* Smirnov, 1915 (комментарии – см. Yunakov et al., 2012).

– *Leiopus nebulosus* (Linnaeus, 1758) (Ручин, Курмаева, 2009; Ручин, 2011). Изучение М.Л. Данилевским большого материала по видам группы *L. nebulosus* – *L. linnei* показало, что в европейской части России обнаружен только недавно описанный (Wallin et al., 2009) вид *L. linnei*.

– *Miarus campanulae* (Linnaeus, 1767). Указание для заповедника (Егоров, Ручин, 2012, 2013) ошибочно.

– *Amphipyra pyramidea* (Linnaeus, 1758) (Плавильщиков, 1964). В настоящее время этот вид следует определять только по гениталиям, т.к. нельзя исключать наличия в фауне Мордовии вида-двойника *Amphipyra berbera* (Свиридов, Сусарев, 2013).

– *Euxoa nigricans* (Linnaeus, 1761) (Плавильщиков, 1964). Видимо, ошибочное определение (Свиридов, Сусарев, 2013).

– *Heliothis viriplaca* (Hufnagel, 1766) (Плавильщиков, 1964; Феоктистов, 2011). Приведен как *Chloridea dipsacea* – ныне это указание не может приниматься во внимание, т.к. ранее виды-двойники *Heliothis viriplaca*, синонимом которого является *Chloridea dipsacea*, и *Heliothis maritima* не различали (Свиридов, Сусарев, 2013).

– *Lycaena bavius* Ev. (Плавильщиков, 1964). Вид достоверно известен в степной зоне, в Мордовии маловероятен (Ручин и др., 2007).

– *Lycaena sareptensis* Chapm. (Плавильщиков, 1964). Указание относится к *Plebeius argyrognoton* (Bergsträsser, [1779]).

– *Lycaena hylas* (*Polyommatus dorylas* Den. et Schiff.) (Плавильщиков, 1964). Вид достоверно известен на юге степной зоны. В Мордовии его обитание сомнительно. (Ручин и др., 2007).

– *Argynnис pandora* Den. et Schiff. (Плавильщиков, 1964). Вид достоверно известен на юге степной зоны. В Мордовии его обитание сомнительно. (Ручин и др., 2007).

– *Camponotus piceus* (Leach, 1825) (Плавильщиков, 1964). Ареал этого муравья в Восточной Европе не выходит за пределы степной зоны (Czechowski et al., 2002).

Соответственно, мы исключаем 16 видов из предыдущих публикаций. Таким образом, современный состав энтомофауны Мордовского заповедника насчитывает 3181 видов.

Авторы выражают искреннюю признательность тем специалистам, без которых не было бы этого списка и не состоялась бы инвентаризация энтомофауны Мордовского заповедника, а именно: С.К. Алексееву (Калуга) и Л.В. Егорову (Чебоксары) по целому ряду групп насекомых, А.Н. Николаевой (Окский заповедник) по клопам, С.А. Курбатову и В.Б. Семенову (Москва) по некоторым группам жесткокрылых, В.Н. Макаркину (Владивосток) по златоглазкам, С.В. Шибаеву (Пенза) и А.В. Антропову (Москва) по перепончатокрылым, В.А. Зрягину (Нижний Новгород) по муравьям, Л.В. Большакову (Тула) по бабочкам, а также О.Н. Артаеву, А.А. Орлову С.В. Сусареву (Саранск) и Е.А. Трушиной (Москва), участвующим в сборах и частичной обработке материала.

Список литературы

- Аникин В.В., Сусарев С.В. К фауне молей-чехлоносок (Lepidoptera, Coleophoridae) Мордовии // Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2014. Вып. 11. С. 31-34.
- Безина О.В., Стойко Т.Г., Ручин А.Б. Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Мордовии (предварительные сведения) // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 11. Саранск; Пушта, 2013. С. 240-248.
- Большаков Л.В., Ручин А.Б., Курмаева Д.К. О фауне и изменчивости белянок рода *Leptidea* Billberg, 1820 (Lepidoptera, Pieridae) в Республике Мордовия // Евразиатский энтомологический журнал. 2013. Т. 12. № 1. С. 87-92.
- Большаков Л.В., Ручин А.Б., Пискунов В.И., Семишин Г.Б. К фауне чешуекрылых (Lepidoptera) Республики Мордовия // Эверсманния. Энтомологические исследования в России и соседних регионах. 2014 а. Вып. 38. С. 19-27.
- Большаков Л.В., Ручин А.Б., Семишин Г.Б. К фауне чешуекрылых (Lepidoptera) Республики Мордовия. Дополнение 2 // Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2014 б. Вып. 11. С. 47-52.
- Большаков Л.В., Ручин А.Б., Сусарев С.В. К фауне чешуекрылых (Lepidoptera) Республики Мордовия. Дополнение 1 // Кавказский энтомологический бюллетень. 2012. Т. 8. № 1. С. 111-119.
- Бондаренко Н.В. Видовой состав фауны насекомых и размножение вредителей леса Мордовского заповедника в 1948 году // Труды Мордовского государственного заповедника им. П.Г. Смидовича. 1964. Вып. 2. С. 81-103.
- Будаева И.А., Ручин А.Б. К фауне мошек (Diptera: Simuliidae) Республики Мордовия (Россия) // Кавказский энтомологический бюллетень. 2014. Т. 10. № 1. С. 155-159.
- Егоров Л.В. Таежник выпуклый в заповеднике // Мордовский заповедник. 2014. № 6. С. 8-9.
- Егоров Л.В., Ручин А.Б. Материалы к познанию колеоптерофауны Мордовского государственного природного заповедника // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 10. Саранск; Пушта, 2012. С. 4-57.
- Егоров Л.В., Ручин А.Б. Материалы к познанию колеоптерофауны Мордовского государственного природного заповедника. Сообщение 2 // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 11. Саранск; Пушта, 2013. С. 133-192.
- Егоров Л.В., Ручин А.Б. Материалы к познанию колеоптерофауны Мордовского государственного природного заповедника. Сообщение 3 // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 12. Саранск; Пушта, 2014. С. 26-78.
- Еришева Э.Б., Сусарев С.В., Недошивина С.В. Дополнения по видовому составу листоверток (Lepidoptera, Tortricidae) фауны Мордовии // Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2014. Вып. 11. С. 37-46.

Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича

Курбатов С.А., Егоров Л.В. Материалы к познанию Pselaphidae и Scydmaenidae (Coleoptera, Staphylinoidea) Мордовского государственного природного заповедника // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 12. Саранск; Пушта, 2014. С. 421-425.

Макаркин В.Н., Ручин А.Б. К познанию сетчатокрылых (Neuroptera) и верблюдов (Raphidioptera) Мордовии (Россия) // Кавказский энтомологический бюллетень. 2014. Т. 10. № 1. С. 111-117.

Мокроусов М.В., Ручин А.Б., Егоров Л.В. Материалы по фауне ос (Hymenoptera, Vespolomorpha) Мордовского государственного природного заповедника и прилегающих территорий // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 11. Саранск; Пушта, 2013. С. 193-205.

Нисмерчук С.М. Список видов насекомых зарегистрированных в период с конца лета и осени // Труды Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича. Саранск-Пушта. 2011. Вып. 8. С. 84-108.

Павлов В.С., Ручин А.Б. Экологический анализ пластинчатоусых жестокрылых (Scarabaeoidea) Мордовского заповедника // Вестник Мордовского ун-та. 2013. № 3-4. С. 122-124.

Плавильщиков Н.Н. Список видов насекомых, найденных на территории Мордовского государственного заповедника // Труды Мордовского государственного заповедника им. П.Г. Смидовича. Вып. 2. Саранск, 1964. С. 105-134.

Ручин А.Б. Первые дополнительные материалы к энтомофауне Мордовского государственного природного заповедника // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 9. Саранск – Пушта, 2011. С. 150-182.

Ручин А.Б., Антропов А.В. Материалы к познанию фауны ос (Hymenoptera, Vespolomorpha) Мордовии // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. № 3-1. С. 29-36.

Ручин А.Б., Егоров Л.В., Алексеев С.К. Анnotatedный список жуков-мертвоедов (Coleoptera, Silphidae) Мордовии // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. 2013 а. № 2 (2). С. 28-41.

Ручин А.Б., Егоров Л.В., Артаев О.Н., Алексеев С.К., Завьялов Н.А. Новые данные по редким видам беспозвоночных и позвоночных животных Мордовии с обсуждением статуса охраны некоторых видов // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 12. Саранск; Пушта, 2014. С. 196-216.

Ручин А.Б., Егоров Л.В., Ануфриев Г.А. О находке *Cercopis vulnerata* Rossi, 1807 (Homoptera, Cercopidae) в Мордовском заповеднике // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 10. Саранск; Пушта, 2012. С. 355-357.

Ручин А.Б., Зрянин В.А. К фауне муравьев (Hymenoptera: Formicidae) Республики Мордовия // Муравьи и защита леса: Мат. XIV Всер. симп. М.: Т-во научных изданий КМК, 2013. С. 108-110.

Ручин А.Б., Курмаева Д.К. Материалы к фауне усачей (Coleoptera: Cerambycidae) Мордовского заповедника и прилегающих территорий // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2009. Т. 18. № 2. С. 129-134.

Ручин А.Б., Ленгесова Н.А. Предварительные сведения по фауне перепончатокрылых сидячебрюхих (Hymenoptera, Symphyta) некоторых особо охраняемых природных территорий Республики Мордовия // Научные труды Национального парка «Хвалынский». Вып. 4. Саратов – Хвалынск: ООО Издательский центр «Наука», 2012. С. 31-38.

Ручин А.Б., Михайленко А.П. О находках бескрылой кобылки (*Podisma pedestris* (Linnaeus, 1758)) (Orthoptera, Acrididae) в Мордовии // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. 2013. № 3 (3). С. 29-33.

Ручин А.Б., Михайленко А.П., Александров В.В., Алексеев С.К., Артаев О.Н. Материалы к фауне прямокрылых (Insecta, Orthoptera) Мордовского заповедника // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 11. Саранск; Пушта, 2013 б. С. 206-217.

Ручин А.Б., Николаева А.М. Предварительный список клопов (Insecta, Heteroptera) Республики Мордовия: краткий обзор литературы и современные данные // Вестник Мордовского университета. 2008. № 2. С. 59-64.

Ручин А.Б., Полумордвинов О.А., Логинова Н.Г., Курмаева Д.К. 2007б. Предварительный список видов булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Hesperioidea и Papilionoidea) Республики Мордовия // Вестник Мордовского университета. 2007. № 4. С. 55-59.

Ручин А.Б., Шибаев С.В. Материалы к фауне пчел (Hymenoptera, Apoidea) Мордовии // Современная экология – наука XXI века. Рязань: РГУ, 2008. С. 335-341.

Свиридов А.В., Сусарев С.В. Совки (Lepidoptera: Noctuidae) Республики Мордовия // Бюл. Моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. 2013. Т. 118. Вып. 2. С. 27-36.

Семёнов В.Б. К познанию жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) Мордовского государственного природного заповедника // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 12. Саранск; Пушта, 2014. С. 217-240.

Стойко Т.Г., Бурдова В.А., Мазей Ю.А. Гидробионты озера Инерки (Мордовский заповедник) // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 12. Саранск; Пушта, 2014. С. 357-364.

Сусарев С.В. Новые виды древоточцев (Cossidae, Lepidoptera) в Мордовском государственном природном заповеднике имени П.Г. Смидовича // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 10. Саранск; Пушта, 2012. С. 359-360.

Сусарев С.В. Новые виды микрочешуекрылых (Microlepidoptera) Мордовии // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Вып. 12. Саранск; Пушта, 2014. С. 440-445.

Сусарев С.В., Ручин А.Б. Махаон // Мордовский заповедник. 2012. № 3. С. 9-10.

Трофимова Т.А., Сусарев С.В. Дополнение к списку фауны настоящих огнёвок (Rugalidae) и огнёвок-травянок (Crambidae) Мордовии // Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2014. Вып. 11. С. 35-37.

Устюжанин П.Я., Сусарев С.В., Ковтунович В.Н. К фауне пальцекрылок (Lepidoptera, Pterophoridae) Мордовии // Энтомологические и паразитологические исследования в Поволжье. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2012. Вып. 10. С. 39-42.

Феоктистов В.Ф. Список видов насекомых, впервые отмеченных в Мордовском заповеднике и на сопредельных с ним территориях // Вестник Мордовского университета. 2011. № 4. С. 83-89.

Ćetković A., Mokrousov M.V., Plećaš M., Bogusch P., Antić D., Đorović-Jovanović L., Krpo-Ćetković J., Karaman M. Status of the potentially invasive asian species *Sceliphron deforme* in Europe, and an update on the distribution of *S. curvatum* (Hymenoptera: Sphecidae) // Acta entomologica serbica. 2011. V. 16 (1/2) P. 91–114.

Czechowski W., Radchenko A., Czechowska W. The ants of Poland. Warszawa, 2002. 200 p.

Mikhailov K.G., Trushina E.E. On the spider fauna (Arachnida: Aranei) of the Mordovian State Reserve, Russia: preliminary results // Arthropoda Selecta. 2013. V. 22. № 2. P. 189-196.

Ruchin A.B., Ryzhov M.K., Artaev O.N., Khapugin A.A. New records of *Argiope bruennichi* (Scopoli, 1772) (Aranei: Araneidae) from Mordovia and adjacent regions of Russia // Arthropoda Selecta. 2013. V. 22. № 4. P. 361-362.

Yunakov N.N., Dedyukhin S.V., Filimonov R.V. Towards the survey of Entiminae weevils (Coleoptera: Curculionidae) of Russia: species occurring in the Volga and Ural Regions // Russian Entomol. J. 2012. V. 21. № 1. P. 57-72.

Wallin H., Nylander U., Kvamme T. Two sibling species of *Leiopus* Audinet-Serville, 1835 (Coleoptera: Cerambycidae) from Europe: *L. nebulosus* (Linnaeus, 1758) and *L. linnei* sp. nov. // Zootaxa. 2009. № 2010. P. 31-45.