


шм.та

В узелок (в кунду)

1. Перед отделением и для изгот. тоталь-
 октатово валза ково претарага
 выметить маждо (промыть 2-3 раза,
 сленая воу)




в поле зрения ^и ^{взросл}
^{на} ^{поверхности}
 viridis ^{на} ^{клетки} ^{разр}
 lineola uba ^{белая}
 aurichalceus ¹⁻² ^{клетки} ^у ^{различных}
 (мелкие и тонкие) (клетки у разных)
 subauratus - ^{то же} ^{ср}
 roberti - тонкая, ^{клетки}
 pseudocyanus - белая


клетки белов. сепия коринтск
 клетки по огн. не заметны (темные, 1/2 мм)



← вершинный остиок



2. Ставим кольцо на дно ванночки
3. Отделяем (мелкие, тонкие) кальциевые от шипов
- 4) разрезаем (или разрываем) шипы
- 5) кладем части в м. форм




14
 Могу
 и. форе



1) Накосим
 и. форе

2) Помещаем в о. канно
 детали в отрез. канно
 (картинной стороны
 вверх)



ид.

кан

16

и. кан

- 3) Показываем пог. поур.
 стелло урону (от мела!) из гост.
 дукам или пестички (3 шт.)
- 4) Клеить поуровнее стелло!
- 5) Пог. держит в горизонт. канно!!!