

საქართველო,
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი
ზოოლოგიის ინსტიტუტი

GEORGIA LEPL INSTITUTE OF ZOOLOGY

ზოგლობის ინსტიტუტის პროგები ტ. XXIII

გამოცემა დაფინანსებულია ერთობლივი
გრანტით GNSF-STCU 07/129, პროექტი 4327
„უხერხემლო ცხოველები, როგორც
ურბანიზებული გარემოს ბიონდიკატორები“



გამომცემლობა „ენივერსალი“
თბილისი 2008

***PROCEEDINGS OF THE INSTITUTE
OF ZOOLOGY***
Vol. XXIII

**The publishing of proceedings was funded
by joint grant GNSF-STCU 07/129,
project 4327 “The invertebrate animals
as bioindicators of urban environment”**



**Publishing House “UNIVERSAL”
Tbilisi 2008**

შაპ(UDC) 59(012)

ჸ 833

თბილისი 0179, ჭავჭავაძის გამზ. 31. ტელ.: 22.33.53, 22.01.64

Tbilisi 0179, 31 Chavchavadze ave. Tel.: 22.33.53, 22.01.64

izoo@caucasus.net

www.zoo.caucasus.net

რედკოლეგია: გ. ბახტაძე, ნ. ბელთაძე, ა. ბუხნიკაშვილი, ო. ელიავა,
დ. თარხნიშვილი, ნ. მელაშვილი (მდივანი), მ. მურვანიძე, ე. ყვავაძე (მთავარი
რედაქტორი), გ. ჯაფოშვილი

Editorial board: G. I. Bakhtadze, N. Beltadze, A. Bukhnikashvili, I. J. Eliava,
G. Japoshvili, Sh. Kvavadze (editor-in-chief), N. O. Melashvili (secretary of
editorial board), M. Murvanidze, E. D. Tarkhnishvili

ISSN 1512-1720

CHECKLIST OF DIVING BEETLES (INSECTA, COLEOPTERA, DYTISCIDAE) OF GEORGIA

G. Chaladze

Institute of zoology, Georgia, E-mail: giorgi.chaladze@gmail.com

Abstract. Last checklist of Diving Beetles of Georgia was published in 1953 by F. Zaitzev and included 80 species; since then taxonomic changes occurred and some new species were registered and described. For this reason, it was necessary to update records. Currently there are 25 genera and 85 species registered in Georgia.

Key words: Diving beetles, Coleoptera, Distribution, Georgia.

Abbreviations: EG - East Georgia; WG – West Georgia.

Subfamily *Copelatinae* Branden, 1885

Genus *Liopterus* Dejean, 1833

1. *L. haemorrhoidalis* (Fabricius, 1787)
Distribution: Georgia [1].

Subfamily *Laccophilinae* Gistel, 1856

Genus *Laccophilus* Leach in Brewster, 1815

2. *L. hyalinus* (De Geer, 1774)
Distribution: All over Georgia [4].
3. *L. minutus* (Linnaeus, 1758)
Distribution: All over Georgia [4].
4. *L. poecilus* Klug, 1834
Distribution: EG: Tbilisi, Baraleti, Dzveli Lake, Manglisi, WG: Anaklia[4, 7, and Personal data]

Subfamily *Hydroporinae* Aube, 1836

Genus *Hyphydrus* Illiger, 1802

5. *H. ovatus* (Linnaeus, 1761)
Distribution: EG: Gvileti, Kodjori, Mukhrovani [3,4].

Genus *Hydrovatus* Motschulsky, 1853

6. *H. cuspidatus* (Kunze, 1818)
Distribution: EG: Gardabani [3,4].

Genus *Hydroglyphus* Motschulsky, 1853

7. *H. geminus* (Fabricius, 1792)
Distribution: All over Gerogia [3,4].
8. *H. signatellus* (Klug, 1834)
Distribution: EG: Tbilisi, Mukhrovani, Gardabani, Akhaltsikhe, Mataniskhevi [4].

Genus *Hygrotus* Stephens, 1828

9. *H. armeniacus* (Zaitzev, 1927)
Distribution: EG: Baraleti [4].
10. *H. confluens* (Fabricius, 1787)
Distribution: EG: Tbilisi, Gardabani, Mukhrovani, Manglisi, Borjomi [4].
11. *H. enneagrammus* (Ahrens, 1833)
Distribution: EG: Tbilisi, Gardabani, Mtskheta, Mukhrovani, Manglisi [4].
12. *H. flaviventris* (Motschulsky, 1860)
Distribution: EG: Tbilisi, Gardabani, Mukhrovani [4].
13. *H. impressopunctatus* (Schaller, 1783)
Distribution: All over Georgia [4].
14. *H. lernaeus* Schaum, 1857
Distribution: EG: Lake Kus Tba [3].
15. *H. marklini* (Gyllenhal, 1813)
Distribution: EG: Bakuriani, Baraleti, Tabatskuri Lake [4].
16. *H. pallidus* (Aube, 1850)
Distribution: EG: Tbilisi [4,7].
17. *H. inaequalis* (Fabricius, 1776)
Distribution: All over Georgia [4].

Genus *Herophydrus* Sharp, 1882

18. *H. musicus* (Klug, 1834)
Distribution: EG: Tbilisi, Gardabani, Mukhrovani [4].

Genus *Deronectes* Sharp, 1882

19. *D. parvicollis* Schaum, 1864
Distribution: EG: Tbilisi, Kojori, Bakuriani, Manglisi, Gardabani [4].

Genus *Nebrioporus* Regimbart, 1906

20. *N. airumlus* (Kolenati, 1845)
Distribution: EG: Bakuriani, Borjomi, Mleta, Pasanauri, Gvileti, Gori, Manglisi, Tbilisi, Gardabani [4].
21. *N. suavis* (Sharp, 1882)
Distribution: EG: Tbilisi [4].

Genus *Stictotarsus* Zimmermann, 1919

22. *S. griseostriatus* (DeGeer, 1774)
Distribution: Bakuriani, Tsemi, Tabatskuri Lake [4].

Genus *Scarodytes* Gozis, 1914

23. *S. halensis halensis* (Fabricius, 1787)
Distribution: EG: Bakuriani, Baraleti, Ktsia, Tsemi, Tabatskuri Lake [4].

Genus *Oreodytes* Seidlitz, 1887

24. *O. davisii davisii* (Curtis, 1831)
Distribution: EG: Mleta [4].

Genus *Graptodytes* Seidlitz, 1887

25. *G. bilineatus* Sturm, 1835
Distribution: WG: Batumi [4].

Genus *Porhydrus* Guignot, 1945

26. *P. lineatus* (Fabricius, 1775)

Distribution: EG: Tbilisi, Mukhrovani [4].

Genus *Hydroporus* Clairville, 1806

27. *H. erythrocephalus* (Linnaeus, 1758)

Distribution: EG: Tsalka, Bakuriani, Tabatskuri Lake [4].

28. *H. angustatus* Sturm, 1835

Distribution: EG: Tsalka [4].

29. *H. palustris* (Linnaeus, 1761)

Distribution: EG: Bakuriani, Borjomi, Tabatskuri Lake, Tbadzveli, Tsalka, Manglisi [4].

30. *H. jonicus caucasicus* Zaitzev, 1927

Distribution: EG: Gvileti [4].

31. *H. ampliatus colchicus* Bilyashiwsky, 2004

Distribution: Georgia [1].

32. *H. nigellus* Mannerheim, 1853

Distribution: EG: Ktsia, Bakuriani, Baraleti, Tabatskuri Lake [4].

33. *H. marganatus* Duftschmid, 1805

Distribution: EG: Baraleti, Ktsia [4].

34. *H. planus* (Fabricius, 1781)

Distribution: EG: Bakuriani, Baraleti, Tbadzveli, Borjomi, Tbilisi, Gardabani [4].

35. *H. tessellatus* (Drapiez, 1819)

Distribution: EG: Tbilisi, Saguramo, Lagodekhi, Telavi, Akhaltsikhe, WG: Sukhumi, [4].

36. *H. kozlovskei* Schaum, 1868

Distribution: EG: Baraleti, Ktsia, Tabatskuri Lake [4].

37. *H. discretus* Fairmare & Brisout, 1859

Distribution: EG: Baraleti, Ktsia, Surami, gvileti, Mleta, Pasanauri, Lagodekhi [4].

38. *H. georgicus* Bilyashiwsky, 2004

Distribution: Georgia [1].

39. *H. jacobsoni* Zaitzev, 1927

Distribution: EG: Bitschuri, Baraleti, Bakuriani, Gvileti, Lagodekhi [2,4].

40. *H. lencoranensis* Fery, 1999

Distribution: Georgia [1].

41. *H. pubescens* (Gyllenhal, 1808)

Distribution: Georgia [1].

42. *H. thraciclus* Gueorguiev, 1966

Distribution: EG: Bakuriani [2].

43. *H. transgrediens* Gschwendtner, 1923

Distribution: Georgia [1].

Subfamily *Agabinae* Thomson, 1867

Genus *Platambus* Thomson, 1859

44. *P. maculatus* (Linnaeus, 1758)

Distribution: EG: Mtskheta, Tbilisi [4].

45. *P. lunulatus* (Steven, 1829)

Distribution: EG: Bakuriani, Borjomi, Abastumani, Pasanauri, Manglisi, Lagodekhi, Mleta, Tbilisi [4].

Genus *Agabus* Leach, 1817

46. *A. Caraboides* Sharp, 1882

Distribution: EG: Baraleti [4].

47. *A. glacialis* Hochhuth, 1846

Distribution: EG: Khevsureti, Manglisi, Bakuriani, Kodjori, Gvileti, GW: Svaneti [4 and Personal data].

48. *A. biguttatus* (Olivier, 1795)
 Syn.: *Gaurodutes nitidus* Fabricius, 1801
 Distribution: EG: Tbilisi, Qvabiskhevi [7 and Personal data].
49. *A. bipustulatus* (Linnaeus, 1767)
 Syn.: *Gaurodutes solieri* Aube, 1837
 Distribution: EG: Tbilisi [4,7].
50. *A. congener* (Thunberg, 1794)
 Distribution: EG: Bakuriani, Baraleti, Borjomi, Tbadzveli, Ktsia, WG: Gagra [4].
51. *A. bergi* Zaitzev, 1913
 Distribution: EG: Levan-gel Lake [4].
52. *A. amoenus amoenus* Solsky, 1874
 Distribution: EG: Tbilisi [4].
53. *A. nebulosus* (Foster, 1771)
 Distribution: EG: Tbilisi, Kobi, Manglisi, Gvileti, Telavi, Mukhrovani, Tabatskuri Lake [4,7].
54. *A. conspersus* (Marsham, 1802)
 Distribution: EG: Tbilisi, Bazaleti Lake, Mukhrovani, Gardabani [4,7].
55. *A. sturmii* (Gyllenhal in Schonherr, 1808)
 Distribution: EG: Bakuriani, Tabatskuri Lake [4].
56. *A. coxalis schmidti* Zaitzev, 1913
 Distribution: EG: Tabatskuri Lake [4].
57. *A. labiatus* (Brahm, 1791)
 Distribution: EG: Tuman-gel Lake [4,7].
58. *A. undulatus* (Schrank, 1776)
 Distribution: Georgia [1].
59. *A. affinis* (Paykull, 1798)
 Distribution: EG: Tbilisi [7].
60. *A. dilatatus* (Brulle, 1832)
 Distribution: Georgia [1].
61. *A. paludosus* (Fabricius, 1801)
 Distribution: EG: Tsitsamuri [Personal data].

Genus *Ilybius* Erichson, 1832

62. *I. cinctus* Sharp, 1882
 Distribution: EG: Lake Kus Tba [4].
63. *I. fuliginosus* (Fabricius, 1792)
 Distribution: EG: Baraleti, Borjomi, Manglisi, Gvileti, Tabatskuri Lake, Khevsha [4].
64. *I. satunini* (Zaitzev, 1913)
 Distribution: EG: Bakuriani, Baraleti, Tbadzveli, Ktsia [4].
65. *I. subaeneus* Erichson, 1837
 Distribution: EG: Tavfaravani Lake, Borjomi, Kobi, Mleta, WG: Gagra [4].

Subfamily *Colymbetinae* Erichson, 1837

Genus *Rhantus* Dejean, 1833

66. *Rh. frontalis* (Marsham, 1802)
 Syn.: *Rhantus suturalis* Lacordaire, 1835
 Distribution: EG: Tsalka, Borjomi, Baraleti, Manglisi, Mukhrovani [4].
67. *Rh. notaticollis* (Aube, 1837)
 Distribution: WG: Poti [4,6].
68. *Rh. suturalis* (MacLeay, 1825)
 Syn.: *punctatus* Geoffroy, 1785
 Distribution: EG: Tbilisi, Mukhrovani, Mtskheta, Signagi, Gardabani, Pasanauri, WG: Poti [4].

Genus *Colymbetes* Clairville, 1806

69. *C. koenigi* Zaitzev, 1927
Distribution: EG: Baraleti, Tabatskhuri Lake [4].
70. *C. semenowi* (Jakovlev, 1896)
Distribution: Georgia [1,5].

Subfamily *Dytiscinae* Leach in Brewster, 1815

Genus *Eretes* Laporte, 1833

71. *E. griseus* Fabricius, 1781
Distribution: EG: Baraleti, Tabatskhuri Lake [4].

Genus *Hydaticus* Leach, 1817

72. *H. transversalis transversalis* Pontoppidan, 1763
Distribution: WG: Poti, Gagra, Gudauta, Batumi [4].
73. *H. schelkovnikovi* Zaitzev, 1913
Distribution: EG: Gardabani, WG: Poti, Gagra, Sukhumi, Batumi [4].
74. *H. grammicus* Germar, 1830
Distribution: EG: Tbilisi, Gardabani, WG: Poti [4,6].

Genus *Graphoderus* Dejean, 1833

75. *G. cinereus* Linne, 1758
Distribution: EG: Tbilisi, Manglisi, Bakuriani [4].
76. *G. zonatus* Hoppe, 1795
Distribution: EG: Tabatskhuri Lake, Borjomi, Manglisi [4].

Genus *Acilius* Leach, 1817

77. *A. sulcatus* (Linnaeus, 1758)
Distribution: EG: From Bakuriani to Tbilisi, Gvleti, Gudauri [4].

Genus *Dytiscus* Linnaeus, 1758

78. *D. dimidiatus* Bergstrasser, 1778
Distribution: WG: Pichori [6].
79. *D. semisulcatus* O.F.Muller, 1776
Distribution: WG: Pichori, Batumi [4].
80. *D. lapponicus lapponicus* Gyllenhal, 1808
Distribution: EG: Tabatskhuri Lake [4].
81. *D. persicus* Wehncke, 1876
Distribution: Georgia [4].
82. *D. circumcinctus* Ahrens, 1811
Distribution: EG: Chartali [Personal data].
83. *D. circumflexus* Fabricius, 1801
Distribution: EG: Tabatskhuri Lake [4].
84. *D. lateralimarginalis torquatus* Fischer von Waldheim, 1829
Distribution: WG: Poti, Anaklia [4 and Personal data].
85. *D. marginalis marginalis* Linnaeus, 1758
Distribution: Georgia [1].

Bibliography

1. Nilssons N.A. 2006. Catalogue of Palaearctic Dytiscidae (web-version http://www.emg.umu.se/biginst/andersn/cat_main.htm)
2. Shaverdo, H. V. 2004. Revision of the nigrita-group of *Hydroporus* Clairville, 1806 (Insecta: Coleoptera: Dytiscidae). Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien Serie B Botanik und Zoologie 105 B: 217-263.
3. Зайцев Ф.А. 1927. Плавунцы Кавказа, раб.сев-кав.гидробиол.стан. №2 с.1-42
4. Зайцев Ф. А. 1953. Водные жестокрылье в фауне Грузии. Тр. Зоолю Инст. АН ГССР XI. 87-126.
5. Зайцев Ф.А. 1953. Плавунцовые и вертлячки, Фауна СССР. Жестокрылые, т. 4. М.-Л., 377 с.
6. Кобахидзе Д. Н. 1943. Анализ наземных биоценозов центральной части Колхидской низменности. – Тр. Зоолю Инст. АН ГССР V., 1-181.
7. Якобсон Г.Г. 1915. Жуки России и Западной Европы.. С.-Петербург. с. 1024.