

УДК 595.76 (470.344)

Егоров Л.В.

Россия, г. Чебоксары, ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский»,
Чувашское отделение Русского энтомологического общества, platyscelis@mail.ru

МАТЕРИАЛЫ К ПОЗНАНИЮ КОЛЕОПТЕРОФАУНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ». СООБЩЕНИЕ 5

Egorov L.V.

SOME DATA CONCERNING THE COLEOPTERA FAUNA OF THE NATURE RESERVE «PRISURSKY». REPORT 5

РЕЗЮМЕ. В полевой сезон 2014–2015 гг. на территории государственного природного заповедника «Присурский» и его охранной зоны собран материал по жесткокрылым насекомым (*Insecta*, *Coleoptera*). Его обработка позволила обнаружить впервые для фауны заповедника 166 видов. 32 вида указываются впервые для Чувашской Республики.

ABSTRACT. 166 beetle species (*Insecta*, *Coleoptera*) were identified for the first time at the Nature Reserve «Prisursky» and its buffer zone as a result studies in 2014–2015. 32 *Coleoptera* species are specified for the first time in the Chuvash Republic fauna.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Биоразнообразие, фауна, *Coleoptera*, заповедник «Присурский».

KEY WORDS. Biodiversity, fauna, *Coleoptera*, Nature Reserve «Prisursky».

Сведения по колеоптерофауне государственного природного заповедника «Присурский» (Чувашская Республика) по результатам исследований до 2014 г. обобщены в нашей публикации (Егоров, 2015). Данной статьей мы продолжаем серию работ (Егоров, 2012, 2014; Егоров, Мандельштам, 2015), в которые включаются подробные данные о находках видов *Coleoptera* (*Insecta*) на территории заповедника и его охранной зоны.

Материал для работы собирался Л.В. Егоровым и рядом коллег с использованием общепринятых энтомологических методов полевых исследований (Фасулати, 1971; Яблоков-Хнзорян, 1989; Голуб и др., 2012) преимущественно в полевой сезон 2015 г. (несколько экз. – в 2014 г.). Определение выполнено автором, помощь в идентификации некоторых таксонов оказали известные специалисты по жесткокрылым России и сопредельных регионов.

Ниже приводится аннотированный список видов. Номенклатура, система *Coleoptera* и объем таксонов принимаются преимущественно по «Каталогу жесткокрылых Палеарктики» (Catalogue..., 2003, 2007, 2010, 2011, 2013, 2015). Последовательность названий таксонов внутри семейств – алфавитная. Для каждого вида приведены полные этикеточные данные находок. Жирным шрифтом выделены названия видов, внесенных в Красную книгу Чувашской Республики (2010), указан их природоохранный статус. Названия новых для Чувашии видов помечены двумя звездочками (**), новых для заповедника таксонов – звездочкой (*). Подчеркнуты названия чужеродных или криптогенных видов на основе списка, подготовленного М.Я. Орловой-Беньковской (2016). При этом криптогенные – это виды неизвестного происхождения, которые нельзя с уверенностью отнести ни к аборигенным, ни к чужеродным (Carlton, 1996; Ryšek et al., 2009). Географические координаты точек находок определялись с помощью GPS-навигатора Garmin. Кроме общепринятых в работе имеются следующие сокращения: З – Алатырский участок заповедника, ОЗ – охранная зона Алатырского участка заповедника. Сведения о местонахождении участков содержатся в обобщающей работе по заповеднику (З и ОЗ – Алатырский район, Батыревский участок – Батыревский район, окр. д. Малые Шихирданы, Яльчикский участок – Яльчикский район, окр. с. Эшмикеево) (Заповедник ..., 2013).

Отряд COLEOPTERA

*Подотряд МУХОПНАГА

*Серия семейств SPHAERIFORMIA

*Надсемейство SPHAERIOIDEA

*Семейство Sphaeriusidae

**Sphaerius acaroides* Waltl, 1838 – ОЗ, 6 км Ю с. Атрать, кв. 11 Пригородного лесничества, 54°56'46" N, 46°42'49" E, 25.VI.2015, песчаный берег р. Люля, выплескивание, 5 экз., Егоров Л.В.

Подотряд ADEPHAGA

Серия семейств DYTISCIFORMIA

Надсемейство GYRINOIDEA

Семейство **Gyrinidae**

Gyrinus natator (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

**Gyrinus substriatus* Stephens, 1828 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, пруд, 2 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство **DYTISCOIDEA**

Семейство **Noteridae**

Noterus clavicornis (DeGeer, 1774) – Батыревский участок, 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 10 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Noterus crassicornis (O.F. Müller, 1776) – Батыревский участок, 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8–9.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, пруд, вороночные ловушки, 1 экз.; ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, оз. Буймас, 20.VII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Dytiscidae**

Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822) – Батыревский участок, 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 24–25.VI.2015, опушка, пруд, вороночная ловушка, 1 экз., Егоров Л.В.

Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8–9.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, пруд, вороночные ловушки, 3 экз., Егоров Л.В.

Agabus biguttulus (C.G. Thomson, 1867) – Батыревский участок, 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 5 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

**Agabus uliginosus* (Linnaeus, 1761) – Батыревский участок, 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Agabus undulatus (Schrank, 1776) – 3: опушка кв. 36, окр. с. Атрать, 30.IV.2015, пруд, 2 экз., Арзамасцев К.И.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8–9.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, пруд, вороночные ловушки, 14 экз., Егоров Л.В.; Батыревский участок, 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Bidessus unistriatus (Goeze, 1777) – Батыревский участок, 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Скоморох [*Cybister lateralimarginalis* (DeGeer, 1774)] (IV категория) – ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, оз. Буймас, 5.II.2015, в проруби, 1♂, 1♀, Арзамасцев К.И., Севастьянов А.Ю.

Dytiscus circumcinctus Ahrens, 1811 – ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, оз. Буймас, 5.II.2015, в проруби, 230♂, 87♀ (с гладкими ндрк. – 47 экз., с ребристыми ндрк. – 40 экз.), Арзамасцев К.И., Севастьянов А.Ю.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 24–25.VI.2015, опушка, пруд, вороночная ловушка, 1 экз., Егоров Л.В.

Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 – ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, оз. Буймас, 5.II.2015, в проруби, 1♂, 3♀, Арзамасцев К.И., Севастьянов А.Ю.

Dytiscus thianschanicus (Gschwendtner, 1923) – ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, оз. Буймас, 5.II.2015, в проруби, 12♂, 14♀, Арзамасцев К.И., Севастьянов А.Ю.

Graphoderus cinereus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Graphoderus zonatus (Hoppe, 1795) – Батыревский участок: 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 3 экз.; 26.V.2015, копань, проба гидробионтов, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835) – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 10 экз., Егоров Л.В.

Hydaticus aruspex Clark, 1864 – Батыревский участок, 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Hydaticus seminiger (DeGeer, 1774) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 21.VII.2015, карьер, 1 экз., Егоров Л.В.

Hydroglyphus geminus Fabricius, 1792 – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

**Hydroporus incognitus* Sharp, 1869 – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Hydroporus palustris (Linnaeus, 1761) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8–9.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, пруд, вороночные ловушки, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Hydroporus planus (Fabricius, 1782) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8–9.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, пруд, вороночные ловушки, 1 экз.; 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783) – Батыревский участок, 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 5 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777) – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

**Hygrotus quinquelineatus* (Zetterstedt, 1828) – ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, оз. Буймас, 20.VII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Huhydrus ovatus (Linnaeus, 1761) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8–9.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, пруд, вороночные ловушки, 2 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 10.VIII.2015, пруд, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.

Ilybius erichsoni Gemminger & Harold, 1868 – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 5 экз., Егоров Л.В.

**Ilybius fenestratus* (Fabricius, 1781) – ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, оз. Большое Щучье, 20.VII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Ilybius fuliginosus (Fabricius, 1792) – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Ilybius subtilis (Erichson, 1837) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Rhantus exsoletus (Forster, 1771) – Батыревский участок, 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8–9.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, пруд, вороночные ловушки, 2 экз., Егоров Л.В.

Rhantus frontalis (Marsham, 1802) – Батыревский участок, 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 2 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Rhantus suturellus (Harris, 1828) – 3, 5,5 км В с. Атрать, 6.V.2015, временный водоем в лиственном лесу с сосной, 1 экз., Александров А.Н.

Suphrodytes dorsalis (Fabricius, 1787) – Батыревский участок, 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 2 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Представляет интерес сбор крупных плавунцов из оз. Буймас в феврале 2015 г. Жуки выбирались из проруби в момент заморных явлений в водоеме с помощью крупноячеистого сачка.

Cybister lateralimarginalis (DeGeer, 1774) – 2 экз. (0,6 %)

Dytiscus circumcinctus Ahrens, 1811 – 317 экз. (90,8 %)

Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 – 4 экз. (1,2 %)

Dytiscus thianschanicus (Gschwendtner, 1923) – 26 экз. (7,4 %)

Полученные данные, вероятно, наиболее точно отражают количественное соотношение крупных Dytiscidae в исследованном водоеме.

Надсемейство CARABOIDEA

Семейство Carabidae

Acupalpus exiguus Dejean, 1829 – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, берег временного водоема, 1 экз.; 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В.; 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 15.IX.2015, просека под ЛЭП, в подстилке под *Salix* sp., 1 экз., Смирнова Н.В.

Acupalpus meridianus (Linnaeus, 1761) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

**Acupalpus parvulus* (Sturm, 1825) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 6 экз., Егоров Л.В.

Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) – 3, 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 54°58'00" N, 46°41'58" E, 7.V.2015, осоковое болото, вытаптывание, 1 экз., Егоров Л.В.

Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 3 экз., Егоров Л.В.

Agonum lugens (Duftschmid, 1812) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Amara aenea (DeGeer, 1774) – 3, окр. 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 8.V.2015, березняк с сосной, осиной, 1 экз., Александров А.Н., Димитриев А.В.

Amara apricaria (Paikull, 1790) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 13 экз.; 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 10 экз.; 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 10 экз., Егоров Л.В.

**Amara aulica* (Panzer, 1796) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 5 экз., Егоров Л.В.

Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз.; 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 5 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 6 экз., Егоров Л.В.

Amara consularis (Duftschmid, 1812) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 4 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 3 экз., Егоров Л.В.

**Amara convexiuscula* (Marsham, 1802) – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Amara fulva (O.F. Mueller, 1776) – ОЗ: 1,5 км 3 с. Атрать, 55°00'29" N, 46°38'34" E, 20.VII.2015, берег р. Атратка, 1 экз.; 6,1 км Ю с. Атрать, кв. 10 Пригородного лесничества, 54°56'41" N, 46°42'12" E, 21.VII.2015, берег р. Люля, 5 экз., Егоров Л.В.

Amara majuscula (Chaudoir, 1850) – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 5 экз., Егоров Л.В.

Amara ovata (Fabricius, 1792) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

**Anisodactylus nemorivagus* (Duftschmid, 1812) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, 1 экз., Егоров Л.В.

**Badister collaris* Motschulsky 1844 – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

***Badister dilatatus* Chaudoir, 1837 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Badister meridionalis* Puel, 1925 – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

**Bembidion andreae* (Fabricius, 1787) – ОЗ, 6 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°34'23" E, 20.VII.2015, берег р. Сура, 1 экз.

Bembidion assimile Gyllenhal, 1810 – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, берег временного водоема, 7 экз.; 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, окр. оз. Буймас, 20.VII.2015, 2 экз., Егоров Л.В.

Bembidion articulatum (Panzer, 1796) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; ОЗ, 6,1 км Ю с. Атрать, кв. 10 Пригородного лесничества, 54°56'41" N, 46°42'12" E, 21.VII.2015, берег р. Люля, 2 экз., Егоров Л.В.

Bembidion azurescens Dalla Torre, 1877 – ОЗ: 6 км Ю с. Атрать, кв. 11 Пригородного лесничества, 54°56'46" N, 46°42'49" E, 25.VI.2015, песчаный берег р. Люля, выплескивание, 3 экз.; 6 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°34'23" E, 20.VII.2015, берег р. Сура, 3 экз.; 6,1 км Ю с. Атрать, кв. 10 Пригородного лесничества, 54°56'41" N, 46°42'12" E, 21.VII.2015, берег р. Люля, 2 экз., Егоров Л.В.

Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, берег временного водоема, 5 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Bembidion bruxellense Wesmael, 1835 – ОЗ, 6,1 км Ю с. Атрать, кв. 10 Пригородного лесничества, 54°56'41" N, 46°42'12" E, 21.VII.2015, берег р. Люля, 2 экз., Егоров Л.В.

Bembidion dentellum (Thunberg, 1787) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Bembidion doris (Panzer, 1796) – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, берег временного водоема, 1 экз.; 3: 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 54°58'00" N, 46°41'58" E, 7.V.2015, осоковое болото, вытаптывание, 2 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз., Егоров Л.В.

***Bembidion fumigatum* (Duftschmid, 1812) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Bembidion guttula (Fabricius, 1792) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Bembidion lampros (Herbst, 1784) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Bembidion litorale* (Olivier, 1790) – ОЗ, 6 км Ю с. Атрать, кв. 11 Пригородного лесничества, 54°56'46" N, 46°42'49" E, 25.VI.2015, песчаный берег р. Люля, выплескивание, 1 экз., Егоров Л.В.

Bembidion mannerheimii C.R. Sahlberg, 1827 – 3, 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 15.IX.2015, просека под ЛЭП, в подстилке под *Salix* sp., 2 экз., Смирнова Н.В.

Bembidion obliquum Sturm, 1825 – ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, окр. оз. Буймас, 20.VII.2015, 2 экз., Егоров Л.В.

Bembidion octomaculatum (Goeze, 1777) – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, берег временного водоема, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В.

Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) – 3, с. Атрать, 8.V.2015, березовый пенек, на перебродившем соке, 1 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, берег оз. Большое Щучье, 20.VII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

- Bembidion ruficollе* (Panzer, 1796) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В.
- **Bembidion semipunctatum* (Donovan, 1806) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.
- **Bembidion stephensii* Crotch, 1866 – 3, 0,6 км С с. Атрать, кв. 4, 6.V.2015, берег р. Атратка, Александров А.Н.
- **Bembidion striatum* (Fabricius, 1792) – ОЗ, 6 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°34'23" E, 20.VII.2015, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.
- Bembidion tetracolum* Say, 1823 – 3, 0,6 км С с. Атрать, кв. 4, 6.V.2015, берег р. Атратка, Димитриев А.В.; ОЗ: 6 км Ю с. Атрать, кв. 11 Пригородного лесничества, 54°56'46" N, 46°42'49" E, берег р. Люля, 25.VI.2015, песчаный берег, выплескивание, 1 экз.; 1,5 км З с. Атрать, 55°00'29" N, 46°38'34" E, 20.VII.2015, берег р. Атратка, 4 экз., Егоров Л.В.
- Calosoma denticolle* Gebler, 1833 – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 6 экз., Егоров Л.В.
- Carabus cancellatus* Illiger, 1798 – ОЗ: 4 км З с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, берег оз. Буймас, 20.VII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.; 5,6 км З с. Атрать, урочище «Лес Графский», 55°00'31" N, 46°34'09" E, 30.X.2015, в подстилке под дубом, 1 экз., Александров А.Н.
- Carabus granulatus* Linnaeus, 1758 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00'05" N, 46°41'46" E, 22–26.VI.2015, ельник с ольхой, осиной приручьевой, дно оврага, почвенные ловушки, 7 экз., Егоров Л.В.
- Cicindela campestris* Linnaeus, 1758** (Приложение № 3) – 3, 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 54°58'00" N, 46°41'58" E, 7.V.2015, сосняк с березой, на дороге, 1 экз., Егоров Л.В.
- Cicindela hybrida* Linnaeus, 1758 – 3: 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 8.V.2015, березняк с сосной, осиной, 1 экз., Александров А.Н., Димитриев А.В.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8–9.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, 2 экз., Егоров Л.В.; окр. с. Атрать, 27.V.2015, 1 экз., Александров А.Н.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 54°59'47" N, 46°44'29" E, 25.VI.2015, берег карьера, песок, 1 экз.; там же, 21.VII.2015, берег карьера, песок, 1 экз., Егоров Л.В.
- Cylindera germanica* (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; там же, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.
- Dolichus halensis* (Schaller, 1783) – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 3 экз., Егоров Л.В.
- Elaphrus riparius* (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 6 км Ю с. Атрать, кв. 11 Пригородного лесничества, 54°56'46" N, 46°42'49" E, берег р. Люля, 25.VI.2015, песчаный берег, выплескивание, 1 экз., Егоров Л.В.
- Dicheirotrichus desertus* (Motschulsky, 1849) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.
- Harpalus affinis* (Schrank, 1781) – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, сурчиный бутан, 2 экз., Егоров Л.В.
- **Harpalus calceatus* (Duftschmid, 1812) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 59 экз., Егоров Л.В. (det. В. Катаев).
- Harpalus griseus* (Panzer, 1796) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 6 экз., Егоров Л.В. (det. В. Катаев).
- **Harpalus froelichii* Sturm, 1818 – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 5 экз., Егоров Л.В. (det. В. Катаев).
- Harpalus rufipes* (DeGeer, 1774) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 15 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 16 экз., Егоров Л.В.
- Harpalus smaragdinus* (Duftschmid, 1812) – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 5 экз., Егоров Л.В. (det. В. Катаев).
- **Harpalus zabroides* Dejean, 1829 – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 7 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 6 экз., Егоров Л.В. (det. В. Катаев).
- Lebia cruxminor* (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; ОЗ, 5 км З с. Атрать, 55°00'55" N, 46°34'56" E, окр. оз. Чебак, 20.VII.2015, пойменный луг, кошение, 1 экз., Егоров Л.В.
- Leistus ferrugineus* (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Microlestes minutulus* (Goeze, 1777) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 2 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.
- Notiophilus palustris* (Duftschmid, 1812) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00'05" N, 46°41'46" E, 22–26.VI.2015, ельник с ольхой, осиной приручьевой, дно оврага, почвенные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В.

Otophron limbatum (Fabricius, 1777) – ОЗ: 6 км Ю с. Атрать, кв. 11 Пригородного лесничества, 54°56'46" N, 46°42'49" E, берег р. Люля, 25.VI.2015, песчаный берег, выплескивание, 2 экз.; 6 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°34'23" E, 20.VII.2015, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Oodes helopioides (Fabricius, 1792) – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, берег временного водоема, 7 экз., Егоров Л.В.

Ophonus azureus (Fabricius, 1775) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 18 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 88 экз., Егоров Л.В. (det. В. Катаев).

**Ophonus diffinis* (Dejean, 1829) – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Ophonus rufibarbis (Fabricius, 1792) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 5 экз., Егоров Л.В. (det. В. Катаев).

Oxypselaphus obscurus (Herbst, 1784) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 7.V.2015, 54°58'00" N, 46°42'40" E, берег р. Абачка, под корой ольхового бревна, 1 экз., Егоров Л.В.

**Tachys micros* (Fischer von Waldheim, 1828) – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 17.VII–2.VIII.2015, ельник с березой, осиной, 5 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Trechus secalis (Paykull, 1790) – ОЗ, 6,1 км Ю с. Атрать, кв. 10 Пригородного лесничества, 54°56'41" N, 46°42'12" E, 21.VII.2015, берег р. Люля, 1 экз., Егоров Л.В.

Patrobis atrorufus (Strøm, 1768) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00'05" N, 46°41'46" E, 22–26.VI.2015, ельник с ольхой, осиной приручьевой, дно оврага, почвенные ловушки, 3 экз., Егоров Л.В.

Philorhizus notatus (Stephens, 1827) – Яльчикский участок, 26.V.2015, опушка посадки, кошение после 20.30, 2 экз.; Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Platynus assimilis (Paykull, 1790) – 3: 0,6 км С с. Атрать, кв. 4, 6.V.2015, берег р. Атратка, Димитриев А.В.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, оконные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В.

Polistichus connexus (Geoffroy in Fourcroy, 1785) – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 9 экз., Егоров Л.В.

Pterostichus anthracinus (Illiger, 1798) – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, берег временного водоема, 1 экз., Егоров Л.В.

**Pterostichus macer* (Marsham, 1802) – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, сурчинный бутан, 1 экз., Егоров Л.В.

Pterostichus melanarius (Illiger, 1798) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 7.V.2015, 54°58'00" N, 46°42'40" E, берег р. Абачка, под корой ольхового бревна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00'05" N, 46°41'46" E, 22–26.VI.2015, ельник с ольхой, осиной приручьевой, дно оврага, почвенные ловушки, 2 экз., Егоров Л.В.

Pterostichus minor (Gyllenhal, 1827) – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, берег временного водоема, 3 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00'05" N, 46°41'46" E, 22–26.VI.2015, ельник с ольхой, осиной приручьевой, дно оврага, почвенные ловушки, 5 экз.; ОЗ, 4 км С с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, окр. оз. Буймас, 20.VII.2015, 2 экз., Егоров Л.В.

Pterostichus niger (Schaller, 1783) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, гнилое березовое бревно, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00'05" N, 46°41'46" E, 22–26.VI.2015, ельник с ольхой, осиной приручьевой, дно оврага, почвенные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В.

Pterostichus nigrita (Paykull, 1790) – 3: 4,2 км В с. Атрать, кв. 25, 7.V.2015, 1 экз., Димитриев А.В.; окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00'05" N, 46°41'46" E, 22–26.VI.2015, ельник с ольхой, осиной приручьевой, дно оврага, почвенные ловушки, 4 экз., Егоров Л.В.

Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius, 1787) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, под бревном, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00'05" N, 46°41'46" E, 22–26.VI.2015, ельник с ольхой, осиной приручьевой, дно оврага, почвенные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В.

Stenolophus mixtus (Herbst, 1784) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 4 экз.; 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 33 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 3 экз., Егоров Л.В.

Stomis pumicatus (Panzer, 1796) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00'05" N, 46°41'46" E, 22–26.VI.2015, ельник с ольхой, осиной приручьевой, дно оврага, почвенные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В.

Tachyta nana (Gyllenhal, 1810) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 7.V.2015, 54°57'58" N, 46°42'45" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, гнилое березовое бревно, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, под корой гнилого березового бревна, 1 экз., Егоров Л.В.

Trechus quadristriatus (Schrank, 1781) – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Trechus secalis (Paykull, 1790) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00'05" N, 46°41'46" E, 22–26.VI.2015, ельник с ольхой, осиною приручевой, дно оврага, почвенные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В.

Подотряд POLYPHAGA
Серия семейств STAPHYLINIFORMIA
Надсемейство HYDROPHILOIDEA

Семейство **Helophoridae**

**Helophorus aquaticus* (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Hydrophilidae**

Anacaena lutescens (Stephens, 1829) – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, временный водоем, 5 экз.; 3: 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 54°58'00" N, 46°41'58" E, 7.V.2015, осоковое болото, вытаптывание, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, оконные ловушки, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, лужа на опушке, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 17.VII–2.VIII.2015, ельник с березой, осиною, 5 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.; 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 15.IX.2015, просека под ЛЭП, в подстилке под *Salix* sp., 3 экз.; 6,2 км ЮВВ с. Атрать, кв. 87, окр. корд. Сысёный, 16.IX.2015, в подстилке под *Salix* sp., 1 экз., Смирнова Н.В.

***Berosus frontifoveatus* Kuwert, 1888 – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 6 экз., Егоров Л.В. Определение подтверждено А.Г. Шатровским.

Южный вид, известный из степей Приазовья и Прикаспия, Закавказья, Средней Азии, Малой Азии, Центральной Европы (Кирейчук, Шатровский, 2001), Польши (Przewoźny, Buczyński, 2008). Приводится впервые для фауны Среднего Поволжья.

Berosus luridus Linnaeus, 1760 – Батыревский участок, 26.V.2015, копань, 3 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.

Berosus signaticollis (Charpentier, 1825) – Батыревский участок: 6.V.2015, пойма р. Була, временный водоем, 1 экз.; 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 7 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, лужа на опушке, 1 экз., Егоров Л.В.

**Cercyon analis* (Paykull, 1798) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Cercyon bifenestratus Küster, 1851 – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 5 экз.; ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, оз. Буймас, 20.VII.2015, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В.

Cercyon convexiusculus Stephens, 1829 – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, временный водоем, 2 экз.; 3: 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 54°58'00" N, 46°41'58" E, 7.V.2015, осоковое болото, вытаптывание, 2 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 8 экз., Егоров Л.В.

Cercyon granarius Erichson, 1837 – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Cercyon impressus (Sturm, 1807) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, коровий навоз, 1 экз., Егоров Л.В.

Cercyon laminatus Sharp, 1873 – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 10 экз., Егоров Л.В.

Чужеродный для европейской части России вид (Орлова-Беньковская, 2016).

Cercyon lateralis (Marsham, 1802) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 32 экз., Егоров Л.В.

Cercyon marinus Thomson, 1853 – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, временный водоем, 1 экз.; 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 19 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 20 экз., Егоров Л.В.

Cercyon quisquilius (Linnaeus, 1760) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 5 экз., Егоров Л.В.

Cercyon sternalis (Sharp, 1918) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 8 экз.; ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, оз. Буймас, 20.VII.2015, 3 экз., Егоров Л.В.

Cercyon unipunctatus (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 12 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 10 экз., Егоров Л.В.

Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, временный водоем, 1 экз.; ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, оз. Буймас, 20.VII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

**Cymbiodyta marginella* (Fabricius, 1792) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз.; ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, оз. Буймас, 20.VII.2015, 3 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Enochrus affinis (Thunberg, 1794) – 3: 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 54°58'00" N, 46°41'58" E, 7.V.2015, осоковое болото, вытаптывание, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 5 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 30 экз., Егоров Л.В.

Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) – 3: 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 54°58'00" N, 46°41'58" E, 7.V.2015, осоковое болото, вытаптывание, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 21.VII.2015, карьер, 1 экз.; ОЗ: 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, оз. Буймас, 20.VII.2015, 2 экз.; 6,1 км Ю с. Атрать, кв. 10 Пригородного лесничества, 54°56'41" N, 46°42'12" E, 21.VII.2015, берег р. Люля, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

**Enochrus fuscipennis* (Thomson, 1884) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 10 экз., Егоров Л.В.

Helochares obscurus (O.F. Mueller, 1776) – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, временный водоем, 1 экз.; 3: 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 54°58'00" N, 46°41'58" E, 7.V.2015, осоковое болото, вытаптывание, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, лужа на опушке, 1 экз.; ОЗ, 6,1 км Ю с. Атрать, кв. 10 Пригородного лесничества, 54°56'41" N, 46°42'12" E, 21.VII.2015, берег р. Люля, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 6.V.2015, временная лужа у копани, 10 экз.; 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 14 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 17.VII–2.VIII.2015, ельник с березой, осиной, 5 оконных ловушек, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 5–6.V.2015, копань, вороночные ловушки, 6 экз., Егоров Л.В., Рахматуллин М.М.; 3: 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 54°58'00" N, 46°41'58" E, 7.V.2015, осоковое болото, вытаптывание, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 21.VII.2015, карьер, 1 экз., Егоров Л.В.

Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, временный водоем, 1 экз.; 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 9 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 21.VII.2015, карьер, 2 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

**Sphaeridium lunatum* Fabricius, 1792 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, коровий навоз, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Hydrochidae**

Hydrochus brevis (Herbst, 1793) – ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, оз. Буймас, 20.VII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Hydrochus elongatus (Schaller, 1783) – ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, оз. Буймас, 20.VII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Hydrochus kirgisis Motschulsky, 1860 – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство **HISTEROIDEA**

Семейство **Histeridae**

***Acritus homoeopathicus* Wollaston, 1857 – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 28 экз., Егоров Л.В.

Acritus nigricornis (Hoffmann, 1803) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 5 экз., Егоров Л.В.

- **Dendrophilus pygmaeus** (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.
- **Gnathoncus buyssoni** Auzat, 1917 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- *Gnathoncus nannetensis** (Marseul, 1862) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, оконные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В.
- *Margarinotus purpurascens** (Herbst, 1792) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Margarinotus striola** (C.R. Sahlberg, 1819) – 3, с. Атрать, 8.V.2015, березовый пенек, на перебродившем соке, 1 экз., Егоров Л.В.
- *Myrmetes paykulli** Kanaag, 1979 [=piceus (Paykull, 1809)] – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 15 экз.; 28.V–4.VI.2015, 4 экз.; 4–22.VI.2015, 1 экз.; 22–26.VI.2015, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 17.VII–2.VIII.2015, ельник с березой, осиной, 5 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Paromalus parallelepipedus** (Herbst, 1792) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 14 экз., Егоров Л.В.
- *Platysoma elongatum** (Thunberg, 1787) [=oblongum (Fabricius, 1792)] – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 26.VI–17.VII.2015, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- *Platysoma lineare** Erichson, 1834 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, оконные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В.
- *Saprinus aeneus** (Fabricius, 1775) – Батыревский участок, 55°05'11" N, 46°47'53" E, 26.V.2015, луговая степь, на трупе *Marmota bobak* (Müller, 1776), 1 экз., Егоров Л.В.
- **Saprinus cribellatus** (Marseul, 1855) – Батыревский участок, 55°05'11" N, 46°47'53" E, 26.V.2015, луговая степь, на трупе *M. bobak*, 1 экз., Егоров Л.В.
- **Saprinus immundus** (Gyllenhal, 1827) – Батыревский участок, 55°05'11" N, 46°47'53" E, 26.V.2015, луговая степь, на трупе *M. bobak*, 1 экз., Егоров Л.В.
- *Saprinus planiusculus** Motschulsky, 1849 – Батыревский участок, 55°05'11" N, 46°47'53" E, 26.V.2015, луговая степь, на трупе *M. bobak*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Saprinus semistriatus** (L.G. Scriba, 1790) – Батыревский участок, 55°05'11" N, 46°47'53" E, 26.V.2015, луговая степь, на трупе *M. bobak*, 1 экз., Егоров Л.В.
- *Tereetrius fabricii** Mazur, 1972 [*picipes* (Fabricius, 1792) псес (Olivier, 1789)] – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз.; с. Атрать, 23.VI.2015, на стволе мертвого тополя, 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство STAPHYLINOIDEA

Семейство Leiodidae

- Agathidium nigripenne** (Fabricius, 1792) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек: 26.VI–17.VII.2015, 7 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 6 экз.; 18.VIII–4.IX.2015, 1 экз.; 4–17.IX.2015, 2 экз., Егоров Л.В.
- *Amphicyllis globus** (Fabricius, 1792) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 28.V–4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- *Anisotoma glabra** (Fabricius, 1787) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, оконные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В.
- Anisotoma humeralis** (Fabricius, 1792) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 1 экз.; 4–22.VI.2015, 1 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 26.VI–17.VII.2015, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- *Colenis immunda** (Sturm, 1807) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 4–22.VI.2015, 3 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 1 экз.; 2–18.VIII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.
- *Fissocatops westi** (Kroegerus, 1931) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00'05" N, 46°41'46" E, 22–26.VI.2015, ельник с ольхой, осиной приручьевой, дно оврага, почвенные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В.
- **Leiodes oblongus** (Erichson, 1845) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 18.VIII–4.IX.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, оконные ловушки, 3 экз., Егоров Л.В.
- *Sciodrepoides fumatus** (Spence, 1815) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, оконные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В.
- Sciodrepoides watsoni** (Spence, 1815) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'65" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 4–22.VI.2015, 2 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 1 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 2 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Silphidae**

Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1771) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок: 55°05'11" N, 46°47'53" E, 6.V.2015, луговая степь, на трупе *Cricetus cricetus* (Linnaeus, 1758), 2 экз.; 55°05'11" N, 46°47'53" E, 26.V.2015, луговая степь, на трупе *M. bobak*, 2 экз.; 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783 – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 1 экз.; 22–26.VI.2015, 1 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек: 26.VI–17.VII.2015, 1 экз.; 2–18.VIII.2015, 3 экз., Егоров Л.В.

Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 24.IX.2015, 1 экз., Александров А.Н.

Silpha carinata Herbst, 1783 – 3, кв. 16, 7.V.2015, осинник с березой, 1 экз., Димитриев А.В.

Silpha obscura Linnaeus, 1758 – 3: с. Атрать, 23.VI.2015, на дороге, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 17.VII.2015, опушка сосняка с елью, березой, на дороге, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Pselaphidae**

Bythinus macropalpus Aubé, 1833 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 17.VII–2.VIII.2015, ельник с березой, осинкой, 5 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Rybaxis longicornis (Leach, 1817) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–17.IX.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Серия семейств **SCARABAEIFORMIA**

Надсемейство **SCARABAEOIDEA**

Семейство **Lucanidae**

Оленёк [*Dorcus parallelipipedus* (Linnaeus, 1758)] (III категория) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 29.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз., Александров А.Н.

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758) – 3: с. Атрать, 30.IV.2015, огород, поедали почки яблони, 2 экз., Арзамасцев К.И.; 0,6 км С с. Атрать, кв. 4, 6.V.2015, берег р. Атратка, Димитриев А.В.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 11 экз.; там же, 20–28.V.2015, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, кошение по молодым осинам, 1 экз., Егоров Л.В.

Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) – с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Trogidae**

Trox sabulosus (Linnaeus, 1758) – 3, 2,9 км Ю с. Атрать, 54°58'04" N, 46°42'12" E, кв. 78, 7.V.2015, сосняк с березой, елью, помет волка, 8 экз., Егоров Л.В.

Trox scaber (Linnaeus, 1767) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Geotrupidae**

Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.IX.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Scarabaeidae**

Amphimallon solstitialis (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 7 экз., Егоров Л.В.

Anomala dubia (Scopoli, 1763) – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз., Егоров Л.В.

Aphodius arenarius (A.G. Olivier, 1789) – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, сурчинный бутан, 1 экз., Егоров Л.В.

**Aphodius ater* (DeGeer, 1774) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, коровий навоз, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 20–28.V.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

***Aphodius biguttatus* Germar, 1824 – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, сурчинный бутан, 1 экз., Егоров Л.В.

Aphodius brevis Erichson, 1848 – 3: 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 7.V.2015, сосняк с березой, елью, лосиный помет, 5 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, лосиный помет, 2 экз., Егоров Л.В.

Aphodius depressus (Kugelann, 1792) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 1 экз.; 28.V–4.VI.2015, 2 экз.; 4–22.VI.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Aphodius distinctus (Mueller, 1776) – 3: с. Атрать, 8.V.2015, березовый пенек, на перебродившем соке, 1 экз.; с. Атрать, 8.V.2015, на лету, 4 экз., Егоров Л.В.

- Aphodius fimetarius* (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, коровий навоз, 1 экз., Егоров Л.В.
- Aphodius granarius* (Linnaeus, 1767) – 3, с. Атрать, 8.V.2015, березовый пенек, на перебродившем соке, 2 экз., Егоров Л.В.
- Aphodius immundus* Creutzer, 1799 – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.
- Aphodius isajevi Kabakov, 1994* (Приложение № 3) – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, сурчинный бутан, 6 экз., Егоров Л.В.
- **Aphodius lugens* (Creutzer, 1799) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 10 экз., Егоров Л.В.
- Aphodius melanostictus* W. Schmidt, 1840 – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 93 экз., Егоров Л.В.
- Aphodius nemoralis* Erichson, 1848 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, лосиный помет, 3 экз., Егоров Л.В.
- Aphodius prodromus* (Brahm, 1790) – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, сурчинный бутан, 3 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, коровий навоз, 1 экз., Егоров Л.В.
- Aphodius rufipes* (Linnaeus, 1758) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 26.VI–17.VII.2015, 1 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 1 экз.; 18.VIII–4.IX.2015, 3 экз.; 2–18.VIII.2015, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, осинкой, 5 оконных ловушек: 17.VII–2.VIII.2015, 2 экз.; 2–18.VIII.2015, 1 экз.; 18.VIII–4.IX.2015, 2 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.
- Aphodius rufus* (Moll, 1782) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; там же, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз. Егоров Л.В.
- Aphodius sordidus* (Fabricius, 1775) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.
- Aphodius varians* Duftschmid, 1805 – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 94 экз., Егоров Л.В.
- Cetonia aurata* (Linnaeus, 1761) – Батыревский участок: 16.V.2015, луговая степь, 1 экз. (фото), Рахматуллин М.М.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.; 3: кв. 5, 27.V.2015, 1 экз., на *Sorbus aucuparia* L., Александров А.Н.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, на *Bistorta officinalis* Delarbre, 3 экз.; там же 21.VII.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, на соцветии *Angelica sylvestris* L., 1 экз.; с. Атрать, 23.VI.2015, на лету, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 21.VII.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз.; ОЗ: 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'01" E, окр. оз. Вилки, 20.VII.2015, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз., Егоров Л.В.; 6,9 ЮВВ с. Атрать, 54°57'54" N, 46°48'06" E, кв. 108, 27.VII.2015, поляна у слияния р. Люля и р. Орлик, соцветие *A. sylvestris* L., 1 экз., Александров А.Н.; Яльчикский участок, 5.VI.2015, луговая степь, 2 экз. (фото), Борисова Н.В.;
- Euheptaulacus sus* (Herbst, 1783) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 13 экз., Егоров Л.В.
- Hoplia parvula* Krynicki, 1832 – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22.VI.2015, опушка ельника с березой, осинкой, кошениль, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, на соцветии *Achillea millefolium* L., 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 26.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 1 экз., Егоров Л.В.
- Onthophagus nuchicornis* (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, коровий навоз, 1 экз., Егоров Л.В.
- Onthophagus ovatus* (Linnaeus, 1767) – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, сурчинный бутан, 1 экз., Егоров Л.В.
- Onthophagus semicornis* (Panzer, 1798) – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, сурчинный бутан, 5 экз., Егоров Л.В.
- Oryctes nasicornis* (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24.VI.2015, на свет ртутной лампы, ♂♀, Егоров Л.В.
- Отшельник пахучий [*Osmoderma barnabita* Motschulsky, 1845]** (II категория) – ОЗ, 5,7 км З с. Атрать, урочище «Лес Графский», 55°00'30" N, 46°34'05" E, 29.X.2015, подстилка, в основании дуплистого дуба, 1 экз. (останки жука – переднегрудь, крыло), Александров А.Н.

**Oxyomus sylvestris* (Scopoli, 1763) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761) – Яльчикский участок, 5.VI.2015, луговая степь, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.; 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, на *B. officinalis*, 1 экз.; там же, 21.VII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, дубрава, на соцветии *Cirsium* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, на листе малины, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, кошение по *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

**Pleurophorus caesus* (Creutzer, 1796) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В.

***Protaetia marmorata* (Fabricius, 1792)** (Приложение № 3) – 3: окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, дубрава, на соке дуба, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, на соцветии *Leucanthemum vulgare* Lam., 1 экз., Егоров Л.В.

Protaetia metallica (Herbst, 1782) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 17.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз., Арзамасцев К.И.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, на лету, 1 экз.; там же, 26.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз.; там же, 17.VII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, на соцветии *A. sylvestris*; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, дубрава, на соцветии *Cirsium* sp., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, дубрава, на соке дуба, 1 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, 20.VII.2015, окр. оз. Большое Щучье, пойменный луг, на соцветии *Centaurea* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Serica brunnea (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 26.VI–17.VII.2015, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек, 2 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 26.VI–17.VII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка березняка, на соцветии *Knautia arvensis* (L.) Coult., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, дубрава, на соцветии *Cirsium* sp., 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, на соцветии *Centaurea* sp., 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом: 17.VII.2015, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; 21.VII.2015, на соцветии *Cirsium* sp., 1 экз., Егоров Л.В.; 6,9 км ЮВВ с. Атрать, 54°57'54" N, 46°48'06" E, кв. 108, 27.VII.2015, поляна у слияния р. Люля и р. Орлик, соцветие дудника, 2 экз., Александров А.Н.

Серия семейств ELATERIFORMIA

Надсемейство SCIRTOIDEA

Семейство Eucinetidae

Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Scirtidae

Cyphon padi (Linnaeus, 1758) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 3 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 2 экз.; 2–18.VIII.2015, 1 экз.; 4–17.IX.2015, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Elodes minuta (Linnaeus, 1767) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 5 экз., Егоров Л.В.

Scirtes hemisphaericus (Linnaeus, 1767) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 24.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, берег пруда, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 10 экз.; ОЗ, 4 км З с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, 20.VII.2015, окр. оз. Буймас, 2 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство DASCILLOIDEA

Семейство Dascillidae

Dascillus cervinus (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 26.VI–17.VII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство BUPRESTOIDEA

Семейство Buprestidae

***Agrilus antiquus croaticus* Abeille de Perrin, 1897 – 3: 2,8 км ЮЗ с. Атрать, кв. 53, 12.VII.2014, сосняк с лиственными породами, кошение по *Chamaecytisus ruthenicus* (Fisch ex Woloszcz.) Kláskova, 1 экз. (det. M. Volkovitch, 2015); 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, кошение по *Ch. ruthenicus*, 3 экз., Егоров Л.В.

Agrius cuprescens (Ménétriés, 1832) – Яльчикский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 1, 11.VII.2014, сосняк, горельник 2010 г., кошение, 1 экз., Егоров Л.В. (det. M. Volkovitch, 2015).

Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 22.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, на *Ranunculus* sp., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осинкой, *Ranunculus* sp., *Hypericum* sp., 4 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, на соцветии *Hieracium* sp., 4 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 54°59'47" N, 46°44'29" E, 25–26.VI.2015, смешанный лес у карьера, 2 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; там же, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 3 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 2 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 21.VII.2015, смешанный лес, 1 экз., Егоров Л.В.

Buprestis haemorrhoidalis Herbst, 1780 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осинкой, 1 экз., Егоров Л.В.

Buprestis novemmaculata Linnaeus, 1767 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз., Егоров Л.В.

Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 24.VI.2015, на лету, 1 экз., Егоров Л.В.; 3, кв. 79, 16.IX.2015, 1 экз., Смирнова Н.В.

Cylindromorphus filum (Gyllenhal, 1817) – Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Dicerca alni (Fischer von Waldheim, 1824) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз., Егоров Л.В.

Meliboeus parvulus (Küster, 1852) – Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, на *Echinops ruthenicus* Bieb., 3 экз.; Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Phaenops cyaneus (Fabricius, 1775) – 3, окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, на мертвой сосне, 1 экз., Егоров Л.В.

Trachys fragariae Brisout de Barneville, 1874 – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Trachys minutus (Linnaeus, 1758) – 3: 4,2 км В с. Атрать, кв. 25, 7.V.2015, кошение по *Salix* sp., 1 экз., Александров А.Н.; окр. 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 8.V.2015, березняк с сосной, осинкой, 3 экз., Александров А.Н., Димитриев А.В.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 7.V.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 1 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 21.VII.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, кошение по *Salix* sp., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, кошение по *Salix* sp., по молодым осинам, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, кошение по *Salix* sp., 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, кошение по *Salix* sp., 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 54°59'47" N, 46°44'29" E, 21.VII.2015, берег карьера, кошение по *Salix* sp., 1 экз.; ОЗ, 4 км З с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, 20.VII.2015, окр. оз. Буймас, кошение по *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство BYRRHOIDEA

Семейство Byrrhidae

Byrrhus fasciatus (Forster, 1771) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.

*Семейство Limnichidae

**Limnichus sericeus* (Duftschmidt, 1825) – ОЗ, 6 км Ю с. Атрать, кв. 11 Пригородного лесничества, 54°56'46" N, 46°42'49" E, берег р. Люля, 25.VI.2015, песчаный берег, выплескивание, 8 экз., Егоров Л.В.

Стенотоп, береговой вид, альгофаг (Koch, 1989). В условиях Московской области (Никитский и др., 2013) встречается на вегетирующих местах песчано-глинистых берегов; в песчаных и каменистых карьерах. На местах, покрытых водорослями, и во мху. Имаго – с мая до октября.

Семейство Dryopidae

Dryops auriculatus (Geoffroy, 1785) – 3, 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 15.IX.2015, просека под ЛЭП, в подстилке под *Salix* sp., 1 экз., Смирнова Н.В.

Семейство Heteroceridae

***Augyles hispidulus* (Kiesenwetter, 1843) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; ОЗ, 6 км Ю с. Атрать, кв. 11 Пригородного лесничества, 54°56'46" N, 46°42'49" E, берег р. Люля, 25.VI.2015, песчаный берег, выплескивание, 3 экз., Егоров Л.В.

Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784) – 3: с. Атрать, 8.V.2015, на лету, 2 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 28 экз.; ОЗ: 6 км Ю с. Атрать, кв. 11 Пригородного лесничества, 54°56'46" N, 46°42'49" E, 25.VI.2015, песчаный берег р. Люля, выплескивание, 1 экз.; 1,5 км З с. Атрать, 55°00'29" N, 46°38'34" E, 20.VII.2015, берег р. Атратка, 3 экз.; 6,1 км Ю с. Атрать, кв. 10 Пригородного лесничества, 54°56'41" N, 46°42'12" E, 21.VII.2015, берег р. Люля, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 140 экз., Егоров Л.В.

Heterocerus fuscus Kiesenwetter, 1843 – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 5 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство ELATEROIDEA

Семейство Elateridae

Agriotes lineatus (Linnaeus, 1767) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Agriotes sputator (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок: 26.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 3 экз.; 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22.VI.2015, опушка ельника с березой, осиной, кошение, 1 экз.; Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз.; 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, кошение после 20.00, 1 экз., Егоров Л.В.

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь у лесополосы, 1 экз.; 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 20.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22.VI.2015, опушка ельника с березой, осиной, кошение, 1 экз.; там же, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, на соке дуба, 2 экз.; с. Атрать, 24.VI.2015, на травинке, 1 экз., Егоров Л.В.

Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 1 экз.; 20–28.V.2015, 1 экз.; 28.V–4.VI.2015, 1 экз.; 4–22.VI.2015, 1 экз., с. Атрать, 20.V.2015, на лету, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 7.V.2015, сосняк с березой, елью, 1 экз., Егоров Л.В. (det. A. Prosvirov).

Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz, 1829) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 4 экз., Егоров Л.В. (det. A. Prosvirov).

**Ampedus nigrinus* (Herbst, 1784) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 7 экз.; 28.V–4.VI.2015, 1 экз.; 4–22.VI.2015, 1 экз., (det. A. Prosvirov); 26.VI–17.VII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

**Ampedus nigroflavus* (Goeze, 1777) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз., Егоров Л.В. (det. A. Prosvirov).

Ampedus pomorum (Herbst, 1784) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E: 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 6 экз. (det. A. Prosvirov); 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 4 экз.; 20–28.V.2015, 3 экз.; 4–22.VI.2015, 2 экз., Егоров Л.В. (det. A. Prosvirov).

Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз. (det. A. Prosvirov); окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, под корой гнилого березового бревна, 6 экз. (det. A. Prosvirov); 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 28.V–4.VI.2015, 1 экз.; 4–22.VI.2015, 1 экз., Егоров Л.В. (det. A. Prosvirov).

Athous subfuscus (O. F. Mueller, 1764) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 6 экз.; 28.V–4.VI.2015, 9 экз.; 4–22.VI.2015, 6 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22–26.VI.2015, ельник с березой, осиной, 5 оконных ловушек, 2 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Athous vittatus (Fabricius, 1792) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 100 экз.; 28.V–4.VI.2015, 37 экз.; 4–22.VI.2015, 13 экз.; 22–26.VI.2015, 4 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз., Егоров Л.В.

Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с березой, на лету, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 70 экз.; 20–28.V.2015, 11 экз.; 28.V–4.VI.2015, 6 экз.; 4–22.VI.2015, 2 экз., Егоров Л.В.

Danosoma fasciata (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, под корой гнилого березового бревна, 1 экз., Егоров Л.В.

Denticollis linearis (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 28.V–4.VI.2015, 1 экз.; 4–22.VI.2015, 4 экз., Егоров Л.В.

Hemicrepidius hirtus (Herbst, 1784) – 3: кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 17.VII.–2.VIII.2015, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек, 1♀ (det. A. Prosvirov); окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиною, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.

Hemicrepidius niger (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22–26.VI.2015, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек, 1 экз. (det. A. Prosvirov); там же, 22–26.VI.2015, 1 экз. (det. A. Prosvirov); с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз.; с. Атрать, 23.VI.2015, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиною, на соцветии *A. podagraria*, 2 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 5 экз., Егоров Л.В.

Limonius minutus (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, 1 экз., Егоров Л.В.

Limonius poneli Leseigneur et Mertlik, 2007 – 3: окр. 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 8.V.2015, березняк с сосной, осиною, 1 экз., Александров А.Н., Дмитриев А.В.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 28.V–4.VI.2015, 2 экз. (det. A. Prosvirov); Батыревский участок: 26.V.2015, луговая степь, 5 экз.; 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Melanotus castanipes (Paykull, 1800) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 3 экз.; 4–22.VI.2015, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, на свет ртутной лампы: 22.VI.2015, 1 экз.; 24–25.VI.2015, 2 экз., Егоров Л.В.

**Paraphotistus impressus* (Fabricius, 1792) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, 1 экз., Егоров Л.В. (det. A. Prosvirov).

Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, 2 экз.; 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22.VI.2015, опушка ельника с березой, осиною, на соцветии *L. vulgare*, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиною, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.

Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, под корой гнилого березового бревна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, кошение по сосне, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 4.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, 1 экз., Егоров Л.В.; кв. 35, 8.V.2015, 1 экз., Синичкин Е.А.; Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Selatosomus cruciatus (Linnaeus, 1758) – 3: 6,1 км В с. Атрать, кв. 15, 7.V.2015, сосняк с лиственными породами, 1 экз., Александров А.Н.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиною, 1 экз., Егоров Л.В.

Selatosomus latus Fabricius, 1801 – Батыревский участок: 6.V.2015, луговая степь, 1 экз. (det. A. Prosvirov); 26.V.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Eucnemidae**

**Dirrhagofarsus attenuatus* (Mäklin, 1845) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В. (det. A. Kovalev).

**Eucnemis capucina* Ahrens, 1812 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 17.VII.–2.VIII.2015, 1 экз., Егоров Л.В. (det. A. Kovalev).

Hylis procerulus (Mannerheim, 1823) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 26.VI–17.VII.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1♂, Егоров Л.В. (det. A. Kovalev).

**Melasis buprestoides* (Linnaeus, 1761) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1♀; там же, 28.V.–4.VI.2015, 1♀, Егоров Л.В. (det. A. Kovalev).

Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 26.VI–17.VII.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1♀; там же, 22–26.VI.2015, 1♂, Егоров Л.В. (det. A. Kovalev).

Otho sphondylioides (Germar, 1818) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 26.VI–17.VII.2015, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек, 1♀, Егоров Л.В. (det. A. Kovalev).

Надсемейство **CANTHAROIDEA**

Семейство **Lycidae**

Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22.VI.2015, ельник с березой, осиною, на соцветии *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm., 2 экз. (in copula); там же, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиною, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, дубрава, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого

сосняка, гарь, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, на соцветиях *A. podagraria*, 10 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 3 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 26.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз., Егоров Л.В.

Xylobanellus erythropterus (Baudi di Selve, 1871) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, на березовом бревне с древесными грибами, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Lampyridae**

Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1758) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 4–22.VI.2015, 14 экз.; 22–26.VI.2015, 12 экз.; 18.VIII–4.IX.2015, личинка, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22–26.VI.2015, ельник с березой, осиной, 5 оконных ловушек, 4 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 26.VI.2015, смешанный лес, 1 экз.; Егоров Л.В.

Семейство **Cantharidae**

Cantharis flavilabris Fallén, 1807 – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 2 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 24.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Cantharis fusca Linnaeus, 1758 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.

Cantharis livida Linnaeus, 1758 – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 24.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 1 экз., Егоров Л.В.

Cantharis nigricans (O.F. Mueller, 1776) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 2 экз., Егоров Л.В.

Cantharis pellucida Fabricius, 1792 – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 1 экз.; 28.V–4.VI.2015, 1 экз.; там же, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз., Егоров Л.В.

Cantharis rufa Linnaeus, 1758 – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 10 экз., Егоров Л.В.

Cantharis rustica Fallén, 1807 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 2 экз., Егоров Л.В.

**Malthinus flaveolus* (Herbst, 1786) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Podabrus alpinus (Paykull, 1798) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 28.V–4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Rhagonycha femoralis (Brulle, 1832) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 21.VII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; ОЗ: 5,1 км ЮОЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'01" E, окр. оз. Вилки, 20.VII.2015, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; 4 км З с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, окр. оз. Буймас, 20.VII.2015, на соцветии *A. millefolium*, 2 экз. (in copula), Егоров Л.В.

Rhagonycha nigriventris Motschulsky, 1860 (= *limbata* Thomson, 1864) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз.; 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Серия семейств **CUCUJIFORMIA**

Надсемейство **BOSTRICOIDEA**

Семейство **Dermestidae**

Anthrenus museorum (Linnaeus, 1761) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 2 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 15 экз., Егоров Л.В.

Anthrenus scrophulariae (Linnaeus, 1758) – 3: с. Атрать, 7.V.2015, в деревянном доме, 5 экз., Егоров Л.В.; Батыревский участок, 26.V.2015, лесополоса, на *S. aucupuraia*, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, на соцветии *Carum carvi* L., 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В.

Attagenus schaefferi (Herbst, 1792) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 4 экз., Егоров Л.В.; с. Атрать, 12.XII.2015, мертвый экз., в доме, Арзамасцев К.И.

**Attagenus unicolor* (Brahm, 1790) – Батыревский участок, 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Чужеродный для европейской части России вид (Орлова-Беньковская, 2016).

Ctesias serra (Fabricius, 1792) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Dermestes lanarius Illiger, 1801 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 27.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз., Александров А.Н.; Батыревский участок, 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

**Dermestes sibiricus* Erichson, 1846 – Батыревский участок, 55°05'11" N, 46°47'53" E, 26.V.2015, луговая степь, на трупе *M. bobak*, 17 экз., Егоров Л.В.

Globicornis emarginata (Gyllenhal, 1808) – 3, с. Атрать, 8.V.2015, на лету, 1 экз., Егоров Л.В.

**Megatoma undata* (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Trogoderma glabrum* (Herbst, 1783) – Яльчикский участок, 5.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Борисова Н.В.

Криптогенный для европейской части России вид (Орлова-Беньковская, 2016).

Семейство **Bostrichidae**

***Lichenophanes varius* (Illiger, 1801) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Южный вид. В Чувашии распространен у северной границы своего ареала. Вероятно, впервые приводится для фауны Среднего Поволжья.

Lyctus linearis (Goeze, 1777) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Stephanopachys linearis (Kugelann, 1792) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 4 экз.; там же, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Ptinidae**

**Cacotemnus rufipes* (Fabricius, 1792) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 28.V–4.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Caenocara affine* (Sturm, 1837) – ОЗ, 5 км З с. Атрать, 55°00'55" N, 46°34'56" E, окр. оз. Чебак, 20.VII.2015, кошение по *Quercus robur* L., 6 экз.; 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 17.VII–2.VIII.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Dorcatoma chrysolina* Sturm, 1837 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22–26.VI.2015, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В.

**Dorcatoma lomnickii* Reitter, 1903 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Dorcatoma robusta* Strand, 1938 – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек: 22–26.VI.2015, 1 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 1 экз.; 2–18.VIII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

**Hadrobregmus pertinax* (Linnaeus, 1758) – 3: с. Атрать, 6–7.V.2015, в деревянном доме, 6 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Priobium carpini (Herbst, 1793) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; там же, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 4 экз.; там же, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 16 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 26.VI–17.VII.2015, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек, 1 экз.; Яльчикский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

**Ptinus villiger* (Reitter, 1884) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В.

**Xyletinus longitarsis* Jansson, 1942 – Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

*Надсемейство LYMEXYLOIDEA

*Семейство **Lymexylidae**

**Elateroides dermestoides* (Linnaeus, 1761) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'45,6" N, 46°42'00,2" E, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, на мертвой березе, in sorula, откладка яиц, 5 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство **CLEROIDEA**

Семейство **Trogossitidae**

Grynocharis oblonga (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 24.VI.2015, на коре усыхающего тополя, 2 экз., Егоров Л.В. Вид внесен в Красный список МСОП.

**Thymalus oblongus* Reitter, 1889 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 26.VI–17.VII.2015, 1 экз.; 2–18.VIII.2015, 1 экз.; 4–17.IX.2015, 1 экз., Егоров Л.В. Вид внесен в Красный список МСОП.

Семейство **Cleridae**

Necrobia rufipes (DeGeer, 1775) – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Чужеродный для европейской части России вид (Орлова-Беньковская, 2016).

Necrobia violacea (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 55°05'11" N, 46°47'53" E, 26.V.2015, луговая степь, на трупе *M. bobak*, 3 экз.; 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Криптогенный для европейской части России вид (Орлова-Беньковская, 2016).

Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, осиною, 5 оконных ловушек: 22–26.VI.2015, 1 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 2 экз.; 2–18.VIII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 29.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз., Александров А.Н.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз.; с. Атрать, 23.VI.2015, на стволе мертвого тополя, 1 экз., Егоров Л.В.

**Tillus elongatus* (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 23.VI.2015, на стволе мертвого тополя, 1 экз., Егоров Л.В.

Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиною, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, на *Hypericum* sp., 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 17 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 17.VII.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; там же, 21.VII.2015, на соцветии *A. millefolium*, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 21.VII.2015, смешанный лес, на соцветии *A. millefolium*, 1 экз., Егоров Л.В.; 6,9 км ЮВВ с. Атрать, 54°57'54" N, 46°48'06" E, кв. 108, 27.VII.2015, поляна у слияния р. Люля и р. Орлик, соцветие *A. sylvestris*, 3 экз., Александров А.Н.

Семейство **Dasytidae**

Dasytes fuscus (Illiger, 1801) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100: 54°57'56" N, 46°42'56" E, 28.V–4.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Dasytes niger (Linnaeus, 1761) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 4–22.VI.2015, 2 экз.; 22–26.VI.2015, 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, осиною, 5 оконных ловушек: 22–26.VI.2015, 8 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 3 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиною, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, дубрава, на соцветии *Cirsium* sp., 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 7 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 21.VII.2015, смешанный лес, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 18.VIII.2015, опушка сосняка с елью, березой, на зонтичных, 1 экз., Егоров Л.В.

Dolichosoma lineare (P. Rossi, 1794) – Батыревский участок: 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиною, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; ОЗ, 1,5 км З с. Атрать, 25.VI.2015, суходольный луг в пойме р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Malachiidae**

Apalochrus femoralis Erichson, 1840 – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 2 экз.; там же, 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз.; 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиною, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, in sorula, 2 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; Егоров Л.В.

Charopus flavipes (Paykull, 1798) – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз., Егоров Л.В.

Cordylepherus viridis (Fabricius, 1787) – Батыревский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 6 экз.; 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 1,

24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 2 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 4 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, 20.VII.2015, окр. оз. Большое Щучье, пойменный луг, 1 экз.; Яльчикский участок, 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

**Hypebaeus flavipes* (Fabricius, 1787) – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, под корой ольхового бревна, 1 экз.; там же, 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 2 экз., Егоров Л.В.

***Nepachys cardiaca* (Linnaeus, 1761) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство CUCUJOIDEA

Семейство Kateretidae

**Brachypterolus linariae* (Stephens, 1830) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 20.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, кошение по *Padus avium* Mill., 3 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 28.V–4.VI.2015, 1 экз.; там же, 54°57'58" N, 46°42'45" E, кв. 100, 4.VI.2015, поляна в лиственном лесу, 2 экз. (det. Kirejtshuk A.G.); окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 1 экз.; ОЗ: 5 км З с. Атрать, 55°00'55" N, 46°34'56" E, окр. оз. Чебак, 20.VII.2015, пойменный луг, кошение, 2 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, окр. оз. Большое Щучье, 20.VII.2015, пойменный луг, кошение по *Linaria* sp., 3 экз., Егоров Л.В.

Brachypterolus pulicarius (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, 2 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, 20.VII.2015, окр. оз. Большое Щучье, пойменный луг, кошение по *Linaria* sp., 3 экз., Егоров Л.В.

Brachypterus fulvipes Erichson, 1843 – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 7 экз., Егоров Л.В.; там же, 16–17.IX.2015, опушка сосняка с елью, березой, 4 экз., Смирнова Н.В.

Brachypterus urticae (Fabricius, 1792) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 4 экз., Егоров Л.В.

**Heterhelus scutellaris* (Heer, 1841) – 3, окр. с. Атрать, 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 27.V.2015, сосняка с березой, осиной, на соцветии *S. aucupuraia*, 1 экз., Александров А.Н. (det. A. Kirejtshuk).

**Kateretes pusillus* (Thunberg, 1794) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Nitidulidae

**Amphotis marginata* (Fabricius, 1781) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз., Егоров Л.В.

Sychramus luteus (Fabricius, 1787) – 3: окр. с. Атрать, 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 27.V.2015, сосняка с березой, осиной, на соцветии *S. aucupuraia*, 1 экз., Александров А.Н.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 1 экз.; 28.V–4.VI.2015, 2 экз.; 18.VIII–4.IX.2015, 3 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 5 экз.; 2–18.VIII.2015, 3 экз.; 4–17.IX.2015, 8 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, осиной, 5 оконных ловушек: 17.VII–2.VIII.2015, 2 экз.; 2–18.VIII.2015, 3 экз.; 18.VIII–4.IX.2015, 3 экз.; 4–17.IX.2015, 7 экз., Егоров Л.В.

Cyllodes ater (Herbst, 1792) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 4 экз. (det. Kirejtshuk A.G.); 28.V–4.VI.2015, 1 экз.; 4–22.VI.2015, 5 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, березовое бревно, 1 экз.; с. Атрать, 24.VI.2015, на трутовике с усыхающего тополя, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек: 26.VI–17.VII.2015, 2 экз.; 2–18.VIII.2015, 2 экз.; 18.VIII–4.IX.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

**Epuraea aestiva* (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, 54°57'58" N, 46°42'45" E, кв. 100, 4.VI.2015, поляна в лиственном лесу, 3 экз., Егоров Л.В. (det. Kirejtshuk A.G.).

Glischrochilus grandis (Tournier, 1872) – 3: 0,6 км С с. Атрать, кв. 4, 6.V.2015, берег р. Атратка, Александров А.Н.; 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 8.V.2015, березняк с сосной, осиной, на березовом соке, 4 экз., Александров А.Н., Димитриев А.В.; с. Атрать, 8.V.2015, березовый пенек, на перебродившем

соке, 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 17.VII–2.VIII.2015, ельник с березой, осиною, 5 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Glischrochilus hortensis (Geoffroy, 1785) – 3: с. Атрать, 8.V.2015, березовый пенек, на перебродившем соке, 3 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, дубрава, на соке дуба, 1 экз., Егоров Л.В.

**Glischrochilus quadriguttatus* (Fabricius, 1777) – 3, с. Атрать, 8.V.2015, березовый пенек, на перебродившем соке, 5 экз., Егоров Л.В.

Ipidia binotata Reitter, 1875 – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз. (det. Kirejtshuk A.G.); там же, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 21.VII.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В.

Meligethes aeneus (Fabricius, 1775) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, 54°57'58" N, 46°42'45" E, кв. 100, 4.VI.2015, поляна в лиственном лесу, 1 экз., Егоров Л.В. (det. Kirejtchuk A.G.).

***Meligethes coracinus* Sturm, 1845 – Батыревский участок, 26.V.2015, лесополоса, на *S. aucupuraia*, 5 экз., Егоров Л.В. (det. A. Kirejtshuk).

Omosita colon (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В.

Pityophagus ferrugineus (Linnaeus, 1761) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз. (det. Kirejtshuk A.G.); с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В.

Pocadius ferrugineus Fabricius, 1775 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Soronia grisea* (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 22–26.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Thalycra fervida* (Olivier, 1790) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 18.VIII–4.IX.2015, ельник с березой, осиною, 5 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В. (det. Kirejtshuk A.G.).

Семейство **Monotomidae**

**Rhizophagus bipustulatus* (Fabricius, 1792) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Rhizophagus ferrugineus* (Paykull, 1800) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Rhizophagus parvulus (Paykull, 1800) – 3: окр. 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 8.V.2015, березняк с сосной, осиною, на перебродившем соке, 1 экз., Александров А.Н., Дмитриев А.В.; с. Атрать, 8.V.2015, березовый пенек, на перебродившем соке, 3 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 4 экз.; 20–28.V.2015, 2 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Rhizophagus picipes (A.G. Olivier, 1790) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Cucujidae**

Cucujus haematodes Erichson, 1845 – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, под корой гнилого березового бревна, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 1 экз.; 20–28.V.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Pediacus depressus (Herbst, 1797) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 26.VI–17.VII.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Silvanidae**

Psammoecus bipunctatus (Fabricius, 1792) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз., Егоров Л.В.

Silvanus unidentatus (A.G. Olivier, 1790) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Cryptophagidae**

Ephistemus globulus (Paykull, 1798) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 60 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В.

***Spavius glaber* (Gyllenhal, 1808) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, лесная поляна, кошениль, 1 экз., Егоров Л.В.

Мирмекофил, встречается в муравейниках видов *Formica* L. В европейской части России известен из г.г. Москвы и Санкт-Петербурга, Московской (Любарский, 1988), Тверской, Владимирской (Семёнов, 2009), Калужской (Любарский и др., 2014), Ленинградской и Кировской областей (Юферев, 2001). Для Среднего Поволжья приводится, вероятно, впервые.

Семейство **Erotylidae**

Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) – 3: кв. 17, 7.V.2015, 1 экз., Димитриев А.В.; окр. с. Атрать, кв. 36, 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, старый тополь, на коре, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 1 экз.; 20–28.V.2015, 9 экз.; 28.V–4.VI.2015, 9 экз.; 4–22.VI.2015, 7 экз.; 22–26.VI.2015, 3 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 2 экз.; 2–18.VIII.2015, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиною, 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22–26.VI.2015, ельник с березой, осиною, 5 оконных ловушек, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек: 26.VI–17.VII.2015, 3 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 1 экз.; Яльчикский участок, 27.V.2015, березняк, трутовик с березы, 2 экз., Егоров Л.В.

Leucohimatium langii (Solsky, 1866) – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

**Triplax aenea* (Schaller, 1783) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 1 экз.; 20–28.V.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Triplax rufipes (Fabricius, 1781) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 1 экз.; 28.V–4.VI.2015, 1 экз.; 4–22.VI.2015, 1 экз.; 22–26.VI.2015, 3 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 6 экз.; 2–18.VIII.2015, 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, осиною, 5 оконных ловушек: 22–26.VI.2015, 1 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 4 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 2 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 31 экз., Егоров Л.В.

Triplax russica (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, под корой гнилого березового бревна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиною, мертвая береза, in sorula, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, осиною, 5 оконных ловушек: 22–26.VI.2015, 1 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 7 экз.; 20–28.V.2015, 2 экз.; 2–18.VIII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

***Triplax scutellaris* Charpentier, 1825 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек: 26.VI–17.VII.2015, 1 экз.; 2–18.VIII.2015, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 17.VII–2.VIII.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Tritoma bipustulata* Fabricius, 1775 – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 3 экз.; 4–22.VI.2015, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22–26.VI.2015, ельник с березой, осиною, 5 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Tritoma subbasalis (Reitter, 1896) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 3 экз.; 2–18.VIII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Cerylonidae**

Cerylon ferrugineum Stephens, 1830 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 2 экз.; 4–22.VI.2015, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 26.VI–17.VII.2015, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Cerylon histeroides (Fabricius, 1792) – 3, 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 7.V.2015, сосняк с березой, елью, под корой соснового пня, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Byturidae**

Byturus ochraceus (Scriba, 1790) [=aestivus auct. nec (Linnaeus, 1758)] – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 3 экз.; 28.V–4.VI.2015, 8 экз.; 4–22.VI.2015, 24 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 5 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиною, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Laemophloeidae**

Laemophloeus monilis (Fabricius, 1787) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Laemophloeus muticus (Fabricius, 1781) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

***Leptophloeus alternans* (Erichson, 1846) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22–26.VI.2015, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек, 5 экз., Егоров Л.В.

Placonotus testaceus (Fabricius, 1787) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 6 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 4 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Sphindidae**

Aspidiphorus orbiculatus (Gyllenhal, 1808) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 3 экз.; 28.V–4.VI.2015, 1 экз.; 4–22.VI.2015, 3 экз.; 22–26.VI.2015, 2 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 1 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 1 экз.; 2–18.VIII.2015, 2 экз.; 18.VIII–4.IX.2015, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, осиной, 5 оконных ловушек: 17.VII–2.VIII.2015, 12 экз.; 2–18.VIII.2015, 2 экз., Егоров Л.В.

Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 17.VII–2.VIII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Corylophidae**

Clypastraea pusilla (Gyllenhal, 1810) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 28.V–4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 2 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В.

***Corylophus cassidoides* (Marshall, 1802) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 28.V–4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Sericoderus lateralis (Gyllenhal, 1827) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 1 экз.; 4–22.VI.2015, 2 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 5 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Endomychidae**

Dapsa horvathi Csiki, 1901 – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Endomychus coccineus (Linnaeus, 1758) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 28.V–4.VI.2015, 1 экз.; 4–22.VI.2015, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, осиной, 5 оконных ловушек: 17.VII–2.VIII.2015, 1 экз.; 2–18.VIII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

**Leiestes seminiger* (Gyllenhal, 1808) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 4–22.VI.2015, 1 экз.; 22–26.VI.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetina cruciata (Schaller, 1787) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 17.VII–2.VIII.2015, ельник с березой, осиной, 5 оконных ловушек, 1 экз.; 6,9 км ЮВВ с. Атрать, 54°57'54" N, 46°48'06" E, кв. 108, 16.IX.2015, под корой соснового бревна, 1 экз. – имаго, 6 экз. – личинки последнего возраста, Смирнова Н.В.

Семейство **Coccinellidae**

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) – 3: с. Атрать, 8.V.2015, на лету, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, на соцветии *S. aucupuraia*, 1 экз., Егоров Л.В.

Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) – 3, 4,2 км В с. Атрать, кв. 25, 7.V.2015, березняк, 1 экз., Александров А.Н.; Батыревский участок, 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00'05" N, 46°41'46" E, 22–26.VI.2015, ельник с ольхой, осиной приручьевой, дно оврага, почвенные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В.

Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758) – 3, 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 54°58'00" N, 46°41'58" E, 7.V.2015, осоковое болото, вытаптывание, 1 экз., Егоров Л.В.

Calvia decemguttata (Linnaeus, 1767) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз. (передан в ЗИН); там же, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 17.VII.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.

Calvia quatuordecimguttata (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 21.VII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, кошение по *Salix* sp., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В.

**Calvia quindecimguttata* (Fabricius, 1777) [= *quindecimguttata* (Fabricius, 1777)] – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Ceratomegilla notata (Laicharting, 1781) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; там же, 26.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз., Егоров Л.В.

**Ceratomegilla undecimnotata* (D.N. Schneider, 1792) – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Coccidula rufa (Herbst, 1783) – 3: 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 54°58'00" N, 46°41'58" E, 7.V.2015, осоковое болото, вытаптывание, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Coccinella quinquepunctata Linnaeus, 1758 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, на соцветии *S. aucupuraia*, 1 экз., Егоров Л.В.

Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 – Батыревский участок: 26.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом: 7.V.2015, 1 экз.; 20.V.2015, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, кошение по сосне, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 26.VI.2015, смешанный лес, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 21.VII.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз.; Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок: 6.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 26.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22.VI.2015, опушка ельника с березой, осиной, кошение, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.

Exochomus quadripustulatus (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 18.VIII–4.IX.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Halysia sedecimguttata (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.; 7,5 км ЮВ с. Атрать, окр. корд. Орлик, кв. 110, 54°58'00" N, 46°48'40" E, 28.X.2015, смешанный лес, 1 экз., Никифорова В.В.

Hyperaspis reppensis (Herbst, 1783) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

**Nephus bipunctatus* (Kugelann, 1794) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Oenopia conglobata* (Linnaeus, 1758) – 3, 5,5 км В с. Атрать, кв. 14, 23.IX.2015, горельник, молодая попросль березы, 1 экз., Александров А.Н.

Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777) – Батыревский участок, 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, на ольхе, 1 экз.; Егоров Л.В.

Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) – 3: с. Атрать, 8.V.2015, березовый пенек, на перебродившем соке, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 1 экз.; 28.V–4.VI.2015, 1 экз.; 4–22.VI.2015, 1 экз.; там же, 54°57'58,4" N, 46°42'44,8" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, кошение по *Q. robur*, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22.VI.2015, ельник с березой, осиной, кошение, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 21.VII.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз.; Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.; 26.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Тимофеева Н.М.; Батыревский участок: 26.V.2015, пойма р. Була, луг, кошение, 1 экз.; 26.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Scymnus ferrugatus (Moll, 1785) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, на *P. avium*, 10 экз., Егоров Л.В.

Scymnus frontalis (Fabricius, 1787) – Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 2 экз.; 27.V.2015, луговая степь, 4 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 5 экз., Егоров Л.В.

Scymnus nigrinus Kugelann, 1794 – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз., Егоров Л.В.

Scymnus rubromaculatus (Goeze, 1778) – 3, 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 1 экз., Егоров Л.В.

Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Tytthaspis gebleri (Mulsant, 1850) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 4 экз., Егоров Л.В.

Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1761) – Батыревский участок: 26.V.2015, пойма р. Була, луг, кошение, 1 экз.; 26.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Latridiidae**

Corticicara gibbosa (Herbst, 1793) – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, 2 экз.; 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом: 7.V.2015, 3 экз.; 20.V.2015, кошение по *P. avium*, 1 экз.; 21.VII.2015, 1 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 12 экз.; 4–17.IX.2015, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 3 экз.; ОЗ: 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, окр. оз. Буймас, 20.VII.2015, 1 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, окр. оз. Большое Щучье, 20.VII.2015, пойменный луг, 3 экз., Егоров Л.В.

**Latridius hirtus* Gyllenhal, 1827 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 7 экз.; 20–28.V.2015, 2 экз.; 28.V–4.VI.2015, 4 экз.; 4–22.VI.2015, 2 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 1 экз.; 4–17.IX.2015, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, осиной, 5 оконных ловушек: 22–26.VI.2015, 3 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 2 экз., Егоров Л.В.

**Stephostethus angusticollis* (Gyllenhal, 1827) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 17.VII–2.VIII.2015, ельник с березой, осиной, 5 оконных ловушек, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 28.V–4.VI.2015, 2 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 1 экз.; 2–18.VIII.2015, 2 экз., Егоров Л.В.

***Stephostethus pandellei* (Brisout, 1863) – ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, 20.VII.2015, окр. оз. Большое Щучье, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

***Stephostethus rugicollis* (Olivier, 1790) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 4–17.IX.2015, ельник с березой, осиной, 5 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство **TENEBRIONOIDEA**

Семейство **Zopheridae**

Bitoma crenata (Fabricius, 1775) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 54°57'58" N, 46°42'45" E: 7.V.2015, гнилое березовое бревно, 1 экз.; 4.VI.2015, березовое бревно, 2 экз.; 21.VII.2015, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, под корой гнилого березового бревна, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Mycetophagidae**

Litargus connexus (Geoffroy, 1785) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, под корой гнилого березового бревна, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 1 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 2 экз., Егоров Л.В.

Mycetophagus ater (Reitter, 1879) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 9 экз.; 20–28.V.2015, 19 экз.; 28.V–4.VI.2015, 12 экз.; 4–22.VI.2015, 6 экз.; 22–26.VI.2015, 2 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 4 экз.; 2–18.VIII.2015, 1 экз.; 18.VIII–4.IX.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

**Mycetophagus atomarius* (Fabricius, 1787) – 3: 7,4 км В с. Атрать, кв. 17, 7.V.2015, 1 экз., Димитриев А.В.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 2 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 28.V–4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Mycetophagus decempunctatus decempunctatus* Fabricius, 1801 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, под корой гнилого березового бревна, 2 экз., Егоров Л.В.

Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792 – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, под корой гнилого березового бревна, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

**Mycetophagus multipunctatus* Fabricius, 1792 – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, под корой гнилого березового бревна, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1760) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, под корой гнилого березового бревна, 2 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, дубрава, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr. с *Salix* sp., 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 1 экз.; 20–28.V.2015, 8 экз.; 28.V–4.VI.2015, 2 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 3 экз.; 4–22.VI.2015, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 17.VII–2.VIII.2015, ельник с березой, осиной, 5 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз.; там же, 2 оконные ловушки у дров, 2 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 6 экз., Егоров Л.В.

Криптогенный для европейской части России вид (Орлова-Беньковская, 2016).

Семейство **Ciidae**

**Cis boleti* (Scopoli, 1763) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 26.VI–17.VII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Tetratomidae**

Hallomenus axillaris (Illiger, 1807) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Melandryidae**

Dircaea quadriguttata (Paykull, 1798) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, на березовом бревне с древесными грибами, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, дубрава, на мертвой березе, 18.00, 2 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, на березовом бревне, 1 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 4–22.VI.2015, 1 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

**Melandrya dubia* (Schaller, 1783) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 28.V–4.VI.2015, 2 экз.; 4–22.VI.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 22–26.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек: 26.VI–17.VII.2015, 2 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Xylita laevigata (Hellenius, 1786) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Wanachia triguttata (Gyllenhal, 1810) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Mordellidae**

Mordellaria aurofasciata (Comolli, 1837) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 17.VII–2.VIII.2015, ельник с березой, осиной, 5 оконных ловушек, 3 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 4–22.VI.2015, 8 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 2 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 11 экз., Егоров Л.В.

Mordellistena humeralis (Linnaeus 1758) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 22–26.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 14 экз.; там же, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 17.VII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, на соцветии *A. sylvestris*; 21.VII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 4 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 3 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, осиной, 5 оконных ловушек: 17.VII–2.VIII.2015, 8 экз.; 18.VIII–4.IX.2015, 1 экз.; ОЗ, 1,5 км З с. Атрать, 55°00'29" N, 46°38'34" E, 20.VII.2015, берег р. Атратка, 1 экз., Егоров Л.В.

**Mordellochroa abdominalis* (Fabricius, 1775) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 4 экз.; 20–28.V.2015, 7 экз.; 28.V–4.VI.2015, 1 экз.; 4–22.VI.2015, 2 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 1 экз., там же, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 3 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Meloidae**

***Hycleus quatuordecimpunctatus* (Pallas, 1781) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, лесная поляна, 1 экз., Егоров Л.В. (det. A. Shapovalov).

Lytta vesicatoria vesicatoria (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 4.VI.2015, 1 экз., Димитриев А.В.

Семейство **Oedemeridae**

Chrysanthia geniculata W.L.E. Schmidt, 1846 – 3: 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 2 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 1 экз., Егоров Л.В.

Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, на соцветии *L. vulgare*, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 21.VII.2015, смешанный лес, на соцветии *A. millefolium*, 1 экз., Егоров Л.В.

***Oedemera croceicollis* Gyllenhal, 1827 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз., Егоров Л.В.

Oedemera femorata (Scopoli, 1763) – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом: 22.VI.2015, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; 26.VI.2015, 1 экз.; 17.VII.2015, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; 21.VII.2015, на соцветии *A. millefolium*, 1 экз.; 18.VIII.2015, 1 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 17.VII–2.VIII.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22.VI.2015, ельник с березой, осинкой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осинкой, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, на соцветии *A. podagraria*, 2 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 21.VII.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.; 6,9 ЮВВ с. Атрать, 54°57'54" N, 46°48'06" E, кв. 108, 27.VII.2015, поляна у слияния р. Люля и р. Орлик, на соцветии *A. sylvestris*, 3 экз., Александров А.Н.; ОЗ, 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'01" E, окр. оз. Вилки, 20.VII.2015, на соцветии *F. ulmaria*, 1 экз., Егоров Л.В.

Oedemera lurida (Marsham, 1802) – Батыревский участок: 26.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз.; 27.V.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.; 26.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Тимофеева Н.М.; 3: окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 3 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; окр. с. Атрать, 25.VI.2015, опушка сосняка, 1 экз.; ОЗ: 5,1 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'30" N, 46°35'01" E, окр. оз. Вилки, 20.VII.2015, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, окр. оз. Большое Щучье, 20.VII.2015, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Oedemera virescens (Linnaeus, 1767) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Pythidae**

Pytho depressus (Linnaeus, 1767) – 3, 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 54°58'00" N, 46°41'58" E, 7.V.2015, сосняк с березой, под корой сосны, мертвый экз., личинки, Егоров Л.В.

Семейство **Pyrochroidae**

Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 7.V.2015, 54°58'00" N, 46°42'40" E, берег р. Абачка, под корой ольхового бревна, 2 экз. (куколки, имаго вывелись 9.V.2015); там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 2 экз.; 28.V–4.VI.2015, 2 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Scraptiidae**

Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, лесная поляна: 4.VI.2015, 11 экз.; 22.VI.2015, 2 экз.; 21.VII.2015, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осинкой, 3 экз., Егоров Л.В.

Anaspis thoracica (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Cyrtanaspis phalerata (Germar, 1847) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 26.VI–17.VII.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Salpingidae**

**Salpingus planirostris* (Fabricius, 1787) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 1 экз.; 20–28.V.2015, 1 экз.; 4–22.VI.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

**Sphaeriestes stockmanni* (Biström, 1977) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Boridae**

Boros schneideri (Panzer, 1796) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Anthicidae**

Anthicus antherinus (Linnaeus, 1760) – Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз.; 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 4 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 3 экз.; 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 18 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.; окр. с. Атрать, кв. 36, 6.IX.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз., Александров А.Н.

Anthicus ater (Thunberg, 1787) – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

**Hirticollis hispidus* (Rossi, 1792) – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Notoxus monoceros (Linnaeus, 1760) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 7 экз.; Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 19 экз., Егоров Л.В.

Notoxus trifasciatus Rossi, 1792 – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Omonadus floralis (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 3 экз., Егоров Л.В.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.IX.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз., Александров А.Н.

Чужеродный для европейской части России вид (Орлова-Беньковская, 2016).

Семейство **Aderidae**

**Anidorus nigrinus* (Germar, 1842) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 3 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 22–26.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Euglenes pygmaeus* (DeGeer, 1775) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Phytobaenus amabilis R.F. Sahlberg, 1834 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 1 экз.; 20–28.V.2015, 3 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Tenebrionidae**

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) – 3: с. Атрать, 8.V.2015, гнилое тополевое бревно, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, гнилое березовое бревно, 1 экз., Егоров Л.В.

Corticus bicolor (A.G. Olivier, 1790) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Corticus linearis (Fabricius, 1790) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 33 экз., Егоров Л.В.

Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, под корой гнилого березового бревна, 1 экз.; с. Атрать, 8.V.2015, на лету, 1 экз., Егоров Л.В.; кв. 33, 8.V.2015, трутовик с березы, 1 экз., Синичкин Е.А.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 28.V.2015, на свет, 1 экз., Александров А.Н.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22.VI.2015, ельник с березой, осинкой, древесный гриб с березы, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осинкой, древесный гриб с березы, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–24.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 21.VII.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, древесный гриб с поваленной березы, 1 экз., Егоров Л.В.

Isomira murina (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 26.VI–17.VII.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Hymenophorus doublieri Mulsant, 1851 – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз.; 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Lagria hirta (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, на *Salix* sp., 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 4 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 21.VII.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, на соцветии *Cirsium* sp., 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 26.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Тимофеева Н.М.; там же, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 2 экз.; ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, 20.VII.2015, окр. оз. Буймас, 1 экз., Егоров Л.В.

***Lagria laticollis* Motschulsky, 1860 – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Вид относительно недавно указан с территории европейской части России (Белгородская, Липецкая области) (Prisnyi et al., 2015). Ранее считалось, что в России встречается только восточнее Урала. Недавно найден на территории Башкирии (<https://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/laglatks.htm>). Нами обнаружен также в Республике Мордовия: Темниковский р-н, Мордовский государственный заповедник, п. Пушта, 25.VI.2016, опушка, на травянистой растительности, вечером, 9 экз. Для Среднего Поволжья приводится, вероятно, впервые.

Mycetochara axillaris (Paykull, 1799) – 3, с. Атрать, 23.VI.2015, на стволе мертвого тополя, 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetochara flavipes (Fabricius, 1792) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 28.V–4.VI.2015, 79 экз.; 4–22.VI.2015, 107 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22–26.VI.2015, ельник с березой, осинкой, 5 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Neomida haemorrhoidalis (Fabricius, 1787) – 3, с. Атрать, 8.V.2015, гнилое тополевое бревно, 1 экз., Егоров Л.В.

Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1760) – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, сурчинный бутан, 1 экз., Егоров Л.В.

Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1758) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 22–26.VI.2015, 1 экз.; 4–22.VI.2015, 5 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 2 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 3 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз., Егоров Л.В.

**Tenebrio molitor* Linnaeus, 1758 – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, на свет ртутной лампы: 22.VI.2015, 1 экз.; 24–25.VI.2015, 4 экз., Егоров Л.В.

Криптогенный для европейской части России вид (Орлова-Беньковская, 2016).

Uloma culinaris (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство CHRYSOMELOIDEA

Семейство Cerambycidae

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 9.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз., Димитриев А.В.

Acanthocinus griseus (Fabricius, 1792) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 5 экз., Егоров Л.В.

Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, in sorula на ольхе, 3 экз.; с. Атрать, 24.VI.2015, на коре усыхающего тополя, 1 экз., Егоров Л.В.

**Agapanthia cardui* (Linnaeus, 1767) – 3: 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 3 экз.; окр. с. Атрать, 25.VI.2015, опушка сосняка, 1 экз., Егоров Л.В.

Alosterna tabacicolor (DeGeer, 1775) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, на зонтичных, 1 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22.VI.2015, ельник с березой, осинкой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осинкой, на соцветии *A. podagraria*, на соцветии *C. carvi*, 2 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.

Anastrangalia reyi (Heyden, 1889) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осинкой, на соцветиях *A. podagraria*, 15 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 1 экз., Егоров Л.В.

Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761) – 3, 0,6 км С с. Атрать, кв. 4, 18.VII.2015, 1 экз., Димитриев А.В.

Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 1 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 22–26.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Arhopalus rusticus (Linnaeus, 1758) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 8 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 2 экз., Егоров Л.В.

Asemum striatum (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Chlorophorus herbstii (Brahm, 1790) – 3, окр. с. Атрать, 12.V.2015, сад, 1 экз., Арзамасцев К.И.

Cyrtoclytus capra (Germar, 1824) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, ольховник с березой в овраге, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 17.VII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, на соцветии *A. sylvestris*, Егоров Л.В.

Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 26.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз., Егоров Л.В.

Etorufus pubescens (Fabricius, 1787) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, на соцветиях *A. podagraria*, 3 экз., Егоров Л.В.

Exocentrus lusitanus (Linnaeus, 1767) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

***Euracmaeops angusticollis* (Gebler, 1833)** (Приложение № 3) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Leptura annularis Fabricius, 1801 – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 28.V–4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, на *B. officinalis*, 2 экз., Егоров Л.В.

Leptura quadrifascata Linnaeus, 1758 – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом: 22.VI.2015, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; 17.VII.2015, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22.VI.2015, ельник с березой, осиной, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; с. Атрать, 22.VI.2015, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, на соцветии *A. podagraria*, на листе *Rubus idaeus* L., 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, ольховник с березой в овраге, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, дубрава, на соцветии *A. podagraria*, 2 экз. (in sorula); 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; ОЗ, 6,1 км Ю с. Атрать, кв. 10 Пригородного лесничества, 54°56'41" N, 46°42'12" E, 21.VII.2015, берег р. Люля, на соцветиях *A. sylvestris*, *F. ulmaria*, 2 экз., Егоров Л.В.

****Leptura thoracica* (Creutzer, 1799)** (Приложение № 3) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00'09,7" N, 46°41'50" E, 24.VI.2015, опушка березняка, 1♀ откладывала яйца в мертвую стоящую березу, 17.30, Егоров Л.В.

Lepturalia nigripes (DeGeer, 1775) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка березняка, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, на соцветии *K. arvensis*, 1 экз., Егоров Л.В.

Lepturobosca virens (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.

Mesosa myops (Dalman, 1817) – 3, с. Атрать, 20.V.2015, на лету, 1 экз., Егоров Л.В.

****Molorchus minor* (Linnaeus, 1758)** – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, на соцветии *S. aucupuraia*, 1 экз.; ОЗ, 3,8 км СВ с. Атрать, граница 102 и 94 кв. Атратского лесничества, 55°01'58" N, 46°45'26" E, 23.V.2014, на соцветии *S. aucupuraia*, 1 экз. (фото); 3, окр. с. Атрать, 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 27.V.2015, сосняка с березой, осиной, на соцветии *S. aucupuraia*, 1 экз., Александров А.Н.

Monochamus sutor (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 5.VI.2015, 1 экз., Арзамасцев К.И.

****Oberea oculata* (Linnaeus, 1758)** – 3: окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, кошение по *Salix* sp., 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 26.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз., Егоров Л.В.

Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз.; 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 9 экз.; 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 5 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 23.VII.2015, посадка, 1 экз., Борисова Н.В.

***Oplosia cinerea* (Mulsant, 1839)** (Приложение № 3) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Pachyta quadrimaculata* (Linnaeus, 1758)** (Приложение № 3) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом: 17.VII.2015, на соцветии *A. sylvestris*; 21.VII.2015, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз., Егоров Л.В.; 6,9 ЮВВ с. Атрать, 54°57'54" N, 46°48'06" E, кв. 108, 27.VII.2015, поляна у слияния р. Люля и р. Орлик, соцветие *A. sylvestris*, 3 экз., Александров А.Н.

Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, на зонтичном, 1 экз., Егоров Л.В.

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 21.VII.2015, ельник с березой, осиной, оконная ловушка, 1 экз., Егоров Л.В.

Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 22.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; окр. с. Атрать,

кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22.VI.2015, ельник с березой, осиною, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиною, на соцветии *L. vulgare*, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз., Егоров Л.В.

Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) – 3, 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 54°58'00" N, 46°41'58" E, 7.V.2015, сосняк с березой, мертвый экз., личинка Егоров Л.В.

Rhagium mordax (DeGeer, 1775) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.; окр. с. Атрать, 29.V.2015, 1 экз., Александров А.Н.

***Rutpela maculata* (Poda, 1761)** (Приложение № 3) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиною, на соцветиях *L. vulgare*, *A. millefolium*, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, ольховник с березой в овраге, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.; 6,9 ЮВВ с. Атрать, 54°57'54" N, 46°48'06" E, кв. 108, 27.VII.2015, поляна у слияния р. Люля и р. Орлик, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз., Александров А.Н.

Saperda perforata (Pallas, 1773) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, на свет ртутной лампы: 22.VI.2015, 1 экз.; 24–25.VI.2015, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, ольховник с березой в овраге, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.

Saperda scalaris (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиною, на поваленной березе, 3 экз., Егоров Л.В.

Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) – 3: с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E: 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 5 экз.; 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, из сосновых реек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Stenostola dubia* (Laicharting, 1784) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В. (det. A. Shapovalov).

Stenurella bifasciata (O.F. Mueller, 1776) – 3: 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, на соцветиях *F. ulmaria*, *A. podagraria*, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 54°59'47" N, 46°44'29" E, 25–26.VI.2015, смешанный лес у карьера, 2 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом: 17.VII.2015, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; 21.VII.2015, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 21.VII.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.; 6,9 ЮВВ с. Атрать, 54°57'54" N, 46°48'06" E, кв. 108, 27.VII.2015, поляна у слияния р. Люля и р. Орлик, на соцветии *A. sylvestris*, 2 экз., Александров А.Н.

Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 4–22.VI.2015, 1 экз.; 22–26.VI.2015, 1 экз.; 22–26.VI.2015, 1 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 1 экз.; там же, 22.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 26.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22–26.VI.2015, ельник с березой, осиною, 5 оконных ловушек, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиною, на соцветии *A. podagraria*, на соцветии *L. vulgare*, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, дубрава, на соцветии *A. podagraria*, 2 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, на соцветии *F. ulmaria*, на соцветии *A. podagraria*, 2 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, на соцветии *A. millefolium*, 2 экз. (in sorula); окр. с. Атрать, кв. 36, 17.VII.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 21.VII.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек: 26.VI–17.VII.2015, 3 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 1 экз.; ОЗ, 6,1 км Ю с. Атрать, кв. 10 Пригородного лесничества, 54°56'41" N, 46°42'12" E, 21.VII.2015, берег р. Люля, на соцветии *F. ulmaria*, 1 экз., Егоров Л.В.

Stictoleptura maculicornis (DeGeer, 1775) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом: 4.VI.2015, на *B. officinalis*, 3 экз.; 4–22.VI.2015, 10 оконных ловушек, 1 экз.; 26.VI.2015, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22.VI.2015, ельник с березой, осиною, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, дубрава, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, на *Hypericum* sp., 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 2 экз., Егоров Л.В.

Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758) – 3, окр. С. Атрать, кв. 36, 1.VIII.2015, опушка сосняка, 1 экз.; ОЗ, 6,1 км Ю с. Атрать, кв. 10 Пригородного лесничества, 54°56'41" N, 46°42'12" E, 21.VII.2015, берег р. Люля, на соцветии *A. millefolium*, 1 экз., Егоров Л.В.

Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом: 22.VI.2015, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; 26.VI.2015, 1 экз.; 17.VII.2015, на соцветии *A. sylvestris*; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, ольховник с березой в овраге, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, на соцветии *L. vulgare*, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; ОЗ: 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, окр. оз. Большое Щучье, 20.VII.2015, пойменный луг, на соцветии *Pimpinella saxifraga* L., 1 экз.; 6,1 км Ю с. Атрать, кв. 10 Пригородного лесничества, 54°56'41" N, 46°42'12" E, 21.VII.2015, берег р. Люля, на соцветии *F. ulmaria*, 1 экз., Егоров Л.В.; 3, 6,9 ЮВВ с. Атрать, 54°57'54" N, 46°48'06" E, кв. 108, 27.VII.2015, поляна у слияния р. Люля и р. Орлик, на соцветии *A. sylvestris*, 3 экз., Александров А.Н.; Яльчикский участок, 5.VII.2015, опушка посадки, 1 экз., Борисова Н.В.

Tetrops praeustus (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 20.V.2015, на листе *Malus* sp., 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, кошение по *Salix* sp. у водоема, 1 экз., Егоров Л.В.

**Xylotrechus capricornus* (Gebler, 1830) (Приложение № 3) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, березовые дрова, 1 экз., Егоров Л.В.

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 23.VI.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство **Orsodacnidae**

Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 7.V.2015, 54°57'58" N, 46°42'45" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 13 экз.; 20–28.V.2015, 5 экз.; 28.V–4.VI.2015, 7 экз.; там же, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, на зонтичных, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, на *P. avium*, 1 экз., Егоров Л.В.; 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 27.V.2015, сосняка с березой, осиной, на соцветии *S. aucuparia*, 3 экз., Александров А.Н.

Семейство **Chrysomelidae**

Agelastica alni (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8–9.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, на ольхе, 10 экз.; там же, 27.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз., Александров А.Н.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 21.VII.2015, смешанный лес, на ольхе, 1 экз., Егоров Л.В.

Altica lythri Aube, 1843 – Батыревский участок, 26.V.2015, пойма р. Була, луг, на *Lythrum salicaria* L., 13 экз., Егоров Л.В.

Altica quercetorum Foudras, 1860 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, кошение по *Q. robur*: 4.VI.2015, 5 экз.; 21.VII.2015, 1 экз.; ОЗ, 5 км З с. Атрать, 55°00'55" N, 46°34'56" E, окр. оз. Чебак, 20.VII.2015, кошение по *Q. robur*, 1 экз., Егоров Л.В.

Aphthona czwalinae Weise, 1888 – Батыревский участок: 28.VI.2015, луговая степь, 6 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Aphthona lutescens (Gyllenhal, 1813) – Батыревский участок: 6.V.2015, пойма р. Була, берег временного водоема, 2 экз.; 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Aphthona nonstriata (Goeze, 1777) – ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, окр. оз. Большое Щучье, 20.VII.2015, пойменный луг, кошение по *Iris* sp., 2 экз., Егоров Л.В.

Bromius obscurus (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, на *Chamerion angustifolium* (L.) Holub, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, на *Ch. angustifolium*, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, на *Ch. angustifolium*, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 21.VII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, на *Ch. angustifolium*, 1 экз., Егоров Л.В.

Bruchus affinis Frölich, 1799 – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, 20.VII.2015, окр. оз. Большое Щучье, пойменный луг, 2 экз., Егоров Л.В.

Bruchus atomarius (Linnaeus, 1761) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, на *Lathyrus vernus* (L.) Bernh., 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, 2 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°58'00" N, 46°42'40" E, 7.V.2015, берег р. Абачка, 1 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 2 экз.; 20–28.V.2015, 1 экз.; 28.V–4.VI.2015, 1 экз.; там же, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 3 экз., Егоров Л.В.

**Bruchus pisorum* (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Чужеродный для европейской части России вид (Орлова-Беньковская, 2016).

Cassida flaveola Thunberg, 1794 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Cassida margaritacea Schaller, 1783 – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; Батыревский участок, 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Cassida nebulosa Linnaeus, 1758 – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз., Егоров Л.В.

Cassida prasina Illiger, 1798 – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; Яльчикский участок, 30.VII.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Cassida rubiginosa Mueller, 1776 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 4 экз., Егоров Л.В.

Cassida sanguinolenta Mueller, 1776 – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз.; Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз., Егоров Л.В.

Cassida sanguinosa Suffrian, 1844 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.

**Cassida stigmatica* Suffrian, 1844 – ОЗ, 6 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°34'23" E, 20.VII.2015, берег р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.

Cassida vibex Linnaeus, 1767 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 2 экз., Егоров Л.В.

Cassida viridis Linnaeus, 1758 – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 24.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, кошение по *Mentha* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Chaetocnema aridula (Gyllenhal, 1827) – Батыревский участок: 6.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 12 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок: 28.VI.2015, луговая степь, 5 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Chaetocnema concinna (Marsham, 1802) – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, 4 экз.; 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, 1 экз., Егоров Л.В.

Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785) – Батыревский участок: 28.VI.2015, луговая степь, 4 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 30.VII.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Chaetocnema mannerheimii (Gyllenhal, 1827) – ОЗ, 1,5 км З с. Атрать, 55°00'29" N, 46°38'34" E, 20.VII.2015, берег р. Атратка, 1 экз., Егоров Л.В.

***Chrysolina cerealis* (Linnaeus, 1767)** (Приложение № 3) – Яльчикский участок, 26.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Тимофеева Н.М.

Chrysolina fastuosa (Scopoli, 1763) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 21.VII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз., Егоров Л.В.

Chrysolina geminata (Paykull, 1799) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, на *Hypericum perforatum* L., 1 экз., Егоров Л.В.

Chrysolina herbacea (Duftschmid, 1825) [= *menthastri* (Suffrian, 1851)] – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 24.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, кошение по *Mentha* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Chrysolina polita (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36: 24.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, кошение по *Mentha* sp., 1 экз.; 4.IX.2015, опушка сосняка с елью, березой, на *Lycopus europaeus* L., 1 экз.; 21.VII.2015, опушка сосняка с елью, березой, на *Mentha* sp., 1 экз.; ОЗ: 1,5 км З с. Атрать, 55°00'29" N, 46°38'34" E, 20.VII.2015, берег р. Атратка, 1 экз.; 4 км З с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, окр. оз. Буймас, 20.VII.2015, 1 экз.; 6,1 км Ю с. Атрать, кв. 10 Пригородного лесничества, 54°56'41" N, 46°42'12" E, 21.VII.2015, берег р. Люля, 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 23.VII.2015, посадка, 2 экз., Борисова Н.В.;

Clytra quadripunctata (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, кошение по *Salix* sp. у водоема, 1 экз., Егоров Л.В.

Colaphellus sophiae hoeftii (Ménétriés, 1832) – Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Coptocephala quadrimaculata (Linnaeus, 1767) – Яльчикский участок: 5.VII.2015, луговая степь, 3 экз.; 23.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Борисова Н.В.; 30.VII.2015, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 29.VII.2015, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.

Crepidodera aurata (Marsham, 1802) – 3: 7,4 км В с. Атрать, кв. 17, 7.V.2015, 1 экз., Дмитриев А.В.; 4,2 км В с. Атрать, кв. 25, 7.V.2015, на *Salix* sp., 3 экз., Александров А.Н.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, кошение по *Salix* sp. на опушке, 4 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, кошение по *Salix* sp., 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз.; Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, окр. оз. Большое Щучье, 20.VII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Crepidodera fulvicornis (Fabricius, 1792) – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, на *Salix* sp., 4 экз., Егоров Л.В.; 3: 7,4 км В с. Атрать, кв. 17, 7.V.2015, 1 экз., Дмитриев А.В.; окр. с. Атрать,

кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, кошение по молодым осинам, по *Salix* sp., 5 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, кошение по *Salix* sp., 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 17.VII.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз.; ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, окр. оз. Буймас, 20.VII.2015, 2 экз., Егоров Л.В.

Crepidodera nitidula (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 1 экз.; 20–28.V.2015, 2 экз.; 28.V–4.VI.2015, 2 экз.; 4–22.VI.2015, 1 экз.; 26.VI–17.VII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763) – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus anticus Suffrian, 1848 – Яльчикский участок, 5.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Борисова Н.В.

Cryptocephalus biguttatus (Scopoli, 1763) – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз., Егоров Л.В.

**Cryptocephalus cordiger* (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus decemmaculatus (Linnaeus, 1758) – 3, 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 54°59'47" N, 46°44'29" E, 21.VII.2015, берег карьера, кошение по *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus flavipes Fabricius, 1781 – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus laetus Fabricius, 1792 – Яльчикский участок: 23.VII.2015, луговая степь, 3 экз., Борисова Н.В.; 30.VII.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus moraei (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus sexpunctatus (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus solivagus Leonardi & Sassi, 2001 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23, 26.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 2 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, 20.VII.2015, окр. оз. Большое Щучье, пойменный луг, 2 экз., Егоров Л.В.

Derocrepis rufipes (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 7.V.2015, 54°58'00" N, 46°42'40" E, берег р. Абачка, 1 экз., Егоров Л.В.

Galeruca tanacetii (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'43" N, 46°41'58" E, 22.VI.2015, опушка ельника с березой, осиной, кошение, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 1, 25.VI.2015, опушка сосняка, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 26.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 26.VI.2015, смешанный лес, 1 экз.; Яльчикский участок: 26.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Тимофеева Н.М.; 5.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Борисова Н.В.; Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Galerucella calmariensis (Linnaeus, 1767) – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, берег временного водоема, 1 экз., Егоров Л.В.

Galerucella nymphaeae (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, 20.VII.2015, оз. Большое Щучье, на листьях *Nuphar lutea* (L.) Smith, 2 экз., Егоров Л.В.

Galerucella tenella (Linnaeus, 1761) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 3 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, 20.VII.2015, окр. оз. Большое Щучье, пойменный луг, 4 экз., Егоров Л.В.

Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 22.VI.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Gastrophysa viridula (DeGeer, 1775) – 3, с. Атрать, 23.VI.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Gonioctena quinquepunctata (Fabricius, 1787) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, на *P. avium*, 3 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом: 7.V.2015, 1 экз.; 4.VI.2015, на *P. avium*, 2 экз.; 21.VII.2015, 1 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 8 экз.; 20–28.V.2015, 7 экз.; 28.V–4.VI.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Gonioctena viminalis (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, на *Salix* sp., 3 экз., Егоров Л.В.

- Hispa atra* Linnaeus, 1767** (Приложение № 3) – Яльчикский участок, 55°01'23" N, 47°54'23" E, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз., Егоров Л.В.
- Hydrothassa marginella* (Linnaeus, 1758)** – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 2 экз., Егоров Л.В.
- Hypocassida subferruginea* (Schrank, 1776)** – Батыревский участок: 6.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 26.V.2015, луговая степь, 2 экз.; 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 2 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз.; 27.V.2015, луговая степь, 2 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, опушка, на *Convolvulus arvensis* L., 1 экз.; ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, окр. оз. Буймас, 20.VII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.
- Labidostomis longimana* (Linnaeus, 1760)** – Яльчикский участок: 26.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Тимофеева Н.М.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.; 5.VII.2015, луговая степь, 2 экз., Борисова Н.В.; Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.
- Labidostomis tridentata* (Linnaeus, 1758)** – 3, окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, кошение по *Salix* sp., 18.00, 1 экз., Егоров Л.В.
- Lilicercis lili* (Scopoli, 1763)** – 3, с. Атрать, 20.V.2015, огород, на лилии тигровой, 3 экз.; там же, 23.VI.2015, на лилии тигровой, 2 экз.; Батыревский р-н, д. Малые Шихирданы, 28.VI.2015, огород, на лилии тигровой, 1 экз., Егоров Л.В.
- Вредитель декоративных лилий (*Lilium*) и рябчиков (*Fritillaria*). Инвазивный вид. На территорию Чувашии был завезен, вероятно, после 2005 г. Первые достоверно зафиксированные находки зарегистрированы в 2008 г. (Егоров, 2008). Чужеродный для европейской части России вид (Орлова-Беньковская, 2012).
- Lochmaea caprea* (Linnaeus, 1758)** – 3: окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, кошение по *Salix* sp., 2 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 54°59'47" N, 46°44'29" E, 21.VII.2015, берег карьера, кошение по *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.
- Longitarsus anchusae* (Paykull, 1799)** – Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, 5 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Longitarsus holsaticus* (Linnaeus, 1758)** – ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, 55°00'55" N, 46°34'56" E, окр. оз. Чебак, 20.VII.2015, пойменный луг, кошение по *Pseudolysimachion longifolium* (L.) Opiz, 1 экз., Егоров Л.В.
- Longitarsus tabidus* (Fabricius, 1775)** – Батыревский участок, 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Mantura chrysanthemii* (Koch, 1803)** – 3, 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 7.V.2015, сосняк с березой, елью, 1 экз., Егоров Л.В.
- Neocrepidodera ferruginea* (Scopoli, 1763)** – ОЗ: 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, окр. оз. Буймас, 20.VII.2015, пойменный луг, 1 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, окр. оз. Большое Щучье, 20.VII.2015, пойменный луг, 2 экз., Егоров Л.В.
- Neocrepidodera transversa* (Marshall, 1802)** – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.
- Oulema gallaeciana* (Heyden, 1879)** – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок: 23.VII.2015, луговая степь, 2 экз., Борисова Н.В.; 30.VII.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Oulema melanopus* (Linnaeus, 1758)** – Батыревский участок, 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Pachybrachis fimbriolatus* (Suffrian, 1848)** – Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 2 экз.; 27.V.2015, луговая степь, 5 экз., Егоров Л.В.
- Phyllobrotica quadrimaculata* (Linnaeus, 1758)** – Яльчикский участок, 5.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Борисова Н.В.; ОЗ: 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, 20.VII.2015, берег оз. Буймас, 1 экз.; 1,5 км 3 с. Атрать, 55°00'29" N, 46°38'34" E, 20.VII.2015, берег р. Атратка, 1 экз., Егоров Л.В.
- Phyllotreta atra* (Fabricius, 1775)** – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 2–18.VIII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00'05" N, 46°41'46" E, 22–26.VI.2015, ельник с ольхой, осиной приручевой, дно оврага, почвенные ловушки, 1 экз.; Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Phyllotreta exclamationis* (Thunberg, 1784)** – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, 1 экз., Егоров Л.В.
- Phyllotreta nemorum* (Linnaeus, 1758)** – Яльчикский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз., Егоров Л.В.

Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.

Phyllotreta undulata Kutschera, 1860 – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиною, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Phyllotreta vittula (L. Redtenbacher, 1849) – Батыревский участок: 6.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; 26.V.2015, луговая степь, участок после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз.; 26.V.2015, луговая степь, 1.V.2015, 1 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; 3: 4,2 км В с. Атрать, кв. 25, 7.V.2015, на *Salix* sp., 1 экз., Александров А.Н.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 6 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 1 экз.; там же, 54°57'58" N, 46°42'45" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом: 20.V.2015, 1 экз.; 4.VI.2015, лесная поляна, 5 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, кошение по траве, 1 экз.; Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, кошение после 20.00, 1 экз.; 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 7 экз.; Егоров Л.В.

Plagioderma versicolora (Laicharting, 1781) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 7.V.2015, 54°58'00" N, 46°42'40" E, берег р. Абачка, кошение по *Salix* sp., 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, кошение по *Salix* sp., 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, кошение по *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Plagiosterna aenea (Linnaeus, 1758) – 3: с. Атрать, 20.V.2015, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 4.VI.2015, на ольхе у р. Абачка, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, кошение по *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Plateumaris sericea (Linnaeus, 1761) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиною, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 24.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиною, берег пруда, 1 экз., Егоров Л.В.

Psylliodes chalconera (Illiger, 1807) – Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 4 экз.; Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, на *Carduus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

**Psylliodes picinus* (Marsham, 1802) – ОЗ: 1,5 км З с. Атрать, 55°00'29" N, 46°38'34" E, 20.VII.2015, берег р. Атратка, 1 экз.; 4 км З с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, 20.VII.2015, берег оз. Буймас, 1 экз., Егоров Л.В.

Sperthophagus sericeus (Geoffroy, 1785) – Батыревский участок: 26.V.2015, луговая степь, 5 экз.; 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 3 экз.; 27.V.2015, луговая степь, 4 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство CURCULIONOIDEA

Семейство Nemonychidae

**Nemonyx lepturoides* (Fabricius, 1801) – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Anthribidae

**Anthribus nebulosus* Forster, 1770 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 20–28.V.2015, 2 экз.; 28.V–4.VI.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 28.V–4.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Gonotropis dorsalis Gyllenhal, 1813 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 28.V–4.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Platyrhinus resinus* (Scopoli, 1763) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиною, мертвая береза, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 54°59'47" N, 46°44'29" E, 25.VI.2015, смешанный лес, на березовом бревне, 1 экз., Егоров Л.В.; 0,6 км С с. Атрать, кв. 4, 15.IX.2015, 1 экз., Смирнова Н.В.

Platystomos albinus (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Семейство Rhynchitidae

Deporaus betulae (Linnaeus, 1758) – 3, окр. 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 8.V.2015, березняк с сосной, осиною, 1 экз., Александров А.Н., Димитриев А.В.

Mecorhis aethiops (Vach, 1854) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиною, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 2 экз., Егоров Л.В.

Neocoenorrhinus germanicus (Herbst, 1797) – Батыревский участок: 6.V.2015, луговая степь, 3 экз.; 26.V.2015, луговая степь, 3 экз.; Яльчикский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 2 экз., Егоров Л.В.

***Neocoenorrhinus minutus* (Herbst, 1797) – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Neocoenorrhinus pauxillus (Germar, 1824) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

**Rhynchites auratus* (Scopoli, 1763) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, на соцветии *S. aucupuraia*, 1 экз.; Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

**Tatianaerhynchites aequatus* (Linnaeus, 1767) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, на соцветии *S. aucupuraia*, 3 экз.; Батыревский участок, 26.V.2015, лесополоса, на *S. aucupuraia*, 4 экз., Егоров Л.В.

Семейство Apionidae

Aspidapion radiolus (Marshall, 1802) – Батыревский участок: 26.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Betulapion simile (Kirby, 1811) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 1 экз.; 28.V–4.VI.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Catapion seniculus (Kirby, 1808) – Батыревский участок: 6.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 2 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 5 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; ОЗ, 5 км 3 с. Атрать, 55°00'55" N, 46°34'56" E, окр. оз. Чебак, 20.VII.2015, пойменный луг, кошение, 1 экз., Егоров Л.В.

Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal, 1813) – Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, 3 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок: 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Ceratapion onopordi (Kirby, 1808) – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, 2 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Ceratapion penetrans (Germar, 1817) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 2 экз., Егоров Л.В.

Cyanapion columbinum (Germar, 1817) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 18 экз., Егоров Л.В.

Cyanapion gyllenhalii (Kirby, 1808) – ОЗ: 5 км 3 с. Атрать, 55°00'55" N, 46°34'56" E, 20.VII.2015, окр. оз. Чебак, пойменный луг, кошение, 1 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, окр. оз. Большое Щучье, 20.VII.2015, пойменный луг, 2 экз., Егоров Л.В.

Diplapion detritum (Mulsant & Rey, 1858) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 1 экз., Егоров Л.В.; окр. с. Атрать, кв. 36, 6.IX.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз., Александров А.Н.; ОЗ, 6 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°34'23" E, 20.VII.2015, пойма р. Сура, кошение по лугу, 1 экз.; Яльчикский участок, 30.VII.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Exapion compactum (Desbrochers des Loges, 1888) – Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 5 экз.; окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 3 экз.; ОЗ, 1,5 км 3 с. Атрать, 25.VI.2015, суходольный луг в пойме р. Сура, кошение по *Genista tinctoria* L., 1 экз., Егоров Л.В.

Eutrichapion facetum (Gyllenhal, 1839) – Батыревский участок: 26.V.2015, луговая степь, 5 экз.; 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 8 экз.; Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 7 экз.; 27.V.2015, луговая степь, 2 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; ОЗ: 5 км 3 с. Атрать, 55°00'55" N, 46°34'56" E, 20.VII.2015, окр. оз. Чебак, пойменный луг, кошение, 1 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, окр. оз. Большое Щучье, 20.VII.2015, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Eutrichapion melancholicum (Wencker, 1864) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 2 экз.; Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, окр. оз. Большое Щучье, 20.VII.2015, пойменный луг, 2 экз., Егоров Л.В.

Eutrichapion viciae (Paykull, 1800) – Батыревский участок: 26.V.2015, луговая степь, 2 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, окр. оз. Большое Щучье, 20.VII.2015, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

- *Hemitrichapion reflexum* (Gyllenhal, 1833) – Яльчикский участок, 19.VII.2014, луговая степь, кошение, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В. Korotyaev, 2015).
- Kalcapion pallipes* (Kirby, 1808) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 2–18.VIII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Loborhynchapion amethystinum* (Miller, 1857) – Яльчикский участок: 20.VII.2014, луговая степь, кошение, 1 экз. (det. В. Korotyaev, 2015); 28.VI.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Melanapion minimum* (Herbst, 1797) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, кошение по *Salix* sp. на опушке, 1 экз., Егоров Л.В.; окр. с. Атрать, кв. 36, 6.IX.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз., Александров А.Н.
- Nanophyes brevis* Boheman, 1845 – Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Nanophyes marmoratus* (Goeze, 1777) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, 1 экз.; ОЗ: 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, 20.VII.2015, окр. оз. Буймас, 2 экз.; 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, окр. оз. Большое Щучье, 20.VII.2015, пойменный луг, на *Lythrum* sp., 6 экз.; Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Omphalapion hookerorum* (Kirby, 1808) – ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, 20.VII.2015, окр. оз. Большое Щучье, пойменный луг, 2 экз., Егоров Л.В.
- Oxystoma cerdo* (Gerstaecker, 1854) – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Perapion curtirostre* (Germar, 1817) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 5 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 2 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 3 экз., Егоров Л.В.
- Perapion marchicum* (Herbst, 1797) – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз., Егоров Л.В.
- Perapion violaceum* (Kirby, 1808) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, на *Rumex* sp., 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 4 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 5 экз.; ОЗ, 1,5 км 3 с. Атрать, 25.VI.2015, суходольный луг в пойме р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.
- Protapion apricans* (Herbst, 1797) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 10 экз.; окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 5.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Борисова Н.В.
- Protapion filirostre* (Kirby, 1808) – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Protapion fulvipes* (Geoffroy, 1785) – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 3: окр. с. Атрать, кв. 36: 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, 1 экз.; 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 5 экз.; 54°59'43" N, 46°41'58" E, 26.VI–17.VII.2015, ельник с березой, сосной, 5 оконных ловушек, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 5 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 1 экз.; ОЗ, 1,5 км 3 с. Атрать, 55°00'29" N, 46°38'34" E, 20.VII.2015, берег р. Атратка, 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 5.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Борисова Н.В.
- Protapion interjectum* (Desbrochers des Loges, 1895) – Батыревский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 3 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 3 экз., Егоров Л.В.
- Protapion varipes* (Germar, 1817) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 2 экз.; Яльчикский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз., Егоров Л.В.
- Pseudoperapion brevirostre* (Herbst, 1797) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 2 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 2 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; окр. с. Атрать, 25.VI.2015, опушка сосняка, 1 экз.; Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, 2 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- *Pseudoprotapion elegantulum* (Germar, 1818) – Яльчикский участок, 20.VII.2014, луговая степь, кошение, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В. Korotyaev, 2015).
- Pseudoprotapion ergenense* (Becker, 1864) – Яльчикский участок, 30.VII.2015, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.
- Pseudostenapion simim* (Germar, 1817) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 2 экз., Егоров Л.В.

Squamapion elongatum (Germar, 1817) – Батыревский участок: 26.V.2015, луговая степь, 2 экз.; 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, 2 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 9 экз., Егоров Л.В.

Stenopterapion meliloti (Kirby, 1808) – Яльчикский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз., Егоров Л.В.

Stenopterapion tenue (Kirby, 1808) – Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, окр. оз. Большое Щучье, 20.VII.2015, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.

Synapion ebenium (Kirby, 1808) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Eirrhinidae

Notaris scirpi (Fabricius, 1792) – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, берег временного водоема, 1 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792) – ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, 20.VII.2015, оз. Буймас, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Curculionidae

Acalles echinatus (Germar, 1824) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 17.VII–2.VIII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Acalyptus carpini (Fabricius, 1792) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, кошение по *Salix* sp. на опушке, 5 экз., Егоров Л.В.

Acalyptus sericeus Gyllenhal, 1835 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, кошение по *Salix* sp. на опушке, 4 экз., Егоров Л.В.

Anisandrus dispar (Fabricius, 1792) – 3: с. Атрать, 8.V.2015, березовый пенек, на перебродившем соке, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 2 экз. (det. M. Mandelshtam); 20–28.V.2015, 4 экз.; 28.V–4.VI.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Anoplus roboris Suffrian, 1840 – 3, 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 1 экз., Егоров Л.В.

Anthonomus pomorum (Linnaeus, 1758) – 3: с. Атрать, 15.IV.2015, на *Malus* sp., 1 экз., Арзамасцев К.И.; с. Атрать, 8.V.2015, на лету, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, на *P. avium*, 1 экз.; Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Anthonomus rectirostris (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 20.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, кошение по *P. avium*, 2 экз., Егоров Л.В.

**Archarius pyrrhoceras* (Marsham, 1802) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Вид приводился ранее для заповедника (Егоров, Дмитриева, 2000), но указание было ошибочным и относилось к *A. salicivorus*.

Archarius salicivorus (Paykull, 1792) – Батыревский участок, 6.V.2015, пойма р. Була, на *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Auleutes epilobii (Paykull, 1800) – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, на *Ch. angustifolium*, 2 экз., Егоров Л.В.

Bagous argillaceus Gyllenhal, 1836 – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Bagous glabriorostris (Herbst, 1795) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз.; ОЗ, 4 км 3 с. Атрать, 55°00'43" N, 46°35'49" E, 20.VII.2015, окр. оз. Буймас, 3 экз., Егоров Л.В.

Brachysomus echinatus (Bonsdorff, 1785) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 20–28.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 55°00'05" N, 46°41'46" E, 22–26.VI.2015, ельник с ольхой, осиной приручьевой, дно оврага, почвенные ловушки, 1 экз., Егоров Л.В.

**Ceutorhynchus cochlearia* (Gyllenhal, 1813) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Ceutorhynchus granulicollis C.G. Thomson, 1865 (= *gerhardti* Schultze, 1899) – Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, 25.VI.2015, опушка сосняка, на *Berteroa incana* (L.) DC., 1 экз., Егоров Л.В.

Ceutorhynchus hampei C.N.F. Brisout de Barneville, 1869 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 2 экз., Егоров Л.В.

Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

- **Ceutorhynchus varius** Rey, 1895 – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 56, 16.VI.2000, опушка сосняка, 2 экз., Дмитриева И.Н. (материал – в ЗИН РАН, det. В. Korotyaev, 2015).
- (-) *C. ? atomus* Boheman, 1845 (Дмитриева, 2005; Егоров, Исаев, 2006). Указание относится к предыдущему виду (устное сообщение Б.А. Коротяева, 29.4.2015).
- Cionus hortulanus* (Geoffroy, 1785) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, на *Scrophularia nodosa* L., 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, на *S. nodosa*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Cionus olivieri* Rosenschold, 1838 – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Cionus scrophulariae* (Linnaeus, 1758) – 3, 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, на *Scrophularia nodosa* L., 2 экз., Егоров Л.В.
- Cionus tuberculatus* (Scopoli, 1763) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз., Егоров Л.В.
- Cleopomiarus distinctus* (Boheman, 1845) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 1 экз.; Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз.; 27.V.2015, луговая степь, на соцветиях *Fragaria viridis* Duch., 7 экз.; 27.V.2015, луговая степь, 10 экз., Егоров Л.В.
- Cleopomiarus graminis* (Gyllenhal, 1813) – Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, на соцветиях *F. viridis*, 2 экз.; 27.V.2015, луговая степь, 10 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 2 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 5 экз.; 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 21.VII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз.; Батыревский участок: 28.VI.2015, луговая степь, 3 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Coeliodinus rubicundus* (Herbst, 1795) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, кошение по *Salix* sp. на опушке, 1 экз., Егоров Л.В.
- Coryssomerus capucinus* (Beck, 1817) – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Curculio rubidus* (Gyllenhal, 1835) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 18.VIII–4.IX.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Cyphocleonus dealbatus* (Gmelin, 1790) – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; ОЗ, 1,5 км З с. Атрать, 25.VI.2015, суходольный луг в пойме р. Сура, 1 экз., Егоров Л.В.
- Datonychus arquata* (Herbst, 1795) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 20.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.
- Dorytomus ictor* (Herbst, 1795) – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, кошение рядом с тополевой посадкой, 1 экз., Егоров Л.В.
- Ellescus bipunctatus* (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, кошение по *Salix* sp. на опушке, 6 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 54°59'47" N, 46°44'29" E, 21.VII.2015, берег карьера, кошение по *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.
- *Ellescus scanicus** (Paykull, 1792) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 3 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 1 экз., Егоров Л.В.
- Слоник острокрылый [*Eusomostrophus acuminatus* (Boheman, 1840)]** (III категория) – Яльчикский участок, 55°01'38" N, 47°54'20" E, 55°01'20,4" N, 47°54'42,6" E, 55°01'14,1" N, 47°55'04,7" E 27.V.2015, луговая степь, 13 экз., Егоров Л.В.
- Eusomus ovulum* Germar, 1824 – Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 26.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Тимофеева Н.М.; 28.VI.2015, луговая степь, 2 экз.; 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Foucartia squamulata* (Herbst, 1795) – Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок: 28.VI.2015, луговая степь, 3 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- *Gasterocercus depressirostris** (Fabricius, 1792) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.
- Glucianus distinctus* (C.N.F. Brisout de Barneville, 1870) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз., Егоров Л.В.
- Glucianus punctiger* (C.R. Sahlberg, 1835) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

Gymnetron terminassianae Smreczynski, 1975 – ОЗ: 6 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°34'23" E, 20.VII.2015, берег р. Сура, на *P. longifolium*, 1 экз.; 5 км З с. Атрать, 55°00'55" N, 46°34'56" E, окр. оз. Чебак, 20.VII.2015, пойменный луг, кошение по *P. longifolium*, 4 экз., Егоров Л.В.

Gymnetron melanarium (Germar, 1821) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз., Егоров Л.В.

**Hylastes ater* (Paykull, 1800) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 3 экз., Егоров Л.В. (det. M. Mandelshtam).

**Hylastes opacus* Erichson 1836 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 4.IX.2015, опушка сосняка с елью, березой, 2 экз., Егоров Л.В.

Hylobius abietis (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 20.V.2015, на лету, 1 экз., Егоров Л.В.

**Hylurgops palliatus* (Gyllenhal, 1813) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В. (det. M. Mandelshtam).

**Hylurgus ligniperda* (Fabricius, 1787) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 24–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Hypera arator (Linnaeus, 1758) – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 3 экз., Егоров Л.В.

Hypera conmaculata (Herbst, 1795) [*adspersa* (Fabricius, 1792) нес (Fabricius, 1775)] – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз., Егоров Л.В.

Hypera meles (Fabricius, 1792) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз., Егоров Л.В.

Hypera miles (Paykull, 1792) [*suspiciosa* (Herbst, 1795); *pedestris* (Paykull, 1792) нес (Poda, 1761)] – Яльчикский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 2 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, 18.00, 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 5.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Борисова Н.В.

Hypera nigrirostris (Fabricius, 1775) – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

**Hypera postica* (Gyllenhal, 1813) – Батыревский участок, 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Hypera rumicis (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Hypera transsylvanica Petri, 1901 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 3 экз.; Яльчикский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 2 экз., Егоров Л.В.

Ips acuminatus (Gyllenhal, 1827) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В. (det. M. Mandelshtam).

Larinus iaceae (Fabricius, 1775) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Larinus obtusus Gyllenhal, 1835 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом: 4.VI.2015, лесная поляна, 4 экз.; 21.VII.2015, 1 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, 20.VII.2015, окр. оз. Большое Щучье, пойменный луг, на *Centaurea* sp., 3 экз., Егоров Л.В.

Larinus sturnus (Schaller, 1783) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осинкой, опушка, на *Arctium* sp., 2 экз. (in sorula), Егоров Л.В.

Larinus turbinatus Gyllenhal, 1835 – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, 3 экз.; ОЗ, 6 км ЮЮЗ с. Атрать, 54°59'22" N, 46°34'23" E, 20.VII.2015, берег р. Сура, пойменный луг, 1 экз.; Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.; 23.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Борисова Н.В.

Larinus vulpes (Olivier, 1807) – Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, на *E. ruthenicus*, 4 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 2 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.; 26.VI.2015, луговая степь, 1 экз. (фото); 5.VII.2015, луговая степь, 2 экз. (имаго и личинка), Борисова Н.В.; 26.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Тимофеева Н.М.

Liophloeus tessulatus (O.F. Müller, 1776) – Яльчикский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз., Егоров Л.В.

Lixus bardanae (Fabricius, 1787) – Батыревский участок, 26.V.2015, пойма р. Була, луг, на *Rumex confertus* Willd., 5 экз., Егоров Л.В.

Lixus fasciculatus Boheman, 1835 – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осинкой, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз., Егоров Л.В.

- Lixus filiformis* (Fabricius, 1781) [= *elongatus* Goeze, 1777 nec (Fabricius, 1775)] – Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Lixus iridis* Olivier, 1807 – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, на *Urtica* sp., 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 2 экз., Егоров Л.В.
- Magdalis ruficornis* (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В.
- Marmaropus besseeri* Gyllenhal, 1837 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.
- Mecinus pascuorum* (Gyllenhal, 1813) – Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз., Егоров Л.В.
- **Melanobaris carbonaria* (Boheman, 1836) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 28.V–4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Miarus ajugae* (Herbst, 1795) – Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 2 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 7 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 1 экз., Егоров Л.В.
- Microplontus campestris* (Gyllenhal, 1837) – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз., Егоров Л.В.
- **Microplontus rugulosus* (Herbst, 1795) [= *figuratus* (Gyllenhal, 1837)] – Батыревский участок, 22.V.2014, луговая степь, кошение, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В. Korotyaev, 2015).
- Mogulones austriacus* (C.N.F. Brisout de Barneville, 1869) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, 4 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Nedyus quadrimaculatus* (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, на *Urtica* sp., 3 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.
- Orchestes calceatus* (Germar, 1821) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 28.V–4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Orchestes rusci* (Herbst, 1795) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 26.VI–17.VII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 21.VII.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, кошение по *Salix* sp., 2 экз., Егоров Л.В.
- Orthotomicus proximus* (Eichhoff, 1867) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В.
- **Orthotomicus suturalis* (Gyllenhal, 1827) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 7 экз., Егоров Л.В. (det. М. Mandelshtam).
- Otiorhynchus chrysostictus* Gyllenhal, 1834 – Яльчикский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 2 экз., Егоров Л.В.
- Otiorhynchus fullo* (Schrank, 1781) – Яльчикский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 2 экз., Егоров Л.В.
- Otiorhynchus ligustici* (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз., Егоров Л.В.
- Otiorhynchus ovatus* (Linnaeus, 1758) – 3: 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 7.V.2015, сосняк с березой, елью, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 28.VII.2015, опушка сосняка, 1 экз.; Яльчикский участок, 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- **Otiorhynchus velutinus* Germar, 1824 – Яльчикский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 4 экз., Егоров Л.В.
- Pelenomus quadrituberculatus* (Fabricius, 1787) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, берег пруда, 1 экз., Егоров Л.В.
- Phyllobius argentatus* (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 4 экз., Егоров Л.В.
- Phyllobius brevis* Gyllenhal, 1834 – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 6 экз.; Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

- Phyllobius contemptus* Schoenherr, 1832 – Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Phyllobius pomaceus* Gyllenhal, 1834 – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, сосняк с елью, березой, осиной, на *Urtica* sp., 2 экз. (in copula), Егоров Л.В.
- Phyllobius pyri* (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.V.2015, опушка сосняка с елью, березой, на *Populus* sp., 2 экз.; Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз., Егоров Л.В.
- Pissodes castaneus* (DeGeer, 1775) – 3, 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 7.V.2015, сосняк с березой, елью, 1 экз., Егоров Л.В.
- Pissodes pini* (Linnaeus, 1758) – 3, 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 7.V.2015, сосняк с березой, елью, 2 экз., Егоров Л.В.
- **Pissodes piniphilus* (Herbst, 1797) – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз., Егоров Л.В.
- Pityogenes chalcographus* (Linnaeus, 1761) – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз. (det. M. Mandelshtam); с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 18 экз.; с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 12 экз., Егоров Л.В. (det. M. Mandelshtam).
- Pityogenes irkutensis* Eggers, 1910 – Яльчикский участок, 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, из сосновых реек, 85 экз., Егоров Л.В.
- Polydrusus confluens* Stephens, 1831 – 3: окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз., Егоров Л.В.
- Polydrusus fulvicornis* (Fabricius, 1792) – 3: 4,2 км В с. Атрать, кв. 25, 7.V.2015, кошение по *Salix* sp., 1 экз., Александров А.Н.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 7.V.2015, сосняк с березой, елью, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, опушка, 1 экз.; 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 3 экз.; 20–28.V.2015, 2 экз.; там же, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 20.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, кошение по *P. avium*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Polydrusus inustus* Germar, 1824 – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 6 экз., Егоров Л.В.
- Polydrusus pterygomalis* Boheman, 1840 – ОЗ, 5 км З с. Атрать, 55°00'55" N, 46°34'56" E, 20.VII.2015, окр. оз. Чебак, кошение по *Q. robur*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Polydrusus tereticollis* (DeGeer, 1775) [= *undatus* (Fabricius, 1781)] – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Polygraphus poligraphus* (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22.VI.2015, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В. (det. M. Mandelshtam).
- Pseudorchestes pratensis* (Germar, 1821) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 2 экз., Егоров Л.В.
- **Pseudorchestes smreczynskii* (Dieckmann, 1958) – Батыревский участок, 30.VII.2014, луговая степь, кошение, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В. Korotyaev, 2015).
- Rhinoncus castor* (Fabricius, 1792) – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 2 экз., Егоров Л.В.
- Rhinoncus pericarpus* (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Rhinoncus perpendicularis* (Reich, 1797) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 1 экз., Егоров Л.В.
- Rhinusa antirrhini* (Paykull, 1800) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиной, 3 экз.; окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, на *Linaria* sp., 9 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 1 экз.; ОЗ, 5 км З с. Атрать, 55°00'55" N, 46°34'56" E, 20.VII.2015, окр. оз. Чебак, пойменный луг, кошение, 1 экз., Егоров Л.В.
- Rhinusa linariae* (Panzer, 1795) – Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Rhinusa neta* (Germar, 1821) – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 2 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 1, 24.VI.2015, опушка спелого сосняка, гарь, 2 экз.; ОЗ, 4,7 км ЮЗ с. Атрать, 54°59'11" N, 46°35'36" E, 20.VII.2015, окр. оз. Большое Щучье, пойменный луг, кошение по *Linaria* sp., 3 экз.; Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, 2 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Rhinusa tetra* (Fabricius, 1792) – Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В.

Rhynchaenus xylostei Clairville, 1798 – 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 7.V.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с березой, кошение по *Lonicera xylosteum* L., 6 экз., Егоров Л.В.

***Scolytus laevis* Chapuis, 1869 – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В. (det. M. Mandelshtam).

Sibinia pellucens (Scopoli, 1772) – Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Sibinia tibialis (Gyllenhal, 1835) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз.; Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, 14 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В.

Sibinia unicolor (Fåhræus, 1843) – Батыревский участок: 28.VI.2015, луговая степь, 3 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, 8 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 2 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Sibinia viscaria (Linnaeus, 1760) – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, 4 экз., Егоров Л.В.

Sitona ambiguus Gyllenhal, 1834 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Sitona cylindricollis Fåhræus, 1840 – Батыревский участок: 6.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 26.V.2015, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз.; 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 4 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осинкой, 1 экз., Егоров Л.В.

Sitona inops Schoenherr, 1832 – Батыревский участок: 6.V.2015, луговая степь, сурчинный бутан, 1 экз.; 26.V.2015, луговая степь, 2 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 9 экз.; 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 2 экз.; 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз., Егоров Л.В.

Sitona lineatus (Linnaeus, 1758) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; Батыревский участок, 29.VII.2015, луговая степь, 3 экз.; Яльчикский участок: 55°01'24,8" N, 47°54'30,4" E, 29.VII.2015, луговая степь, на свет ртутной лампы, 1 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 8 экз., Егоров Л.В.

Sitona lateralis Gyllenhal, 1834 – Батыревский участок: 26.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 2 экз., Егоров Л.В.

Sitona longulus Gyllenhal, 1834 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; Батыревский участок: 28.VI.2015, луговая степь, 12 экз.; 29.VII.2015, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок: 26.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Тимофеева Н.М.; 5.VII.2015, луговая степь, 3 экз.; 23.VII.2015, луговая степь, 3 экз., Борисова Н.В.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 12 экз., Егоров Л.В.

Sitona macularius (Marsham, 1802) [= *crinitus* (Herbst, 1795) nec (Gmelin, 1790)] – Батыревский участок, 6.V.2015, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Sitona puncticollis Stephens, 1831 – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Sitona striatellus Gyllenhal, 1834 – 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 55–56, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой вдоль ЛЭП, кошение по *Ch. ruthenicus*, 4 экз.; ОЗ, 1,5 км З с. Атрать, 25.VI.2015, суходольный луг в пойме р. Сура, кошение по *G. tinctoria*, 2 экз., Егоров Л.В.

Sitona sulcifrons (Thunberg, 1798) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиной, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; ОЗ, 5 км З с. Атрать, 55°00'55" N, 46°34'56" E, окр. оз. Чебак, 20.VII.2015, пойменный луг, кошение, 1 экз.; Яльчикский участок: 30.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.; 5.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Борисова Н.В.

Sitona suturalis Stephens, 1831 – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз.; Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 3, 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз., Егоров Л.В.

Strophosoma capitatum (DeGeer, 1775) – 3: 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78, 7.V.2015, сосняк с березой, елью, 1 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 1 экз.; 2,3 км ЮВВ с. Атрать, кв. 41, 21.VII.2015, смешанный лес, на березе, 1 экз., Егоров Л.В.

Tachyerges salicis (Linnaeus, 1758) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, кошение по *Salix* sp. на опушке, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 23.VI.2015, опушка дубравы, кошение по *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Tachyerges stigma (Germar, 1821) – 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 8.V.2015, сосняк с елью, березой, кошение по *Salix* sp., 2 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз., Егоров Л.В.; окр. 0,7 км С с. Атрать, кв. 5, 8.V.2015, березняк с сосной, осиною, 1 экз., Александров А.Н., Димитриев А.В.

Tanytecus palliatus (Fabricius, 1787) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Thamioocolus nubeculosus (Gyllenhal, 1837) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз.; Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В.

Thamioocolus virgatus (Gyllenhal, 1837) – Батыревский участок, 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 1 экз.; Яльчикский участок: 26.V.2015, луговая степь, кошение после 20.30, 1 экз.; 27.V.2015, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В.

Tomiscus piniperda (Linnaeus, 1758) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 22–25.VI.2015, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В. (det. M. Mandelshtam).

**Trypodendron lineatum* (Olivier, 1795) – 3, с. Атрать, 55°00'16" N, 46°41'56" E, 23–26.VI.2015, 2 оконные ловушки у дров, 1 экз., Егоров Л.В. (det. M. Mandelshtam).

Trypodendron signatum (Fabricius, 1787) – 3: 7,4 км В с. Атрать, кв. 17, 7.V.2015, 1 экз., Димитриев А.В. (det. M. Mandelshtam); 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек: 7–20.V.2015, 1 экз. (det. M. Mandelshtam); 20–28.V.2015, 11 экз.; 17.VII–2.VIII.2015, 1 экз., Егоров Л.В..

***Trypophloeus discedens* Palm, 1950 – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В. (det. M. Mandelshtam).

Tychius brevisculus Desbrochers des Loges, 1873 – Яльчикский участок, луговая степь, 55°01' N, 47°55' E, 19.VII.2014, 1 экз., Егоров Л.В. (det. Korotyaev, 2015, передан в ЗИН РАН 4.4.2015).

Tychius medicaginis C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 – Батыревский участок, 30.VII.2014, луговая степь, кошение, 1 экз., Егоров Л.В. (det. V. Korotyaev, 2015).

Tychius meliloti Stephens, 1831 – Яльчикский участок, 5.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Борисова Н.В.

Tychius picirostris (Fabricius, 1787) – Батыревский участок: 26.V.2015, луговая степь, 4 экз.; 26.V.2015, луговая степь, кошение по участку после травяного пожара 1.V.2015, 2 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз.; 3: окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиною, 9 экз.; 2,2 км Ю с. Атрать, кв. 57, 24.VI.2015, опушка сосняка с березой, ольхой, 1 экз.; 2,9 км Ю с. Атрать, кв. 78–79, 25.VI.2015, сосняк с елью, березой, липой, 4 экз.; Яльчикский участок: 27.V.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.; 5.VII.2015, луговая степь, 2 экз., Борисова Н.В.

Tychius quinquepunctatus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Tychius stephensi Schoenherr, 1835 – Яльчикский участок, 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 3: 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 1 экз.; там же, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 4–22.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 23.VI.2015, опушка сосняка с елью, березой, осиною, 1 экз.; окр. с. Атрать, 25.VI.2015, опушка сосняка, 1 экз.; Батыревский участок, 29.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Tychius tectus LeConte, 1876 – Яльчикский участок: 19.VII.2014, луговая степь, кошение, 1 экз. (det. V. Korotyaev, 2015); 27.V.2015, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Tychius tridentinus Penecke, 1922 – Батыревский участок, 30.VII.2014, луговая степь, кошение, 1 экз., Егоров Л.В. (det. V. Korotyaev, 2015).

Tychius trivialis Boheman, 1843 – Яльчикский участок: 19.VII.2014, луговая степь, кошение, 2 экз. (det. V. Korotyaev, 2015); 27.V.2015, луговая степь, 1 экз.; 28.VI.2015, луговая степь, 9 экз.; 30.VII.2015, луговая степь, 9 экз.; Батыревский участок, 28.VI.2015, луговая степь, 8 экз., Егоров Л.В.

**Xyleborus cryptographus* (Ratzeburg, 1837) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'56" N, 46°42'56" E, 7–20.V.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, 10 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В. (det. M. Mandelshtam).

Zacladus geranii (Paykull, 1800) – 3, 3,7 км Ю с. Атрать, кв. 100, 54°57'58" N, 46°42'45" E, 4.VI.2015, березняк с осиною, липой, сосной, дубом, лесная поляна, 2 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок: 26.VI.2015, луговая степь, 1 экз., Тимофеева Н.М.; 5.VII.2015, луговая степь, 1 экз., Борисова Н.В.

Таким образом, в сообщении содержится информация о 819 видах жесткокрылых из 78 семейств. Впервые для фауны заповедника приводится 1 подотряд, 3 семейства и 166 видов. 32 вида из 23 семейств впервые указываются для Чувашии, не менее 4 видов – впервые для Среднего Поволжья. Уточнено распространение 13 видов, включенных в Красную книгу Чувашской Республики

(2010), 2 вида из Красного списка МСОП. 10 видов, обнаруженных в заповеднике и его ближайших окрестностях, можно считать чужеродными или криптогенными.

Благодарности. Считаю приятным долгом поблагодарить всех моих коллег, участвующих в изучении колеоптерофауны заповедника. Я особенно признателен М.Г. Волковичу, Б.М. Катаеву, А.Г. Кирейчуку, А.В. Ковалеву, Б.А. Коротяеву, М.Ю. Мандельштаму, А.С. Просвинову, А.М. Шаповалову, А.Г. Шатровскому за помощь в определении некоторых таксонов; А.Н. Александрову, К.И. Арзамасцеву, Н.В. Борисовой, А.В. Димитриеву, Н.В. Смирновой, Е.А. Синичкину, Н.М. Тимофеевой – за предоставленный на обработку материал; Г.Ю. Любарскому, А.С. Сажневу, М.Я. Орловой-Беньковской – за информационную помощь; А.Ю. Севастьянову, М.М. Рахматуллину, Л.В. Князеву, А.В. Иванову – за содействие в полевых исследованиях; А.Н. Александрову – за помощь в уточнении координат мест находок.

Исследования частично поддержаны РФФИ и Кабинетом Министров Чувашской Республики, проект № 16-44-210356 р_а на 2016 г.

Литература

Голуб В.Б., Цуриков М.Н., Прокин А.А. Коллекция насекомых: сбор, обработка и хранение материала. М.: КМК, 2012. 339 с.

Димитриева И.Н. Фауна и особенности экологии долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) на севере лесостепи Приволжской возвышенности. Чебоксары, 2005. 180 с.

Егоров Л.В. Новые и редкие для фауны Чувашии виды жесткокрылых (Insecta, Coleoptera). 6 // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2008. № 3 (59). С. 74–81.

Егоров Л.В. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 1 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары–Атрат, 2012. Т. 27. С. 25–41.

Егоров Л.В. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 2 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары–Атрат, 2014. Т. 29. С. 53–80.

Егоров Л.В. Итоги колеоптерологических исследований в заповеднике «Присурский» (Чувашская Республика) // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 2015. Т. 30. Вып. 1. С. 122–127. (Матер. IV Междунар. науч.-пр. конф. «Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия» (г. Чебоксары, 21–24 октября 2015 г.).

Егоров Л.В., Димитриева И.Н. К фауне куркулионоидных жуков (Insecta, Coleoptera) государственного природного заповедника «Присурский» // Сборник научных трудов докторантов, научных работников, аспирантов и студентов. Чебоксары: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2000. С. 88–93.

Егоров Л.В., Исаев А.Ю. О составе фауны некоторых семейств куркулионоидных жуков (Coleoptera: Curculionoidea: Nemonychidae, Apionidae, Nanophyidae, Dryophthoridae, Eirrhinidae, Curculionidae) Чувашии // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары: КЛИО, 2006. Т. 13. С. 10–50. (Матер. юбилейной конф. «Особо охраняемые природные территории в Приволжском федеральном округе. Научная, эколого-просветительская и охранная деятельность», посвященной 10-летию заповедника «Присурский» и 90-летию заповедной системы России).

Егоров Л.В., Мандельштам М.Ю. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 3 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 2015. Т. 30. Вып. 1. С. 127–130. (Матер. IV Междунар. науч.-пр. конф. «Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия» (г. Чебоксары, 21–24 октября 2015 г.).

Заповедник «Присурский»: материалы к Государственному кадастру особо охраняемых природных территорий Российской Федерации: Монография / Осмелкин Е.В., Димитриев А.В., Егоров Л.В., Балясный В.И., Синичкин Е.А., Федоров М.Н., Кочурова Н.А., Исаков Г.Н., Каракулова (Султанова) Н.Г., Панченко Н.Л., Алюшин И.В., Арзамасцев К.И., Рахматуллин М.М., Подшивалина В.Н.; Сост.: Осмелкин Е.В., к.б.н. Димитриев А.В., к.б.н. Егоров Л.В. Чебоксары, 2013. 64 с.

Кирейчук А.Г., Шатровский А.Г. Сем. Hydrophilidae // Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий. Т. 5. Высшие насекомые. СПб.: Наука, 2001. С. 300–326.

Красная книга Чувашской Республики. Том 1. Часть 2. Редкие и исчезающие виды животных / Гл. ред. И.В. Исаев. Автор-составитель и зам. гл. редактора Димитриев А.В. Чебоксары: ГУП «ИПК «Чувашия», 2010. 372 + 56 с.

Любарский Г.Ю. Фауна и географическое распространение жуков-скрытноедов (Coleoptera: Cryptophagidae) в Московской области // Насекомые Московской области. Проблемы кадастра и охраны. М.: Наука, 1988. С. 46–52.

Любарский Г.Ю., Алексеев С.К., Перов В.В. Список видов Cryptophagidae (Coleoptera) Калужской области // Эверсманния. Энтомологические исследования в России и соседних регионах. 2014. Вып. 38. С. 7–18.

Никитский Н.Б., Петров П.Н., Прокин А.А. Новые и некоторые другие интересные для Московской области (Россия) виды жесткокрылых насекомых (Coleoptera) // Кавказский энтомологический бюллетень. 2013. Т. 9. № 2. С. 223–241.

Орлова-Беньковская М.Я. Динамика ареала трещалки лилейной (*Lilioceris lillii*, Chrysomelidae, Coleoptera) указывает на вселение вида в Европу из Азии в XVI-XVII веке // Российский Журнал Биологических Инвазий. 2012. № 4. С. 80–95.

Орлова-Беньковская М.Я. Каталог чужеродных и криптогенных видов жуков европейской части России. 2016. URL: <https://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/invascat.htm> [дата обращения: 17.10.2016].

Семёнов В.Б. Аннотированный список жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera) Центральной Мещеры. М.: Т-во научных изданий КМК, 2009. 168 с.

Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. М.: Высшая школа, 1971. 424 с.

Юферев Г.И. Отряд Жесткокрылые // Животный мир Кировской области (беспозвоночные животные). Дополнение: сборник статей. Т. 5. Киров: Изд-во ВГПУ, 2001. С. 120–180.

Яблоков-Хнзорян С.М. О методах собирания насекомых-жесткокрылых // Биологический журнал Армении. 1989. № 8 (42). С. 712–721.

Carlton J.T. Biological invasions and cryptogenic species // Ecology. 1996. 77. P. 1653–1655.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 1. Archostemata-Myxophaga-Adephaga / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books, 2003. 819 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 4. Elateroidea-Derodontoidea-Bostrichoidea. Lymexyloidea-Cleroidae-Cucujoidea / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books, 2007. 935 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6. Chrysomeloidea / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books, 2010. 924 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 7. Curculionoidea I / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books, 2011. 373 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 8. Curculionoidea II / Löbl I., Smetana A. (eds.). Leiden, Boston: Brill, 2013. 700 p.

Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2/1. Revised and updated version. Hydrophiloidea – Staphylinoidea / Löbl I. & Löbl D. (eds.). Leiden-Boston: Brill, 2015. 900 p.

Koch K. Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie. Band 2. Krefeld: Goecke und Evers Verlag, 1989. 382 p.

Prisnyi A.V., Merkl O., Nabozhenko M.V., Tsurikov M.N. To the knowledge of the genus *Lagri* Fabricius, 1775 (Coleoptera: Tenebrionidae) of south and east of the Central Russian Upland // Caucasian entomological bull. 2015. 11 (2). P. 357–362.

Przewoźny M., Buczyński P. *Berosus (Berosus) geminus* Reiche et Saulcy, 1856 recorded in Poland, and a key to Polish species of the genus *Berosus* Leach, 1817 (Coleoptera, Hydrophilidae) // Polish Journal of Entomology. 2008. 77 (4). P. 309–320.

Pyšek P., Hulme P.E., Nentwig W. (2009): Chapter 14 - Glossary of the Main Technical Terms Used in the Handbook // Handbook of Alien Species in Europe. Springer, 2009. P. 375–379.