

УДК 595.76 (470.344)

Егоров Л.В.

Россия, г. Чебоксары, ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский»,
Чувашское отделение Русского энтомологического общества, platyscelis@mail.ru

МАТЕРИАЛЫ К ПОЗНАНИЮ КОЛЕОПТЕРОФАУНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ». СООБЩЕНИЕ 8

Egorov L.V.

SOME DATA CONCERNING THE COLEOPTEROFAUNA OF THE NATURE RESERVE «PRISURSKY». INFORMATION 8

РЕЗЮМЕ. В полевой сезон 2018 г. на территории государственного природного заповедника «Присурский» и его охранный зоны собран материал по жесткокрылым насекомым (Insecta: Coleoptera). Его обработка позволила обнаружить впервые для фауны заповедника 61 вид. 21 вид указывается впервые для Чувашской Республики.

SUMMARY. 61 beetle species (Insecta: Coleoptera) identified for the first time as a result of the field studies at the State Nature Reserve «Prisursky» and its buffer zone in 2018. 21 species are recorded for the first time in the fauna of the Chuvash Republic.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Биоразнообразие, фауна, Coleoptera, заповедник «Присурский», Чувашия.

KEY WORDS. Biodiversity, fauna, Coleoptera, Nature Reserve «Prisursky», Chuvashia.

Сведения по колеоптерофауне государственного природного заповедника «Присурский» (Чувашская Республика) по результатам исследований до 2014 г. обобщены в нашей публикации (Егоров, 2015). Данной статьей мы продолжаем серию работ (Егоров, 2012, 2014; Егоров, Мандельштам, 2015; Егоров, 2016а,б; Семёнов, Егоров, 2016; Егоров, 2017; Ковалев, Егоров, 2017; Мандельштам, Егоров, 2017; Семёнов, Егоров, 2017; Егоров, Sharovalov, 2017; Егоров, Иванов, 2018; Егоров, Мандельштам, 2018; Семионенков, Егоров, 2018), в которые включаются подробные данные о находках видов Coleoptera (Insecta) на территории заповедника и его охранный зоны.

Материал для работы собирался Л.В. Егоровым и рядом коллег с использованием общепринятых энтомологических методов полевых исследований (Фасулати, 1971; Яблоков-Хнзорян, 1989; Голуб и др., 2012) преимущественно в полевой сезон 2018 г. Обработаны также небольшие сборы предыдущих лет. Определение выполнено автором, помощь в идентификации некоторых таксонов оказали известные специалисты по жесткокрылым России и сопредельных регионов.

Ниже приводится аннотированный список видов. Номенклатура, система Coleoptera и объем таксонов принимаются преимущественно по «Каталогу жесткокрылых Палеарктики» (Catalogue..., 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017). Номенклатура Hygroteni (Dytiscidae) уточнена по современной классификации (Villastrigo et al., 2017). Годы описания некоторых видов уточнены по работе (Bousquet, 2016). Последовательность названий таксонов внутри семейств – алфавитная. Для каждого вида приведены полные этикеточные данные находок. Жирным шрифтом выделены названия видов, внесенных в Красную книгу Чувашской Республики (2010), указан их природоохранный статус; подчеркнуто название таксона, включенного в Красный список Международного союза охраны природы и природных ресурсов (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, далее – МСОП) со статусом NT (Near Threatened – близки к уязвимому положению). Названия новых для Чувашии видов помечены двумя звездочками (**), новых для заповедника и его охранный зоны таксонов – звездочкой (*). Географические координаты точек находок определялись с помощью GPS-навигатора Garmin. Кроме общепринятых в работе имеются следующие сокращения: З – Алатырский участок заповедника, ЗИН – Зоологический институт Российской академии наук (Санкт-Петербург), к. – кордон, кв. – квартал, ОЗ – охранный зона Алатырского участка заповедника, окр. – окрестности, ур. – урочище. Сведения о местонахождении участков содержатся в обобщающей работе по заповеднику (З и ОЗ – Алатырский район, окр. с. Атрать; Батыревский участок – Батыревский район, окр. д. Малые Шихирданы, 55°05'15"N, 47°47'30"E; Яльчикский участок – Яльчикский район, окр. с. Эшмикеево, 55°01'50"N, 47°55'10"E) (Осмелкин и др., 2013). Дополнительно приводим координаты и описания некоторых точек сборов. Алатырский участок: кв. 36, опушка смешанного леса – окр. с. Атрать, 54°59'39" – 54°59'49"N, 46°41'58" – 46°42'06"E; кв. 41 – 2,3 км ЮВВ с. Атрать; кв. 51 – 4,1 км ЮЗ с. Атрать; кв. 79 (12 оконных ловушек) – 2,5 км ЮЮВ с. Атрать, 54°58'39,9"N – 54°58'37,8"N, 46°43'13"E – 46°43'07,5"E (№ 1 – 54°58'39,3"N, 46°43'12,9"E, № 2 – 54°58'39,9"N, 46°43'12,1"E, № 3 – 54°58'39,2"N, 46°43'11,7"E, № 4 – 54°58'38,7"N,

46°43'11"E, № 5 – 54°58'38,8"N, 46°43'10,7"E, № 6 – 54°58'38,6"N, 46°43'10,1" E, № 7 – 54°58'38,3"N, 46°43'10"E, № 8 – 54°58'38,5"N, 46°43'09,8"E, № 9 – 54°58'37,8"N, 46°43'08" E, № 10 – 54°58'39,2"N, 46°43'08"E, № 11 – 54°58'39,1"N, 46°43'07,5"E, № 12 – 54°58'39,3"N, 46°43'09,2"E), сосняк спелый с елью, березой; в подлеске – *Sorbus aucuparia* L., *Tilia cordata* Mill., *Euonymus verrucosa* Scop., *Rubus idaeus* L.; травянистый покров редкий – *Asarum europaeum* L., *Fragaria vesca* L., *Pulmonaria obscura* Dumort., *Carex* sp.; много валежа старых сосен, елей, берез; кв. 100 – 4,1 км Ю с. Атрать; кв. 110 – 7,7 км ЮВВ с. Атрать, 54°58'03"N, 46°48'59"E, окр. к. Орлик, берег р. Орлик. Яльчикский участок: берег пруда – 55°01'31"N, 47°54'14"E, посадка – 55°01'30"N, 47°54'27"E, луговая степь – 55°01'25"N, 47°54'32"E. Батыревский участок: луговая степь – 55°05'17"N, 47°47'43"E; почвенные ловушки (5 экз.) в пойменной части близ копани – 55°05'11"N, 47°47'36"E; почвенные ловушки (5 экз.) в луговой степи с ковылем – 55°05'14"N, 47°47'35"E.

Отряд Coleoptera
Подотряд ADEPHAGA
Серия семейств DYTISCIFORMIA
Надсемейство GYRINOIDEA
Семейство Gyridae

Gyrinus natator (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 3,9 км З с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, 1 экз., Александров А.Н.

**Gyrinus marinus* Gyllenhal, 1808 – ОЗ, 3,9 км З с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, 1 экз., Александров А.Н.

Надсемейство HALIPLOIDEA
Семейство Haliplidae

**Haliplus flavicollis* Sturm, 1834 – ОЗ, 12,3 СЗ км с. Атрать, оз. Курюкалы, 55°03'41"N, 46°29'13"E, 4.VIII.2018, бентосная проба, 1 экз., Егоров Л.В.

**Haliplus immaculatus* Gerhardt, 1877 – ОЗ, 12,3 СЗ км с. Атрать, оз. Курюкалы, 55°03'41"N, 46°29'13"E, 4.VIII.2018, бентосная проба, 2 экз., Егоров Л.В.

**Haliplus ruficollis* (DeGeer, 1774) – ОЗ, 12,3 СЗ км с. Атрать, оз. Курюкалы, 55°03'41"N, 46°29'13"E, 4.VIII.2018, бентосная проба, 2 экз.; 13,2 км СЗ с. Атрать, оз. Затон, 55°04'02"N, 46°28'32"E, 4.VIII.2018, бентосная проба, 1 экз.; 5,6 км З с. Атрать, окр. оз. Козулишное, 54°59'47"N, 46°34'12"E, 5.VIII.2018, бентосная проба, 1 экз., Егоров Л.В.

**Haliplus sibiricus* Motschulsky, 1860 – Батыревский участок, 55°05'11,5"N, 47°47'41"E, 4.V.2018, пойма р. Була, временный водоем у копани, 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство DYTISCOIDEA
Семейство Noteridae

Noterus clavicornis (DeGeer, 1774) – ОЗ, 11,2 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Киркери, 55°03'45"N, 46°30'29,5"E, 4.VIII.2018, бентосная проба, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Dytiscidae

Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822) – З, кв. 75, 3,4 км Ю с. Атрать, 54°58'08"N, 46°40'50"E, 23.V.2018, карьер, 1 экз., Александров А.Н.; кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, в р. Орлик, 2♂, Егоров Л.В.

Acilius sulcatus (Linnaeus, 1758) – З, кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, в р. Орлик, 1♀, Егоров Л.В.

**Agabus labiatus* (Brahm, 1790) – Батыревский участок, 55°05'07,5"N, 47°47'47"E, 4.V.2018, пойма р. Була, временный водоем, 1 экз., Егоров Л.В.

Agabus undulatus (Schrank, 1776) – Батыревский участок, 20.VI.–7.VII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.

Clemnius decoratus (Gyllenhal, 1810) – Батыревский участок, 55°05'07,5"N, 47°47'47"E, 4.V.2018, пойма р. Була, временный водоем, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В. [Определение подтверждено Hans Frey. Жуки хранятся в коллекции Н. Frey (Berlin), которая является собственностью Музея естествознания в Вене (Naturhistorisches Museum Wien, Austria)].

Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758 – ОЗ, 8,1 км ЮЮЗ с. Атрать, оз. Базарское, 54°55'57"N, 46°36'47"E, 5.VIII.2018, бентосная проба, 1 экз.; 3,9 км З с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, бентосная проба, 1 экз., Егоров Л.В.

Graptodytes bilineatus (Sturm, 1835) – Батыревский участок, 55°05'07,5"N, 47°47'47"E, 4.V.2018, пойма р. Була, временный водоем, 21 экз.; там же, 55°05'11,5"N, 47°47'41"E, 4.V.2018, пойма р. Була, временный водоем у копани, 8 экз., Егоров Л.В.

Graptodytes granularis (Linnaeus, 1767) – Батыревский участок, 55°05'11,5"N, 47°47'41"E, 4.V.2018, пойма р. Була, временный водоем у копани, 1 экз., Егоров Л.В.

Hydroporus angustatus Sturm, 1835 – ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, оз. Лапшевое, 55°02'25"N, 46°34'10"E, 21.VII.2018, вытапывание у берега, 1 экз.; З, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В.

Hydroporus neglectus Schaum, 1845 – ОЗ, 9,3 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Чага, 55°03'11"N, 46°31'55"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 1 экз., Егоров Л.В.

Hydroporus palustris (Linnaeus, 1760) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз.; там же, 22.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Hydroporus planus (Fabricius, 1782) – Батыревский участок, 55°05'11,5"N, 47°47'41"E, 4.V.2018, пойма р. Була, временный водоем у копани, 3 экз., Егоров Л.В.

***Hydrovatus cuspidatus* (Kunze, 1818) – Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'14"E, 24.V.2018, в пруду, 1 экз., Егоров Л.В.

Примечание. Наша находка – одна из самых северных в Европейской части России наряду с указанием из Московской области (Никитский и др., 2013). Вид в Поволжье известен из Астраханской (Brekhov et al., 2003) и Волгоградской (Брехов, 1999) областей, для Среднего Поволжья приводится впервые. Подробное описание биологии и распространения вида в Европейской части России опубликовано (Никитский и др., 2013).

Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783) – ОЗ, 5,9 км ЮЗ с. Атрать, оз. Коток (Скобцы), 54°58'16"N, 46°34'55"E, 22.VII.2018, бентосная проба, 1 экз., Егоров Л.В.

Hygrotus inaequalis (Fabricius, 1777) – 3, кв. 80, 3,6 км ЮЮВ с. Атрать, 54°58'07"N, 46°43'43"E, 10.V.2018, опушка, временный водоем, 1 экз., Осмелкин Е.В.; ОЗ, 4,3 км З с. Атрать, оз. Малое Щучье, 54°59'43"N, 46°35'35"E, 23.VII.2018, бентосная проба, 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

**Hygrotus versicolor* (Schaller, 1783) – ОЗ, 9,5 км СЗ с. Атрать, оз. Чирмень, 55°03'18"N, 46°31'49"E, 4.VIII.2018, бентосная проба, 1 экз.; 10,9 км СЗ с. Атрать, оз. Башатеры, 55°03'34"N, 46°30'47"E, 4.VIII.2018, бентосная проба, 1 экз.; 5,7 ЮЗЗ с. Атрать, оз. Верхнее, 54°59'37"N, 46°34'19"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 1 экз., Егоров Л.В.

Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781) – ОЗ, 5,7 км ЮЗЗ с. Атрать, окр. оз. Верхнее, 54°59'37"N, 46°34'19"E, 5.VIII.2018, бентосная проба, 4 экз.; 5,6 км З с. Атрать, окр. оз. Козулишное, 54°59'47"N, 46°34'12"E, 5.VIII.2018, бентосная проба, 5 экз.; 5,7 ЮЗЗ с. Атрать, оз. Верхнее, 54°59'37"N, 46°34'19"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 4 экз., Егоров Л.В. Указан только для охранной зоны.

Ilybius subtilis (Erichson, 1837) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз.; кв. 79, 7.IX.–3.X.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Laccophilus minutus (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 13,2 км СЗ с. Атрать, оз. Затон, 55°04'02"N, 46°28'32"E, 4.VIII.2018, бентосная проба, 1 экз., Егоров Л.В.

**Laccophilus hyalinus* (DeGeer, 1774) – ОЗ, 5,7 ЮЗЗ с. Атрать, оз. Верхнее, 54°59'37"N, 46°34'19"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 1 экз., Егоров Л.В.

**Laccophilus poecilus* Klug, 1834 [= *variegatus* (Germar & Kaulfuss, 1816)] – ОЗ, 9,3 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Чага, 55°03'11"N, 46°31'55"E, 4.VIII.2018, бентосная проба, 2 экз., Егоров Л.В.

Platambus maculatus (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, в р. Орлик, 1 экз., Егоров Л.В.

Серия семейств CARABIFORMIA

Надсемейство CARABOIDEA

Семейство Carabidae

Agonum fuliginosum (Panzer, 1809) – ОЗ, 11,2 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Киркери, 55°03'45"N, 46°30'29,5"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 1 экз., Егоров Л.В.

Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 2 экз.; там же, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Amara aenea (DeGeer, 1774) – Батыревский участок, 4–14.V.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз.; там же, 14–24.V.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.

Amara apricaria (Paykull, 1790) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Amara bifrons (Gyllenhal, 1810) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В.

Amara communis (Panzer, 1797) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.; Батыревский участок, 4–14.V.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 2 экз.; там же, 20.VI.–7.VII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.

**Amara lunicollis* Schiødte, 1837 – Батыревский участок, 6–20.VI.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.

Badister collaris Motschulsky, 1844 – ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, оз. Лапшевое, 55°02'25"N, 46°34'10"E, 21.VII.2018, вытаптывание у берега, 1♂; 3,9 км З с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 2♂, Егоров Л.В.

Bembidion articulatum (Panzer, 1796) – Яльчикский участок, 24.V.2018, берег пруда, 1 экз.; ОЗ, 9,3 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Чага, 55°03'11"N, 46°31'55"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 1 экз.; 3, кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, берег р. Орлик, 4 экз., Егоров Л.В.

Bembidion biguttatum (Fabricius, 1779) – ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, оз. Лапшевое, 55°02'25"N, 46°34'10"E, 21.VII.2018, вытаптывание у берега, 1 экз.; 11,2 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Киркери, 55°03'45"N, 46°30'29,5"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 3 экз.; 3,9 км С с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 3 экз., Егоров Л.В.; Батыревский участок, 24.VII.–5.VIII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.; 3, кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, берег р. Орлик, 2 экз., Егоров Л.В.

Bembidion bruxellense Wesmael, 1835 – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 1.VII.2018, берег р. Абачка, песок, 8 экз.; там же, 16.VII.2018, берег р. Абачка, песок, выплескивание, 1 экз.; кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, берег р. Орлик, 1 экз., Егоров Л.В.

Bembidion dentellum (Thunberg, 1787) – ОЗ, 3,9 км С с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 8 экз.; 3, кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, берег р. Орлик, 1 экз., Егоров Л.В.

Bembidion doris (Panzer, 1796) – ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, оз. Лапшевое, 55°02'25"N, 46°34'10"E, 21.VII.2018, вытаптывание у берега, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 1.VII.2018, берег р. Абачка, 1 экз.; ОЗ, 3,9 км С с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 9 экз.; 3, кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, берег р. Орлик, 3 экз., Егоров Л.В.

**Bembidion litorale* (Olivier, 1790) – 3, кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, берег р. Орлик, 2 экз., Егоров Л.В.

Bembidion obliquum Sturm, 1825 – 3, кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, берег р. Орлик, 1 экз., Егоров Л.В.

Bembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1760) – Яльчикский участок, 24.V.2018, берег пруда, 1 экз., Егоров Л.В.; Батыревский участок, 5–17.VIII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.

**Bembidion schueppelii* Dejean, 1831 – 3, кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, берег р. Орлик, 11 экз., Егоров Л.В.

Bembidion varium (Olivier, 1795) – ОЗ, 11,2 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Киркери, 55°03'45"N, 46°30'29,5"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 1 экз., Егоров Л.В.

Calathus melanocephalus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 20.VI.–7.VII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз.; там же, 13–24.VII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.

Carabus cancellatus Illiger, 1798 – ОЗ, 13,6 км СЗ с. Атрать, ур. Княжий Яр, 55°04'47"N, 46°29'05"E, 3.VII.1999, 1 экз., Арзамасцев К.И.; 6,5 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Лапшевое, 55°02'27"N, 46°34'02"E, 21.VII.2018, пойменная дубрава, под укрытием, 1 экз.; 5,6 км С с. Атрать, окр. оз. Козулишное, 54°59'47"N, 46°34'12"E, 5.VIII.2018, пойменный лес, под укрытием, 1 экз., Егоров Л.В.

Chlaenius tristis (Schaller, 1783) – ОЗ, 3,9 км С с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 1 экз., Егоров Л.В.

Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 – ОЗ, 13,6 км СЗ с. Атрать, ур. Княжий Яр, 55°04'47"N, 46°29'05"E, 20.VII.2013, 1 экз., Арзамасцев К.И.; 3, кв. 79, 54°58'36" N, 46°43'00" E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, песок, 1 экз.; там же, 7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, песок, 2 экз.; там же, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, песок, 2 экз.; там же, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, песок, 3 экз.; там же, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, песок, 2 экз.; там же, 11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, песок, 2 экз.; там же, 1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, песок, 1 экз.; там же, 16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, песок, 1 экз.; там же, 7.IX.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, песок, 1 экз., Егоров Л.В.

Cicindela sylvatica Linnaeus, 1758 (Приложение № 3) – 3, кв. 79, 54°58'37"N, 46°43'02"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, песок, 1 экз.; там же, 16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, песок, 1 экз., Егоров Л.В.

Demetrius monostigma Samouelle, 1819 – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, кошение, 1 экз. (есть фото Борисовой Н.В.), Егоров Л.В.; Батыревский участок, 6–20.VI.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

**Dyschirius tristis* Stephens, 1827 – 3, кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, берег р. Орлик, 4 экз., Егоров Л.В.

Elaphrus cupreus Duftschmid, 1812 – ОЗ, 3,9 км С с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 10 экз.; 3, кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, берег р. Орлик, 1 экз., Егоров Л.В.

- Harpalus griseus* (Panzer, 1796) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.
- Harpalus laevipes* Zetterstedt, 1828 – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз. (det. В.М. Катаев, 2018), Егоров Л.В.
- Harpalus luteicornis* (Duftschmid, 1812) – Батыревский участок, 4–14.V.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М. (det. В.М. Катаев, 2018).
- Harpalus rubripes* (Duftschmid, 1812) – Батыревский участок, 4–14.V.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз.; там же, 24.V.–6.VI.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М. (det. В.М. Катаев, 2018); Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Harpalus rufipes* (DeGeer, 1774) – Батыревский участок, 24.V.–6.VI.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 2 экз.; там же, 20.VI.–7.VII.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз.; там же, 20.VI.–7.VII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз.; там же, 5–17.VIII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.
- Lebia cruxminor* (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Limodromus assimilis* (Paykull, 1790) – ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Лапшевое, 55°02'27"N, 46°34'02"E, 21.VII.2018, пойменная дубрава, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, молодой жук, 1 экз.; ОЗ, 5,7 ЮЗЗ с. Атрать, оз. Верхнее, 54°59'37"N, 46°34'19" E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 3 экз., Егоров Л.В.
- Loricera pilicornis* (Fabricius, 1775) – ОЗ, 5,8 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Глухое, 55°02'35"N, 46°35'15"E, 21.VII.2018, пойменный лес, 1 экз.; 11,2 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Киркери, 55°03'45"N, 46°30'29,5"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 4 экз.; 3,9 км З с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 2 экз., Егоров Л.В.
- Microlestes maurus* (Sturm, 1827) – Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Oodes helopioides* (Fabricius, 1792) – ОЗ, 9,3 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Чага, 55°03'11"N, 46°31'55"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 2 экз.; 3,9 км З с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 1 экз., Егоров Л.В.
- Paradromius linearis* (Olivier, 1795) – 3, кв. 36, 23.V.2018, опушка смешанного леса, 1 экз., Борисова Н.В.; там же, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.
- Patrobus atrorufus* (Strøm, 1768) – ОЗ, 11,2 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Киркери, 55°03'45"N, 46°30'29,5"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 1 экз.; 3,9 км З с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 6 экз., Егоров Л.В.
- Poecilus cupreus* (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 5–17.VIII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.
- Poecilus lepidus* (Leske, 1785) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.
- Poecilus versicolor* (Sturm, 1824) – Батыревский участок, 20.VI.–7.VII.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз.; там же, 5–17.VIII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 3 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.
- Pterostichus anthracinus* (Illiger, 1798) – ОЗ, 3,9 км З с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 1 экз., Егоров Л.В.
- Pterostichus macer* (Marsham, 1802) – Батыревский участок, 14–24.V.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз.; там же, 14–24.V.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.
- Pterostichus melanarius* (Illiger, 1798) – Батыревский участок, 24.V.–6.VI.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз.; там же, 13–24.VII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.
- Pterostichus minor* (Gyllenhal, 1827) – ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, оз. Лапшевое, 55°02'25"N, 46°34'10"E, 21.VII.2018, вытаптывание у берега, 1 экз.; 11,2 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Киркери, 55°03'45"N, 46°30'29,5"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 3 экз.; 3,9 км З с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 5 экз., Егоров Л.В.
- Pterostichus niger* (Schaller, 1783) – Батыревский участок, 20.VI.–7.VII.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.
- Tachyta nana* (Gyllenhal, 1810) – 3, кв. 100, 54°57'23" N, 46°43'00" E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, под корой соснового бревна, 1 экз., Егоров Л.В.
- Trechus quadristriatus* (Schrank, 1781) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Подотряд POLYPHAGA
Серия семейств STAPHYLINIFORMIA
Надсемейство HYDROPHILOIDEA
Семейство Hydrophilidae

Anacaena lutescens (Stephens, 1829) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 2 экз.; там же, 22.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 5 экз.; там же, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 4 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 16.VII.2018, берег р. Абачка, песок, выплескивание, 1 экз.; кв. 79, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; ОЗ, 11,2 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Киркери, 55°03'45"N, 46°30'29,5"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 3 экз.; 3,9 км З с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 1 экз.; кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, в р. Орлик, 1 экз., Егоров Л.В.

Berosus luridus Linnaeus, 1760 – Батыревский участок, 55°05'11"N, 47°47'36"E, 24.V.2018, пойма р. Була, копань, 1 экз., Александров А.Н.

Berosus signaticollis (Charpentier, 1825) – Батыревский участок, 55°05'11,5"N, 47°47'41"E, 4.V.2018, пойма р. Була, временный водоем у копани, 2 экз., Егоров Л.В.

Cercyon bifenestratus Küster, 1851 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 3 экз.; там же, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 3 экз., Егоров Л.В.

Cercyon convexiusculus Stephens, 1829 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз.; ОЗ, 3,9 км З с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 1 экз., Егоров Л.В.

Cercyon granarius Erichson, 1837 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Cercyon laminatus Sharp, 1873 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В.

Cercyon lateralis (Marsham, 1802) – Батыревский участок, 6–20.VI.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.; там же, 24.V.2018, луговая степь, свежий помет *Marmota bobak* (Müller, 1776), 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 22.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз.; там же, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 8 экз., Егоров Л.В.

Cercyon marinus Thomson, 1853 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Cercyon quisquilius (Linnaeus, 1760) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 3 экз., Егоров Л.В.

Cercyon tristis (Illiger, 1801) – Батыревский участок, 55°05'11,5"N, 47°47'41"E, 4.V.2018, пойма р. Була, временный водоем у копани, 2 экз., Егоров Л.В.

Cercyon unipunctatus (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз.; там же, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 5 экз., Егоров Л.В.

Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775) – ОЗ, 9,3 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Чага, 55°03'11"N, 46°31'55"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 1 экз.; 11,2 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Киркери, 55°03'45"N, 46°30'29,5"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 1 экз.; 3,9 км З с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07" N, 46°35'52" E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 2 экз., Егоров Л.В.

Cryptopleurum minutum (Fabricius, 1775) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Enochrus affinis (Thunberg, 1794) – Батыревский участок, 55°05'07,5"N, 47°47'47"E, 4.V.2018, пойма р. Була, временный водоем, 3 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 8 экз.; там же, 22.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз.; там же, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 19 экз., Егоров Л.В.

Enochrus coarctatus (Gredler, 1863) – ОЗ, 4 км З с. Атрать, оз. Большой Буймас, 55°00'42"N, 46°35'49"E, 22.VII.2018, бентосная проба, 1 экз., Егоров Л.В.

Enochrus bicolor (Fabricius, 1792) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Enochrus fuscipennis (Thomson, 1884) – ОЗ, 9,3 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Чага, 55°03'11"N, 46°31'55"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 1 экз., Егоров Л.В.

***Enochrus ochropterus* (Marsham, 1802) – ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, оз. Лапшевое, 55°02'25"N, 46°34'10"E, 21.VII.2018, бентосная проба, 1 экз., Егоров Л.В.

Enochrus quadripunctatus (Herbst, 1797) – Батыревский участок, 55°05'07,5"N, 47°47'47"E, 4.V.2018, пойма р. Була, временный водоем, 1 экз., Егоров Л.В.

Helochares obscurus (O.F. Müller, 1776) – Батыревский участок, 55°05'07,5"N, 47°47'47"E, 4.V.2018, пойма р. Була, временный водоем, 1 экз., Егоров Л.В.; 3, кв. 75, 3,4 км Ю с. Атрать,

54°58'08"N, 46°40'50"E, 23.V.2018, карьер, 1 экз., Александров А.Н.; окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз.; ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, оз. Лапшевое, 55°02'25"N, 46°34'10"E, 21.VII.2018, вытаптывание у берега, 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 22.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз.; там же, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Hydrobius fuscipes (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 55°05'07,5"N, 47°47'47"E, 4.V.2018, пойма р. Була, временный водоем, 1 экз.; там же, 55°05'11,5"N, 47°47'41"E, 4.V.2018, пойма р. Була, временный водоем у копани, 1 экз., Егоров Л.В.

Hydrochara caraboides (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 3,9 км З с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 1 экз., Егоров Л.В.

***Hydrophilus aterrimus* Eschscholtz, 1822** (Приложение № 3) – Батыревский участок, 4–24.V.2018, пойма р. Була близ копани, почвенные ловушки, 1 экз.; там же, 55°05'07"N, 47°47'47"E, 4.V.2018, пойма р. Була, временный водоем, 1 мертвый экз., Егоров Л.В.

Laccobius minutus (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 24.V.2018, в пруду, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Hydrochidae

Hydrochus brevis (Herbst, 1793) – ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, оз. Лапшевое, 55°02'25"N, 46°34'10"E, 21.VII.2018, вытаптывание у берега, 2 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство HISTEROIDEA

Семейство Histeridae

Acritus homoeopathicus Wollaston, 1857 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Gnathoncus nannetensis (Marseul, 1862) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Hister quadrinotatus L.G. Scriba, 1790 – Батыревский участок, 55°05'11,5"N, 47°47'55"E, 4.V.2018, луговая степь, бутан у зимовочной норы *M. bobak*, в экскрементах *M. bobak*, 1 экз.; там же, 24.V.2018, луговая степь, свежий помет *M. bobak*, 1 экз., Егоров Л.В.

Myrmetes paykulli Kanaar, 1979 – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Paromalus parallelepipedus (Herbst, 1791) – 3, кв. 100, 54°57'22"N, 46°43'05"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, под корой мертвой *Pinus sylvestris* L., 43 экз.; кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Platysoma elongatum (Thunberg, 1787) – 3, кв. 100, 54°57'22"N, 46°43'05"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, под корой мертвой *P. sylvestris*, 25 экз., Егоров Л.В.

Platysoma lineare Erichson, 1834 – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство STAPHYLINOIDEA

Семейство Leiodidae

Agathidium nigripenne (Fabricius, 1792) – 3, кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Anisotoma castanea* (Herbst, 1791) – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Anisotoma glabra (Fabricius, 1787) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Anisotoma humeralis (Fabricius, 1792) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 8 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

***Catops nigricans* (Spence, 1813) – Батыревский участок, 20.VI.–7.VII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз.; там же, 13–24.VII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Colenis immunda (Sturm, 1807) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Liocyrtusa vittata* (Curtis, 1840) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Leiodes oblonga (Erichson, 1845) – 3, кв. 79, 7.IX.–3.X.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Liodopria serricornis (Gyllenhal, 1813) – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Ptomaphagus sericatus (Chaudoir, 1845) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Sciodrepoides fumatus (Spence, 1815) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Sciodrepoides watsoni (Spence, 1815) – 3, кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Silphidae

Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1771) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 19.IV.2017, опушка смешанного леса, 1 экз., Арзамасцев К.И.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758) – ОЗ, окр. с. Атрать, 26.VII.1999, луг близ ЛЭП, труп грача, 2 экз., Павлов Н.Ю.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 1.VIII.2018, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Nicrophorus vespillo (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Nicrophorus vespilloides Herbst, 1783 – ОЗ, окр. с. Атрать, 27.VII.1999, луг близ ЛЭП, труп грача, 1 экз., Павлов Н.Ю.; 3, кв. 79, 54°58'40" N, 46°43'14" E, 29.V.2018, сосняк с елью, березой, на трупе грызуна, 1 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Phosphuga atrata (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'36" N, 46°43'00" E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, ел соцветие злака, 1 экз., Егоров Л.В.

Silpha obscura Linnaeus, 1758 – Батыревский участок, 20.VI.–7.VII.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 5.VIII.2018, на дороге, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Staphylinidae

Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) – Батыревский участок, 13–24.VII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.

Ontholestes tessellatus (Geoffroy, 1785) – Батыревский участок, 10.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Рахматуллин М.М.

Paederus littoralis Gravenhorst, 1802 – Батыревский участок, 24.V.–6.VI.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз.; там же, 7–13.VII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз.; там же, 6–20.VI.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз.; там же, 17.VIII.–3.IX.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 2 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.

Стафилин широкий [*Quedius dilatatus* (Fabricius, 1787)] (IV категория – как *Velleius*) – 3, кв. 79, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Scaphidium quadrimaculatum Olivier, 1790 – 3, кв. 79, 54°58'36" N, 46°43'00" E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, гнилое березовое бревно, 4 экз.; кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Семейство Pselaphidae

Rybaxis longicornis (Leach, 1817) – Батыревский участок, 24.VII.–5.VIII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.

Семейство Scydmaenidae

Scydmaenus hellwigii (Herbst, 1791) – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Scydmaenus rufus* P.W.J. Müller & Kunze, 1822 – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Серия семейств SCARABAEIFORMIA

Надсемейство SCARABAEOIDEA

Семейство Lucanidae

Оленёк [*Dorcus parallelipedus* (Linnaeus, 1758)] (III категория) – Батыревский район, д. Малые Шихирданы, 10.VII.2018, 2 экз., Рахматуллин М.М.

Находка вида в непосредственной близости от Батыревского участка заповедника. Возможно, вид будет обнаружен в посадке – на границе участка.

Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; кв. 79, 54°58'40" N, 46°43'14" E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 54°58'36" N, 46°43'00" E, 1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, мертвый экз. на песке, Егоров Л.В.

Семейство Trogidae

Trox sabulosus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 4–14.V.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.

Семейство Geotrupidae

Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на лесной дороге, 1 экз.; там же, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 29.V.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз.; там же, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на дороге, 1 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; там же, 11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; там же, 1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; там же, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 7.IX.2018, сосняк спелый с елью, березой, на лесной дороге, 1 экз., Егоров Л.В.

**Odonteus armiger* (Scopoli, 1772) (Приложение № 3) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 23 ч. 23 мин., 1 экз., Егоров Л.В. (det. A.V. Frolov, 2018).

Семейство Scarabaeidae

Amphimallon solstitiale (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 13,6 км СЗ с. Атрать, ур. Княжий Яр, 55°04'47"N, 46°29'05"E, 3.VII.1999, 1 экз., Арзамасцев К.И.

Anisoplia austriaca (Herbst, 1783) – Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., (фото), Борисова Н.В.; 3, кв. 79, 3,5 км Ю п. Атрать, 54°58'04"N, 46°43'02"E, 20.VII.2018, опушка смешанного леса у автодороги, на травинке, 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 17.VIII.2018, луговая степь, в паутине *Araneus marmoreus* (Clerck, 1757), мертвый экз. (фото), Борисова Н.В.

Anomala dubia (Scopoli, 1763) – 3, кв. 79, 54°58'04"N, 46°43'02"E, 27.VI.2018, опушка сосняка спелого с елью, березой, 1 экз.; там же, 23.VII.2018, опушка сосняка спелого с елью, березой, мертвый экз., Егоров Л.В.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.

Aphodius arenarius (A.G. Olivier, 1789) – Батыревский участок, 55°05'11,5"N, 47°47'55"E, 4.V.2018, луговая степь, в зимовочной норе *M. bobak*, 1 экз., Егоров Л.В. (det. A.V. Frolov, 2018) (передан в коллекцию ЗИИ).

Aphodius distinctus (O.F. Müller, 1776) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, свежий помет *M. bobak*, 1 экз., Егоров Л.В.

Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. A.V. Frolov, 2018).

Aphodius isajevi Kabakov, 1994 (Приложение № 3) – Батыревский участок, 55°05'11,5"N, 47°47'55"E, 4.V.2018, луговая степь, в зимовочной норе *M. bobak*, 4 экз., Егоров Л.В. (det. A.V. Frolov, 2018) (переданы в коллекцию ЗИИ).

Aphodius melanostictus W.L.E. Schmidt, 1840 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 21 экз.; там же, 22.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Aphodius prodromus (Brahm, 1790) – Батыревский участок, 55°05'11,5"N, 47°47'55"E, 4.V.2018, луговая степь, в зимовочной норе *M. bobak*, 7 экз.; там же, 24.V.2018, луговая степь, свежий помет *M. bobak*, 1 экз., Егоров Л.В.

Aphodius pusillus (Herbst, 1789) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, свежий помет *M. bobak*, 1 экз., Егоров Л.В. (det. L.A. Akhmetova, 2018, передан в коллекцию ЗИИ).

Aphodius rufipes (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Aphodius varians Duftschmid, 1805 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В. (det. A.V. Frolov, 2018).

Caccobius schreberi (Linnaeus, 1767) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, свежий помет *M. bobak*, 1 экз., Егоров Л.В.

Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) – 3, 0,6 км С с. Атрать, кв. 2, 2.VII.1999, сосняк, 1 экз., Арзамасцев К.И.; окр. с. Атрать, кв. 36, 26.VII.1999, 1 экз., Павлов Н.Ю.; там же, кв. 36, 29.V.2018, опушка смешанного леса, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 24.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *Aegopodium podagraria* L., 1 экз.; Яльчикский участок, 26.VI.2018, посадка, на соцветии *Filipendula vulgaris* Moench, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на лету, 1 экз.; ОЗ, 4,9 км С с. Атрать, окр. оз. Чебак, 55°00'57"N, 46°34'54"E, 23.VII.2018, пойменный луг, на соцветии *Angelica sylvestris* L., 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 19, 55°00'19"N, 46°42'39"E, 1.VIII.2018, опушка дубрава, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; ОЗ, 10,9 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Башатеры, 55°03'34"N, 46°30'47"E, 4.VIII.2018, пойменная дубрава, на соке дубе, 1 экз., Егоров Л.В.; Батыревский участок, 10.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Рахматуллин М.М.

Euheptaulacus sus (Herbst, 1783) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В. (det. A.V. Frolov, 2018).

Hoplia parvula Krynicki, 1832 – 3, кв. 41, 2,1 км В п. Атрать, 54°59'41"N, 46°44'29"E, 24.VI.2018, опушка смешанного леса у автотрассы, 5 экз., Егоров Л.В.; кв. 36, 26.VI.2018, опушка смешанного леса, 1 экз., Четкин А.А.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз.; кв. 79, 54°58'04"N, 46°43'02"E, 27.VI.2018, опушка сосняка спелого с елью,

березой, 1 экз.; там же, 6.VII.2018, опушка сосняка спелого с елью, березой, на *Oenothera biennis* L., 1 экз., Егоров Л.В.; кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, на соцветии *Knautia arvensis* (L.) Coult., 2 экз. (фото); кв. 51, 54°59'05"N, 46°35'58"E, 11.VII.2018, поляна в дубраве, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.

Melolontha hippocastani Fabricius, 1801 – ОЗ, 13,6 км СЗ с. Атрать, ур. Княжий Яр, 55°04'47"N, 46°29'05"E, 10.V.2013, 2 экз., Арзамасцев К.И.

Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790) – Батыревский участок, 55°05'11,5"N, 47°47'55"E, 4.V.2018, луговая степь, в зимовочной норе *M. bobak*, 2 экз.; там же, 24.V.2018, луговая степь, свежий помет *M. bobak*, 1 экз., Егоров Л.В.

Onthophagus gibbulus (Pallas, 1781) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, свежий помет *M. bobak*, 1 экз., Егоров Л.В.

Onthophagus ovatus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 55°05'11,5"N, 47°47'55"E, 4.V.2018, луговая степь, в зимовочной норе *M. bobak*, 2 экз., Егоров Л.В.; там же, 6–20.VI.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 3 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.

Onthophagus semicornis (Panzer, 1798) – Батыревский участок, 55°05'11,5"N, 47°47'55"E, 4.V.2018, луговая степь, в зимовочной норе *M. bobak*, 1 экз., Егоров Л.В.; там же, 20.VI.–7.VII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз.; там же, 6–20.VI.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 5 экз.; там же, 24.V.–6.VI.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.

Отшельник пахучий [*Osmoderma barnabita* Motschulsky, 1845] (II категория) – ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Лапшевое, 55°02'27"N, 46°34'02"E, 21.VII.2018, пойменная дубрава, в трухе из дупла старого дуба, 1 экз. (останки жука), Егоров Л.В.

Oxythyrea funesta (Poda von Neuhaus, 1761) – Яльчикский участок, 26.VI.2018, луговая степь, на соцветии *Carduus* sp., 1 экз.; там же, 26.VI.2018, посадка, на соцветии *F. vulgaris*, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, кошение по *Echinops ruthenicus* Vieb., 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 51, 54°59'05"N, 46°35'58"E, 11.VII.2018, поляна в дубраве, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, на соцветии *Carduus* sp., 1 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, на соцветии *Cirsium* sp., 1 экз.; ОЗ, 9,3 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Чага, 55°03'11"N, 46°31'55"E, 4.VIII.2018, пойменная дубрава, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 16.VIII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на соцветии *Achillea millefolium* L., 1 экз.; Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, на соцветии *Cirsium* sp., 1 экз., Егоров Л.В.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, на соцветии *Carduus* sp., 1 экз., (фото), Борисова Н.В.

Phyllopertha horticola (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.

***Protaetia marmorata* (Fabricius, 1792)** (Приложение № 3) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на лету, 1 экз.; кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 24.VI.2018, смешанный лес, 1 экз.; кв. 51, 54°59'05"N, 46°35'55"E, 11–22.VII.2018, опушка дубравы, кроновая ферментная ловушка на *Quercus robur* L. (h~ 4 м), 7 экз.; там же, 54°59'05"N, 46°35'58"E, 11–22.VII.2018, опушка дубравы, кроновая ферментная ловушка на *Quercus robur* L. (h~ 4 м), 6 экз., Егоров Л.В.

Protaetia metallica (Herbst, 1782) – 3, кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на соцветии *Filipendula ulmaria* (L.) Maxim., 3 экз., Егоров Л.В.; кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, на соцветии *Pastinaca sativa* L., 1 экз. (фото); Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь у посадки, на соцветии *A. millefolium*, 1 экз., (фото), Борисова Н.В.

Rhyssemus germanus (Linnaeus, 1767) – Батыревский участок, 55°05'11,5"N, 47°47'55"E, 4.V.2018, луговая степь, в зимовочной норе *M. bobak*, 1 экз., Егоров Л.В. (det. A.V. Frolov, 2018) (передан в коллекцию ЗИИ).

Serica brunnea (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 8 экз.; там же, 1–16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 24.VI.2018, смешанный лес, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 24.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 24.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка на соцветии *Viscaria viscosa* (Scop.) Aschers., 1 экз.; Яльчикский участок, 26.VI.2018, посадка, на соцветии *Leucanthemum vulgare* Lam., 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на соцветии *V. viscosa*, in sorula, 2 экз.; там же, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на соцветии *A. millefolium*, 1 экз.; там же, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, на соцветии *L. vulgare*, 3 экз.; там же, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *L. vulgare*, 1 экз.; там же, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка

смешанного леса у железной дороги, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *Centaurea* sp., 1 экз.; ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Лапшевое, 55°02'27"N, 46°34'02"E, 21.VII.2018, пойменная дубрава, на соцветии *F. ulmaria*, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 1.VIII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на соцветии зонтичных, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 55°00'19"N, 46°42'39"E, 1.VIII.2018, опушка дубравы, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 16.VIII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на соцветии *Cirsium* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Серия семейств ELATERIFORMIA

Надсемейство SCIRTOIDEA

Семейство Scirtidae

***Contacyphon coarctatus* (Paykull, 1799) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, ольховник у р. Абачка, 1 экз.; кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, оз. Лапшевое, 55°02'25"N, 46°34'10"E, 21.VII.2018, вытаптывание у берега, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'29"N, 46°42'47"E, 1.VIII.2018, сосняк с елью, березой, осоково-сфагновое болото, 2 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 22.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

***Contacyphon laevipennis* (Tournier, 1868) – 3, кв. 100, 54°57'23"N, 46°43'00"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, кошение по молодым соснам, 2 экз.; Батыревский участок, 24.V.2018, пойма р. Була, луг, 2 экз.; там же, 13.VII.2018, пойма р. Була, луг, 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 2 экз.; кв. 79, 16.VIII.–7.IX.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Contacyphon kongsbergensis* (Munster, 1923) – 3, кв. 79, 1–16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; 8,4 км ЮВВ с. Атрать, кв. 111, 54°58'04"N, 46°49'47"E, «Аммональное болото», 23.VIII.2018, верховое пушицево-сфагновое болото, 20 экз., Егоров Л.В.

Contacyphon ochraceus (Stephens, 1830) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; кв. 79, 54°58'29"N, 46°42'47"E, 1.VIII.2018, сосняк с елью, березой, осоково-сфагновое болото, 2 экз., Егоров Л.В.

Contacyphon padi (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 100, 54°57'23"N, 46°43'00"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, кошение по молодым соснам рядом с болотом, 7 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз.; Батыревский участок, 24.V.2018, пойма р. Була, луг, 2 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, влажный луг в овраге, 2 экз.; 3, кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз.; ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, оз. Лапшевое, 55°02'25"N, 46°34'10"E, 21.VII.2018, вытаптывание у берега, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, влажный луг в ложбине, с *Lythrum* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

***Contacyphon pubescens* (Fabricius, 1792) – 3, кв. 100, 54°57'23"N, 46°43'00"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, кошение по молодым соснам, 2 экз., Егоров Л.В.; кв. 75, 3,4 км Ю с. Атрать, 54°58'08"N, 46°40'34"E, 23.V.2018, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз., Александров А.Н.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, влажный луг в овраге, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз., Егоров Л.В.

Contacyphon variabilis (Thunberg, 1787) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 22.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз.; кв. 79, 3,5 км Ю п. Атрать, 54°58'04"N, 46°43'02"E, 3.X.2018, опушка смешанного леса у автодороги, на листе *Salix* sp., 3 экз.; кв. 36, 4.X.2018, опушка смешанного леса, на листе *Salix caprea* L., 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, влажный луг в ложбине, с *Lythrum* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Microcara testacea (Linnaeus, 1767) – 3, кв. 79, 54°58'29"N, 46°42'47"E, 1.VIII.2018, сосняк с елью, березой, осоково-сфагновое болото, 1 экз., Егоров Л.В.

Scirtes haemisphaericus (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, оз. Лапшевое, 55°02'25"N, 46°34'10"E, 21.VII.2018, вытаптывание у берега, 2 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство BUPRESTOIDEA

Семейство Buprestidae

**Agrilus ribesi* Schaefer, 1946 – 3, кв. 79, 54°58'41"N, 46°43'25"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на свежеповаленной *Betula pendula* Roth, 1 экз., Егоров Л.В. (det. M.G. Volkovitch, 2018).

Вторая находка для Чувашии. Ранее вид отмечался на смородине в Цивильском районе (Егоров, 2014).

Anthaxia quadripunctata (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на соцветии *Crepis* sp., 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии сложноцветных, 2 экз., Егоров Л.В.

Buprestis haemorrhoidalis Herbst, 1780 – ОЗ, 13,6 км СЗ с. Атрать, ур. Княжий Яр, 55°04'47"N, 46°29'05"E, 20.VII.2017, 1 экз., Арзамасцев К.И.

Chalcophora mariana (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 13,6 км СЗ с. Атрать, ур. Княжий Яр, 55°04'47"N, 46°29'05"E, 20.VII.2017, 1 экз., Арзамасцев К.И.; 3, кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, сосновое бревно, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.

Cylindromorphus filum (Gyllenhal, 1817) – Яльчикский участок, 55°01'23"N, 47°54'32"E, 26.VI.2018, луговая степь, участок с *Stipa* sp., *Astragalus* sp., кошение, 7 экз., Егоров Л.В.

Dicerca aenea (Linnaeus, 1760) – 3, кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.; Батыревский участок, 28.VII.2018, близ посадки, на поваленном *Populus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Dicerca alni (Fischer von Waldheim, 1824) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 54°59'39"N, 46°41'58"E, 19.VII.2017, опушка смешанного леса, Арзамасцев К.И.

Meliboeus parvulus (Küster, 1852) – Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, на *E. ruthenicus*, 3 экз.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, кошение по *E. ruthenicus*, 1 экз., Егоров Л.В.

Trachys minutus (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на *Salix* sp., 1 экз.; там же, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на листе *T. cordata*, на листе *B. pendula*, 2 экз.; Яльчикский участок, 26.VI.2018, посадка, на листе *B. pendula*, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на *Salix* sp., 1 экз.; там же, 16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство BYRRHOIDEA

Семейство Elmidae

Elmis maugetii Latreille, 1802 – 3, кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, в р. Орлик, на коряге в воде, 5 экз., Егоров Л.В.

Limnius volckmari (Panzer, 1793) – 3, кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, в р. Орлик, на коряге в воде, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Dryopidae

Dryops auriculatus (Geoffroy, 1785) – Батыревский участок, 55°05'07,5"N, 47°47'47"E, 4.V.2018, пойма р. Була, временный водоем, 1 экз., Егоров Л.В.

*Семейство Limnichidae

**Limnichus sericeus* (Duftschmidt, 1825) – 3, кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, берег р. Орлик, 1 экз., Егоров Л.В. Ранее указывался только из охранной зоны.

Семейство Heteroceridae

Augyles hispidulus (Kiesenwetter, 1843) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В. (det. A.S. Sazhnev, 2018).

Heterocerus fenestratus (Thunberg, 1784) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 3 экз.; там же, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 7 экз., Егоров Л.В. (det. A.S. Sazhnev, 2018).

Heterocerus fuscus Kiesenwetter, 1843 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 7 экз.; там же, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В. (det. A.S. Sazhnev, 2018).

***Heterocerus marginatus* (Fabricius, 1787) – ОЗ, 11,2 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Киркери, 55°03'45"N, 46°30'29,5"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство ELATEROIDEA

Семейство Elateridae

Actenicerus sjaelandicus (O.F. Müller, 1764) – 3, кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, на *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.

Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.

Agriotes sputator (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 4.V.2018, луговая степь, кошение по сухой траве, 1 экз., Егоров Л.В.; там же, 24.V.–6.VI.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 2 экз.; там же, 24.V.–6.VI.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 4 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.; там же, 24.V.2018, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Agriotes ustulatus (Schaller, 1783) – Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь близ посадки, на соцветии *A. millefolium*, 2 экз., Егоров Л.В.

Agrypnus murinus (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 36, 23.V.2018, опушка смешанного леса, на травинке, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.; кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, на листе *S. aucuparia*, 1 экз.; кв. 41, 2,1 км В п. Атрать, 54°59'41"N, 46°44'29"E, 24.VI.2018, опушка смешанного леса у автотрассы, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, мертвый экз. на песке, Егоров Л.В.

Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 100, 54°57'23"N, 46°43'00"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, под корой соснового бревна, 1 экз.; кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 11.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 10 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 5 экз.; кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, кошение по траве, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 9 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Ampedus erythrogonus (P.W. Müller, 1821) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Ampedus nigrinus (Herbst, 1784) – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Ampedus pomorum (Herbst, 1784) – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.

Anostirus castaneus (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Athous haemorrhoidalis* (Fabricius, 1801) – Яльчикский участок, 55°01'30"N, 47°54'27"E, 26.VI.2018, посадка, 1 экз., Егоров Л.В.

Athous subfuscus (O.F. Müller, 1764) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 2 экз.; кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на листе *B. pendula*, 1 экз.; кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 7.VI.2018, смешанный лес, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 14 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Cardiophorus vestigialis Erichson, 1840 – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, на листе *S. aucuparia*, 1 экз., Егоров Л.В.

Dalopius marginatus (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 11.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, кошение по траве вдоль дороги, 1 экз.; там же, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, кошение по траве вдоль дороги, 1 экз.; кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, кошение по траве, 1 экз.; кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 32 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 5 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Denticollis borealis (Paykull, 1800) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Denticollis linearis (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на листе *S. aucuparia*, 1 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Diacanthous undulatus (DeGeer, 1774) (Приложение № 3) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Ectinus aterrimus (Linnaeus, 1760) – 3, кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Limonius minutus (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Limonius poneli Leseigneur et Mertlik, 2007 – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В.

Melanotus castanipes (Paykull, 1800) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 5 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Melanotus crassicornis* (Erichson, 1841) – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 75, 3,4 км Ю с. Атрать, 54°58'08"N, 46°40'34"E, 23.V.2018, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз., Александров А.Н.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на молодой *B. pendula*, 1 экз.; Яльчикский участок, 26.VI.2018, посадка, на листе *B. pendula*, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E,

27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на травинке, 1 экз., Егоров Л.В.

Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 100, 54°57'22"N, 46°43'05"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, под корой мертвой *P. sylvestris*, 1 экз.; там же, 54°57'23"N, 46°43'00"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, кошение по молодым соснам, 2 экз.; кв. 36, 29.V.2018, опушка смешанного леса, 1 экз., Егоров Л.В.

Selatosomus cruciatus (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 38 экз.; кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 23.V.2018, березняк с липой, в феромонную ловушку на стеклянниц, 1 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на травинке, 1 экз.; кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Selatosomus latus Fabricius, 1801 – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Sericus brunneus (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 100, 54°57'23"N, 46°43'00"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, кошение по молодым соснам, 5 экз., Егоров Л.В.

**Sericus sulcipennis* Buysson, 1893 – 3, кв. 100, 54°57'23"N, 46°43'00"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, кошение по молодым соснам, 1 экз.; кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Вид недавно был указан с территории Чувашии (Просви́ров, 2015).

Семейство Eucnemidae (det. A.V. Kovalev, 2018)

Hylis olexai (Palm, 1955) – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1♀; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1♀, Егоров Л.В.

Hylis procerulus (Mannerheim, 1823) – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1♀, Егоров Л.В.

Надсемейство CANTHAROIDEA

Семейство Lycidae

***Dictyoptera aurora* (Herbst, 1784) – 3, кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз.; кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.

Xylobanellus erythropterus (Baudi di Selve, 1872) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на сосновом бревне, 1 экз.; кв. 51, 54°59'05"N, 46°35'55"E, 11.VII.2018, дубрава, на старом дубе, 1 экз., Егоров Л.В.

Lygistopterus sanguineus (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 24.VI.2018, смешанный лес, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 24.VI.2018, смешанный лес, на трутовике с мертвой *B. pendula*, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 24.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, на березовом бревне, 3 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на лету, 1 экз.; кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.

Семейство Lampyridae

Lampyris noctiluca (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на почве, 1 экз., larva; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 10 экз., Егоров Л.В.

Семейство Cantharidae

Cantharis lateralis Linnaeus, 1758 – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Cantharis nigricans (O.F. Müller, 1776) – 3, кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.

Cantharis obscura Linnaeus, 1758 – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 24.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.

Cantharis pallida Goeze, 1777 – Батыревский участок, 20.VI.–7.VII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.; 3, кв. 79, 54°58'29"N, 46°42'47"E, 1.VIII.2018, сосняк с елью, березой, осоково-сфагновое болото, 1 экз., Егоров Л.В.

Cantharis pellucida Fabricius, 1792 – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз.; там же, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, 2 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.

Cantharis rustica Fallén, 1807 – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.

Malthinus flaveolus (Herbst, 1786) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Malthodes spathifer* Kiesenwetter, 1852 – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Для Чувашии вид приводился лишь более 100 лет назад из Предволжья (Лебедев, 1906).

***Rhagonycha fugax* Mannerheim, 1843 – к этому виду относятся все указания *Rhagonycha femoralis* (Brullé, 1832) (Егоров, 2000, 2009, 2014, 2016б, 2017).

- *Rhagonycha femoralis* (Brullé, 1832) Вид исключается из состава фауны заповедника и Чувашии. Для России он не отмечен (Kazantsev, 2011).

Rhagonycha fulva (Scopoli, 1763) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; кв. 51, 54°59'05"N, 46°35'58"E, 11.VII.2018, поляна в дубраве, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, посадка, 1 экз.; 3, кв. 51, 22.VII.2018, пойменная дубрава, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; ОЗ, 4,3 км 3 с. Атрать, окр. оз. Малое Щучье, 54°59'43"N, 46°35'35"E, 22.VII.2018, пойменная дубрава, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; 4,9 км 3 с. Атрать, окр. оз. Чебак, 55°00'57"N, 46°34'54"E, 23.VII.2018, пойменный луг, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, in sorula, 3 экз., (фото), Борисова Н.В.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Rhagonycha lignosa (O.F. Müller, 1764) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 24.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Rhagonycha nigriventris Motschulsky, 1860 – 3, кв. 36, 23.V.2018, опушка смешанного леса, 1 экз., Борисова Н.В.

Серия семейств CUCUJIFORMIA

Надсемейство BOSTRICOIDEA

Семейство Dermestidae

Anthrenus museorum (Linnaeus, 1760) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 7 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Attagenus schaefferi (Herbst, 1792) – 3, кв. 36, 26.VI.2018, опушка смешанного леса, 2 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Dermestes lanarius Illiger, 1801 – Батыревский участок, 14–24.V.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 3 экз.; там же, 24.V.–6.VI.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз.; там же, 24.V.–6.VI.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 2 экз.; там же, 17.VIII.–3.IX.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 4 экз.; там же, 17.VIII.–3.IX.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.

Dermestes lardarius Linnaeus, 1758 – с. Атрать, 1.VIII.2018, в доме, 1 экз., Егоров Л.В.

Megatoma undata (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Ptinidae

Cacotemnus rufipes (Fabricius, 1792) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз.; там же, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Dorcatoma dresdensis Herbst, 1792 – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Dorcatoma chrysomelina Sturm, 1837 – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Hadrobregmus pertinax (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Ptinus villiger (Reitter, 1884) – Батыревский участок, 24.V.2018, в помещении крытой смотровой площадки, 1 экз., Рахматуллин М.М.; 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство CLEROIDEA

Семейство Trogossitidae

Peltis ferruginea (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, под корой соснового бревна, 1 экз., Егоров Л.В.

Peltis grossa (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 24.VI.2018, смешанный лес, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, под трутовиком с мертвой сосны, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Cleridae

Thanasimus femoralis (Zetterstedt, 1828) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Thanasimus formicarius (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VI.2017, 1 экз., Арзамасцев К.И.

Trichodes apiarius (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, ольховник у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. millefolium*, 1 экз.; там же, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 1.VIII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на соцветии зонтичных, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 19, 55°00'19"N, 46°42'39"E, 1.VIII.2018, опушка дубравы, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз., Егоров Л.В.; кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, на соцветии *Trifolium* sp., 1 экз. (фото), Борисова Н.В.

Семейство Dasytidae

Dasytes fuscus (Illiger, 1801) – 3, кв. 75, 3,4 км Ю с. Атрать, 54°58'08"N, 46°40'34"E, 23.V.2018, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз., Александров А.Н.; кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'30"N, 47°54'27"E, 26.VI.2018, посадка, 1 экз., Егоров Л.В.

Dasytes niger (Linnaeus, 1760) – 3, кв. 75, 3,4 км Ю с. Атрать, 54°58'08"N, 46°40'34"E, 23.V.2018, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз., Александров А.Н.; кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 37 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, кошение по цветущему *Chamaecytisus ruthenicus* (Fisch. ex Woloszcz.) Klásk., 1 экз.; там же, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, кошение по траве, 1 экз.; кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 21 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, в цветке *Campanula* sp., 1 экз.; ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Лапшевое, 55°02'27"N, 46°34'02"E, 21.VII.2018, пойменная дубрава, на соцветии *F. ulmaria*, 1 экз.; 3, кв. 79, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 5 экз., Егоров Л.В.

Dolichosoma lineare (P. Rossi, 1794) – Яльчикский участок, 55°01'23"N, 47°54'32"E, 26.VI.2018, луговая степь, участок с *Stipa* sp., *Astragalus* sp., кошение, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, кошение по траве, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 4,9 км З с. Атрать, окр. оз. Чебак, 55°00'57"N, 46°34'54"E, 23.VII.2018, пойменный луг, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Malachiidae

Anthocomus rufus (Herbst, 1784) – 3, кв. 36, 7.IX.2018, опушка смешанного леса, 2 экз., Егоров Л.В.; там же, 18.IX.2018, опушка смешанного леса, 1 экз., Арзамасцев К.И.

Clanoptilus geniculatus (Germar, 1823) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Cordylepherus viridis (Fabricius, 1787) – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Hyrebaeus flavipes (Fabricius, 1787) – Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Malachius bipustulatus (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 3 экз.; кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.

Aralochrus femoralis Erichson, 1840 – Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 2 экз.; там же, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство CUCUJOIDEA

Семейство Kateretidae

Brachypterus urticae (Fabricius, 1792) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, на *Urtica* sp., 4 экз., Егоров Л.В.

Семейство Nitidulidae

Cryptarcha strigata (Fabricius, 1787) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Cryptarcha undata (A.G. Olivier, 1790) [= *imperialis* (Fabricius, 1792)] – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Sychramus luteus (Fabricius, 1787) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз.; кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, на соцветии *S. aucuparia*, 2 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 16.VIII.–7.IX.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Cyllodes ater (Herbst, 1792) – 3, кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; Яльчикский участок, 26.VI.2018, посадка, трутовик с *Populus* sp., 3 экз., Егоров Л.В.

Glischrochilus grandis (Tournier, 1872) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 5 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.; Батыревский участок, 7–13.VII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 36 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Ipidia binotata Reitter, 1875 – 3, кв. 100, 54°57'22"N, 46°43'05"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, под корой мертвой *P. sylvestris*, 2 экз.; кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Семейство Monotomidae

**Monotoma longicollis* (Gyllenhal, 1827) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Monotoma picipes Herbst, 1793 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 6 экз.; там же, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В.

Rhizophagus fenestralis (Linnaeus, 1758) [= *parvulus* (Paykull, 1800)] – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Cucujidae

Cucujus haematodes Erichson, 1845 – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Pediacus depressus (Herbst, 1797) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Silvanidae

**Dendrophagus crenatus* (Paykull, 1799) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Silvanus unidentatus (A.G. Olivier, 1790) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Семейство Cryptophagidae

Ephistemus globulus (Paykull, 1798) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 22.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз.; там же, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 40 экз., Егоров Л.В.

Henoticus serratus (Gyllenhal, 1808) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 13 экз., Егоров Л.В.

Семейство Erotylidae

Dacne bipustulata (Thunberg, 1781) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз.; кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 24.VI.2018, смешанный лес, на *Laetiporus sulphureus* (Bull.) Murr. с дуба, 3 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; Яльчикский участок, 26.VI.2018, посадка, трутовик с *Populus* sp., 3 экз.; 3, кв. 79, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз.; ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Лапшевое, 55°02'27"N, 46°34'02"E, 21.VII.2018, пойменная дубрава, 2 экз.; 3,9 км С с. Атрать, берег оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, пойменный лиственный лес, мертвый *Ulmus* sp., на *Pleurotus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Triplax aenea (Schaller, 1783) – ОЗ, 3,9 км 3 с. Атрать, берег оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, пойменный лиственный лес, мертвый *Ulmus* sp., на *Pleurotus* sp., 2 экз., Егоров Л.В.

Triplax rufipes (Fabricius, 1781) – 3, кв. 79, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Triplax scutellaris Charpentier, 1825 – 3, кв. 79, 1–16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Tritoma bipustulata Fabricius, 1775 – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В. Вид внесен в Красный список МСОП – категория LC (Least concern species).

Семейство Cerylonidae

Cerylon deplanatum Gyllenhal, 1827 – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Cerylon ferrugineum Stephens, 1830 – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Cerylon fagi Brisout de Barneville, 1867 – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Cerylon histeroides (Fabricius, 1792) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Byturidae

Byturus ochraceus (Scriba, 1790) – 3, кв. 75, 3,4 км Ю с. Атрать, 54°58'08"N, 46°40'34"E, 23.V.2018, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз., Александров А.Н.; кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *S. aucuparia*, 3 экз.; Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Laemophloeidae

Laemophloeus muticus (Fabricius, 1781) – 3, кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Phalacridae

Phalacrus caricis Sturm, 1807 – Батыревский участок, 24.V.2018, пойма р. Була, луг, 1 экз., Егоров Л.В.

**Phalacrus corruscus* (Panzer, 1797) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

**Olibrus bicolor* (Fabricius, 1792) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Olibrus bimaculatus Küster, 1848 – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Sphindidae

Aspidiphorus orbiculatus (Gyllenhal, 1808) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 6 экз.; там же, 1–16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808) – 3, кв. 79, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Семейство Corylophidae

Sericoderus lateralis (Gyllenhal, 1827) – 3, кв. 79, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Endomychidae

Leiestes seminiger (Gyllenhal, 1808) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetina cruciata (Schaller, 1787) – 3, кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Coccinellidae

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 7.IX.2018, опушка смешанного леса, 1 экз., Егоров Л.В.

- Adalia decempunctata* (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.
- Anatis ocellata* (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, на листе *B. pendula*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Anisosticta novemdecimpunctata* (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'29"N, 46°42'47"E, 1.VIII.2018, сосняк с елью, березой, осоково-сфагновое болото, 1 экз.; ОЗ, 11,2 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Киркери, 55°03'45"N, 46°30'29,5"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 1 экз., Егоров Л.В.
- Calvia decemguttata* (Linnaeus, 1767) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 22.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз.; там же, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 2 экз.; кв. 79, 3,5 км Ю п. Атрать, 54°58'04"N, 46°43'02"E, 3.X.2018, опушка смешанного леса у автодороги, на листе *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.
- Calvia quatuordecimguttata* (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз.; кв. 100, 54°57'23"N, 46°43'00"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, кошение по молодым соснам, 1 экз.; ОЗ, 5,7 ЮЗЗ с. Атрать, оз. Верхнее, 54°59'37"N, 46°34'19"E, 5.VIII.2018, лиственный лес (липа+вяз), 1 экз., Егоров Л.В.
- Ceratomegilla notata* (Laicharting, 1781) – 3, кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 16.VIII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на *Cirsium* sp., 1 экз.; кв. 110, 54°58'02"N, 46°48'59"E, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.
- Chilocorus renipustulatus* (L.G. Scriba, 1791) – Батыревский участок, 55°05'11"N, 47°47'36"E, 4.V.2018, пойма р. Була, кошение по *Salix* sp. у копани, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на листе *B. pendula*, 1 экз.; кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Coccidula rufa* (Herbst, 1783) – ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, оз. Лапшевое, 55°02'25"N, 46°34'10"E, 21.VII.2018, вытаптывание у берега, 2 экз.; 11,2 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Киркери, 55°03'45"N, 46°30'29,5"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 2 экз.; 3,9 км З с. Атрать, оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 1 экз., Егоров Л.В.
- Coccinella magnifica* L. Redtenbacher, 1843 – 3, кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, 1 экз.; кв. 79, 54°58'29"N, 46°42'47"E, 1.VIII.2018, сосняк с елью, березой, осоково-сфагновое болото, 1 экз., Егоров Л.В.
- Coccinella quinquepunctata* Linnaeus, 1758 – 3, 3,6 км В с. Атрать, кв. 24, 55°00'25"N, 46°46'05"E, 16.VIII.2018, опушка смешанного леса, 1 экз., Егоров Л.В.
- Coccinella septempunctata* Linnaeus, 1758 – 3, кв. 100, 54°57'23"N, 46°43'00"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, кошение по молодым соснам, 1 экз.; кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 11.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, кошение по траве вдоль дороги, 1 экз.; Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 2 экз.; там же, 24.V.2018, поросль *Populus* sp., близ посадки, 1 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, на листе *T. cordata*, 1 экз.; Яльчикский участок, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 19, 55°00'19"N, 46°42'39"E, 1.VIII.2018, опушка дубравы, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; кв. 79, 5.VIII.2018, опушка сосняка спелого с елью, березой, 1 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; там же, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 7.IX.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, 1 экз.; 8,4 км ЮВВ с. Атрать, кв. 111, 54°58'04"N, 46°49'47"E, «Аммональное болото», 23.VIII.2018, верховое пушицево-сфагновое болото, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Coccinula quatuordecimpustulata* (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'23" N, 47°54'32" E, 26.VI.2018, луговая степь, участок с *Stipa* sp., *Astragalus* sp., кошение, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, 1 экз.; Яльчикский участок, там же, 13.VII.2018, луговая степь, на соцветии *Carduus* sp., 1 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'25"N, 47°54'32"E, 17.VIII.2018, опушка посадки, 1 экз.; 3, кв. 110, 54°58'02"N, 46°48'59"E, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, поляна, 1 экз.; 8,4 км ЮВВ с. Атрать, кв. 111, 54°58'04"N, 46°49'47"E, «Аммональное болото», 23.VIII.2018, верховое пушицево-сфагновое болото, 1 экз.; Батыревский участок, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 4.X.2018, опушка смешанного леса, на листе *S. caprea*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Echochomus quadripustulatus* (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 36, 4.X.2018, опушка смешанного леса, на листе *S. caprea*, 1 экз., Егоров Л.В.

Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 24.V.–6.VI.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз.; Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз.; там же, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) – 3, кв. 79, 7.IX.–3.X.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Hippodamia variegata (Goeze, 1777) – Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Hyperaspis reppensis (Herbst, 1783) – Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 100, 54°57'23"N, 46°43'00"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, кошение по молодым соснам, 1 экз.; кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 11.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, кошение по траве вдоль дороги, 1 экз.; кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на листе *S. aucuparia*, 1 экз.; Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 19, 55°00'19"N, 46°42'39"E, 1.VIII.2018, опушка дубравы, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; ОЗ, 9,3 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Чага, 55°03'11"N, 46°31'55"E, 4.VIII.2018, пойменная дубрава, 2 экз.; Яльчикский участок, 55°01'25"N, 47°54'32"E, 17.VIII.2018, опушка посадки, 1 экз., Егоров Л.В.

Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 24.V.2018, поросль *Populus* sp., близ посадки, 1 экз.; 3, кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, кошение по траве вдоль лесной дороги, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'25"N, 47°54'32"E, 17.VIII.2018, опушка посадки, 1 экз.; с. Атрать, 7.IX.2018, 1 экз.; Батыревский участок, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Scymnus ferrugatus (Moll, 1785) – Батыревский участок, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Scymnus frontalis (Fabricius, 1787) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 2 экз.; там же, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Sospita vigintiguttata (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Stethorus pusillus (Herbst, 1797) – Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Tytthaspis gebleri (Mulsant, 1850) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1760) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°05'14"N, 47°47'25"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Latridiidae

Cartodere constricta (Gyllenhal, 1827) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 22.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз.; там же, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В.

Corticara gibbosa (Herbst, 1793) – Батыревский участок, 55°05'11"N, 47°47'36"E, 4.V.2018, пойма р. Була, кошение по *Salix* sp. у копани, 1 экз.; 3, кв. 100, 54°57'23"N, 46°43'00"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, кошение по молодым соснам, 4 экз.; Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 2 экз.; 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 7 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 6 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 5 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 4 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 2 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 4 экз.; кв. 79, 1–16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; 8,4 км ЮВВ с. Атрать, кв. 111, 54°58'04"N, 46°49'47"E, «Аммональное болото», 23.VIII.2018, верховое пушицево-сфагновое болото, 1 экз.; Батыревский участок, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 3 экз.;

Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, 2 экз.; 3, кв. 79, 7.IX.–3.X.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Enicmus fungicola C.G. Thomson, 1868 – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 8 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 6 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 16.VIII.–7.IX.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Enicmus rugosus (Herbst, 1793) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 10 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 7 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 25 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 31 экз.; ОЗ, 4,9 км 3 с. Атрать, окр. оз. Чебак, 55°00'57"N, 46°34'54"E, 23.VII.2018, пойменная дубрава, на трутовике с мертвой *Populus tremula* L., 1 экз.; 3, кв. 79, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 31 экз.; там же, 1–16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 7 экз.; там же, 16.VIII.–7.IX.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 5 экз.; там же, 7.IX.–3.X.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Enicmus transversus (A.G. Olivier, 1790) – 3, кв. 79, 16.VIII.–7.IX.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Latridius brevicollis (C.G. Thomson, 1868) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 4 экз.; кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Latridius consimilis* (Mannerheim, 1844) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Latridius hirtus Gyllenhal, 1827 – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; Яльчикский участок, 26.VI.2018, посадка, трутовик с *Populus* sp., 1 экз.; ОЗ, 4,9 км 3 с. Атрать, окр. оз. Чебак, 55°00'57"N, 46°34'54"E, 23.VII.2018, пойменная дубрава, на трутовике с мертвой *Populus tremula* L., 1 экз.; 3, кв. 79, 1–16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Stephostethus angusticollis (Gyllenhal, 1827) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Stephostethus lardarius* (DeGeer, 1775) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство TENEBRIONOIDEA

Семейство Mycetophagidae

Litargus connexus (Geoffroy, 1785) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetophagus ater (Reitter, 1879) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 12 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 24.VI.2018, смешанный лес, на *L. sulphureus* с дуба, 2 экз.; Яльчикский участок, 26.VI.2018, посадка, трутовик с *Populus* sp., 1 экз.; 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 5 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetophagus fulvicollis Fabricius, 1792 – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetophagus multipunctatus Fabricius, 1792 – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 24.VI.2018, смешанный лес, на *L. sulphureus* с дуба, 1 экз.; ОЗ, 3,9 км 3 с. Атрать, берег оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, пойменный лиственный лес, мертвый *Ulmus* sp., на *Pleurotus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetophagus piceus (Fabricius, 1777) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1760) – 3, кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 24.VI.2018, смешанный лес, на *L. sulphureus* с дуба, 1 экз.; ОЗ, 3,9 км 3 с. Атрать, берег оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, пойменный лиственный лес, мертвый *Ulmus* sp., на *Pleurotus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetophagus tschitscherini (Reitter, 1897) – ОЗ, 3,9 км 3 с. Атрать, берег оз. Ромадан, 55°01'07"N, 46°35'52"E, 5.VIII.2018, пойменный лиственный лес, мертвый *Ulmus* sp., на *Pleurotus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Typhaea stercorea (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В.

Семейство Ciidae

Cis micans (Fabricius, 1792) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Cis punctulatus* Gyllenhal, 1827 – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Hadraule elongatula (Gyllenhal, 1827) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 14 экз., Егоров Л.В.

Orthocis alni (Gyllenhal, 1813) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

**Rhopalodontus strandi* Lohse, 1969 – ОЗ, 4,9 км 3 с. Атрать, окр. оз. Чебак, 55°00'57"N, 46°34'54"E, 23.VII.2018, пойменная дубрава, на трутовике с мертвой *P. tremula*, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Tetratomidae

Hallomenus binotatus (Quensel, 1790) – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Melandryidae

Dircaea quadriguttata (Paykull, 1798) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, мертвый экз. в гнилой березе; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Melandrya dubia (Schaller, 1783) – 3, кв. 36, 29.V.2018, ельник с березой, на гнилом березовом бревне, 1 экз.; кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Orchesia fasciata (Illiger, 1798) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Osphya bipunctata (Fabricius, 1775) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз., Егоров Л.В.

Phloiotrya subtilis (Reitter, 1897) – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Serropalpus barbatus (Schaller, 1783) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Xylita laevigata (Hellenius, 1786) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 5 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 11 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Wanachia trigutta (Gyllenhal, 1810) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Семейство Mordellidae

Mordella aculeata Linnaeus, 1758 – 3, кв. 51, 54°59'05"N, 46°35'58"E, 11.VII.2018, поляна в дубраве, 3 экз., Егоров Л.В.

Mordellochroa abdominalis (Fabricius, 1775) – 3, кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Mordellistena humeralis (Linnaeus 1758) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

**Mordellistena variegata* (Fabricius, 1798) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 2 экз., Егоров Л.В.

Tomoxia bucephala A. Costa, 1854 – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 7 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 15 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Variimorda villosa (Schrank von Paula, 1781) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 5 экз.; кв. 51, 54°59'05"N, 46°35'58"E, 11.VII.2018, поляна в дубраве, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Семейство Oedemeridae

Chrysanthia geniculata W.L.E. Schmidt, 1846 – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 2 экз., Егоров Л.В.

Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 24.VI.2018, смешанный лес, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 24.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 3 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 3 экз.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Лапшевое, 55°02'27"N, 46°34'02"E, 21.VII.2018, пойменная дубрава, 1 экз., Егоров Л.В.

Oedemera femorata (Scopoli, 1763) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 24.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; Яльчикский участок, 26.VI.2018, посадка, на соцветии *F. vulgaris*, 2 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 51, 54°59'05"N, 46°35'58"E, 11.VII.2018, поляна в дубраве, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, на соцветии *Carduus* sp., 1 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Лапшевое, 55°02'27"N, 46°34'02"E, 21.VII.2018, пойменная дубрава, на соцветии *F. ulmaria*, 1 экз.; 4,9 км С с. Атрать, окр. оз. Чебак, 55°00'57"N, 46°34'54"E, 23.VII.2018, пойменный луг, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 1.VIII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на соцветии зонтичных, 1 экз., Егоров Л.В.

Oedemera lurida (Marsham, 1802) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 26.VI.2018, луговая степь, 3 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 3 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Oedemera virescens (Linnaeus, 1767) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *Ranunculus* sp., 1 экз.; кв. 36, 29.V.2018, опушка смешанного леса, на соцветии *Taraxacum* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Pyrochroidae

Schizotus pectinicornis (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на лету, 1 экз.; там же, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 10 экз.; кв. 36, 29.V.2018, опушка смешанного леса, на лету, 1 экз.; кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 29.V.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Scaptiidae

Anaspis frontalis (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 75, 3,4 км Ю с. Атрать, 54°58'08"N, 46°40'34"E, 23.V.2018, на соцветии *S. aucuparia*, 2 экз., Александров А.Н.; кв. 36, 23.V.2018, опушка смешанного леса, 1 экз., Борисова Н.В.; кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *S. aucuparia*, 3 экз.; Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 6 экз.; 3, кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 4 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; Яльчикский участок, 55°01'30"N, 47°54'27"E, 26.VI.2018, посадка, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Anaspis thoracica (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 10 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Scaptia fuscula P.W.J. Müller, 1821 – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Salpingidae

**Lissodema cursor* (Gyllenhal, 1813) – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Salpingus planirostris (Fabricius, 1787) – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Salpingus ruficollis (Linnaeus, 1760) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Boridae

Boros schneideri (Panzer, 1796) – 3, кв. 100, 54°57'22"N, 46°43'05"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, под корой мертвой *P. sylvestris*, 2 экз., Егоров Л.В.

Семейство Anthicidae

Anthicus antherinus (Linnaeus, 1760) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз.; там же, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Notoxus monoceros (Linnaeus, 1760) – Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Notoxus trifasciatus Rossi, 1792 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 2 экз., Егоров Л.В.

Omonadus floralis (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 4 экз., Егоров Л.В.

Семейство Aderidae

Phytobaenus amabilis R.F. Sahlberg, 1834 – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 4 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 1–16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.

Семейство Tenebrionidae

Bolitophagus reticulatus (Linnaeus, 1767) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, трутовик с мертвой березы, 1 экз.; там же, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 29.V.2018, сосняк с елью, березой, трутовик с березы, 1 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 24.VI.2018, смешанный лес, на трутовике с мертвой *B. pendula*, 1 экз., Егоров Л.В.

Corticeus fraxini (Kugelann, 1794) – 3, кв. 100, 54°57'22"N, 46°43'05"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, под корой мертвой *P. sylvestris*, 1 экз., Егоров Л.В.

Corticeus suturalis (Paykull, 1800) – 3, кв. 100, 54°57'22"N, 46°43'05"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, под корой мертвой *P. sylvestris*, 2 экз., Егоров Л.В.

Diaperis boleti (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 100, 54°57'23"N, 46°43'00"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, под корой соснового бревна, 1 экз., Егоров Л.В.; кв. 75, 3,4 км Ю с. Атрать, 54°58'08"N, 46°40'34"E, 23.V.2018, 1 экз., Александров А.Н.; кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на лету, 1 экз., Егоров Л.В.; кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 29.V.2018, смешанный лес, на *L. sulphureus* с дуба, 1 экз.; там же, 24.VI.2018, смешанный лес, на *L. sulphureus* с дуба, 20 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, под трутовиком с мертвой сосны, 1 экз.; ОЗ, 12,3 СЗ км с. Атрать, окр. оз. Курюкалы, 55°03'38"N, 46°28'58"E, 4.VIII.2018, пойменная дубрава, на *L. sulphureus* с дуба, 1 экз., Егоров Л.В.; 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на древесном грибе, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.

Isomira murina (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, 1 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Lagria hirta (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 3 экз.; 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 2 экз.; кв. 51, 54°59'05"N, 46°35'58"E, 11.VII.2018, поляна в дубрава, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 8 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 7 экз., Егоров Л.В.

Lagria laticollis Motschulsky, 1860 – Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Mycetochara flavipes (Fabricius, 1792) – 3, кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Mycetochara humeralis* (Fabricius, 1787) – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Neatus picipes (Herbst, 1797) – ОЗ, 10,9 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Башатеры, 55°03'34"N, 46°30'47"E, 4.VIII.2018, пойменная дубрава, в трухе дуплистого дуба, 1 экз. (надкрылье жука); 9,3 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Чага, 55°03'11"N, 46°31'55"E, 4.VIII.2018, пойменная дубрава, дуплистая липа, в паутине, 1 экз., Егоров Л.В.

Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1760) – Батыревский участок, 4–14.V.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 49 экз.; там же, 14–24.V.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз.; там же, 14–24.V.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 3 экз.; там же, 24.V.–6.VI.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 10 экз.; там же, 24.V.–6.VI.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.

Platydema dejeanii Laporte & Brullé, 1831 – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Pseudocistela ceramboides (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Upis ceramboides (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, гнилое березовое бревно, 2 экз.; кв. 78, 2,9 км Ю с. Атрать, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, березовое бревно, 1 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство CHRYSOMELOIDEA

Семейство Cerambycidae

Acanthocinus aedilis (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 19.IV.2017, 1 экз., Арзамасцев К.И.

Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781) – 3, кв. 79, 54°58'41"N, 46°43'25"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на свежеповаленной *B. pendula*, 4 экз.; там же, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на свежеповаленной *B. pendula*, 1 экз., Егоров Л.В.; кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, на бревне *P. tremula*, 2 экз. (фото), Борисова Н.В.

Agapanthia villosoviridescens (DeGeer, 1775) – Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз. (фото); 3, кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.

Alosterna tabacicolor (DeGeer, 1775) – 3, кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 24.VI.2018, смешанный лес, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 24.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В.

Anastrangalia reyi (Heyden, 1889) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 24.VI.2018, березняк с липой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 36, 26.VI.2018, опушка смешанного леса, 1 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на соцветии *V. viscosa*, 6 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 7 экз.; кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на соцветии *F. ulmaria*, 4 экз.; кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1760) – 3, кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на соцветии *F. ulmaria*, 1 экз., Егоров Л.В.

Anoploclera sexguttata (Fabricius, 1775) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.

Asemum striatum (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 13,6 км СЗ с. Атрать, ур. Княжий Яр, 55°04'47"N, 46°29'05"E, 20.VII.2017, 1 экз., Арзамасцев К.И.

Carilia virginea (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на соцветии *V. viscosa*, 2 экз., Егоров Л.В.

Cortodera femorata (Fabricius, 1787) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.

Cyrtoclytus capra (Germar, 1823) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 79, 54°58'41"N, 46°43'25"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на свежеповаленной *B. pendula*, 1 экз., Егоров Л.В.

Dinoptera collaris (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 24.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; Яльчикский участок, 26.VI.2018, посадка, на соцветии *F. vulgaris*, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, in sorula, 2 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая

- степь близ заброшенного сада, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Euracmaeops angusticollis* (Gebler, 1833)** (Приложение № 3) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Etorufus pubescens* (Fabricius, 1787) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 2 экз.; там же, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Gnathacmaeops pratensis*** (Laicharting, 1784) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. millefolium*, 3 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Judolia sexmaculata*** (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 75, 3,4 км Ю с. Атрать, 54°58'08"N, 46°40'34"E, 23.V.2018, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз., Александров А.Н.; кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз.; кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 29.V.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Leptura annularis*** Fabricius, 1801 – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, ольховник у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 2 экз.; там же, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Leptura quadrifascata*** Linnaeus, 1758 – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Лапшевое, 55°02'27"N, 46°34'02"E, 21.VII.2018, пойменная дубрава, на соцветии *F. ulmaria*, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на листе молодого *Quercus robur* L., 1 экз., Егоров Л.В.
- Lepturalia nigripes*** (DeGeer, 1775) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 24.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 55°01'30"N, 47°54'27"E, 26.VI.2018, посадка, 1 экз.; 3, кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.
- Lepturobosca virens*** (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на соцветии *A. millefolium*, 1 экз.; там же, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Molorchus minor*** (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз.; кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз.; кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз., Егоров Л.В.
- Monochamus galloprovincialis*** (Olivier, 1795) – ОЗ, 13,6 км СЗ с. Атрать, ур. Княжий Яр, 55°04'47"N, 46°29'05"E, 12.VII.2006, 20.VII.2013, 2 экз., Арзамасцев К.И.; 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на сосновом бревне, 1 экз.; там же, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на сосновом бревне, 1 экз., Егоров Л.В.
- Monochamus sutor*** (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, на сосновом бревне, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.
- Nivellia sanguinosa* (Gyllenhal, 1827)** (Приложение № 3) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз.; кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Obrium cantharinum*** (Linnaeus, 1767) – 3, кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, 1 экз., Борисова Н.В.
- Oedecnema gebleri*** Ganglbauer, 1889 – 3, кв. 75, 3,4 км Ю с. Атрать, 54°58'08"N, 46°40'34"E, 23.V.2018, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз., Александров А.Н.; кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 29.V.2018, сосняк с елью, березой, на лету, 1 экз.; там же, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на листе *T. cordata*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Pachytodes cerambyciformis* (Schrank, 1781)** (Приложение № 3) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 7 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии

A. podagraria, 2 экз.; там же, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 3 экз.; там же, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 2 экз., Егоров Л.В.

Phytoecia cylindrica (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на *A. podagraria*, 2 экз., Егоров Л.В.

Prionus coriarius (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 13,6 км СЗ с. Атрать, ур. Княжий Яр, 55°04'47"N, 46°29'05"E, 20.VII.2013, 1 экз., Арзамасцев К.И.

Pseudovadonia livida (Fabricius, 1776) – Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, на соцветии *A. millefolium*, 1 экз., Егоров Л.В.

Rhagium inquisitor (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 3 экз.; там же, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 3.X.2018, сосняк спелый с елью, березой, под корой мертвой сосны, мертвый экз., Егоров Л.В.

Rhagium mordax (DeGeer, 1775) – 3, кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.; кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

***Rutpela maculata* (Poda, 1761)** (Приложение № 3) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 24.VI.2018, смешанный лес, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, ольховник у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, in sorula, 2 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на лету, 1 экз.; там же, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на соцветии *F. ulmaria*, 1 экз.; там же, 1.VIII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на соцветии зонтичных, 1 экз., Егоров Л.В.

Spondylis buprestoides (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 13,6 км СЗ с. Атрать, ур. Княжий Яр, 55°04'47"N, 46°29'05"E, 20.VII.2013, 2 экз., Арзамасцев К.И.; 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, сосновое бревно, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.; там же, 1.VIII.2018, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Stenurella bifasciata (O.F. Müller, 1776) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, на соцветии *Cirsium* sp., 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 1.VIII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на соцветии зонтичных, 1 экз., Егоров Л.В.; кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, на соцветии *K. arvensis*, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.

Stenurella melanura (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 24.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на соцветии *V. viscosa*, 1 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 24.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на соцветии *V. viscosa*, in sorula, 2 экз.; там же, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на соцветии *A. millefolium*, 1 экз.; там же, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на соцветии *L. vulgare*, 1 экз.; там же, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, на соцветии *L. vulgare*, 3 экз.; там же, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветиях *A. millefolium*, *L. vulgare*., *A. podagraria*, *Centaurea* sp., 6 экз.; там же, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на соцветии *F. ulmaria*, 1 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *Centaurea* sp., 1 экз.; кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 5 экз.; там же, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Stictoleptura maculicornis (DeGeer, 1775) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на соцветии *R. idaeus*, 1 экз.; кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 24.VI.2018, смешанный лес, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 24.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 36, 26.VI.2018, опушка смешанного леса, 1 экз.; Яльчикский участок, 26.VI.2018, посадка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на соцветии *V. viscosa*, 1 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, ольховник у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 3 экз.; там же, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *L. vulgare*, 1 экз., Егоров Л.В.

Stictoleptura rubra (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1♂, Егоров Л.В.; ОЗ, 13,6 км СЗ с. Атрать, ур. Княжий Яр, 55°04'47"N, 46°29'05"E,

20.VII.2017, 1♀, Арзамасцев К.И.; 3, кв. 36, 22.VII.2017, опушка смешанного леса, на лету, 1♂; кв. 79, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1♂, Егоров Л.В.

Strangalia attenuata (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь близ посадки, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; там же, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, посадка, 1 экз.; ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Лапшевое, 55°02'27"N, 46°34'02"E, 21.VII.2018, пойменная дубрава, на соцветии *F. ulmaria*, 1 экз.; 4,3 км С с. Атрать, окр. оз. Малое Щучье, 54°59'43"N, 46°35'35"E, 22.VII.2018, пойменная дубрава, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; 3, окр. с. Атрать, кв. 19, 55°00'19"N, 46°42'39"E, 1.VIII.2018, опушка дубравы, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; ОЗ, 9,3 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Чага, 55°03'11"N, 46°31'55"E, 4.VIII.2018, пойменная дубрава, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз.; 5,6 км С с. Атрать, окр. оз. Козулишное, 54°59'47"N, 46°34'12"E, 5.VIII.2018, пойменный лес, на соцветии *A. sylvestris*, 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, на соцветии *Carduus* sp., 1 экз., (фото), Борисова Н.В.

***Xylotrechus capricornis* Gebler, 1830** (Приложение № 3) – 3, кв. 79, 54°58'41"N, 46°43'25"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на поваленной березе, 1 экз., Иванов А.В.

Xylotrechus rusticus (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, 1 экз., Борисова Н.В.

Семейство Orsodacnidae

Orsodacne cerasi (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 10.V.2018, березняк с липой, на *Salix* sp., 1 экз.; кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз.; кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, на соцветии *S. aucuparia*, 1 экз.; там же, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, на отцветающей *S. aucuparia*, 1 экз.; кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, кошение по цветущему *Ch. ruthenicus*, 1 экз.; кв. 79, 7.–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 24.VI.2018, смешанный лес, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на соцветии *A. podagraria*, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Chrysomelidae

Agelastica alni (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 11.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на *Alnus* sp., 1 экз.; кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на *Alnus* sp., in copula, 2 экз.; там же, 29.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на *Alnus* sp., 1 экз.; там же, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, на *Alnus* sp., 1♀ с яйцами, 1♂; кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 7.VI.2018, смешанный лес, на *Alnus* sp., in copula, 10 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, ольховник у р. Абачка, на листе *Alnus* sp., 1 экз.; там же, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.IX.2018, березняк с ольхой, липой, у пруда, на листе *Alnus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Aphthona beckeri Jakobson, 1896 – Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.

Aphthona czwalinae Weise, 1888 – Яльчикский участок, 26.VI.2018, луговая степь, кошение по *Ononis arvensis* L., *Euphorbia* sp., 5 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, кошение по *Euphorbia* sp., 7 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 13 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Aphthona lutescens (Gyllenhal, 1813) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 22.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Aphthona nonstriata (Goeze, 1777) – ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Лапшевое, 55°02'27"N, 46°34'02"E, 21.VII.2018, берег озера, на *Iris* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Batophila rubi (Paykull, 1799) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на листе *R. idaeus*, 1 экз., Егоров Л.В.

Bromius obscurus (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на *Chamerion angustifolium* (L.) Holub, 1 экз.; кв. 36, 29.V.2018, опушка смешанного леса, кошение по траве, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 24.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; там же, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на *Ch. angustifolium*, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38" N, 46°43'10" E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на *Ch. angustifolium*, 1 экз.; там же, 6.VII.2018, опушка сосняка спелого с елью, березой, на *O. biennis*, 1 экз.; там же, 16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на *Ch. angustifolium*, 1 экз., Егоров Л.В.

**Bruchidius marginalis* (Fabricius, 1776) – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, кошение по *Oxytropis pilosa* (L.) DC., 1 экз., Егоров Л.В.

Евро-переднеазиатский лесостепе-степной вид. Ранее для Чувашии указывался только из Козловского района, где собран на остепненном известковом склоне (Егоров, 2013). Отмечен из Кировской области (устное сообщение С.В. Дедюхина) и Удмуртской Республики (Дедюхин и др.,

- 2005). В Среднем Поволжье до настоящего времени известен только из Чувашии, хотя, без сомнения, должен быть распространен шире.
- Bruchidius unicolor* (Olivier, 1795) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Bruchus affinis* J.A. Frölich, 1799 – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Bruchus atomarius* (Linnaeus, 1760) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 11.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, кошение по *Lathyrus vernus* (L.) Bernh., 2 экз.; там же, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 3 экз.; кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, кошение по *L. vernus*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Bruchus loti* Paykull, 1800 – Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Bruchus luteicornis* Illiger, 1794 – Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Cassida prasina* Illiger, 1798 – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- **Cassida stigmatica* Suffrian, 1844 – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В. Ранее был известен только из охранной зоны.
- Cassida vibex* Linnaeus, 1767 – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Cassida viridis* Linnaeus, 1758 – 3, кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз.; ОЗ, 11,2 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Киркери, 55°03'45"N, 46°30'29,5"E, 4.VIII.2018, берег озера, 1 экз., Егоров Л.В.
- Chaetocnema aridula* (Gyllenhal, 1827) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 2 экз.; там же, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Chaetocnema concinna* (Marsham, 1802) – Батыревский участок, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Chaetocnema hortensis* (Geoffroy, 1785) – Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°05'14"N, 47°47'25"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.; Батыревский участок, 24.VII.–5.VIII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.; там же, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Chrysolina fastuosa* (Scopoli, 1763) – Яльчикский участок, 24.V.2018, берег водоема, in copula, 2 экз., Егоров Л.В.
- Chrysolina graminis* (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 5,6 км С с. Атрать, окр. оз. Козулишное, 54°59'47"N, 46°34'12"E, 5.VIII.2018, берег озера, 1 экз., Егоров Л.В.
- Chrysolina herbacea* (Duftschmid, 1825) – 3, кв. 36, 23.V.2018, опушка смешанного леса, на *Mentha* sp., 1 экз. (фото), Борисова Н.В.; кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 7.IX.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на *Mentha* sp., 6 экз., Егоров Л.В.
- **Chrysolina marginata* (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Chrysolina polita* (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 36, 29.V.2018, опушка смешанного леса, на траве близ водоема, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.IX.2018, влажный луг в ложбине, 1 экз., Егоров Л.В.
- Chrysolina sturmi diversipes* (Bedel, 1892) – Батыревский участок, 6–20.VI.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.
- Chrysomela populi* Linnaeus, 1758 – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VII.2017, 1 экз., Арзамасцев К.И.; Яльчикский участок, 26.VI.2018, посадка, на *Populus* sp., 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь близ посадки, на *Populus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.
- Coptocephala chalybaea apicalis* (Lacordaire, 1848)** (Приложение №3) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, участок с *E. ruthenicus*, *Astragalus austriacus* Jacq., *Galium* sp., кошение, 6 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Coptocephala linnaeana* Petitpierre & Alonso-Zarazaga, 2000 [= *Coptocephala quadrimaculata* (Linnaeus, 1767)] – Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Crepidodera aurata* (Marsham, 1802) – Яльчикский участок, 24.V.2018, посадка, 3 экз.; Яльчикский участок, 55°01'30"N, 47°54'27"E, 26.VI.2018, посадка, на *Populus* sp., 4 экз.; 3, кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на *Salix* sp., 1 экз.; кв. 79, 3,5 км Ю п. Атрать, 54°58'04"N, 46°43'02"E, 3.X.2018, опушка смешанного леса у автодороги, на листе *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.
- Crepidodera fulvicornis* (Fabricius, 1792) – 3, кв. 36, 23.V.2018, опушка смешанного леса, 1 экз., Борисова Н.В.

Crioceris duodecimpunctata (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, на *Asparagus officinalis* L., 1 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, на *A. officinalis*, 1 экз.; там же, 55°05'14"N, 47°47'25"E, 17.VIII.2018, луговая степь, на *A. officinalis*, 1 экз., Егоров Л.В.

Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763) – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, на *A. officinalis*, 2 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, на *A. officinalis*, 3 экз.; там же, 28.VII.2018, луговая степь, на *A. officinalis*, 3 экз.; там же, 55°05'14"N, 47°47'25"E, 17.VIII.2018, луговая степь, на *A. officinalis*, 1 экз.; там же, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus biguttatus (Scopoli, 1763) – 3, кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, 2 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus bilineatus (Linnaeus, 1767) – Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus bipunctatus (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, кошение по траве вдоль лесной дороги, 1 экз.

Cryptocephalus cordiger (Linnaeus, 1758) – Яльчикский участок, 24.V.2018, посадка, 1 экз., Егоров Л.В.

**Cryptocephalus distinguendus* D.H. Schneider, 1792 – Яльчикский участок, 24.V.2018, посадка, 1 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus fulvus (Goeze, 1777) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus laetus Fabricius, 1792 – Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, на соцветии *Cichorium intybus* L., 2 экз.; там же, 13.IX.2018, луговая степь, на соцветии *Hieracium* sp., 1 экз., Егоров Л.В.; там же, 17.VIII.2018, луговая степь, на соцветии *E. ruthenicus*, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.; там же, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, на соцветии *Hieracium* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus nitidus (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, на листе *S. aucuparia*, 1 экз., Егоров Л.В.

***Cryptocephalus querceti* Suffrian, 1848 – 3, кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.

Cryptocephalus solivagus Leonardi & Sassi, 2001 – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, 4 экз.; кв. 51, 54°59'05"N, 46°35'58"E, 11.VII.2018, поляна в дубраве, 1 экз., Егоров Л.В.

Derocrepis rufipes (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, кошение по *L. vernus*, 2 экз., Егоров Л.В.

**Donacia brevitarsis* C.G. Thomson, 1884 – 3, 8,4 км ЮВВ с. Атрать, кв. 111, 54°58'04"N, 46°49'47"E, «Аммональное болото», 23.VIII.2018, верховое пушицево-сфагновое болото, части жука в паутине, 1 экз., Егоров Л.В.

Donacia cinerea Herbst, 1784 – Яльчикский участок, 24.V.2018, берег пруда, 1 экз., Егоров Л.В.

Donacia vulgaris Zschach, 1788 – Яльчикский участок, 24.V.2018, берег пруда, 2 экз., Егоров Л.В.

Galeruca romonae (Scopoli, 1763) – Батыревский участок, 55°05'14"N, 47°47'25"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Galerucella calmariensis (Linnaeus, 1767) – Яльчикский участок, 24.V.2018, берег пруда, 1 экз.; ОЗ, 11,2 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Киркери, 55°03'45"N, 46°30'29,5"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 1 экз., Егоров Л.В.

Galerucella grisescens (Joannis, 1866) – 3, кв. 79, 54°58'29"N, 46°42'47"E, 1.VIII.2018, сосняк с елью, березой, осоково-сфагновое болото, 3 экз., Егоров Л.В.

Galerucella nymphaeae (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Лапшевое, 55°02'27"N, 46°34'02"E, 21.VII.2018, в озере на листе *Nuphar lutea* (L.) Smith, 3 экз.; 9,3 км СЗ с. Атрать, оз. Чага, 55°03'11"N, 46°31'55"E, 4.VIII.2018, 2 экз.; 8,1 км ЮЮЗ с. Атрать, оз. Базарское, 54°55'57"N, 46°36'47"E, 5.VIII.2018, на листе *N. lutea*, 4 экз.; 5,7 ЮЗЗ с. Атрать, оз. Верхнее, 54°59'37"N, 46°34'19"E, 5.VIII.2018, на листе *N. lutea*, 2 экз., Егоров Л.В.

Galerucella pusilla (Duftschmid, 1825) – Яльчикский участок, 24.V.2018, берег пруда, 6 экз.; ОЗ, 5,7 ЮЗЗ с. Атрать, оз. Верхнее, 54°59'37"N, 46°34'19"E, 5.VIII.2018, вытаптывание у берега, 2 экз., Егоров Л.В.

Gastrophysa polygoni (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Gonioctena decemnotata (Marshall, 1802) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на *P. tremula*, 1 экз., Егоров Л.В.

Gonioctena quinquepunctata (Fabricius, 1787) – 3, кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, на листе *S. aucuparia*, 1 экз., Егоров Л.В.

Gonioctena viminalis (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 56, 2,2 км Ю с. Атрать, 54°58'52"N, 46°40'19"E, 23.V.2018, 1 экз., Александров А.Н.; кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью,

березой, на *Salix* sp., 1 экз.; там же, 29.V.2018, сосняк с елью, березой, на *Salix* sp., 1 экз.; кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, 1 экз.; кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 7.VI.2018, смешанный лес, на *Salix* sp., 1 экз.; кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, на *Salix* sp., 10 экз. (в массе с личинками), Егоров Л.В.; кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.; кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

***Hispa atra* Linnaeus, 1767** (Приложение № 3) – Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Hypocassida subferruginea (Schrank, 1776) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Labidostomis longimana (Linnaeus, 1760) – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.; 3, кв. 36, 6.VII.2018, опушка смешанного леса, на соцветии *L. vulgare*, 1 экз. (фото), Борисова Н.В.

Lema cyanella (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) – с. Атрать, 7.IX.2018, 1 экз., Егоров Л.В.

Lochmaea caprea (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 7.VI.2018, смешанный лес, на *Salix* sp., 1 экз.; кв. 79, 54°58'29"N, 46°42'47"E, 1.VIII.2018, сосняк с елью, березой, осоково-сфагновое болото, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'25"N, 47°54'32"E, 17.VIII.2018, опушка посадки, 1 экз.; 3, 8,4 км ЮВВ с. Атрать, кв. 111, 54°58'04"N, 46°49'47"E, «Аммональное болото», 23.VIII.2018, верховое пушицево-сфагновое болото, кошение по *Ledum palustre* L., 6 экз., Егоров Л.В.

*****Longitarsus celticus* Leonardí, 1975** – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Longitarsus luridus (Scopoli, 1763) – Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°05'14"N, 47°47'25"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 3 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 12 экз., Егоров Л.В.

Longitarsus nigrofasciatus (Goeze, 1777) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 28.VII.2018, луговая степь, 4 экз.; там же, 55°05'14"N, 47°47'25"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 8 экз., Егоров Л.В.

Longitarsus obliteratedus (Rosenhauer, 1847) – Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 16 экз.; там же, 55°05'14"N, 47°47'25"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 4 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 10 экз.; Батыревский участок, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, 8 экз., Егоров Л.В.

****Longitarsus succineus* (Foudras, 1860)** – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 21 экз.; там же, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 3 экз.; Батыревский участок, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 4 экз.; Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Longitarsus tabidus (Fabricius, 1775) – Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, на *Verbascum lychnitis* L., 1 экз.; там же, 55°05'14"N, 47°47'25"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 6 экз.; Батыревский участок, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Lythraia salicariae (Paykull, 1800) – 3, кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, 2 экз., Егоров Л.В.

Neocrepidodera crassicornis (Faldermann, 1837) – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Oulema gallaeciana (Heyden, 1879) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°01'30"N, 47°54'27"E, 26.VI.2018, посадка, 1 экз.; там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.

Pachybrachis fimbriolatus (Suffrian, 1848) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

****Phaedon armoraciae* (Linnaeus, 1758)** – 3, кв. 110, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, берег р. Орлик, 3 экз., Егоров Л.В.

Phaedon laevigatus (Duftschmidt, 1825) – 3, кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, овраг, кошение по *Cardamine* sp., 6 экз., Егоров Л.В.

Phratora laticollis (Suffrian, 1851) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, на молодом *Populus* sp. близ посадки, 1 экз., Егоров Л.В.

Phratora vitellinae (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 56, 2,2 км Ю. с. Атрать, 54°58'52"N, 46°40'19"E, 23.V.2018, 1 экз., Александров А.Н.

Phyllotreta atra (Fabricius, 1775) – Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Phyllotreta nigripes (Fabricius, 1775) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

**Phyllotreta tetrastigma* (Comolli, 1837) – 3, кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, овраг, кошение по *Cardamine* sp., 4 экз., Егоров Л.В.

Phyllotreta vittula (L. Redtenbacher, 1849) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 11.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, кошение по траве вдоль дороги, 1 экз.; там же, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Plagioderma versicolora (Laicharting, 1781) – 3, кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 7.VI.2018, смешанный лес, на *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Plagiosterna aenea (Linnaeus, 1758) – 3, 4,5 км Ю с. Атрать, кв. 94, 54°57'40"N, 46°39'29"E, 27.VII.1999, опушка, 1 экз., Арзамасцев К.И.; кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на *Alnus* sp., 1 экз.; там же, 29.V.2018, сосняк с елью, березой, на *Alnus* sp., in sorula, 4 экз.; кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 7.VI.2018, смешанный лес, на *Alnus* sp., 1 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, ольховник у р. Абачка, на листе *Alnus* sp., 1 экз.; там же, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 11.VII.2018, березняк с ольхой, липой, у пруда, на листе *Alnus* sp., личинки и имаго, 10 экз., Егоров Л.В.

**Plateumaris discolor* (Panzer, 1795) – 3, 8,4 км ЮВВ с. Атрать, кв. 111, 54°58'04"N, 46°49'47"E, «Аммональное болото», 23.VIII.2018, верховое пушицево-сфагновое болото, части жука в паутине, 1 экз., Егоров Л.В.

Psylliodes chalcomera (Illiger, 1807) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, кошение по *Carduus* sp., 3 экз.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, кошение по *Carduus* sp., 4 экз., Егоров Л.В.

Psylliodes cucullata (Illiger, 1807) – Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Pyrrhalta viburni (Paykull, 1799) – ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Лапшевое, 55°02'27"N, 46°34'02"E, 21.VII.2018, пойменная дубрава, 3 экз.; 5,6 км С с. Атрать, окр. оз. Козулишное, 54°59'47"N, 46°34'12"E, 5.VIII.2018, пойменный лес, на *Viburnum opulus* L., 1 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 17.VIII.2018, посадка, in sorula, 2 экз. (фото), Борисова Н.В.

Spermothagus sericeus (Geoffroy, 1785) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 5 экз., Егоров Л.В.

Надсемейство CURCULIONOIDEA

Семейство Nemonychidae

Cimberis attelaboides (Fabricius, 1787) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Anthribidae

Anthribus nebulosus Forster, 1770 – 3, кв. 79, 1–16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.

Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 20.VI.2017, 1 экз., Арзамасцев К.И.

Семейство Attelabidae

Apoderus coryli (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 29.V.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.

Vyctiscus betulae (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 36, 29.V.2018, опушка смешанного леса, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'30"N, 47°54'27"E, 26.VI.2018, посадка, на *Populus* sp., 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, на *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Vyctiscus populi (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, на молодом *Populus* sp. близ посадки, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'30"N, 47°54'27"E, 26.VI.2018, посадка, на *Populus* sp., 3 экз., Егоров Л.В.

Deporaus betulae (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на молодой *B. pendula*, 10 экз., повреждения, Егоров Л.В.

Neoscoenorrhinus germanicus (Herbst, 1797) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 3 экз.; там же, 30.VI.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Семейство Brentidae

Aspidapion radiolus (Marsham, 1802) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, на *Lavatera thuringiaca* L., 8 экз., Егоров Л.В.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 7 экз.; Батыревский участок, 55°05'14"N, 47°47'25"E, 17.VIII.2018, луговая степь, на *L. thuringiaca*, 4 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, на *L. thuringiaca*, 18 экз.; Батыревский участок, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).

Betulapion simile (Kirby, 1811) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 22.VII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 3 экз.; кв. 79, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; окр. с. Атрать, кв. 36, 3.VIII.2018, опушка смешанного леса, на свет ртутной лампы, 1 экз., Егоров Л.В.

Catapion seniculus (Kirby, 1808) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 4 экз.; 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

Ceratapion gibbirostre (Gyllenhal, 1813) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 2 экз.; там же, 13.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Ceratapion onopordi (Kirby, 1808) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 3 экз.; там же, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Ceratapion penetrans (Germar, 1817) – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Cyanapion columbinum (Germar, 1817) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 4 экз.; там же, 30.VI.2018, луговая степь, 8 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 12 экз.; там же, 28.VII.2018, луговая степь, 2 экз.; там же, 55°05'14"N, 47°47'25"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 2 экз.; там же, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.

Cyanapion gyllenhalii (Kirby, 1808) – Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Diplapion detritum (Mulsant & Rey, 1858) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

- *Exapion compactum* (Desbrochers des Loges, 1888) – Вид исключается из состава фауны заповедника и Чувашии. Все указания для заповедника этого вида (Дмитриева, 2005; Егоров, 2009, 2012, 2014, 2016б, 2017; Егоров, Мандельштам, 2018) ошибочны и относятся к *Exapion difficile* (Herbst, 1797).

***Exapion difficile* (Herbst, 1797) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E 26.VI.2018, луговая степь, на *Genista tinctoria* L., 4 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, на *G. tinctoria*, 17 экз.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E 13.VII.2018, луговая степь, на *G. tinctoria*, 11 экз.; Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Eutrichapion facetum (Gyllenhal, 1839) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 6 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 4 экз.; там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 6 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.

Eutrichapion melancholicum (Wencker, 1864) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 2 экз.; там же, 30.VI.2018, луговая степь, 16 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 3 экз.; там же, 28.VII.2018, луговая степь, 4 экз.; там же, 55°05'14"N, 47°47'25"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 6 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, кошение по *Melilotus officinalis* (L.) Pall., 1 экз.; Батыревский участок, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Eutrichapion viciae (Paykull, 1800) – 3, кв. 79, 23.V.–7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 3 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 6 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Hemitrichapion reflexum (Gyllenhal, 1833) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

**Hemitrichapion pavidum* (Germar, 1817) – 3, кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 10.V.2018, березняк с липой, на *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Loborhynchapion amethystinum (Miller, 1857) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Nanophyes brevis Boheman, 1845 – Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз. там же, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, влажный луг в ложбине, с *Lythrum* sp., 2 экз., Егоров Л.В. (det. B.A. Korotyaev, 2018).

Nanophyes marmoratus (Goeze, 1777) – Батыревский участок, 24.V.2018, пойма р. Була, луг, 1 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, влажный луг в овраге, 1 экз.; ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрадь, оз. Лапшевое, 55°02'25"N, 46°34'10"E, 21.VII.2018, вытаптывание у берега, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, влажный луг в ложбине, с *Lythrum* sp., 1 экз., Егоров Л.В.

Omphalapion hookerorum (Kirby, 1808) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.

- Oxystoma cerdo* (Gerstaecker, 1854) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Oxystoma cracca* (Linnaeus, 1767) – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Oxystoma opeticum* (Bach, 1854) – 3, кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, кошение по *L. vernus*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Oxystoma subulatum* (Kirby, 1808) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Perapion curtirostre* (Germar, 1817) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.
- Perapion violaceum* (Kirby, 1808) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 3 экз., Егоров Л.В.
- Protapion apricans* (Herbst, 1797) – Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз., Егоров Л.В.
- Protapion filirostre* (Kirby, 1808) – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, кошение по *A. austriacus*, 1 экз.; там же, 30.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Protapion fulvipes* (Geoffroy, 1785) – 3, кв. 100, 54°57'23"N, 46°43'00"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, кошение по молодым соснам, 2 экз.; кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 11.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 2 экз.; 3, кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, 1 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 7 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 7 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 2 экз.; там же, 16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 5 экз.; кв. 79, 3,5 км Ю п. Атрать, 54°58'04"N, 46°43'02"E, 3.X.2018, опушка смешанного леса у автодороги, на листе *Salix* sp., 1 экз., Егоров Л.В.
- Protapion interjectum* (Desbrochers des Loges, 1895) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.V.2018, опушка смешанного леса, 1 экз., Борисова Н.В.; там же, 29.V.2018, смешанный лес, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 10 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.
- Protapion ononidis* (Gyllenhal, 1827) – Яльчикский участок, 26.VI.2018, влажный луг, кошение по *Ononis arvensis* L., 12 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, кошение по *O. arvensis*, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Protapion trifolii* (Linnaeus, 1768) – Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Protapion varipes* (Germar, 1817) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 11.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.
- Pseudoperapion brevirostre* (Herbst, 1797) – Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Pseudostenapion simum* (Germar, 1817) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.
- Squamapion elongatum* (Germar, 1817) – Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 8 экз.; там же, 55°05'14"N, 47°47'25"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 3 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 6 экз.; Батыревский участок, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Stenopterapion intermedium* (Eppelsheim, 1875) – Яльчикский участок, 55°01'23"N, 47°54'32"E, 26.VI.2018, луговая степь, кошение по *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC., 1 экз. (det. В.А. Korotyaev, 2018); там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.
- Stenopterapion meliloti* (Kirby, 1808) – Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, кошение по *Melilotus* sp., 3 экз.; там же, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, кошение по *M. officinalis*, 4 экз., Егоров Л.В.
- Stenopterapion tenue* (Kirby, 1808) – Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.

Семейство Curculionidae

Anthonomus incurvus (Panzer, 1795) [= *humeralis* (Panzer, 1795)] – Яльчикский участок, 55°01'30"N, 47°54'27"E, 26.VI.2018, посадка, 1 экз., Егоров Л.В.

- Anthonomus phyllocola* (Herbst, 1795) – 3, кв. 79, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- **Anthonomus pinivorax* Silfverberg, 1977 – 3, кв. 79, 7.IX.–3.X.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Anthonomus rubi* (Herbst, 1795) – 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 11.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; там же, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, на листе *R. idaeus*, 1 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 1–16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Archarius salicivorus* (Paykull, 1792) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.
- Bagous glabrirostris* (Herbst, 1795) – ОЗ, 11,2 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Киркери, 55°03'45"N, 46°30'29,5"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 2 экз., Егоров Л.В.
- Cathormiocerus aristatus* (Gyllenhal, 1827) – Батыревский участок, 5–17.VIII.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.
- Ceutorhynchus dubius* C.N.F. Brisout de Barneville, 1883 – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- **Ceutorhynchus chalybaeus* Germar, 1823 – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Ceutorhynchus chlorophanus* Rouget, 1857 – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Ceutorhynchus erysimi* (Fabricius, 1787) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Ceutorhynchus hampei* C.N.F. Brisout de Barneville, 1869 – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Ceutorhynchus ignitus* Germar, 1823 – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, овраг, кошение по *Cardamine* sp., 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Ceutorhynchus rapae* Gyllenhal, 1837 – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Ceutorhynchus sulcicollis* (Paykull, 1800) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Ceutorhynchus syrites* Germar, 1823 – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Ceutorhynchus typhae* (Herbst, 1795) – 3, кв. 36, 23.V.2018, опушка смешанного леса, 1 экз., Борисова Н.В.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Cionus hortulanus* (Geoffroy, 1785) – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, на *Verbascum lychnitis* L., 3 экз.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, на *V. lychnitis*, 4 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 4 экз.; там же, 28.VII.2018, луговая степь, на *V. lychnitis*, 2 экз.; там же, 55°05'14"N, 47°47'25"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.
- Cionus longicollis* C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, на *V. lychnitis*, 11 экз.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, на *V. lychnitis*, 32 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, на *V. lychnitis*, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 3 экз.; там же, 28.VII.2018, луговая степь, на *V. lychnitis*, 1 экз.; там же, 55°05'14"N, 47°47'25"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Cionus scrophulariae* (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз.; кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 29.V.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, на *V. lychnitis*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Cionus tuberculatus* (Scopoli, 1763) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 3 экз.; кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, на *Scrophularia nodosa* L., 1 экз.; ОЗ, 6,5 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Лапшевское, 55°02'27"N, 46°34'02"E, 21.VII.2018, пойменная дубрава, 1 экз., Егоров Л.В.
- Cleonis pigra* (Scopoli, 1763) – Батыревский участок, 55°05'11,5"N, 47°47'55"E, 4.V.2018, луговая степь, бутан у зимовочной норы *M. bobak*, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 13.IX.2018, влажный луг в ложбине, на *Cirsium* sp., 1 экз., Егоров Л.В.
- Cleopomiarus graminis* (Gyllenhal, 1813) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 3 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 7 экз.; там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018,

- луговая степь, 16 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 6 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 8 экз.; Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Dorytomus ictor* (Herbst, 1795) – Батыревский участок, 4.V.2018, луговая степь близ посадки, 1 экз., Борисова Н.В.
- ***Euryommatus mariae* Roger, 1857 – 3, кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 2 экз., Егоров Л.В. (1 экз. передан в коллекцию ЗИИ).
- Примечание.* Распространен в Восточной Европе (Австрия, Германия, Польша, Латвия, Словакия), России, на Кипре, в Казахстане, Японии, Корее (Alonso-Zarazaga et al., 2017). Очень редкий в Европе вид. В европейской части России отмечен на севере региона, в Удмуртии (Дедюхин, 2012), а недавно найден в Мордовии (Егоров и др., 2018). Распространение в Сибири и на Дальнем Востоке подробно описано в публикации А.А. Легалова (Legalov, 2010). Вероятно, по северо-западу Мордовии и югу Чувашии проходит южная граница ареала вида. Есть предположение, что трофически *E. mariae* связан с видами *Abies* sp. (Дедюхин, 2012), однако нами вид собран на участке, где из хвойных пород произрастали только ель и сосна.
- Слоник острокрылый [*Eusomostrophus acuminatus* (Boheman, 1840)]** (III категория) – Яльчикский участок, 55°01'23"N, 47°54'32"E, 26.VI.2018, луговая степь, участок с *Stipa* sp., *Astragalus* sp., кошение, 1 экз., Егоров Л.В.
- Eusomus ovulum* Germar, 1823 – Яльчикский участок, 55°01'23"N, 47°54'32"E, 26.VI.2018, луговая степь, кошение по *A. austriacus*, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Foucattia squamulata* (Herbst, 1795) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 6 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 5 экз.; там же, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Glucianus distinctus* (C.N.F. Brisout de Barneville, 1870) – Батыревский участок, 14–24.V.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.
- Glucianus pilosellus* (Gyllenhal, 1837) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Glucianus punctiger* (C.R. Sahlberg, 1835) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Gymnetron melanarium* (Germar, 1821) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.
- **Hadroplontus litura* (Fabricius, 1775) – Яльчикский участок, 13.IX.2018, влажный луг в ложбине, на *Cirsium* sp., 1 экз., Егоров Л.В.
- Hylobius abietis* (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на песке, 1 экз.; там же, 7.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на листе *S. aucuparia*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Hypera meles* (Fabricius, 1792) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Hypera viciae* (Gyllenhal, 1813) – Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Larinus iaceae* (Fabricius, 1775) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, на *Carduus* sp., 2 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, на *Onopordum acanthium* L., 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В.
- Larinus obtusus* Gyllenhal, 1835 – 3, кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, 2 экз., Егоров Л.В.
- Larinus planus* (Fabricius, 1792) (= *Larinus rusticanus* Gyllenhal, 1835) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Larinus sturnus* (Schaller, 1783) – Яльчикский участок, 26.VI.2018, луговая степь, на *Cirsium* sp., 2 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, посадка, на *Arctium tomentosum* Mill., in sorula, 2 экз. (есть фото Борисовой Н.В.); ОЗ, 5,7 км 3 с. Атрать, окр. оз. Верхнее, 54°59'37"N, 46°34'19"E, 4.VIII.2018, пойменный луг, 1 экз., Егоров Л.В.
- Larinus turbinatus* Gyllenhal, 1835 – 3, кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, 1 экз.; там же, 16.VIII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, 1 экз., Егоров Л.В.
- Larinus vulpes* (Olivier, 1807) – Яльчикский участок, 26.VI.2018, луговая степь, на *E. ruthenicus*, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, кошение по *E. ruthenicus*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Liophloeus tessulatus* (O.F. Müller, 1776) – Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь близ посадки, 1 экз., Егоров Л.В.
- Lixus bardanae* (Fabricius, 1787) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, на *Rumex confertus* Willd., 1 экз., Егоров Л.В.

- Lixus filiformis* (Fabricius, 1781) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, кошение по *Carduus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.
- Mecinus plantaginis* (Eppelsheim, 1875) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Miarus ajugae* (Herbst, 1795) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 3 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 2 экз.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Mogulones austriacus* (C.N.F. Brisout de Barneville, 1869) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, на *Nonea rossica* Stev., 5 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Nedyus quadrimaculatus* (Linnaeus, 1758) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, 3 экз.; кв. 110, 54°58'02"N, 46°48'59"E, окр. к. Орлик, 23.VIII.2018, поляна, 1 экз., Егоров Л.В.
- Notaris acridulus* (Linnaeus, 1758) – ОЗ, 11,2 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Киркери, 55°03'45"N, 46°30'29,5"E, 4.VIII.2018, вытаптывание по берегу озера, 1 экз., Егоров Л.В.
- Notaris scirpi* (Fabricius, 1792) – Батыревский участок, 14–24.V.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз.; там же, 6–20.VI.2018, пойма р. Була, почвенные ловушки близ копани, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.
- Omius puberulus* Boheman, 1834 – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 15 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.
- Orchestes testaceus* (O.F. Müller, 1776) – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 27.VI.2018, ольховник у р. Абачка, на листе *Alnus* sp., 1 экз., Егоров Л.В.
- Otiorynchus fullo* (Schrank, 1781) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 2 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Otiorynchus ovatus* (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, под бревном, 1 экз., Егоров Л.В.; Батыревский участок, 17.VIII.–3.IX.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.
- Otiorynchus raucus* (Fabricius, 1777) – Батыревский участок, 24.V.–6.VI.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.
- Otiorynchus tristis* (Scopoli, 1763) – 3, кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 6.VII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, 1 экз., Егоров Л.В.
- Phyllobius argentatus* (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 29.V.2018, березняк с липой, 2 экз.; там же, 27.VI.2018, березняк с липой, 1 экз.; кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, 2 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; там же, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; кв. 51, 54°59'05"N, 46°35'58"E, 11.VII.2018, поляна в дубраве, 1 экз.; кв. 79, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Phyllobius brevis* Gyllenhal, 1834 – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.
- Phyllobius contemptus* Schoenherr, 1832 – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 3 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Phyllobius oblongus* (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В.
- Phyllobius pomaceus* Gyllenhal, 1834 – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, ольхой у р. Абачка, на *Urtica* sp., 1 экз.; кв. 51, 54°59'05"N, 46°35'58"E, 11.VII.2018, поляна в дубраве, 1 экз., Егоров Л.В.
- Phyllobius pyri* (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 24.V.2018, поросль *Populus* sp., близ посадки, 1 экз.; Яльчикский участок, 26.VI.2018, посадка, на *Rosa* sp., 1 экз., Егоров Л.В.
- Pissodes pini* (Linnaeus, 1758) – 3, кв. 79, 11–23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 6.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на молодой свежеповаленной сосне, 1 экз., Егоров Л.В.
- Polydrusus flavipes* (DeGeer, 1775) – Яльчикский участок, 13.VII.2018, посадка, 1 экз., Егоров Л.В.
- Polydrusus inustus* Germar, 1823 – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 5 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Polydrusus pterygotalis* Boheman, 1840 – ОЗ, 9,3 км СЗ с. Атрать, окр. оз. Чага, 55°03'11"N, 46°31'55"E, 4.VIII.2018, пойменная дубрава, 1 экз., Егоров Л.В.
- Pseudostyphlus pillumus* (Gyllenhal, 1835) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Rhinoncus bruchoides* (Herbst, 1784) – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Rhinoncus perpendicularis* (Reich, 1797) – 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 16.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).

- Rhinusa asellus* (Gravenhorst, 1807) – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, на *Verbascum lychnitis* L., 1 экз., Егоров Л.В.
- Rhinusa linariae* (Panzer, 1795) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Rhinusa tetra* (Fabricius, 1792) – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, на *V. lychnitis*, 9 экз.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, на *V. lychnitis*, 4 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 5 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 4 экз., Егоров Л.В.
- Rhynchaenus xylostei* Clairville, 1798 – 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, кошение по *Lonicera xylosteum* L., 1 экз., Егоров Л.В.
- Scolytus ratzeburgi* Janson, 1856 – 3, кв. 79, 54°58'41"N, 46°43'25"E, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на свежеповаленной *B. pendula*, 1 экз., Егоров Л.В.
- Sibinia pellucens* (Scopoli, 1772) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.
- Sibinia tibialis* (Gyllenhal, 1835) – Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 11 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 3 экз.; там же, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Sibinia unicolor* (Fåhræus, 1843) – Яльчикский участок, 55°01'23"N, 47°54'32"E, 26.VI.2018, луговая степь, кошение по *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC., 23 экз.; там же, 55°01'23"N, 47°54'32"E, 26.VI.2018, луговая степь, кошение по *M. officinalis*, 4 экз.; там же, 55°01'23"N, 47°54'32"E, 26.VI.2018, луговая степь, кошение по *A. austriacus*, 7 экз., кошение по *O. pilosa*, 1 экз.; там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 8 экз.; Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Sibinia viscaria* (Linnaeus, 1760) – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Sitona cylindricollis* Fåhræus, 1840 – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, кошение по *Melilotus* sp., 9 экз.; там же, 24.V.2018, луговая степь, 7 экз.; там же, 55°01'23"N, 47°54'32"E, 26.VI.2018, луговая степь, кошение по *M. officinalis*, 3 экз.; там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 2 экз. (det. В.А. Korotyaev, 2018); Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 7 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Sitona callosus* Gyllenhal, 1834 – Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Sitona inops* Schoenherr, 1832 – Батыревский участок, 4.V.2018, луговая степь, 1 экз., Борисова Н.В.; там же, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 3 экз.; Батыревский участок, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 4 экз.; Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, 3 экз.; 3, кв. 79, 7.IX.–3.X.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 оконных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Sitona lateralis* Gyllenhal, 1834 – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 26.VI.2018, влажный луг, кошение по *Ononis arvensis* L., 8 экз.; там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 9 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 6 экз.; Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Sitona lineatus* (Linnaeus, 1758) – Батыревский участок, 4.V.2018, луговая степь, 2 экз., Борисова Н.В.; там же, 4.V.2018, луговая степь, кошение по сухой траве, 2 экз.; 3, кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 11.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 5 экз.; там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 28.VII.2018, луговая степь, 3 экз.; 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз.; Батыревский участок, 55°05'14"N, 47°47'25"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, кошение по *M. officinalis*, 1 экз.; Батыревский участок, 55°05'15"N, 47°47'36"E, 8.IX.2018, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 13.IX.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Sitona longulus* Gyllenhal, 1834 – Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Sitona macularius* (Marsham, 1802) – Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, 1 экз.; кв. 79, 7–27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12

- окожных ловушек, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В.
- Sitona obsoletus* (Gmelin, 1790) – Батыревский участок, 6–20.VI.2018, луговая степь, ковыльный участок, почвенные ловушки, 1 экз., Борисова Н.В., Рахматуллин М.М.; 3, кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, 1 экз., Егоров Л.В.
- Sitona puncticolis* Stephens, 1831 – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; кв. 79, 54°58'25"N, 46°42'50"E, 16.VIII.2018, опушка смешанного леса у железной дороги, 1 экз., Егоров Л.В.
- Sitona sulcifrons* (Thunberg, 1798) – Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 3 экз., Егоров Л.В.
- Sitona suturalis* Stephens, 1831 – 3, кв. 36, 23.V.2018, опушка смешанного леса, 1 экз., Борисова Н.В.; Батыревский участок, 28.VII.2018, пойма р. Була, луг, 2 экз.; там же, 17.VIII.2018, пойма р. Була, луг, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, 8 экз., Егоров Л.В.
- Strophosoma capitatum* (DeGeer, 1775) – 3, кв. 41, 54°59'42"N, 46°44'27"E, 10.V.2018, березняк с липой, 1 экз.; кв. 100, 54°57'22"N, 46°43'05"E, 10.V.2018, сосняк с березой, елью, на молодой *P. sylvestris*, 1 экз.; кв. 79, 54°58'39"N, 46°43'13"E, 11.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, кошение по траве вдоль дороги, 1 экз.; кв. 79, 54°58'36"N, 46°43'00"E, 23.V.2018, сосняк спелый с елью, березой, поляна у р. Абачка, на *Ch. ruthenicus*, на листе *S. aucuparia*, 2 экз.; кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, кошение по траве, 1 экз.; кв. 79, 54°58'40"N, 46°43'14"E, 7.VI.2018, сосняк с елью, березой, 1 экз.; кв. 79, 54°58'38"N, 46°43'10"E, 27.VI.2018, сосняк спелый с елью, березой, 1 экз.; там же, 1.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, на *Ch. angustifolium*, 1 экз.; кв. 79, 27.VI.–11.VII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 окожных ловушек, 2 экз.; 8,4 км ЮВВ с. Атрать, кв. 111, 54°58'04"N, 46°49'47"E, «Аммональное болото», 23.VIII.2018, верховое пушицево-сфагновое болото, 2 экз., Егоров Л.В.
- Tanymecus palliatus* (Fabricius, 1787) – Батыревский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Tapinotus sellatus* (Fabricius, 1794) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 29.V.2018, смешанный лес, 1 экз., Егоров Л.В.
- Tychius albolineatus* Motschulsky, 1860 – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Tychius aureolus* Kiesenwetter, 1852 – Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Tychius brevisculus* Desbrochers des Loges, 1873 – Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 5 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 7 экз.; там же, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, кошение по *M. officinalis*, 14 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Tychius medicaginis* C.N.F. Brisout de Barneville, 1863 – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Tychius meliloti* Stephens, 1831 – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, кошение по *A. austriacus*, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'23"N, 47°54'32"E, 26.VI.2018, луговая степь, кошение по *M. officinalis*, 12 экз.; там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 3 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 5 экз.; там же, 55°01'31"N, 47°54'19"E, 17.VIII.2018, луговая степь, кошение по *M. officinalis*, 8 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Tychius picirostris* (Fabricius, 1787) – 3, окр. с. Атрать, кв. 36, 23.V.2018, опушка смешанного леса, 1 экз., Борисова Н.В.; Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, кошение по *A. austriacus*, 1 экз.; Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 3 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 7 экз.; Батыревский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В.
- Tychius stephensi* Schoenherr, 1835 – Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 1 экз.; 3, кв. 79, 11.VII.–1.VIII.2018, сосняк спелый с елью, березой, 12 окожных ловушек, 1 экз., Егоров Л.В.
- Tychius tectus* LeConte, 1876 – Яльчикский участок, 24.V.2018, луговая степь, 1 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, кошение по *O. pilosa*, 4 экз. (2 экз. переданы в коллекцию ЗИИ); там же, 55°01'23"N, 47°54'32"E, 26.VI.2018, луговая степь, кошение по *A. austriacus*, 1 экз.; там же, 26.VI.2018, луговая степь, кошение по *O. pilosa*, 19 экз.; там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 6 экз.; Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Tychius tridentinus* Penecke, 1922 – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 1 экз.; там же, 13.VII.2018, луговая степь, 2 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).
- Tychius trivialis* Boheman, 1843 – Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, кошение по *A. austriacus*, 2 экз.; Яльчикский участок, 55°01'23"N, 47°54'32"E, 26.VI.2018, луговая степь, кошение по *A.*

austriacus, 2 экз.; там же, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 8 экз.; Батыревский участок, 30.VI.2018, луговая степь, 2 экз.; Яльчикский участок, 13.VII.2018, луговая степь, 6 экз.; Батыревский участок, 28.VII.2018, луговая степь, 1 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).

Zacladus geranii (Paykull, 1800) – Яльчикский участок, 55°01'20"N, 47°54'44"E, 26.VI.2018, луговая степь, 5 экз., Егоров Л.В. (det. В.А. Korotyaev, 2018).

Таким образом, в сообщении содержится информация о 677 видах жесткокрылых из 72 семейств. Впервые для фауны заповедника и его охранной зоны приводится 61 вид и 1 семейство. 2 вида исключаются из состава фауны заповедника и Чувашии. 21 вид из 14 семейств указывается впервые для Чувашии. Уточнено распространение 16 видов, включенных в Красную книгу Чувашской Республики (2010), 2 видов из Красного списка МСОП.

Благодарности. Считаю приятным долгом поблагодарить всех наших коллег, участвующих в изучении колеоптерофауны заповедника. Мы особенно признательны Л.А. Ахметовой, М.Г. Волковичу, Б.М. Катаеву, Б.А. Коротяеву, А.В. Фролову (все – ЗИН, Санкт-Петербург), А.В. Ковалеву (Всероссийский институт защиты растений, Санкт-Петербург – Пушкин), А.С. Сажневу (Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, Ярославская область, п. Борок), Н. Frey (Berlin) за помощь в определении некоторых таксонов; А.Н. Александрову (ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский», Цивильск), К.И. Арзамасцеву (ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский», Чувашская Республика, с. Атрать), Н.В. Борисовой, Е.В. Осмелкину (ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский», Чебоксары), Павлову Н.Ю. (Чебоксары), М.М. Рахматуллину (ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский», Чувашская Республика, Батыревский район, д. Малые Шихирданы), А.А. Четкину (ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский», Чувашская Республика, с. Атрать) за предоставленный на обработку материал; С.В. Дедюхину (Удмуртский государственный университет, Ижевск), С.В. Казанцеву (Москва) – за информационную помощь; А.Ю. Севастьянову (ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский», Чувашская Республика, с. Атрать), А.В. Иванову (Чувашское отделение Русского энтомологического общества, Чебоксары), Н.М. Тимофеевой (Чувашская Республика, Комсомольский р-н, д. Старый Сундырь) за содействие в полевых исследованиях; А.Н. Александрову за помощь в уточнении координат мест находок; М.М. Гафуровой (Чувашский национальный музей, г. Новочебоксарск) за консультации по определению растений.

Литература

Брехов О.Г. Видовой состав и сезонная динамика численности толстоусов и плавунцов города Волгограда // Стратегия природопользования и сохранения биоразнообразия в XXI веке: матер. Всерос. науч. молодежной конф. (Оренбург, 7–10 декабря 1999 г.). Оренбург: Изд-во Оренбургского гос. университета, 1999. С. 21.

Голуб В.Б., Цуриков М.Н., Прокин А.А. Коллекция насекомых: сбор, обработка и хранение материала. М.: КМК, 2012. 339 с.

Дедюхин С.В. Долгоносикообразные жесткокрылые (Coleoptera, Curculionoidea) Вятско-Камского междуречья: фауна, распространение, экология: монография. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. 340 с.

Дедюхин С.В., Никитский Н.Б., Семенов В.Б. Систематический список жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Удмуртии // Евразийский энтомологический журнал. 2005. Т. 4. Вып. 4. С. 293–315.

Дмитриева И.Н. Фауна и особенности экологии долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) на севере лесостепи Приволжской возвышенности. Чебоксары, 2005. 180 с.

Егоров Л.В. Жесткокрылые (Insecta, Coleoptera) государственного природного заповедника «Присурский» и его охранной зоны. 2. Предварительный список видов // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары–Атрать, 2000. Т. 3. С. 44–49.

Егоров Л.В. Жесткокрылые (Insecta, Coleoptera) государственного природного заповедника «Присурский» и его охранной зоны: современное состояние изученности // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары–Атрать: КЛИО, 2009. Т. 22. С. 12–33.

Егоров Л.В. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 1 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары–Атрать, 2012. Т. 27. С. 25–41.

Егоров Л.В. К познанию энтомофауны степных ООПТ Чувашской Республики // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары–Атрать: Изд-во Чуваш. ун-та, 2013. Т. 28. С. 52–62.

Егоров Л.В. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 2 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары–Атрать, 2014. Т. 29. С. 53–80.

Егоров Л.В. Итоги колеоптерологических исследований в заповеднике «Присурский» (Чувашская Республика) // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский».

Чебоксары, 2015. Т. 30. Вып. 1. С. 122–127. (Матер. IV Междунар. науч.-пр. конф. «Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия» (г. Чебоксары, 21–24 октября 2015 г.)).

Егоров Л.В. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 4 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 2016а. Т. 31. С. 57–68.

Егоров Л.В. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 5 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 2016б. Т. 31. С. 69–114.

Егоров Л.В. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 6 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 2017. Т. 32. С. 104–141.

Егоров Л.В., Иванов А.В. Жесткокрылые (Insecta, Coleoptera), собранные ферментными кроновыми ловушками в Чувашии // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Саранск – Пушта, 2018. Вып. 21. С. 191–204.

Егоров Л.В., Мандельштам М.Ю. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 3 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 2015. Т. 30. Вып. 1. С. 127–130. (Матер. IV Междунар. науч.-пр. конф. «Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия» (г. Чебоксары, 21–24 октября 2015 г.)).

Егоров Л.В., Мандельштам М.Ю. Материалы к познанию колеоптерофауны государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 7 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 2018. Т. 33. С. 136–176.

Егоров Л.В., Ручин А.Б., Семишин Г.Б. Материалы к познанию колеоптерофауны Мордовского государственного природного заповедника. Сообщение 7 // Труды Мордовского государственного природного заповедника имени П.Г. Смидовича. Саранск – Пушта, 2018. Вып. 20. С. 52–97.

Ковалев А.В., Егоров Л.В. Материалы к познанию жуков-древоедов (Insecta, Coleoptera: Eucnemidae) средней полосы европейской части России // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 2017. Т. 32. С. 154–158.

Красная книга Чувашской Республики. Том 1. Часть 2. Редкие и исчезающие виды животных / Гл. ред. И.В. Исаев. Автор-составитель и зам. гл. редактора Димитриев А.В. Чебоксары: ГУП «ИПК «Чувашия», 2010. 372 + 56 с.

Лебедев А.Г. Материалы к фауне жуков Казанской губернии. Ч. I // Труды Русского Энтомологического Общества. 1906. Т. XXXVII. Вып. 3–4. С. 352–438.

Мандельштам М.Ю., Егоров Л.В. Материалы к познанию Scolytinae (Coleoptera, Curculionidae) государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 1 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 2017. Т. 32. С. 164–168.

Никитский Н.Б., Петров П.Н., Прокин А.А. Новые и некоторые другие интересные для Московской области виды жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera) // Кавказский энтомологический бюллетень. 2013. Т. 9. №2. С. 223–241.

Осмелкин Е.В., Димитриев А.В., Егоров Л.В., Балясный В.И., Синичкин Е.А., Федоров М.Н., Кочурова Н.А., Исаков Г.Н., Каракулова (Султанова) Н.Г., Панченко Н.Л., Алюшин И.В., Арзамасцев К.И., Рахматуллин М.М., Подшивалина В.Н. Заповедник «Присурский»: материалы к Государственному кадастру особо охраняемых природных территорий Российской Федерации. Монография. Чебоксары, 2013. 64 с.

Просвиоров А.С. Новые данные о распространении *Sericus sulcipennis* Buysson, 1893 (Coleoptera: Elateridae) на территории России // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. 2015. Т. 120. Вып. 4. С. 37–40.

Семёнов В.Б., Егоров Л.В. Материалы к познанию жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 1 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 2016. Т. 31. С. 141–150.

Семёнов В.Б., Егоров Л.В. Материалы к познанию жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) государственного природного заповедника «Присурский». Сообщение 2 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 2017. Т. 32. С. 195–201.

Семионенков О.И., Егоров Л.В. Дополнение к фауне жуков-стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) Чувашской Республики. Сообщение 3 // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары, 2018. Т. 33. С. 227–231.

Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных. М.: Высшая школа, 1971. 424 с.

Яблоков-Хнзорян С.М. О методах собирания насекомых-жесткокрылых // Биологический журнал Армении. 1989. № 8 (42). С. 712–721.

Alonso-Zarazaga M.A., Barrios H., Borovec R., Bouchard P., Caldara R., Colonnelli E., Gültekin L., Hlaváč P., Korotyaev V., Lyal C.H.C., Machado A., Meregalli M., Pierotti H., Ren L., Sánchez-Ruiz M., Sforzi A., Silfverberg H., Skuhrovec J., Trýzna M., Velázquez de Castro A.J., Yunakov N.N. Cooperative Catalogue

- of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. Monografías electrónicas S.E.A. Vol. 8. Sociedad Entomológica Aragonesa S.E.A. Zaragoza (Spain), 2017. 729 p.
- Bousquet Y. Litteratura Coleopterologica (1758–1900): a guide to selected books related to the taxonomy of Coleoptera with publication dates and notes // ZooKeys. 2016. Vol. 583. P. 1–776.
- Brekhov O., Bergsten J., Nilsson A.N. Adephegagan water beetles (Coleoptera: Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae) of the northern part of the Volga-Akhtuba floodplain // Latissimus. 2003. No 16. P. 20–24.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 4. Elateroidea – Derodontoidea – Bostrichoidea. Lymexyloidea – Cleroidea – Cucujoidea / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books, 2007. 935 p.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 5. Tenebrionoidea // Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books, 2008. 670 p.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6. Chrysomeloidea / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books, 2010. 924 p.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 7. Curculionoidea I / Löbl I., Smetana A. (eds.). Stenstrup: Apollo Books, 2011. 373 p.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 8. Curculionoidea II / Löbl I., Smetana A. (eds.). Leiden, Boston: Brill, 2013. 700 p.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2/1. Revised and updated version. Hydrophiloidea – Staphylinoidea / Löbl I., Löbl D. (eds.). Leiden-Boston: Brill, 2015. 1702 p.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Revised and updated version. Scarabaeoidea – Scirtoidea – Dascilloidea – Buprestoidea – Byrrhoidea / Löbl I., Löbl D. (eds.). Leiden-Boston: Brill, 2016. 983 p.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 1. Revised and updated version. Archostemata – Adephegagan – Myxophaga / Löbl I. & Löbl D. (eds.). Leiden-Boston: Brill, 2017. 1443 p.
- Egorov L.V., Shapovalov A.M. On the distribution of a poorly known longicorn beetle, *Phymatodes abietinus* Plavilstshikov et Lurie, 1960 (Coleoptera, Cerambycidae: Cerambycinae) // Entomological Review. 2017. Vol. 97. Iss. 3. P. 353–356.
- Kazantsev S.V. An annotated checklist of Cantharoidea (Coleoptera) of Russia and adjacent territories (To the centenary of the ninth issue of “Beetles of Russia and Western Europe” by Jacobson) // Russian Entomological Journal. 2011. Vol. 20. No 4. P. 387–410.
- Legalov A.A. Annotated checklist of species of superfamily Curculionoidea (Coleoptera) from Asian part of the Russia // Amurian zoological journal. 2010. Vol. II. No 2. P. 93–132.
- Villastrigo A., Ribera I., Manuel M., Millán A., Fery H. A new classification of the tribe Hygrotini Portevin, 1929 (Coleoptera: Dytiscidae: Hydroporinae) // Zootaxa. 2017. Vol. 4317. No 3. P. 499–529.

УДК 592 (470.344)

¹Егоров Л.В., ¹Борисова Н.В., ^{1,2}Подшивалина В.Н.
¹Россия, г. Чебоксары, ФГБУ «Государственный заповедник «Присурский»,
Чувашское отделение Русского энтомологического общества,
²Россия, г. Чебоксары, ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет
имени И.Н. Ульянова», Чувашское отделение Русского энтомологического общества,
platyscelis@mail.ru, natborisova18@yandex.ru, verde@mail.ru

МАТЕРИАЛЫ К ПОЗНАНИЮ ФАУНЫ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «ПРИСУРСКИЙ». СООБЩЕНИЕ 6

Egorov L.V., Borisova N.V., Podshivalina V.N.

SOME DATA CONCERNING THE INVERTEBRATE FAUNA OF THE NATURE RESERVE «PRISURSKY». INFORMATION 6

РЕЗЮМЕ. В полевой сезон 2018 г. на территории государственного природного заповедника «Присурский» и его охранной зоны собран материал по беспозвоночным животным. Его обработка позволила обнаружить впервые для фауны заповедника 27 видов. В статье содержится аннотированный список 183 видов из 63 семейств. Указаны новые точки находок для 21 вида, включенного в Красную книгу Чувашской Республики.

SUMMARY. Invertebrates were collected at the State Nature Reserve «Prisursky» and its buffer zone during field seasons in 2018. 27 invertebrates' species were discovered for the first time in the Nature Reserve «Prisursky» fauna. There is an annotated list of 183 Arthropoda species belonging to 63 families in