

ARTIGO / ARTÍCULO / ARTICLE

Nuevas aportaciones al catálogo de la familia Elateridae (Coleoptera) en la Península Ibérica e Islas Baleares, VII.

José Luis Zapata de la Vega¹ y Antonio Sánchez-Ruiz²¹ c/ Azafrán, 25. E-28760 Tres Cantos (MADRID). e-mail: jlzvega@gmail.com² c/ Médico Solana, 8-B. E-02610 El Bonillo (ALBACETE). e-mail: agrypnus@gmx.es

Resumen: Nueva actualización del catálogo de la familia Elateridae en la Península Ibérica e Islas Baleares, con la actualización de la sistemática de las especies inventariadas y la incorporación de nuevas citas y localizaciones que amplían su distribución. Se añaden 84 nuevas localizaciones para especies ya inventariadas, y se incorporan por primera vez al catálogo otras seis especies, cuatro de ellas descritas recientemente.

Palabras clave: Coleoptera, Elateridae, Península Ibérica, España, Portugal, catálogo, actualización, citas nuevas.

Abstract: New contributions to the catalogue of the family Elateridae (Coleoptera) in the Iberian Peninsula and Balearic Islands, VII. New update of the catalogue of the family Elateridae in the Iberian Peninsula and Balearic Islands, updating the systematics of the inventoried species and adding new records and locations enlarging their distribution. New localities for 84 species already inventoried are added, being another six new species included for the first time, four of them recently described.

Key words: Coleoptera, Elateridae, Iberian Peninsula, Spain, Portugal, catalogue, update, new records.

Recibido: 8 de marzo de 2019

Aceptado: 15 de marzo de 2019

Publicado on-line: 29 de marzo de 2019

Introducción

En este trabajo se pone al día el catálogo de los elatéridos de la Península Ibérica e Islas Baleares, en base a las nuevas aportaciones y datos aparecidos en el transcurso del pasado año, incorporando las nuevas especies descritas así como primeras citas y reseñas que completan el conocimiento de la familia. Se incluye al final el listado actualizado de las especies confirmadas en el área objeto del estudio.

Material y métodos

Se mantiene el formato de anteriores revisiones, donde se incluyen las variaciones producidas sobre distribución a nivel mundial de las especies listadas. Las nuevas localizaciones por provincias o distritos y regiones o comunidades autónomas de los países estudiados (España y Portugal), junto a las nuevas especies descritas, se ilustran en color malva en los mapas de referencia.

La sistemática seguida es la utilizada en el *Catálogo actualizado de los Elatéridos de la Península Ibérica e Islas Baleares* (Zapata y Sánchez-Ruiz, 2012), según el catálogo bibliográfico inicial de Sánchez-Ruiz (1996) y los trabajos de Kundera y Bocák (2011), de Bouchard et al. (2011) y Zapata y Sánchez-Ruiz (2017).

Siglas de las colecciones en las que están depositados los ejemplares citados:

CIBIO - Colección del Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (Alicante, España).

MNCN - Colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid, España).

ASR - Colección Antonio Sánchez Ruiz (El Bonillo, Albacete, España).

AZ - Colección Antonio Zuzarte (Portalegre, Portugal).

IR - Colección Iñaki Recalde (Navarra, España).

JLZ - Colección José Luis Zapata (Tres Cantos, Madrid, España).

SM - Colección Sergio Montagud (Valencia, España).

ST - Colección Sergi Trócoli (Barcelona, España).

Resultados

Familia **ELATERIDAE** Leach, 1815

Subfamilia **AGRYPNINAE** Candèze, 1857

Tribu **OOPHORINI** Gistel, 1848

Género ***Aeoloderma*** Fletiaux, 1928

Una sola especie del género en el área de estudio.

***Aeoloderma crucifer* (Rossi, 1790)**

Distribución: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Chipre, España (Is. Baleares: Mallorca, Menorca), Francia, Georgia, Grecia, Italia (Sicilia), Macedonia, Portugal (Is. Azores), Rumanía, Rusia, Ucrania. Irán, Kazajistán, Kirguizistán, Pakistán, Siria, Turkmenistán, Turquía, Uzbekistán. Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Túnez.

Nota: Baviera y Platia (2018) la citan de Sicilia.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga, Sevilla. **ARAGÓN:** Zaragoza. **CASTILLA-LA**

MANCHA: Albacete, Toledo. **CATALUÑA:** Barcelona.

ISLAS BALEARES: Mallorca, Menorca. **MURCIA.**

VALENCIA: Alicante.

PORTUGAL

R. ALGARVE: Faro.

Nuevo registro: Primera cita de la provincia de Córdoba: 2 ex., Pte. San Juan, río Guadajoz, 16.VI.2018, a la luz, M. Baena leg. (JLZ).



Género ***Conoderus*** Eschscholtz, 1829

Género introducido en la Península, representado por dos especies.

***Conoderus posticus* (Eschscholtz, 1822)**

Distribución: España, Grecia (Creta), Italia (Cerdeña, Sicilia), Malta, Portugal (Is. Azores, Madeira), Rusia, Irán. Argentina, Brasil, Colombia, Granada, Guadalupe, Haití, México, Panamá, R. Dominicana, Venezuela.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Almería, Cádiz.

Nuevo registro: Segunda cita de Andalucía, primera para la provincia de Cádiz: 1♂, La Barrosa, Chiclana, 8.VIII.2017, a la luz, M. Baena leg. (JLZ).

Drasterius bimaculatus (Rossi, 1790)

Distribución: Albania, Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España (Is. Baleares), Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Italia (Sicilia, Cerdeña), Macedonia, Malta, Moldavia, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Suiza, Ucrania. Afganistán, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kazajistán, Kirguizistán, Siria, Turkmenistán, Turquía, Uzbekistán. Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Túnez. España (Is. Canarias: Lanzarote).

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla. **ARAGÓN:** Teruel, Zaragoza. **ASTURIAS. CASTILLA-LA MANCHA:** Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo. **CASTILLA Y LEÓN:** Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora. **CATALUÑA:** Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona. **EXTREMADURA:** Badajoz, Cáceres. **GALICIA:** La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra. **ISLAS BALEARES:** Mallorca, Menorca, Ibiza. **LA RIOJA. MADRID. MURCIA. NAVARRA. PAÍS VASCO:** Vizcaya. **VALENCIA:** Alicante, Valencia.

PORTUGAL

R. ALENTEJO: Beja, Évora, Portalegre, Santarém. **R. ALGARVE:** Faro. **R. CENTRO:** Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Viseu. **R. LISBOA:** Lisboa, Setúbal. **R. NORTE:** Guarda, Porto, Viana do Castelo, Vila Real.

Nota: Torrado (2019) da la primera cita del distrito de Viana do Castelo en la Región Norte.

Subfamilia *CARDIOPHORINAE* Candèze, 1859

Género *Cardiophorus* Eschscholtz, 1829




Género bien representado en la Península, en la que cuenta con 29 especies.

Cardiophorus castillanus Buysson, 1902

Distribución: España, Francia, Italia, Portugal. Argelia, Marruecos.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga. **ARAGÓN:** Teruel. **ASTURIAS. CASTILLA-LA MANCHA:** Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara. **CASTILLA Y LEÓN:** Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, León, Soria, Zamora. **CATALUÑA:** Tarragona. **EXTREMADURA:** Badajoz, Cáceres. **GALICIA:** La Coruña, Lugo, Pontevedra. **LA RIOJA. MADRID. MURCIA. NAVARRA. VALENCIA:** Alicante, Castellón, Valencia.



PORTUGAL

R. ALENTEJO: Portalegre, Setúbal. **R. ALGARVE:** Faro. **R. CENTRO:** Leiria. **R. NORTE:** Guarda, Porto, Vila Real.

Nuevo registro: Primera cita de Navarra, 2♂♂ y 2♀♀, Rada, V.2009, I. Recalde leg. (IR).

Cardiophorus exaratus Erichson, 1840

Distribución: España, Francia (Córcega), Grecia, Italia, Malta, Portugal. Argelia, Marruecos, Túnez.


ESPAÑA

ANDALUCÍA: Almería, Cádiz, Huelva. **CATALUÑA:** Barcelona. **ISLAS BALEARES:** Mallorca, Menorca, Ibiza. **VALENCIA:** Alicante.

PORTUGAL

R. ALENTEJO: Beja. **R. ALGARVE:** Faro. **R. LISBOA:** Lisboa, Setúbal.

Nuevos registros: Primeras citas de Setúbal: 1♂, Troia, 21.IV.1960, ex colección Dr. A. Cobos (MNCN); 1♂, Setúbal, sin más datos (MNCN).



Cardiophorus poncyi Buysson, 1903

Distribución: España. Argelia, Marruecos.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Almería, Cádiz, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla.

Nuevo registro: Provincia de Granada: 1 ex., Puebla de Don Fadrique, ctra. Hotel La Sagra, 1500 m, 28.V.2016, Bastazo y Vela leg. (MNCN).



Género *Dicronychus* Brullé, 1832

Género con un total de 7 especies presentes en la Península Ibérica.

Dicronychus cinereus (Herbst, 1784)


Distribución: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España (Is. Baleares?), Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza. Armenia, Azerbaiyán, China, Kazajistán, Líbano, Turquía.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Cádiz, Córdoba, Granada. Jaén, Málaga. **CASTILLA-LA MANCHA:** Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara. **CASTILLA Y LEÓN:** Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia, Soria. **CATALUÑA:** Barcelona, Gerona. **EXTREMADURA:** Cáceres. **GALICIA:** La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra. **ISLAS BALEARES:** sin más datos. **MADRID.**

PORTUGAL

R. ALENTEJO: Portalegre. **R. ALGARVE:** Faro. **R. CENTRO:** Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria. **R. LISBOA:** Setúbal. **R. NORTE:** Aveiro, Bragança, Porto, Vila Real.



Nuevos registros: Primeras localizaciones de las provincias de León y Jaén y, en Cataluña, de Barcelona y Gerona. León: 1♂, Valle del Ancinal, Candana de Curueño, 24.VI.2018; 1♂ y 3♀♀, carretera a Oville, 25.VI.2018, S. Trócoli leg. (ST). Barcelona: 1♀, Castelldefels, IV.1940, J. Mateu leg. (MNCN). Gerona: 2 ex., Río Ter (ori. izqui.), 19.III.1954 y 14.V.1954, M. González leg. (MNCN). Jaén: 4♂♂ y 1♀, Sierra de Cazorla, Barranco Carril, 7.VII.2018, M. Baena leg. (JLZ).

***Dicronychus mantici* Platia, 2017**

Distribución: España, Portugal.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Cádiz.

PORTUGAL

R. ALGARVE: Faro. **R. CENTRO:** Santarém. **R. LISBOA:** Setúbal.

Nota: Platia (2018b) aporta nuevas localizaciones de Portugal, en Setúbal y Santarém, y el primer registro para España, en la provincia de Cádiz.



Subfamilia **DENDROMETRINAE** Gistel, 1848

Tribu **DENDROMETRINI** Gistel, 1848

Subtribu **ATHOINA** Candèze, 1859

Género **Athous** Eschscholtz, 1829


El género *Athous* está constituido en el área de estudio por 85 especies, encuadradas en 5 subgéneros.

Subgénero **Athous** Eschscholtz, 1829

Subgénero tiponimial representado por 4 especies.

***Athous (Athous) haemorrhoidalis* (Fabricius, 1801)**

Distribución: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal (también Is. Azores), Rumanía, Rusia, Serbia y Montenegro, Suecia, Suiza, Ucrania. Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Iraq, Irán, Israel, Líbano, Siria, Jordania, Turquía. Egipto.



ESPAÑA

ASTURIAS. CASTILLA Y LEÓN: Burgos, Segovia. **CATALUÑA:** Barcelona, Gerona, Lérida. **EXTREMADURA:** Badajoz. **LA RIOJA:** MADRID. **NAVARRA.**

PORTUGAL

R. CENTRO: Coimbra.

Nuevos registros: Primeras localizaciones de Navarra: 3♂♂ y 3♀♀, Burgui, Río Esca, 3.VI.2017 (1♂), 3-17.VI.2017 (1♂ y 2♀♀), 1.VII.2017 (1♂ y 1♀), I. Recalde leg. (IR).


***Athous (Athous) puncticollis* Kiesenwetter, 1858**

Distribución: España, Francia.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Jaén, Málaga. **ARAGÓN:** Teruel, Zaragoza. **CASTILLA-LA MANCHA:** Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo. **CASTILLA Y LEÓN:** Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria. **CATALUÑA:** Barcelona, Tarragona. **MADRID.** **MURCIA.** **VALENCIA:** Alicante, Castellón.

Nuevo registro: Primer registro de Zaragoza: 1♂, Moncayo, 21.VI.1936, Bolívar leg. (MNCN).



Subgénero *Euplathous* Reitter, 1905

Subgénero representado por 2 especies, localizadas en la zona pirenaica peninsular.

***Athous (Euplathous) mandibularis* (Dufour, 1843)**

Distribución: Andorra, España, Francia.

ESPAÑA

ARAGÓN: Huesca. **CATALUÑA:** Gerona, Lérida. **NAVARRA.**

Nuevo registro: Primera cita de Lérida: 1♂, Espot, 20.VII.1977, J. L. Colón leg. (MNCN).



Subgénero *Haplathous* Reitter, 1905

Subgénero representado en la Península por 10 especies.

***Athous (Haplathous) diana* Zapata y Sánchez-Ruiz, 2016**

Distribución: España.

ESPAÑA

VALENCIA: Alicante.

Nota. En la revisión realizada en el 2017 por error se incluye mapa de Castellón, en vez de Alicante, como procedencia de la especie descrita.



***Athous (Haplathous) evae* Platia y Németh, 2011**

Distribución: España.

ESPAÑA

ARAGÓN: Zaragoza. **NAVARRA.**

Nuevo registro: Primera localización en Navarra: 1♂, Garde, 10.VIII.2013, I. Recalde leg. (JLZ).

***Athous (Haplathous) longicornis* (Candèze, 1865)**

Distribución: España, Francia.



ESPAÑA

ARAGÓN: Huesca, Teruel. **CASTILLA-LA MANCHA:** Cuenca, Guadalajara. **CASTILLA Y LEÓN:** Ávila. **CATALUÑA:** Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona. **MADRID.**

Nuevo registro: Primera cita para la Comunidad de Castilla y León, en la provincia de Ávila: 1♀, La Torre, Lauffer leg. (MNCN).

***Athous (Haplathous) pyrenaeus* (Candèze, 1865)**

Distribución: Andorra, España, Francia.

ESPAÑA

ARAGÓN: Huesca. **CATALUÑA:** Lérida. **NAVARRA.**

Nuevos registros: Primeros registros en la Comunidad de Navarra: 6♂♂, Iraizotz, 3.V.2009, I. Recalde leg. (IR, JLZ); 6♂♂, Isaba Mace, 13.VI-27.VII.2015 (1), 30.V-13.VI.2015 (2), 20.V-3.VI.2017 (2), I. Recalde leg. (IR, JLZ).

***Athous (Haplathous) reynosae* Brisout, 1866**

Distribución: España, Portugal.




ESPAÑA

ASTURIAS. CANTABRIA. CASTILLA-LA MANCHA: Ciudad Real. **CASTILLA Y LEÓN:** León, Palencia. **GALICIA:** Lugo.

PORTUGAL

R. CENTRO: Coimbra, Guarda, Leiria. **R. NORTE:** Vila Real.

Nuevo registro: Nueva cita para Castilla y León, en la provincia de Palencia: 2♂♂, San Martín de los Herreros, 2.VI.1993, Alonso-Z. y Sánchez-R. leg. (MNCN).



Subgénero *Neonomopleus* Schenkling, 1927

Subgénero con un elevado número de especies confirmadas, que asciende a 31 en suelo peninsular.

***Athous (Neonomopleus) dudarensis* Platia, 2018**

Athous (Neonomopleus) dudarensis Platia, 2018:168

Distribución: España.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Granada.

Nota: Especie descrita de Granada por Platia (2018b).

***Athous (Neonomopleus) granadensis* Platia y Gudenzi, 2009**

Distribución: España.



ESPAÑA

ANDALUCÍA: Granada, Málaga.

Nuevo registro: Primera cita de Málaga: 1♂, El Sabinal, Alora, III.1986, M^a Lourdes Bootello leg. (MNCN).

***Athous (Neonomopelus) martiniae* Platia, 2003**

Distribución: España.

ESPAÑA

CASTILLA-LA MANCHA: Albacete. **MURCIA.**
VALENCIA: Valencia.

Nuevo registro: Primer registro para la Comunidad Valenciana, en Valencia: 2♂♂, Fuente Los Álamos Gátova, 2.VI.2001, S. Montagud leg. (SM).

***Athous (Neonomopelus) masoae* Platia, 2003**

Distribución: España, Francia.

ESPAÑA

CATALUÑA: Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona.

Nuevos registros: Se completa la presencia de la especie en Cataluña con los nuevos registros de Barcelona: 1♂, Sant Llorenç de Munt, Les Teixoneres, trampa de luz, 30.VI.2018; 1♂, Sant Llorenç de Munt, Les Teixoneres, trampa de interceptación, 11-23.VII.2018, S. Trócoli leg. (ST, JLZ).

***Athous (Neonomopelus) tenuis* Brisout, 1866**

Distribución: España, Portugal.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Granada. **CASTILLA-LA MANCHA:** Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara. **EXTREMADURA:** Badajoz. **MADRID.**

PORTUGAL

R. CENTRO: Guarda.

Nuevo registro: Primera cita para Guadalajara: 1♂, Lupiana, monasterio de San Bartolomé, 21.V.2018, S. Trócoli leg. (JLZ).

Subgénero *Orthathous* Reitter, 1905



Subgénero con el mayor número de especies, 38.



***Athous (Orthathous) cantabricus* Schaufuss, 1861**

Distribución: España.

ESPAÑA

ASTURIAS. CANTABRIA. GALICIA: La Coruña, Lugo. **PAÍS VASCO:** Vizcaya.





Nuevo registro: Primera cita de Lugo: 3♂♂, Piedrafita del Cebrero, VII.1927, Iglesias leg. (MNCN).

***Athous (Orthathous) desbrochersi* Platia, 2006**

Distribución: España, Portugal.

ESPAÑA

GALICIA: La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra.

PORTUGAL

R. NORTE: Braga.

Nota: Torrado (2019) la cita como nueva de La Coruña.




***Athous (Orthathous) divaricatus* Platia, 2006**

Distribución: España.

ESPAÑA

CANTABRIA. CASTILLA Y LEÓN: León

Nuevo registro: Primer registro de la comunidad castellano leonesa, en León: 1♀, Puerto de Pandetrave, 1570 m, 25.VII.1991, J.C. Atienza leg (MNCN).



***Athous (Orthathous) fuentei* Platia, 2006**

Distribución: España.

ESPAÑA

ASTURIAS. CANTABRIA.

Nuevo registro: Primer registro de Asturias: 1♂, Picos de Europa, Asturias, 11.VII.1989, J. Mateo leg. (MNCN).



***Athous (Orthathous) giustoi* Platia, 2006**

Distribución: España.

ESPAÑA

ARAGÓN: Huesca. **NAVARRA. PAÍS VASCO:** Guipúzcoa, Vizcaya.

Nuevos registros: Primeras localizaciones para Aragón y el País Vasco. Huesca: 4♂♂, Selva de Zuriza, 1.VII.1943, Exp. Inst. Esp Entomología (MNCN); Guipúzcoa: 1♂, Igaratza, 2.IX.1929, (MNCN); Vizcaya: 1♂, Bilbao (MNCN).


***Athous (Orthathous) guadalupensis* Platia, 2006**

Distribución: España.

ESPAÑA

CASTILLA-LA MANCHA: Toledo. **CASTILLA Y LEÓN:** Ávila, Salamanca. **EXTREMADURA:** Cáceres.

Nuevos registros: Es citada por vez primera de Salamanca: 1♂, Béjar (MNCN); 1♂, El Cerro, 4.VII.2017, J. Marmaneu y E. Micó leg. (CIBIO); 1♂, Montegordo, Lagunilla, 1.VIII.2017, J. Marmaneu y E. Micó leg. (CIBIO); 6♂♂, Valdelageve, 4.VII.2017 (1), 1.VIII.2017 (4), 4.IX.2017 (1), J. Marmaneu y E. Micó leg. (CIBIO, JLZ).



***Athous (Orthathous) ibericus* Platia, 2006**

Distribución: España, Portugal.


ESPAÑA

ASTURIAS. CANTABRIA. CASTILLA Y LEÓN: Burgos, León, Zamora. **GALICIA:** La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra.

PORTUGAL

R. CENTRO: Aveiro. **R. NORTE:** Bragança.

Nuevo registro: Primer registro de la Región Centro, en Aveiro: 2♂♂, Bussaco, C. Bolívar leg. (MNCN).



***Athous (Orthathous) kruegeri* Reitter, 1905**

Distribución: España, Portugal.


ESPAÑA

ARAGÓN: Huesca, Zaragoza. **ASTURIAS. CASTILLA-LA MANCHA:** Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara. **CASTILLA Y LEÓN:** Burgos, León, Segovia, Soria. **CATALUÑA:** Barcelona. **GALICIA:** La Coruña. **LA RIOJA. MADRID. NAVARRA. PAÍS VASCO:** Álava.

PORTUGAL

R. CENTRO: Guarda.

Nuevos registros: Primeras localizaciones para León y Segovia, en Castilla y León. León: 1♂, Oseja, sin más datos (MNCN); Segovia: 2♂♂ y 1♀, Balsaín, C. Bolívar leg. (MNCN); 2♂♂, San Rafael, C. Bolívar leg. (MNCN).



***Athous (Orthathous) malkinorum* Platia, 2006**

Distribución: España.

ESPAÑA

CANTABRIA. NAVARRA.

Nuevos registros: Primeros registros para Navarra: 1♂, Irañeta, VI.2011, I. Recalde leg. (IR); 1♂, Roncal, Tejería, I. Recalde leg. (JLZ); 1♂, San Jorge, Pamplona, 10.VI.1986, J. Antón leg. (MNCN).



***Athous (Orthathous) reitteri* Platia, 2006**


Distribución: España.

ESPAÑA

Pirineos, sin más datos. **ASTURIAS. CANTABRIA.**

CASTILLA Y LEÓN: León.

Nuevos registros: Primeras citas de Asturias y Castilla y León. Asturias: 1♂, Lago de Ercina, P.N. de Covadonga, 23.VII.1991, J.C. Atienza leg. (MNCN); León: 1♂, Puerto de Panderrueda, 1450 m, 25.VII.1991, J.C. Atienza leg. (MNCN).



Género *Hemicrepidius* Germar, 1839

Dos especies conocidas del género en la Península Ibérica.

***Hemicrepidius hirtus* (Herbst, 1784)**

Distribución: Albania, Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Georgia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania. Irán, Turquía.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Almería. **ARAGÓN:** Huesca. **CASTILLA Y LEÓN:** Burgos. **CANTABRIA. CATALUÑA:** Barcelona, Gerona, Lérida. **GALICIA:** La Coruña. **LA RIOJA. MADRID. NAVARRA. PAÍS VASCO:** Vizcaya.

PORTUGAL

R. CENTRO: Guarda.

Nuevos registros: Primeras citas para Barcelona, Cantabria y Vizcaya. Barcelona: 1♂, La Garriga, VI.1953, F. Español leg. (MNCN). Cantabria: 1♂, Espinama, Potes, 14.VII.1987, 1000 m, P. Bahillo leg. (MNCN); Vizcaya: 2♀♀, Pantano Urdunte, VI.1956, M. Sánchez (MNCN).



***Hemicrepidius jugicola* (Pérez Arcas, 1872)**

Distribución: España, Portugal.


ESPAÑA

ANDALUCÍA: Granada, Málaga. **ARAGÓN:** Teruel, Zaragoza. **ASTURIAS. CASTILLA-LA MANCHA:** Cuenca, Toledo. **CASTILLA Y LEÓN:** Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia. **EXTREMADURA:** Cáceres. **MADRID. VALENCIA:** Alicante.

PORTUGAL

R. CENTRO: Guarda.

Nuevos registros: Primeras localizaciones en las comunidades de Aragón, Asturias y Valencia, y también de la provincia de Cuenca. Alicante: 1♀, Lorcha, L. Ceballos leg. (MNCN). Asturias: 1♂,



Llanes, Oviedo (MNCN). Cuenca: 1♂, Cañizares, J. Selgas leg. (MNCN); 1♂, Tragacete, VI.1906, Arias leg. (MNCN). Teruel: 1♂, Albarracín, VI.1958, A. Cobos leg. (MNCN). Zaragoza: 2♂♂, Veruela, Moncayo (MNCN).

Género *Megathous* Reitter, 1905

Dos especies conocidas en el entorno peninsular.


Megathous barrosi (Méquignon, 1932)

Distribución: Portugal.

PORTUGAL

R. CENTRO: Leiria. **R. NORTE:** Vila Real.

Nota: El ejemplar determinado erróneamente como *M. barrosi* corresponde a *M. hispanicus*, por lo que la presencia de la especie en España queda pendiente de confirmación.



Megathous hispanicus Platia y Gudenzi, 2005

Distribución: España.

ESPAÑA

CASTILLA LA MANCHA: Albacete, Cuenca.

CATALUÑA: Tarragona. **MURCIA.** **VALENCIA:** Valencia.

Nota: Platia (2018b) publica la primera cita de Castilla-La Mancha en Cuenca.

Nuevo registro: Primer registro de Albacete: 2♂♂, Riópar, 25.VII.1916 (MNCN).



Género *Pleurathous* Reitter, 1905

Género representado por 2 especies en territorio peninsular.

Pleurathous godarti (Mulsant y Guillebeau, 1856)

Distribución: España, Francia, Portugal.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Jaén. **ARAGÓN:** Huesca, Teruel, Zaragoza. **CANTABRIA.** **CASTILLA-LA MANCHA:**

Cuenca, Guadalajara, **CASTILLA Y LEÓN:** Burgos, Salamanca?.

CATALUÑA: Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona. **GALICIA:** La Coruña?, Orense?.

MURCIA. **NAVARRA.** **VALENCIA:** Alicante, Castellón, Valencia.

PORTUGAL?

R. CENTRO: Guarda?.

R. NORTE: Vila Real?.

Nuevos registros: Primeras citas para la Comunidad de Navarra y de la provincia de Zaragoza, que completa la presencia de la especie en la Comunidad de Aragón. Navarra: 1♂, Baltian, 2016, (IR); 12 ex., Rada, trampas de interceptación, 26.VII.2013 (IR); Zaragoza: 1 ex., Moncayo, Pérez Arcas leg. (MNCN); 2 ex., Moncayo, sin más datos (MNCN).



Nota: Tras la revisión del material conservado en el MNCN de Madrid, además de centenares de ejemplares de diversas colecciones, las citas de Portugal, Galicia y Salamanca deben ser confirmadas, pues no hemos encontrado ningún ejemplar de esta especie que pueda asignarse a esta zona del oeste peninsular. Todos los ejemplares revisados de estas procedencias corresponden a *Pleurathous uncollis*, si bien hay numerosos ejemplares con las patas claras, lo que ha podido inducir a su determinación errónea (en algunos casos revisados) en las colecciones de Pérez Arcas o Correa de Barros, donde aparecen identificados como *P. godarti*. Por ello las mantendremos con interrogación.

***Pleurathous uncollis* (Perris, 1864)**

Distribución: España, Portugal.

ESPAÑA

ASTURIAS. CASTILLA Y LEÓN: Ávila, León, Palencia, Salamanca, Zamora. **EXTREMADURA:** Cáceres.

GALICIA: La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra.


MADRID.

PORTUGAL

R. CENTRO: Aveiro, Castelo Branco, Guarda. **R.**

NORTE: Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real.

Nuevo registro: Nueva localización para Palencia: 2 ex., Cardaño de Arriba, 1500 m, 26.VII.1994, Alonso-Zarazaga M.A., Álvarez-García I., Ingelmo-Jiménez P., Sánchez-Ruiz A. y Sánchez-Ruiz M. leg. (MNCN).



Género *Stenagostus* Thomson, 1859

Nuevas localizaciones para una de las 3 especies que representan al género en suelo peninsular.

***Stenagostus rhombeus* (Olivier, 1790)**

Distribución: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Moldavia, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania, Turquía.

ESPAÑA

ASTURIAS. CASTILLA-LA MANCHA: Guadalajara,

Toledo. **CANTABRIA. CATALUÑA:** Barcelona, Gerona,


Lérida. **GALICIA:** La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra.

LA RIOJA. NAVARRA. PAÍS VASCO: Álava, Guipúzcoa.

PORTUGAL

R. NORTE: Braga.

Nuevos registros: Primeras citas de la especie en Álava y Toledo. Álava: 1 ex., Murguía, 3.IX.1989, P. Bahillo leg. (MNCN). Toledo: 1 ex., Peña Aguilera, 29.II.1987, M. Godoy leg. (MNCN).



Subtribu **DENDROMETRINA Gistel, 1848**

Género ***Elathous* Reitter, 1890**

Se amplía la distribución de dos de las 3 especies peninsulares.

***Elathous platiai* Zapata y Sánchez-Ruiz, 2007**

Distribución: España.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga. **CASTILLA-LA MANCHA:** Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Toledo. **EXTREMADURA:** Badajoz, Cáceres. **MADRID. MURCIA. VALENCIA:** Alicante.

Nuevo registro: Primera localización de la provincia de Córdoba: 4♂♂, Cardeña, a la luz, Puente de Valdelagrana, 13.IX.2018, M. Baena leg. (JLZ).



***Elathous rufus* (Candèze, 1860)**

Distribución: España, Portugal.


ESPAÑA

CASTILLA Y LEÓN: Ávila, León, Salamanca, Zamora. **EXTREMADURA:** Cáceres. **GALICIA:** Lugo, Orense. **MADRID.**

PORTUGAL

R. ALENTEJO: Portalegre. **R. NORTE:** Braga, Bragança, Porto, Vila Real.

Nuevos registros: Primeras localizaciones de las provincias de Ávila y Orense. Ávila: 1♀, Sierra de Gredos, sin más datos (MNCN). Orense: 1♀, alrededores de Peña Trevinca, H. Franz leg. (MNCN).



Género ***Limonius* Eschscholtz, 1829**

Género con 2 especies en suelo peninsular.

***Limonius poneli* Leseigneur y Mertlik, 2007**

Distribución: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Georgia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Rumanía, Serbia, Suiza. Azerbaijan, Kazajistán, Rusia (Siberia), Turquía.

Nota: Platia (2018b) da la primera cita para Kazajistán.

Género ***Nothodes* LeConte, 1861**

Una sola especie conocida del género en territorio Peninsular.

***Nothodes parvulus* (Panzer, 1799)**

Distribución: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovaquia, España, Eslovenia, Estonia, Francia, Georgia, Grecia, Holanda,


Hungría, Italia, Letonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Suiza, Ucrania. Armenia, Azerbaiyán, Irak, Irán, Israel, Jordania, Líbano, Siria, Turquía. Argelia, Egipto.

ESPAÑA

ARAGÓN: Huesca, Teruel. **CASTILLA-LA MANCHA:** Cuenca, Guadalajara. **CASTILLA Y LEÓN:** Burgos, Salamanca, Segovia. **CATALUÑA:** Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona. **EXTREMADURA:** Cáceres. **MADRID.** **MURCIA.** **NAVARRA.** **PAÍS VASCO:** Guipúzcoa.

PORTUGAL

Sin más datos.



Nuevos registros: Primer registro en las comunidades de Murcia y Navarra. Murcia: 2 ex., Cartagena, sin más datos (MNCN). Navarra: 3♂♂, Irañeta, V.2011, I. Recalde leg. (IR); 2♂♂ y 2♀♀, Baltian, 2016, I. Recalde leg. (IR); 1♂ y 1♀, Burgui, Río Esca, 3.VI.2017 (♀), 5.VIII.2017 (♂), I. Recalde leg. (IR).

Subtribu **DENTICOLLINA** Stein y Weise, 1877 (1848)

Género **Denticollis** Piller y Mitterpacher, 1783

Dos especies del género con registros confirmados.

Denticollis rubens Piller y Mitterpacher, 1783

Distribución: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Georgia, Hungría, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Noruega, Polonia, Rumanía, Rusia, Serbia y Montenegro, Suecia, Suiza, Ucrania. Turquía.

ESPAÑA

ARAGÓN: Huesca. **CATALUÑA:** Lérida. **LA RIOJA.** **NAVARRA.** **PAÍS VASCO:** Guipúzcoa.

Nuevos registros: Primera cita para la Comunidad de Aragón, en la provincia de Huesca: 1♀, Ordesa, C. Bolívar leg. (MNCN); 1♀, Valle de Ordesa, 8.VIII.1972, P. Oromí leg. (MNCN).



Tribu **HYPNOIDINI** Schwarz, 1906 (1860)

Género **Hypnoidus** Dillwyn, 1829

Género representado por 2 especies.


Hypnoidus riparius (Fabricius, 1792)

Distribución: Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Chequia, Dinamarca (Is. Feroe), Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Noruega, Polonia, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania. China, Rusia (Siberia).

ESPAÑA

ARAGÓN: Huesca. **ASTURIAS.** **CANTABRIA.**
CASTILLA Y LEÓN: Ávila, Segovia, León.
CATALUÑA: Barcelona, Gerona, Lérida. **MADRID.**

Nuevos registros: Primeros registros para la Comunidad de Cantabria: 1 ex., Pico Tres Mares, 3.VII.1970, M. González leg. (MNCN); 2♀♀, Pico Tres Mares, Alto Campoo, 6.VIII.1990, A. Ruiz Tapiador leg. (MNCN); 3 ex., Picos de Europa, sin más datos (MNCN).



Tribu **PROSTERNINI** Gistel, 1856

Género **Actenicerus** Kiesenwetter, 1858

Género representado por 2 especies.

Actenicerus paulinoi (Desbrochers, 1873)

Distribución: España, Portugal.


ESPAÑA

ASTURIAS. **CASTILLA Y LEÓN:** Burgos, León, Salamanca, Zamora.

PORTUGAL

R. ALGARVE: Faro. **R. CENTRO:** Coimbra, Guarda. **R. NORTE:** Braga, Bragança, Vila Real.

Nuevos registros: Primeras citas de Burgos: 1 ex., Hayedo del Puerto, Canales, 21.VI.1983 (MNCN); 1♀, Puerto de las Estacas de Trueba, Canales, 5.VI.1981, E. Ortiz leg. (MNCN).



Actenicerus siaelandicus (Müller, 1764)

Distribución: Albania, Alemania, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. China, Corea, Kazajistán, Rusia (Siberia). Canadá, Estados Unidos.

ESPAÑA

ASTURIAS. **CASTILLA-LA MANCHA:** Cuenca, Guadalajara. **CASTILLA Y LEÓN:** Burgos, León, Zamora. **CATALUÑA:** sin más datos. **GALICIA:** Pontevedra. **PAÍS VASCO:** Vizcaya.

PORTUGAL

R. CENTRO: Guarda. **R. NORTE:** Vila Real.

Nuevo registro: Primera cita de Cuenca: 2 ex., Tragacete, Selgas leg. (MNCN).

Género **Anostirus** Thomson, 1859

Cuatro especies representan al género en el territorio estudiado.



***Anostirus haemapterus* (Illiger, 1807)**

Distribución: España, Portugal.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Málaga. **ASTURIAS.** **CANTABRIA.**
CASTILLA Y LEÓN: Ávila, Palencia, Salamanca,
Segovia, Soria. **LA RIOJA.** **MADRID.**

PORTUGAL

R. CENTRO: Coimbra, Guarda.

Nuevo registro: Primera localización para la provincia de Soria: 1♂, La Laguna Negra, 15.VI.1991, C. Rey leg. (MNCN).



***Anostirus parumcostatus* (Buysson, 1894)**

Distribución: Andorra, España, Francia.

ESPAÑA

ARAGÓN: Huesca. **ASTURIAS.** **CANTABRIA.**
CASTILLA Y LEÓN: León. **CATALUÑA:** Barcelona,
Gerona, Lérida. **GALICIA:** La Coruña, Lugo. **PAÍS**
VASCO: Álava, Vizcaya.

Nuevos registros: Se presentan novedades para las provincias de Álava y Gerona. Álava: 1♀, Et. Ntra. Sra. de Oro, 15.V.1988, P. Bahillo leg. (MNCN). Gerona: 1♀, S. Privat d'en Bas, 17.VII.1979, A. Sorli leg. (MNCN); 1♂ Doria Ripolles IV.1987, O. Arribas leg. (MNCN).



Género *Aplotarsus* Stephens, 1830

Dos especies confirmadas para el género.

***Aplotarsus tibiellus* (Chevrolat, 1865)**

Distribución: España.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Almería, Granada. **ASTURIAS.**
CASTILLA Y LEÓN: Ávila, León, Palencia, Salamanca,
Segovia. **MADRID:** Madrid.

Nuevos registros: Primeras citas de Asturias y de la provincia de Granada. Asturias: 4♂♂, Puerto del Conio, Cangas de Narcea, 1315 m, 3.VI.1995, M. Sánchez-Ruiz, A. Sánchez-Ruiz, P. Ingelmo Jiménez e I. Álvarez García leg. (MNCN). Granada: 1 ex., Lanjarón, VI. (MNCN); 1♂, Laguna de las Yeguas, Sierra Nevada, 13.VI.1991, Ruiz Tapiador leg. (MNCN).



Género *Ctenicera* Latreille, 1829

Se conocen tres especies del género en la Península.

Ctenicera cuprea (Fabricius, 1775)

Distribución: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia y Montenegro, Suecia, Suiza, Ucrania. China, Kazajistán, Mongolia, Rusia (Siberia).



ESPAÑA

ARAGÓN: Huesca. **ASTURIAS.** **CANTABRIA.** **CASTILLA Y LEÓN:** Ávila, León, Salamanca, Segovia, Palencia. **CATALUÑA:** Barcelona, Gerona, Lérida. **GALICIA:** Lugo. **LA RIOJA.** **MADRID.** **NAVARRA.** **PAÍS VASCO:** Vizcaya.

PORTUGAL

R. CENTRO: Guarda.

Nota: Torrado (2019) la cita de la provincia de Palencia, en la Comunidad de Castilla y León.

Nuevos registros: Primeras citas de las provincias de Gerona y Salamanca. Gerona: 1♂, Nuria, 24.VI.1944, J. Vives leg. (MNCN). Salamanca: 4♂♂, Sierra de Béjar, Lauffer leg. (MNCN).

Ctenicera kiesenwetteri (Brisout, 1866)

Distribución: España.

ESPAÑA

ASTURIAS. **CASTILLA-LA MANCHA:** Cuenca, Guadalajara. **CASTILLA Y LEÓN:** Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Zamora. **CATALUÑA:** Lérida. **EXTREMADURA:** Cáceres. **GALICIA:** La Coruña, Lugo. **MADRID.**



Nuevos registros: Primeras citas de Asturias y Cuenca. Asturias: 1♂, Puerto de Pajares, Kricheldorf leg. (MNCN). Cuenca: 1♀, Uña, 5.VI.1982, A. Sorli leg. (MNCN).

Ctenicera pectinicornis (Linnaeus, 1758)

Distribución: Alemania, Armenia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Noruega, Polonia, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania. China, Kazajistán, Rusia (Siberia), Turquía.



ESPAÑA

ARAGÓN: Huesca. **ASTURIAS.** **CANTABRIA.** **CASTILLA Y LEÓN:** León. **CATALUÑA:** Lérida. **GALICIA:** Lugo. **PAÍS VASCO:** Vizcaya.

Nuevo registro: Primer registro de Galicia, en la provincia de Lugo: 2♂♂, Puerto de Piedrafita, 29.V.1989, L. González leg. (MNCN).

Nota: Hemos identificado un ejemplar macho etiquetado de San Pablo de Buceite, localidad que pertenece a la provincia de Cádiz, donde creemos altamente improbable la presencia de la especie. Sospechamos que se trata de un error de etiquetado y, como tal, no lo incluiremos en la distribución.

Género *Neopristilophus* Buysson, 1894

Sólo un representante del género en la Península Ibérica.

Neopristilophus gougeletii (Fairmaire, 1859)


Distribución: España, Portugal.

ESPAÑA:

CASTILLA-LA MANCHA: Cuenca. **CASTILLA Y LEÓN:** Ávila, Salamanca, Valladolid, Zamora. **EXTREMADURA:** Cáceres. **GALICIA:** La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra. **MADRID.**

PORTUGAL:

R. CENTRO: Aveiro. **R. NORTE:** Bragança, Porto, Vila Real.




Nuevos registros: Primera cita de Castilla-La Mancha, en Cuenca: 1♀, Cuenca, Martínez leg. (MNCN). También de las provincias de La Coruña y Pontevedra, que completan la presencia de la especie en Galicia, y de Valladolid. La Coruña: 1♂ y 2♀♀, Vallegestoso, VI.1957, J. Vives leg. (MNCN); 1♀, Santiago de G., M. Velado leg. (MNCN). Pontevedra: 1♀, Sanxenxo, 27.VII.1981, F. Rodríguez leg. (MNCN). Valladolid: 1♂ y 1♀, Alaejos (MNCN).

Género *Prosternon* Latreille, 1834

Una única especie representante del género.

Prosternon tessellatum (Linnaeus, 1758)

Distribución: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia y Montenegro, Suecia, Suiza, Ucrania. Armenia, Azerbaiyán, China, Corea N, Corea S, Kazajistán, Rusia (Siberia), Turquía.



ESPAÑA

ARAGÓN: Huesca, Teruel, Zaragoza. **ASTURIAS. CANTABRIA. CASTILLA-LA MANCHA:** Guadalajara. **CASTILLA Y LEÓN:** Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora. **CATALUÑA:** Gerona, Lérida. **GALICIA:** Lugo, Orense. **LA RIOJA. MADRID. NAVARRA. PAÍS VASCO:** Álava. **VALENCIA:** Valencia.

PORTUGAL

R. CENTRO: Guarda, Viseu. **R. NORTE:** Braga, Vila Real.

Nuevos registros: Primera localización en Navarra: 1♂, Isaba, 27.VI-18.VII.2017, I. Recalde leg. (IR). También en Salamanca: 1 ex., Candelario, 1.800 m, Exp. Inst. Esp. Entomología (MNCN); 2 ex., Sierra de Béjar (MNCN).

Género *Selatosomus* Stephens, 1830

Género con 5 especies encuadradas en 2 subgéneros en el territorio peninsular.

Subgénero *Pristilophus* Stephens, 1830

Subgénero representado en la Península por 2 especies.

Selatosomus (Pristilophus) cruciatus (Linnaeus, 1758)

Elater cruciatus Linnaeus, 1758:404

Corymbites pulcher var. *bifenestratus* Pic, 1912:33

Distribución: Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Moldavia, Noruega, Polonia, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania. Kazajistán.

ESPAÑA

ARAGÓN: Huesca.

Nuevo registro: Primera cita de la Península Ibérica, en la comunidad aragonesa, provincia de Huesca: 1♂, Selva de Oza, Pirineos, ex colección A. Cobos (MNCN).



Subgénero *Selatosomus* Stephens, 1830

Este subgénero tiene 3 especies en el área de estudio.

Selatosomus (Selatosomus) aeneus (Linnaeus, 1758)

Distribución: Albania, Alemania, Andorra, Armenia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Noruega, Polonia, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. China, Kazajistán, Mongolia, Rusia (Siberia), Turquía.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Cádiz, Granada, Jaén. **ARAGÓN:** Huesca, Teruel, Zaragoza. **ASTURIAS.** **CANTABRIA.** **CASTILLA-LA MANCHA:** Albacete, Cuenca, Guadalajara. **CASTILLA Y LEÓN:** León, Palencia, Soria. **CATALUÑA:** Barcelona, Gerona, Lérida. **GALICIA:** Lugo. **LA RIOJA.** **MADRID.**

Nuevo registro: Primera cita de Jaén: 2♂♂, Sierra de Cazorla, 30.VI.1973, Bastazo y Vela leg. (ASR).



Subfamilia ELATERINAE Leach, 1815

Tribu AGRIOTINI Laporte, 1840

Subtribu AGRIOTINA Laporte, 1840

Género *Agriotes* Eschscholtz, 1829

Género con 21 especies en la Península Ibérica.

Agriotes curtus Candèze, 1878

Distribución: España, Portugal. Marruecos.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla. **CASTILLA Y LEÓN:** Ávila.

PORTUGAL

R. ALGARVE: Faro. **R. CENTRO:** Guarda, Viseu.

Nuevo registro: Córdoba: 1♂, Luque, Centro de la Mazorra, 13.III.2012, Bastazo y Vela leg. (ASR).

*Agriotes modestus* Kiesenwetter, 1858

Distribución: Albania, Austria, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, España, Francia, Grecia (Creta), Hungría, Italia, Macedonia, Moldavia, Rumanía, Rusia, Serbia, Turquía, Ucrania. Argelia, Marruecos. Azerbaiyán, Irán, Kazajistán, Siria, Turkmenistán.

Nota: Se señala su presencia en Albania y Macedonia (Mertlik et al., 2015), Serbia (Toscano et al., 2015) y Azerbaiyán (Platia, 2018a).

Agriotes sordidus (Illiger, 1807)

Distribución: España, Francia (Córcega), Italia (Cerdeña, Sicilia), Portugal, Suiza. Argelia, Marruecos, Túnez. España (Is. Canarias: Gran Canaria).

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla. **ARAGÓN:** Huesca, Teruel, Zaragoza. **CANTABRIA.** **CASTILLA-LA MANCHA:** Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo. **CASTILLA Y LEÓN:** Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora. **CATALUÑA:** Barcelona, Gerona, Lérida.

EXTREMADURA: Badajoz, Cáceres. **GALICIA:** Orense. **ISLAS BALEARES:** Mallorca, Menorca. **LA RIOJA.** **MADRID.** **MURCIA.** **NAVARRA.** **PAÍS VASCO:** Álava, Guipúzcoa, Vizcaya. **VALENCIA:** Alicante, Castellón, Valencia.

PORTUGAL

R. ALENTEJO: Portalegre. **R. ALGARVE:** Faro. **R. CENTRO:** Guarda. **R. LISBOA:** Lisboa. **R. NORTE:** Bragança, Vila Real, Viseu.

Nuevos registros: Primeras citas para Navarra: 1♂ y 3♀♀, Bardenas Reales, 18.V.2018 (♂), 18.VI.2018 (2♀♀), 18.VII.2018 (1♀), I. Recalde leg. (IR); 1♂ y 1♀, Barranco de las Limas, Arguedas, VII.2018, I. Recalde leg. (IR); 2♂♂ y 3♀♀, Bardenas Reales, Las Limas, VIII.2018 I. Recalde leg. (IR).

*Agriotes verdugoi* Zapata y Sánchez-Ruiz, 2012

Distribución: España.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Cádiz, Córdoba.

Nuevo registro: Primera cita de la provincia de Córdoba: 2♂♂, Cardeña, a la luz, Puente de Valdelagrana, 13.IX.2018, M. Baena leg. (JLZ).

Género ***Dalopius* Eschscholtz, 1829**

Una sola especie representa al género en la Península Ibérica.

***Dalopius marginatus* (Linnaeus, 1758)**

Distribución: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia (Sicilia), Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Turquía. China, Kazajistán, Mongolia, Rusia (Siberia).

Nota: Baviera y Platia (2018) la citan de Sicilia.

ESPAÑA

ARAGÓN: Teruel. **CASTILLA-LA MANCHA:** Guadalajara, Toledo. **CASTILLA Y LEÓN:** Segovia, Soria. **CATALUÑA:** Barcelona, Gerona, Lérida. **GALICIA:** Orense. **MADRID:** NAVARRA. **PAÍS VASCO:** Guipúzcoa.

PORTUGAL

R. NORTE: Viana do Castelo, Vila Real.

Nuevos registros: Primeras localizaciones para Navarra y la provincia de Gerona. Navarra: 1♂, Irañeta, V.2011, I. Recalde leg. (IR). Gerona: 1 ex., Vilallonga del Ter hacia Setcases (carretera), 3.VIII.2017, trampa de luz, S. Trócoli leg. (ST).

Tribu **AMPEDINI** Gistel, 1848

Género ***Ampedus* Dejean, 1833**

Hay censadas 36 especies del género en la Península Ibérica.

***Ampedus talamellii* Platia y Gudenzi, 2000**

Distribución: España.

ESPAÑA

ARAGÓN: Zaragoza. **CASTILLA-LA MANCHA:** Ciudad Real. **CASTILLA Y LEÓN:** Segovia, Zamora. **CATALUÑA:** Barcelona. **LA RIOJA:** MADRID. **NAVARRA.** **PAÍS VASCO:** Guipúzcoa.

Nuevo registro: Primera cita para Cataluña, en la provincia de Barcelona: 1♀, Sant Llorenç de Munt, Les Refardes, trampa de interceptación, 30.V-13.VI.2018, S. Trócoli leg. (JLZ).



Género *Brachygonus* Buysson, 1912

Género con 5 especies confirmadas.

Brachygonus bouyoni (Chassain, 1992)

Distribución: Austria, Chequia, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Portugal, Suiza.

Nota: Chittaro & Blanc (2012) la citan de Suiza y Platia (2018a) de Grecia.

Brachygonus dubius (Platia y Cate, 1990)

Distribución: Alemania, Austria, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia (Córcega?), Grecia (Creta), Hungría, Israel, Italia (Cerdeña y Sicilia), Polonia, Portugal, Rumanía, Suecia, Ucrania. Israel, Siria Turquía.


ESPAÑA

CASTILLA Y LEÓN: Salamanca. **MADRID.** **NAVARRA.**

PORTUGAL

R. ALENTEJO: Portalegre.

Nuevos registros: Primeras citas de la Comunidad de Castilla y León, en la provincia de Salamanca: 2♂♂ y 1♀, El Cerro, Morrillo, 5.VII.2017, J. Marmaneu y E. Micó leg. (CIBIO-JLZ); 3♀♀, Escorial de la Sierra, 4.VII.2017, J. Marmaneu y E. Micó leg. (CIBIO-JLZ).



Tribu **CEBRIONINI** Latreille, 1802

Género *Cebrio* Olivier, 1790

Subgénero *Cebrio* Olivier, 1790

El subgénero tiponimial encuadra 11 especies.

Cebrio (Cebrio) seoanei Pérez Arcas, 1865

Distribución: España, Portugal.


ESPAÑA

CASTILLA-LA MANCHA: Ciudad Real. **EXTREMADURA:** Cáceres. **GALICIA:** La Coruña, Orense, Pontevedra. **MADRID.**

PORTUGAL

R. CENTRO: Leiria. **R. NORTE:** Braga.

Nuevo registro: Primer registro de la Región Norte, Braga: 1♂, Serra do Gerês, Minho, IX.1983, F. Campos leg. (AZ). Siendo la cita poco precisa, la asignamos a Braga.




Cebrio (Cebrio) superbus Jacquelin du Val, 1860

Distribución: España, Portugal.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga. **ARAGÓN:** Huesca, Teruel, Zaragoza. **CASTILLA-LA MANCHA:** Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo. **CASTILLA Y LEÓN:** Valladolid. **MADRID.** **MURCIA.** **VALENCIA:** Alicante, Castellón, Valencia.



PORTUGAL

R. CENTRO: Coimbra, Leiria. **R. LISBOA:** Lisboa.

Nuevos registros: Portugal, de la Región de Lisboa, en el distrito de Lisboa: 1♂, Cruz Quebrada, Estremadura 1.XI.1963, T. Branco leg. (AZ); 1♂, Sintra, Río do Mouro, Estremadura, L. Ambar leg. (AZ). También del distrito de Leiria: 1♂, Nazaré, Fanhais, Estremadura, 17.VIII. 2006, T. Branco leg. (AZ).

***Cebrio (Cebrio) zuzartei* Zapata y Sánchez-Ruiz, 2018**

Cebrio (Cebrio) zuzartei Zapata y Sánchez-Ruiz, 2018:292

Distribución: Portugal.

PORTUGAL

R. ALGARVE: Faro.

Nota: Nueva especie de Tavira (Faro), en el Algarve (Zapata y Sánchez-Ruiz, 2018b). Localizada una foto de *Cebrio* de Portugal en el Forum Entomologi Italiani, se hizo una consulta a Roberto Rattu sobre la localización de este ejemplar. Remitió foto de 4♂♂ conservados en su colección, recogidos por Oliver Boily el 20.X.2013 en Valle de Pêra. La identificación del *Cebrio* coincide con total seguridad con la nueva especie.

Subgénero *Tibesía* Leach, 1824

Quedan incluidas en el subgénero 22 especies.

***Cebrio (Tibesía) moyses* Fairmaire, 1852**

Distribución: España, Portugal.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla. **CASTILLA-LA MANCHA:** Ciudad Real, Cuenca. **CASTILLA Y LEÓN:** Ávila, Salamanca, Valladolid, Zamora. **EXTREMADURA:** Badajoz, Cáceres. **MADRID:**

PORTUGAL

R. ALENTEJO: Évora, Portalegre, Santarém. **R. CENTRO:** Castelo Branco, Coimbra. **R. LISBOA:** Lisboa. **R. NORTE:** Porto.

Nuevo registro: Primera cita para el distrito de Santarém, en la Región de Alentejo: 21♂♂, Coruche, Ribatejo, 28.VI.1966 (11), 17.VI.1976 (1), 23.VI.1976 (1), 16.VI.1979 (1), 15-20.VI.1982 (2), 20.VII-15.VIII.1982 (5), A. Zuzarte leg. (AZ).



***Cebrio (Tibesía) navarroí* Zapata y Sánchez-Ruiz, 2018**

Cebrio (Tibesía) navarroí Zapata y Sánchez-Ruiz, 2018:2

Distribución: España.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Sevilla.

Nota: Especie recientemente descrita de Sevilla (Zapata y Sánchez-Ruiz, 2018a).



***Cebrio (Tibesía) reyaí* Zapata y Sánchez-Ruiz, 2018**

Cebrio (Tibesía) reyaí Zapata y Sánchez-Ruiz, 2018:3

Distribución: España.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Granada, Sevilla.

Nota: Nueva especie andaluza, descrita de Sevilla y Granada (Zapata y Sánchez-Ruiz, 2018a).



Tribu **ELATERINI** Leach, 1815

Género *Sericus* Eschscholtz, 1829

Sericus Eschscholtz, 1829:34 *Elater brunneus* Linnaeus, 1758

Sericosomus Dejean, 1833:96 *Elater brunneus* Linnaeus, 1758

Amphilabris Gistel, 1834:12 *Elater brunneus* Linnaeus, 1758

Atractopterus LeConte, 1853:422 *Atractopterus fusiformis* LeConte, 1853

Una sola especie confirmada en territorio ibérico.

***Sericus brunneus* (Linnaeus, 1758)**

Elater brunneus Linnaeus, 1758:404

Elater nigromaculatus DeGeer, 1774:158

Elater vulgaris Herbst, 1784:114

Elater maculosus Gmelin, 1790:1915

Elater fugax Fabricius, 1801:237

Sericosomus brunnipennis Stephens, 1839:177

Sericosomus affinis Motschulsky, 1859:228

Sericosomus rubidus Candèze, 1863:428

Sericus brunneus var. *obscurior* Pic, 1913:153

Distribución: Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Ucrania. China, Japón, Kazajistán, Mongolia, Rusia (Siberia).

ESPAÑA

CATALUÑA: Lérida.

Nota: Torrado (2019) da la primera cita de la especie para la Península Ibérica, en la provincia de Lérida (Cataluña).



Tribu **MEGAPENTHINI** Gurjeva, 1973

Género *Procræus* Reitter, 1905

Una sola especie perteneciente a este género.

***Procræus tibialis* (Boisduval y Lacordaire, 1835)**

Distribución: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia (Córcega), Georgia, Gran Bretaña, Grecia (Creta), Holanda, Hungría, Italia (Cerdeña y Sicilia), Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Noruega, Polonia, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania. Irán, Turquía. Argelia.

Nota: Cuppen y Sande (2006) citan la especie de Holanda, Németh *et al.* (2014) de Macedonia y Platia (2018a) de Georgia.

Tribu **MELANOTINI** Candèze, 1859 (1848)

Género ***Melanotus* Eschscholtz, 1829**

Subgénero ***Melanotus* Eschscholtz, 1829**

El subgénero nominal está representado por cinco especies.

***Melanotus (Melanotus) crassicollis* (Erichson, 1841)**

Distribución: Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Grecia, Hungría, Italia (Sicilia), Letonia, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Rumanía, Rusia, Serbia, Suiza. Israel, Jordania, Líbano, Siria, Turquía.

Nota: Se amplía su distribución con las citas de Luxemburgo (Gerend, 2008), Moldavia (Bacal *et al.*, 2013) y Jordania (Platia, 2018a).

***Melanotus (Melanotus) villosus* (Geoffroy, 1785)**

Distribución: Albania, Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España (Is. Baleares), Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia (Sicilia), Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia y Montenegro, Suecia, Suiza, Ucrania. China, Irán, Pakistán, Turkmenistán, Turquía, Vietnam. Argelia, Marruecos.



ESPAÑA

ANDALUCÍA: Jaén. **ARAGÓN:** Teruel. **ASTURIAS.**

CANTABRIA. CASTILLA-LA MANCHA: Albacete,

Cuenca, Guadalajara, Toledo. **CASTILLA Y LEÓN:** Ávila, León, Salamanca, Segovia. **CATALUÑA:**

Barcelona. **GALICIA:** Pontevedra. **ISLAS BALEARES:** Mallorca. **LA RIOJA. MADRID.**

MURCIA. NAVARRA. PAÍS VASCO: Guipúzcoa. **VALENCIA:** Valencia.

PORTUGAL

R. CENTRO: Guarda. **R. NORTE:** Braga.

Nuevos registros: Primeros registros de la provincia de León: 1♂, Candana de Curueño, 24.VI.2018, trampa de luz, S. Trócoli leg. (ST); 6♂♂ y 4♀♀, La Vecilla de Curueño, La Campona (depuradora de agua), 25.VI.2018, trampa de luz, S. Trócoli leg. (ST).

Tribu **POMACHILIINI** Candèze, 1859

Género **Betarmon** Kiesenwetter, 1858

Género con una sola especie representada en la Península Ibérica, de la que se aporta una nueva localización.

Betarmon bisbimaculatus (Fabricius, 1803)

Distribución: Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Italia, Polonia, Rumanía, Serbia, Suiza, Ucrania. Irán, Turquía.

ESPAÑA

ARAGÓN: Huesca. **CATALUÑA:** Barcelona, Gerona. **NAVARRA.**

Nuevos registros: Primeras capturas de Navarra: 1♂ y 2♀♀, Burgui, Río Esca, 1.VII.2017 (♀), 5.VIII.2017 (1♂ y ♀), I. Recalde leg. (IR, JLZ).



Género **Isidus** Mulsant y Rey, 1875

Una sola especie confirmada del género.

Isidus moreli Mulsant y Rey, 1875


Distribución: Chipre, España, Francia (Córcega), Grecia (Creta), Italia (Cerdeña, Sicilia), Malta, Rusia. Turquía. Argelia, Egipto, Marruecos, Túnez.

Nota: Baviera y Platia (2018) la listan de Sicilia.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Almería. **CATALUÑA:** Gerona. **ISLAS BALEARES:** sin más datos. **MURCIA.** **VALENCIA:** Valencia.

Nota: Viñolas y Muñoz-Batet (2018) dan la primera cita de esta especie para Andalucía, de Punta Entinas (Almería).



Tribu **SYNAPTINI** Gistel, 1856

Género **Adrastus** Eschscholtz, 1829

Género con 8 especies presentes en la Península Ibérica.

Adrastus rachifer (Geoffroy, 1785)

Distribución: Albania, Alemania, Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Polonia, Rumanía, Rusia, Serbia y Montenegro, Suiza, Ucrania. Turquía.



ESPAÑA

ANDALUCÍA: Granada. **ARAGÓN:** Zaragoza. **CASTILLA Y LEÓN:** León, Palencia. **CATALUÑA:** Barcelona, Gerona, Lérida. **GALICIA:** La Coruña. **NAVARRA.** **PAÍS VASCO:** Vizcaya.

Nuevos registros: Primer registro para la Comunidad de Navarra: 11♂ y 7♀♀, Burgui, Río Esca, 1.VII.2017 (5♂♂), 5.VIII.2017 (6♂♂ y 7♀♀), I. Recalde leg. (IR, JLZ).

Género *Peripontius* Gurjeva, 1799

El género está representado por 4 especies.

Peripontius mertliki Platia, 2013

Distribución: España.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Cádiz, Córdoba.

Nuevo registro: Se localiza por primera vez en Córdoba: 1 ex., Arroyo Pedroche, 30.VII.2011, M. Baena leg. (JLZ).



Peripontius rutilipennis (Illiger, 1807)

Distribución: España, Francia, Italia, Portugal. Argelia, Marruecos.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla. **ARAGÓN:** Huesca. **CASTILLA-LA MANCHA:** Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara. **CASTILLA Y LEÓN:** Salamanca. Segovia. **CATALUÑA:** Barcelona, Gerona, Tarragona. **EXTREMADURA:** Badajoz. **ISLAS BALEARES:** Mallorca. **MADRID.** **MURCIA.** **NAVARRA.** **VALENCIA:** Alicante, Castellón, Valencia.

PORTUGAL

R. ALENTEJO: Portalegre. **R. ALGARVE:** Faro. **R. CENTRO:** Castelo Branco, Coimbra. **R. NORTE:** Vila Real.

Nuevos registros: Primera cita de Navarra: 1♂ y 2♀♀, Burgui, Río Esca, 3-17.VI.2017 (♀), 5.VIII.2017 (1♂ y 1♀), I. Recalde leg. (IR).



Género *Synaptus* Eschscholtz, 1829

Género monoespecífico.

Synaptus filiformis (Fabricius, 1781)

Distribución: Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Georgia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Moldavia, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Suiza, Ucrania. Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Irán, Líbano, Siria, Tayikistán, Turquía.

ESPAÑA


ANDALUCÍA: Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla. **ARAGÓN:** Huesca, Teruel, Zaragoza. **CASTILLA-LA MANCHA:** Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,

Toledo. **CATALUÑA:** Barcelona, Gerona, Lérida. **LA RIOJA.** **MADRID.** **MURCIA.** **NAVARRA.** **PAÍS VASCO:** Guipúzcoa. **VALENCIA:** Valencia.

PORTUGAL

R. CENTRO: Coimbra. **R. NORTE:** Bragança.

Nuevos registros: Se cita por vez primera de Navarra: 7 ex., 2♂♂ y 1♀, Burgui, Río Esca, 3.VI.2017 (6), 3-17.VI.2017 (1), 1.VII.2017 (1♂ y ♀), 5.VIII.2017 (1♂), I. Recalde leg. (IR).



Subfamilia **NEGASTRIINAE** Nakane y Kishii, 1956

Tribu **NEGASTRIINI** Nakane y Kishii, 1956

Género **Zorochros** Thomson, 1859

Se conocen 8 especies del género en la Península.

Zorochros angularis (Candèze, 1869)

Distribución: España, Portugal. Argelia, Libia, Marruecos, Túnez.

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla. **CASTILLA-LA MANCHA:** Ciudad Real, Guadalajara. **CASTILLA Y LEÓN:** Ávila. **EXTREMADURA:** Badajoz.

PORTUGAL

Sin más datos.

Nuevo registro: Primera cita de Sevilla: 1 ex., Ptno. El Pintado, Cazalla de la Sierra, 9.VII.2005, J.M. Urbano leg. (JLZ).



Zorochros ibericus (Franz, 1967)

Distribución: Austria, Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, España, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Macedonia, Rusia, Ucrania. Argelia, Marruecos, Túnez.

Nota: Platia (2018b) da la primera cita de Marruecos.

Zorochros meridionalis (Laporte, 1840)

Distribución: Albania, Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Georgia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia (Sicilia), Macedonia, Montenegro, Polonia, Rumanía, Rusia, Suiza. Azerbaiyán, Turquía.

Nota: Primeros registros de Albania y Montenegro (Németh et al., 2014) y Sicilia (Baviera y Platia (2018).

ESPAÑA

ANDALUCÍA: Málaga. **CASTILLA-LA MANCHA:** Albacete. **CATALUÑA:** Lérida. **ISLAS BALEARES:** sin más datos.

Nota: La cita bibliográfica de Cataluña sin más precisión (Horion, 1953) se confirma con la cita para la provincia de Lérida de Torrado (2019).



Comentarios finales

Las especies inventariadas para la Península Ibérica ascienden a 335, encuadradas en 6 subfamilias, 18 tribus (5 subtribus) y 68 géneros (12 subgéneros). De ellas, 311 se localizan en España y 128 en Portugal. Los endemismos presentes son 165 y representan el 49,25% de los táxones registrados.

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los compañeros y amigos que nos hacen llegar material para su estudio o nos facilitan el acceso a diferentes colecciones públicas o privadas. En especial a Manuel Baena, Estefanía Micó, Mercedes París, Iñaki Recalde, Manuel Sánchez, Sergi Trócoli y Antonio Zuzarte por su ayuda. A Roberto Rattu por su información, y a los editores por sus siempre acertados comentarios.

Bibliografía

- Bacal, S.; Munteanu, N. y Toderas, I. 2013. Checklist of beetles (Insecta: Coleoptera) of the Republic of Moldova. *Brukenenthal. Acta Musei*, **8**(3): 415-450.
- Baviera, C. y Platia, G. 2018. The Elateridae (Coleoptera: Elateroidea) excl. Cebrionini and Drilini of Sicily: recent records and updated checklist. *Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali*, **96**(2): 1-33.
- Bouchard, P.; Bousquet, Y.; Davies, A.E.; Alonso-Zarazaga, M.A.; Lawrence, J.F.; Lyal, C.H.C.; Newton, A.F.; Reid, C.A.M.; Schmitt, M.; Ślipiński, S.A. y Smith, A.B.T. 2011. Family-group names in Coleoptera (Insecta). *ZooKeys*, **88**: 1-972.
- Chittaro, Y. y Blanc, M. 2012. Annotated checklist of the Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae and Throscidae (Coleoptera) of Switzerland. *Bulletin de la Société Entomologique Suisse*, **85**: 91-114.
- Cuppen, J.G.M. y Sande, C. van de. 2006. *Procræus tibialis* (Coleoptera: Elateridae), een nieuwe kniptor voor Nederland. *Entomologische Berichten*, **66**(3): 91-94.
- Gerend, R. 2008. Nachweise neuer und bemerkenswerter Käfer für die Fauna Luxemburgs (Insecta, Coleoptera). *Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois*, **109**: 107-132.
- Horion, A. 1953. *Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band III: Malacodermata, Sternoxia (Elateridae bis Throscidae)*. Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey (Sonderband). Tutzing bei München, xix + 340 pp.
- Kundrata, R. y Bocák, L. 2011. The phylogeny and limits of Elateridae (Insecta, Coleoptera): is there a common tendency of click beetles to soft-bodiedness and neoteny? *Zoologica Scripta*, **40**(4): 1-15.
- Mertlik, J.; Šíma, A. y Németh, T. 2015. New distributional data on eleven click-beetles (Coleoptera: Elateridae) for Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Hungary, Macedonia, Montenegro, Romania and Turkey. *Elateridarium*, **9**: 171-181.
- Németh, T.; Dušánek, V.; Mertlik, J. y Kundrata, R. 2014. New distributional data on Elateroidea (Coleoptera: Elateridae, Eucnemidae and Omaliidae) for Albania, Montenegro and Macedonia. *Elateridarium*, **8**: 112-117.
- Platia, G. 2018a. New species and new records of click beetles from the Palearctic Region (Coleoptera, Elateridae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **62**: 71-82.

Platia, G. 2018b. New species and new records of click beetles from the Palearctic Region (Coleoptera, Elateridae). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **63**: 165-176.

Sánchez-Ruiz, A. 1996. *Catálogo bibliográfico de las especies de la familia Elateridae (Coleoptera) de la Península Ibérica e Islas Baleares*. Documentos Fauna Ibérica, 2. Ramos, M.A. (ed.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, C.S.I.C. Madrid, 265 pp.

Toscano, B.; Strbac, P.; Popovic, Z.; Kostic, M.; Kostic, I. y Krnjajic, S. 2015. Faunistic inventory of click beetles in Srem Region (Vojvodina Province, Serbia). *Bulgarian Journal of Agricultural Science*, **21**(3): 545-553.

Torrado, O.J. 2019. Sobre la presencia del género *Sericus* Eschscholtz, 1829 en España y cuatro nuevas citas peninsulares de elatéridos (Coleoptera: Elateridae). *Revista gaditana de Entomología*, **10**(1): 15-17.

Viñolas, A. y Muñoz-Batet, J. 2018. Nuevas aportaciones al conocimiento de la fauna coleopterológica de la Península Ibérica. Nota 5a. (Coleoptera). *Revista gaditana de Entomología*, **9**(1): 211-222.

Zapata, J.L. y Sánchez-Ruiz, A. 2012. Catálogo actualizado de los Elatéridos de la Península Ibérica e Islas Baleares (Coleoptera: Elateridae). *Archivos Entomológicos*, **6**: 115-271.

Zapata, J.L. y Sánchez-Ruiz, A. 2017. Propuesta de subdivisión del género *Cebrio* Olivier, 1790 (Coleoptera: Elateridae: Elaterinae: Cebriionini). *Archivos Entomológicos*, **17**: 159-180.

Zapata, J.L. y Sánchez-Ruiz, A. 2018a. *Cebrio (Tibesio) navarro* y *Cebrio (Tibesio) reya*, especies nuevas de *Cebrio* Olivier, 1790 de la Península Ibérica (Coleoptera: Elateridae: Elaterinae: Cebriionini). *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **62**: 1-7.

Zapata, J.L. y Sánchez-Ruiz, A. 2018b. *Cebrio (Cebrio) zuzartei* sp.n., una nueva especie de Portugal (Coleoptera: Elateridae: Elaterinae: Cebriionini). *Revista gaditana de Entomología*, **9**(1): 291-297.

Anexo. – Especies incluidas en el Catálogo de la Península Ibérica e Islas Baleares. El/los país/es en los que está presente cada especie se resalta/n en negrita en la columna de la derecha. En rojo se resaltan las nuevas especies incluidas en el Catálogo.

Familia ELATERIDAE Leach, 1815

1ª. Subfamilia AGRYPNINAE Candèze, 1857

Tribu AGRYPNINI Candèze, 1857

- | | |
|---|-----------------------|
| I. Género <i>Agrypnus</i> Eschscholtz, 1829 (1 especie) | |
| <i>Agrypnus murinus</i> (Linnaeus, 1758) | 001 Portugal - España |
| II. Género <i>Danosoma</i> Thomson, 1859 (1 especie) | |
| <i>Danosoma fasciatum</i> (Linnaeus, 1758) | 002 Portugal - España |
| III. Género <i>Lacon</i> Laporte, 1838 (3 especies) | |
| <i>Lacon lepidopterus</i> (Panzer, 1801) | 003 Portugal - España |
| <i>Lacon punctatus</i> (Herbst, 1779) | 004 Portugal - España |
| <i>Lacon querceus</i> (Herbst, 1784) | 005 Portugal - España |

Tribu OOPHORINI Gistel, 1848

- | | |
|---|-----------------------|
| IV. Género <i>Aeoloderma</i> Fletiaux, 1928 (1 especie) | |
| <i>Aeoloderma crucifer</i> (Rossi, 1790) | 006 Portugal - España |

V.	Género Aeolus Eschscholtz, 1829 (1 especie)		
	<i>Aeolus melliculus</i> Candèze, 1895	007	Portugal - España
VI.	Género Conoderus Eschscholtz, 1829 (2 especies)		
	<i>Conoderus exsul</i> (Sharp, 1877)	008	Portugal - España
	<i>Conoderus posticus</i> (Eschscholtz, 1822)	009	Portugal - España
VII.	Género Drasterius Eschscholtz, 1829 (1 especie)		
	<i>Drasterius bimaculatus</i> (Rossi, 1790)	010	Portugal - España
VIII.	Género Heteroderes Latreille, 1834 (2 especies)		
	<i>Heteroderes algerinus</i> (Lucas, 1846)	011	Portugal - España
	<i>Heteroderes vagus</i> Candèze, 1893	012	Portugal - España
	Tribu DRILINI Blanchard, 1845		
IX.	Género Drilus Olivier, 1790 (3 especies)		
	<i>Drilus amabilis</i> Schaufuss, 1867	013	Portugal - España
	<i>Drilus flavescens</i> (Geoffroy, 1785)	014	Portugal - España
	<i>Drilus mauritanicus</i> Lucas, 1842	015	Portugal - España
X.	Género Malacogaster Bassi, 1833 (3 especies)		
	<i>Malacogaster maculiventris</i> Reitter, 1894	016	Portugal - España
	<i>Malacogaster nigripes</i> Schaufuss, 1867	017	Portugal - España
	<i>Malacogaster passerinii</i> Bassi, 1833	018	Portugal - España
2ª.	Subfamilia CARDIOPHORINAE Candèze, 1859		
XI.	Género Cardiophorus Eschscholtz, 1829 (29 especies)		
	<i>Cardiophorus annulicornis</i> Desbrochers, 1875	019	Portugal - España
	<i>Cardiophorus asellus</i> Erichson, 1840	020	Portugal - España
	<i>Cardiophorus baenai</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2013	021	Portugal - España
	<i>Cardiophorus balearicus</i> Platia y Gudenzi, 1999	022	Portugal - España
	<i>Cardiophorus barrosi</i> Guérin, 1893	023	Portugal - España
	<i>Cardiophorus biguttatus</i> (Olivier, 1790)	024	Portugal - España
	<i>Cardiophorus bipunctatus</i> (Fabricius, 1789)	025	Portugal - España
	<i>Cardiophorus castillanus</i> Buysson, 1902	026	Portugal - España
	<i>Cardiophorus constanti</i> Platia, 2008	027	Portugal - España
	<i>Cardiophorus discicollis</i> (Herbst, 1806)	028	Portugal - España
	<i>Cardiophorus erichsoni</i> Buysson, 1901	029	Portugal - España
	<i>Cardiophorus exaratus</i> Erichson, 1840	030	Portugal - España
	<i>Cardiophorus getschmanni</i> Candèze, 1880	031	Portugal - España
	<i>Cardiophorus goezei</i> Sánchez-Ruiz, 1996	032	Portugal - España
	<i>Cardiophorus gramineus</i> (Scopoli, 1763)	033	Portugal - España
	<i>Cardiophorus hispanicus</i> Cobos, 1961	034	Portugal - España
	<i>Cardiophorus koschwitzi</i> Platia y Gudenzi, 1999	035	Portugal - España
	<i>Cardiophorus lencinai</i> Zapata, Sáez y Sánchez-Ruiz, 2013	036	Portugal - España
	<i>Cardiophorus lompei</i> Zeising y Brunne, 2003	037	Portugal - España
	<i>Cardiophorus melampus</i> (Illiger, 1807)	038	Portugal - España
	<i>Cardiophorus navarroi</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2013	039	Portugal - España
	<i>Cardiophorus nigerrimus</i> Erichson, 1840	040	Portugal - España
	<i>Cardiophorus parisae</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2017	041	Portugal - España
	<i>Cardiophorus poncyi</i> Buysson, 1903	042	Portugal - España
	<i>Cardiophorus ruficollis</i> (Linnaeus, 1758)	043	Portugal - España
	<i>Cardiophorus ruizi</i> Platia y Gudenzi, 1999	044	Portugal - España
	<i>Cardiophorus sanchezpineroi</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2017	045	Portugal - España
	<i>Cardiophorus signatus</i> (Olivier, 1790)	046	Portugal - España

	<i>Cardiophorus vestigialis</i> Erichson, 1840	047	Portugal - España
XII.	Género Dicronychus Brullé, 1832 (7 especies)		
	<i>Dicronychus asperulus</i> (Candèze, 1860)	048	Portugal - España
	<i>Dicronychus cinereus</i> (Herbst, 1784)	049	Portugal - España
	<i>Dicronychus equiseti</i> (Herbst, 1784)	050	Portugal - España
	<i>Dicronychus ibericus</i> Platia, 2012	051	Portugal - España
	<i>Dicronychus mantici</i> Platia, 2017	052	Portugal - España
	<i>Dicronychus rubripes</i> (Germar, 1824)	053	Portugal - España
	<i>Dicronychus versicolor</i> (Mulsant y Guillebeau, 1856)	054	Portugal - España
XIII.	Género Paracardiophorus Schwarz, 1895 (1 especie)		
	<i>Paracardiophorus musculus</i> (Erichson, 1840)	055	Portugal - España
XIV.	Género Ryukyucardiophorus Schwarz, 1895 (1 especie)		
	<i>Ryukyucardiophorus wagneri</i> (Pečírka, 1926)	056	Portugal-España
3ª.	Subfamilia DENDROMETRINAE Gistel, 1848		
	Tribu DENDROMETRINI Gistel, 1848		
	Subtribu ATHOINA Candèze, 1859		
XV.	Género Athous Eschscholtz, 1829 (85 especies)		
	Subgénero Athous Eschscholtz, 1829 (4)		
	<i>Athous (Athous) haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1801)	057	Portugal - España
	<i>Athous (Athous) obsoletus</i> (Illiger, 1807)	058	Portugal - España
	<i>Athous (Athous) puncticollis</i> Kiesenwetter, 1858	059	Portugal - España
	<i>Athous (Athous) vittatus</i> (Gmelin, 1790)	060	Portugal - España
	Subgénero Euplathous Reitter, 1905 (2)		
	<i>Athous (Euplathous) canus</i> (Dufour, 1843)	061	Portugal - España
	<i>Athous (Euplathous) mandibularis</i> (Dufour, 1843)	062	Portugal - España
	Subgénero Haplathous Reitter, 1905 (10)		
	<i>Athous (Haplathous) diana</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2016	063	Portugal - España
	<i>Athous (Haplathous) evae</i> Platia y Németh, 2011	064	Portugal - España
	<i>Athous (Haplathous) laevistriatus</i> (Dufour, 1851)	065	Portugal - España
	<i>Athous (Haplathous) longicornis</i> (Candèze, 1865)	066	Portugal - España
	<i>Athous (Haplathous) montserratensis</i> Platia, 2008	067	Portugal - España
	<i>Athous (Haplathous) oronii</i> Platia y Gudenzi, 2005	068	Portugal - España
	<i>Athous (Haplathous) pyraeneus</i> (Candèze, 1865)	069	Portugal - España
	<i>Athous (Haplathous) reynosae</i> Brisout, 1866	070	Portugal - España
	<i>Athous (Haplathous) subfuscus</i> Müller, 1764	071	Portugal - España
	<i>Athous (Haplathous) vivesi</i> Platia y Gudenzi, 2005	072	Portugal - España
	Subgénero Neonomopleus Schenkling, 1927 (31)		
	<i>Athous (Neonomopleus) alcantarensis</i> De la Rosa, Moreno, García y Díaz, 2011	073	Portugal - España
	<i>Athous (Neonomopleus) alfaroi</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2005	074	Portugal - España
	<i>Athous (Neonomopleus) chiarae</i> Platia, 2010	075	Portugal - España
	<i>Athous (Neonomopleus) cobosi</i> Platia, 2003	076	Portugal - España
	<i>Athous (Neonomopleus) coelloi</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2011	077	Portugal - España
	<i>Athous (Neonomopleus) crespai</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2005	078	Portugal - España
	<i>Athous (Neonomopleus) discors</i> Reitter, 1904	079	Portugal - España
	<i>Athous (Neonomopleus) durensis</i> Platia, 2018	080	Portugal - España
	<i>Athous (Neonomopleus) elongatus</i> Brisout, 1866	081	Portugal - España
	<i>Athous (Neonomopleus) escorialensis</i> Mulsant y Guillebeau, 1856	082	Portugal - España
	<i>Athous (Neonomopleus) fageli</i> Platia, 2008	083	Portugal - España
	<i>Athous (Neonomopleus) fernandensis</i> Platia, 2010	084	Portugal -España

<i>Athous (Neonomopelus) granadensis</i> Platia y Gudenzi, 2009	085	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) helenae</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2005	086	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) koschwitzi</i> Platia, 2003	087	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) longissimus</i> Reitter, 1904	088	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) lopezcoloni</i> Platia y Gudenzi, 2005	089	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) martinae</i> Platia, 2003	090	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) martinezi</i> Reitter, 1904	091	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) masoae</i> Platia, 2003	092	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) procerus</i> (Illiger, 1807)	093	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) recaldei</i> Sánchez-Ruiz y Zapata, 2005	094	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) schimmeli</i> Platia, 2003	095	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) schurmanni</i> Platia y Serrano, 2002	096	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) sobrinioi</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2005	097	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) sofiae</i> Platia, 2010	098	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) strictus</i> (Candèze, 1863)	099	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) suarezi</i> Platia y Gudenzi, 2005	100	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) tenuis</i> Brisout, 1866	101	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) toribioi</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2005	102	Portugal - España
<i>Athous (Neonomopelus) zuzartei</i> Sánchez-Ruiz y Zapata, 2005	103	Portugal - España
Subgénero Orthathous Reitter, 1905 (38)		
<i>Athous (Orthathous) alticola</i> Platia, 2006	104	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) asturiensis</i> Platia, 2006	105	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) bolivari</i> Reitter, 1904	106	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) cantabricus</i> Schaufuss, 1861	107	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) catalonicus</i> Platia, 2006	108	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) cervicolor</i> Heyden, 1880	109	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) codinai</i> Platia, 2006	110	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) conradi</i> Platia, 2006	111	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) curtulus</i> Desbrochers, 1873	112	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) debilis</i> Reiche, 1869	113	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) desbrochersi</i> Platia, 2006	114	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) distinctithorax</i> Desbrochers, 1873	115	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) divaricatus</i> Platia, 2006	116	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) escolai</i> Platia, 2006	117	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) espanoli</i> Platia, 2006	118	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) espinamensis</i> Platia, 2006	119	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) fuentei</i> Platia, 2006	120	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) gerezianus</i> Reitter, 1905	121	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) giustoi</i> Platia, 2006	122	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) gonzalesi</i> Platia, 2006	123	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) guadalupensis</i> Platia, 2006	124	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) ibericus</i> Platia, 2006	125	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) kruegeri</i> Reitter, 1905	126	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) lambeleti</i> Leseigneur, 2004	127	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) lusitanus</i> Platia, 2006	128	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) malkinorum</i> Platia, 2006	129	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) mendesi</i> Platia y Serrano, 2002	130	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) nigror</i> Platia, 2006	131	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) olbiensis</i> Mulsant y Guillebeau, 1856	132	Portugal - España
<i>Athous (Orthathous) paganettii</i> Platia, 2006	133	Portugal - España

	<i>Athous (Orthathous) perezarcasi</i> Platia, 2006	134	Portugal - España
	<i>Athous (Orthathous) putativus</i> Platia, 2006	135	Portugal - España
	<i>Athous (Orthathous) reitteri</i> Platia, 2006	136	Portugal - España
	<i>Athous (Orthathous) serranoi</i> Platia, 2006	137	Portugal - España
	<i>Athous (Orthathous) subtruncatoides</i> Platia, 2006	138	Portugal - España
	<i>Athous (Orthathous) vanmeeri</i> (Chassain, 2007)	139	Portugal - España
	<i>Athous (Orthathous) vasconicus</i> Platia, 2006	140	Portugal - España
	<i>Athous (Orthathous) vicinus</i> (Desbrochers, 1873)	141	Portugal - España
XVI.	Género Crepidophorus Mulsant y Guillebeau, 1853 (1 especie)		
	<i>Crepidophorus mutilatus</i> (Rosenhauer, 1847)	142	Portugal - España
XVII.	Género Diacanthous Reitter, 1905 (1 especie)		
	<i>Diacanthous undulatus</i> (DeGeer, 1774)	143	Portugal - España
XVIII.	Género Hemicrepidius Germar, 1839 (2 especies)		
	<i>Hemicrepidius hirtus</i> (Herbst, 1784)	144	Portugal - España
	<i>Hemicrepidius jugicola</i> (Pérez Arcas, 1872)	145	Portugal - España
XIX.	Género Megathous Reitter, 1905 (2 especies)		
	<i>Megathous barrosi</i> (Méquignon, 1932)	146	Portugal - España
	<i>Megathous hispanicus</i> Platia y Gudenzi, 2005	147	Portugal - España
XX.	Género Pleurathous Reitter, 1905 (2 especies)		
	<i>Pleurathous godarti</i> (Mulsant y Guillebeau, 1856)	148	Portugal - España
	<i>Pleurathous uncollis</i> (Perris, 1864)	149	Portugal - España
XXI.	Género Stenagostus Thomson, 1859 (3 especies)		
	<i>Stenagostus laufferi</i> (Reitter, 1904)	150	Portugal - España
	<i>Stenagostus rhombeus</i> (Olivier, 1790)	151	Portugal - España
	<i>Stenagostus rufus</i> (DeGeer, 1774)	152	Portugal - España
Subtribu DENDROMETRINA Gistel, 1848			
XXII.	Género Cidnopus Thomson, 1859 (3 especies)		
	<i>Cidnopus aeruginosus</i> (Olivier, 1790)	153	Portugal - España
	<i>Cidnopus marginellus</i> (Perris, 1864)	154	Portugal - España
	<i>Cidnopus pilosus</i> (Leske, 1785)	155	Portugal - España
XXIII.	Género Elathous Reitter, 1890 (3 especies)		
	<i>Elathous maestrei</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2012	156	Portugal - España
	<i>Elathous platiai</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2007	157	Portugal - España
	<i>Elathous rufus</i> (Candèze, 1860)	158	Portugal - España
XXIV.	Género Limoniscus Reitter, 1905 (1 especie)		
	<i>Limoniscus violaceus</i> (Müller, 1821)	159	Portugal - España
XXV.	Género Limonius Eschscholtz, 1829 (2 especies)		
	<i>Limonius minutus</i> (Linnaeus, 1758)	160	Portugal - España
	<i>Limonius poneli</i> Leseigneur y Mertlik, 2007	161	Portugal - España
XXVI.	Género Nothodes LeConte, 1861 (1 especie)		
	<i>Nothodes parvulus</i> (Panzer, 1799)	162	Portugal - España
XXVII.	Género Pheletes Kiesenwetter, 1858 (2 especies)		
	<i>Pheletes aeneoniger</i> (DeGeer, 1774)	163	Portugal - España
	<i>Pheletes quercus</i> (Olivier, 1790)	164	Portugal - España
Subtribu DENTICOLLINA Stein y Weise, 1877 (1848)			
XXVIII.	Género Denticollis Piller y Mitterpacher, 1783 (2 especies)		
	<i>Denticollis linearis</i> (Linnaeus, 1758)	165	Portugal - España
	<i>Denticollis rubens</i> Piller y Mitterpacher, 1783	166	Portugal - España

XXIX.	Género <i>Odontoderus</i> Schwarz, 1894 (1 especie)		
	<i>Odontoderus antigai</i> (Buysson, 1895)	167	Portugal - España
	Tribu DIMINI Candèze, 1863		
XXX.	Género <i>Dima</i> Charpentier, 1825 (3 especies)		
	<i>Dima assoi</i> Pérez Arcas, 1872	168	Portugal - España
	<i>Dima busii</i> Platia y Schimmel, 2006	169	Portugal - España
	<i>Dima dima</i> (Schaufuss, 1862)	170	Portugal - España
	Tribu HYPNOIDINI Schwarz, 1906 (1860)		
XXXI.	Género <i>Hypnoidus</i> Dillwyn, 1829 (2 especies)		
	<i>Hypnoidus ibericus</i> Platia, 2011	171	Portugal - España
	<i>Hypnoidus riparius</i> (Fabricius, 1792)	172	Portugal - España
	Tribu PROSTERNINI Gistel, 1856		
XXXII.	Género <i>Actenicerus</i> Kiesenwetter, 1858 (2 especies)		
	<i>Actenicerus paulinoi</i> (Desbrochers, 1873)	173	Portugal - España
	<i>Actenicerus siaelandicus</i> (Müller, 1764)	174	Portugal - España
XXXIII.	Género <i>Anostirus</i> Thomson, 1859 (4 especies)		
	<i>Anostirus haemapterus</i> (Illiger, 1807)	175	Portugal - España
	<i>Anostirus osellai</i> Platia, 2014	176	Portugal - España
	<i>Anostirus parumcostatus</i> (Buysson, 1894)	177	Portugal - España
	<i>Anostirus purpureus</i> (Poda, 1761)	178	Portugal - España
XXXIV.	Género <i>Aplotarsus</i> Stephens, 1830 (2 especies)		
	<i>Aplotarsus incanus</i> (Gyllenhal, 1827)	179	Portugal - España
	<i>Aplotarsus tibiellus</i> (Chevrolat, 1865)	180	Portugal - España
XXXV.	Género <i>Calambus</i> Thomson, 1859 (1 especie)		
	<i>Calambus bipustulatus</i> (Linnaeus, 1767)	181	Portugal - España
XXXVI.	Género <i>Ctenicera</i> Latreille, 1829 (3 especies)		
	<i>Ctenicera cuprea</i> (Fabricius, 1775)	182	Portugal - España
	<i>Ctenicera kiesenwetteri</i> (Brisout, 1866)	183	Portugal - España
	<i>Ctenicera pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)	184	Portugal - España
XXXVII.	Género <i>Neopristilophus</i> Buysson, 1894 (1 especie)		
	<i>Neopristilophus gougeletii</i> (Fairmaire, 1859)	185	Portugal - España
XXXVIII.	Género <i>Paraphotistus</i> Kishii, 1966 (1 especie)		
	Subgénero <i>Setasomus</i> Gurjeva, 1985 (1)		
	<i>Paraphotistus</i> (<i>Setasomus</i>) <i>nigricornis</i> (Panzer, 1799)	186	Portugal - España
XXXIX.	Género <i>Prosternon</i> Latreille, 1834 (1 especie)		
	<i>Prosternon tessellatum</i> (Linnaeus, 1758)	187	Portugal - España
XL.	Género <i>Selatosomus</i> Stephens, 1830 (5 especies)		
	Subgénero <i>Pristilophus</i> Stephens, 1830 (2)		
	<i>Selatosomus</i> (<i>Pristilophus</i>) <i>cruciatus</i> (Linnaeus, 1758)	188	Portugal - España
	<i>Selatosomus</i> (<i>Pristilophus</i>) <i>melancholicus</i> (Fabricius, 1798)	189	Portugal - España
	Subgénero <i>Selatosomus</i> Stephens, 1830 (3)		
	<i>Selatosomus</i> (<i>Selatosomus</i>) <i>aeneus</i> (Linnaeus, 1758)	190	Portugal - España
	<i>Selatosomus</i> (<i>Selatosomus</i>) <i>amplicollis</i> (Germar, 1843)	191	Portugal - España
	<i>Selatosomus</i> (<i>Selatosomus</i>) <i>pasticus</i> (Ménétries, 1843)	192	Portugal - España
4ª.	Subfamilia ELATERINAE Leach, 1815		
	Tribu AGRIOTINI Laporte, 1840		
	Subtribu AGRIOTINA Laporte, 1840		

XLI. Género Agriotes Eschscholtz, 1829 (21 especies)		
<i>Agriotes acuminatus</i> (Stephens, 1830)	193	Portugal - España
<i>Agriotes alcarazensis</i> Platia y Gudenzi, 2009	194	Portugal - España
<i>Agriotes andalusiacus</i> Franz, 1967	195	Portugal - España
<i>Agriotes brevis</i> Candèze, 1863	196	Portugal - España
<i>Agriotes corsicus</i> Candèze, 1863	197	Portugal - España
<i>Agriotes curtus</i> Candèze, 1878	198	Portugal - España
<i>Agriotes flavobasalis</i> Heyden, 1889	199	Portugal - España
<i>Agriotes gaditanus</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2012	200	Portugal - España
<i>Agriotes gallicus</i> (Lacordaire, 1835)	201	Portugal - España
<i>Agriotes hispalensis</i> Sánchez-Ruiz y Zapata, 2012	202	Portugal - España
<i>Agriotes lineatus</i> (Linnaeus, 1767)	203	Portugal - España
<i>Agriotes modestus</i> Kiesenwetter, 1858	204	Portugal - España
<i>Agriotes obscurus</i> (Linnaeus, 1758)	205	Portugal - España
<i>Agriotes pallidulus</i> (Illiger, 1807)	206	Portugal - España
<i>Agriotes passosi</i> Platia y Serrano, 2002	207	Portugal - España
<i>Agriotes pilosellus</i> (Schönherr, 1817)	208	Portugal - España
<i>Agriotes proximus</i> Schwarz, 1891	209	Portugal - España
<i>Agriotes sordidus</i> (Illiger, 1807)	210	Portugal - España
<i>Agriotes sputator</i> (Linnaeus, 1758)	211	Portugal - España
<i>Agriotes ustulatus</i> (Schaller, 1783)	212	Portugal - España
<i>Agriotes verdugoi</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2012	213	Portugal - España
XLII. Género Dalopius Eschscholtz, 1829 (1 especie)		
<i>Dalopius marginatus</i> (Linnaeus, 1758)	214	Portugal - España
XLIII. Género Ectinus Eschscholtz, 1829 (1 especie)		
<i>Ectinus aterrimus</i> (Linnaeus, 1761)	215	Portugal - España
Tribu AMPEDINI Gistel, 1848		
XLIV. Género Ampedus Dejean, 1833 (36 especies)		
<i>Ampedus aurilegulus</i> (Schaufuss, 1862)	216	Portugal - España
<i>Ampedus balteatus</i> (Linnaeus, 1758)	217	Portugal - España
<i>Ampedus boquilobensis</i> Platia y Serrano, 2002	218	Portugal - España
<i>Ampedus brunnicornis</i> Germar, 1844	219	Portugal - España
<i>Ampedus cardinalis</i> (Schiödt, 1865)	220	Portugal - España
<i>Ampedus cinnaberinus</i> (Eschscholtz, 1829)	221	Portugal - España
<i>Ampedus elegantulus</i> (Schönherr, 1817)	222	Portugal - España
<i>Ampedus ernesti</i> Platia, 2013	223	Portugal - España
<i>Ampedus fuentei</i> Sánchez-Ruiz, 1996	224	Portugal - España
<i>Ampedus gazei</i> Platia, 2017	225	Portugal - España
<i>Ampedus glycerus</i> (Herbst, 1784)	226	Portugal - España
<i>Ampedus hispanicus</i> Platia y Gudenzi, 1999	227	Portugal - España
<i>Ampedus koschitzki</i> Schimmel, 1990	228	Portugal - España
<i>Ampedus kylliesi</i> Platia, 2013	229	Portugal - España
<i>Ampedus lusitanicus</i> Platia, 2013	230	Portugal - España
<i>Ampedus mantici</i> Platia, 2013	231	Portugal - España
<i>Ampedus melanurus</i> Mulsant y Guillebeau, 1855	232	Portugal - España
<i>Ampedus nemoralis</i> Bouwer, 1980	233	Portugal - España
<i>Ampedus nigerrimus</i> (Lacordaire, 1835)	234	Portugal - España
<i>Ampedus nigrinus</i> (Herbst, 1784)	235	Portugal - España
<i>Ampedus nigroflavus</i> (Goeze, 1777)	236	Portugal - España

	<i>Ampedus ottomerkli</i> Platia y Németh, 2011	237	Portugal - España
	<i>Ampedus pomonae</i> (Stephens, 1830)	238	Portugal - España
	<i>Ampedus pomorum</i> (Herbst, 1784)	239	Portugal - España
	<i>Ampedus pooti</i> Wurst, 1995	240	Portugal - España
	<i>Ampedus praeustus</i> (Fabricius, 1792)	241	Portugal - España
	<i>Ampedus pyrenaeus</i> Zeising, 1981	242	Portugal - España
	<i>Ampedus quadrisignatus</i> (Gyllenhal, 1817)	243	Portugal - España
	<i>Ampedus quercicola</i> (Buysson, 1887)	244	Portugal - España
	<i>Ampedus rufipennis</i> (Stephens, 1830)	245	Portugal - España
	<i>Ampedus sanguineus</i> (Linnaeus, 1758)	246	Portugal - España
	<i>Ampedus sanguinolentus</i> (Schränk, 1776)	247	Portugal - España
	<i>Ampedus schimmeli</i> Platia, 2013	248	Portugal - España
	<i>Ampedus scrofa</i> Germar, 1844	249	Portugal - España
	<i>Ampedus skoupyi</i> Platia, 2013	250	Portugal - España
	<i>Ampedus talamellii</i> Platia y Gudenzi, 2000	251	Portugal - España
XLV.	Género Brachygonus Buysson, 1912 (5 especies)		
	<i>Brachygonus bouyoni</i> (Chassain, 1992)	252	Portugal - España
	<i>Brachygonus campadellii</i> Platia y Gudenzi, 2000	253	Portugal - España
	<i>Brachygonus dubius</i> (Platia y Cate, 1990)	254	Portugal - España
	<i>Brachygonus megerlei</i> (Lacordaire, 1835)	255	Portugal - España
	<i>Brachygonus ruficeps</i> (Mulsant y Guillebeau, 1855)	256	Portugal - España
XLVI.	Género Haterumelater Ohira, 1968 (2 especies)		
	<i>Haterumelater fulvago</i> (Marseul, 1868)	257	Portugal - España
	<i>Haterumelater languidus</i> (Buysson, 1891)	258	Portugal - España
XLVII.	Género Ischnodes Germar, 1844 (1 especie)		
	<i>Ischnodes sanguinicollis</i> (Panzer, 1793)	259	Portugal - España
	Tribu CEBRIONINI Latreille, 1802		
XLVIII.	Género Cebrio Olivier, 1790 (33 especies)		
	Subgénero Cebrio Olivier, 1790 (11)		
	<i>Cebrio (Cebrio) carbonarius</i> Chevrolat, 1874	260	Portugal - España
	<i>Cebrio (Cebrio) fabricii</i> Leach, 1824	261	Portugal - España
	<i>Cebrio (Cebrio) frater</i> Jacquelin du Val, 1860	262	Portugal - España
	<i>Cebrio (Cebrio) gigas</i> Fabricius, 1787	263	Portugal - España
	<i>Cebrio (Cebrio) morio</i> Leach, 1824	264	Portugal - España
	<i>Cebrio (Cebrio) parvicollis</i> Dieck, 1870	265	Portugal - España
	<i>Cebrio (Cebrio) pubicornis</i> Fairmaire, 1869	266	Portugal - España
	<i>Cebrio (Cebrio) seoanei</i> Pérez Arcas, 1865	267	Portugal - España
	<i>Cebrio (Cebrio) superbus</i> Jacquelin du Val, 1860	268	Portugal - España
	<i>Cebrio (Cebrio) yolandae</i> Bahillo y López-Colón, 2012	269	Portugal - España
	<i>Cebrio (Cebrio) zuzartei</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2018	270	Portugal - España
	Subgénero Tibesía Leach, 1824 (22)		
	<i>Cebrio (Tibesía) amorii</i> Graells, 1851	271	Portugal - España
	<i>Cebrio (Tibesía) andalusicus</i> Jacquelin du Val, 1860	272	Portugal - España
	<i>Cebrio (Tibesía) apicalis</i> Chevrolat, 1882	273	Portugal - España
	<i>Cebrio (Tibesía) bruleriei</i> Heyden, 1870	274	Portugal - España
	<i>Cebrio (Tibesía) cantabricus</i> Bercedo-Páramo y López-Colón, 2003	275	Portugal - España
	<i>Cebrio (Tibesía) carrenii</i> Graells, 1846	276	Portugal - España
	<i>Cebrio (Tibesía) cordubensis</i> Pérez Arcas, 1865	277	Portugal - España
	<i>Cebrio (Tibesía) gypsicola</i> Graells, 1858	278	Portugal - España

<i>Cebrio (Tibesía) impresicollis</i> Chevrolat, 1874	279	Portugal - España
<i>Cebrio (Tibesía) insignitus</i> Jacquelin du Val, 1860	280	Portugal - España
<i>Cebrio (Tibesía) malaccensis</i> Dieck, 1870	281	Portugal - España
<i>Cebrio (Tibesía) melanocephalus</i> Leach, 1824	282	Portugal - España
<i>Cebrio (Tibesía) moyses</i> Fairmaire, 1852	283	Portugal - España
<i>Cebrio (Tibesía) navarroí</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2018	284	Portugal - España
<i>Cebrio (Tibesía) reyaí</i> Zapata y Sánchez-Ruiz, 2018	285	Portugal - España
<i>Cebrio (Tibesía) rozasi</i> Cobos, 1985	286	Portugal - España
<i>Cebrio (Tibesía) rufifrons</i> Graells, 1849	287	Portugal - España
<i>Cebrio (Tibesía) seguranus</i> Caminero, 1983	288	Portugal - España
<i>Cebrio (Tibesía) suturalis</i> Boisduval, 1835	289	Portugal - España
<i>Cebrio (Tibesía) testaceus</i> Laporte, 1840	290	Portugal - España
<i>Cebrio (Tibesía) tricolor</i> Graells, 1858	291	Portugal - España
<i>Cebrio (Tibesía) ysernii</i> Graells, 1858	292	Portugal - España
Tribu ELATERINI Leach, 1815		
XLIX. Género <i>Campylomorphus</i> Jacquelin du Val, 1860 (1 especie)		
<i>Campylomorphus homalisinus</i> (Illiger, 1807)	293	Portugal - España
L. Género <i>Elater</i> Linnaeus, 1758 (1 especie)		
<i>Elater ferrugineus</i> Linnaeus, 1758	294	Portugal - España
LI. Género <i>Mulsanteus</i> Gozis, 1875 (1 especie)		
<i>Mulsanteus guillebelli</i> (Mulsant y Godart, 1853)	295	Portugal - España
LII. Género <i>Sericus</i> Eschscholtz, 1829 (1 especie)		
<i>Sericus brunneus</i> (Linnaeus, 1758)	296	Portugal - España
Tribu MEGAPENTHINI Gurjeva, 1973		
LIII. Género <i>Ectamenogonus</i> Buysson, 1893 (1 especie)		
<i>Ectamenogonus montandoni</i> (Buysson, 1888)	297	Portugal - España
LIV. Género <i>Megapenthes</i> Kiesenwetter, 1858 (1 especie)		
<i>Megapenthes lugens</i> (Redtenbacher, 1842)	298	Portugal - España
LV. Género <i>Procræus</i> Reitter, 1905 (1 especie)		
<i>Procræus tibialis</i> (Lacordaire, 1835)	299	Portugal - España
Tribu MELANOTINI Candèze, 1859 (1848)		
LVI. Género <i>Melanotus</i> Eschscholtz, 1829 (7 especies)		
Subgénero <i>Melanotus</i> Eschscholtz, 1829 (6)		
<i>Melanotus (Melanotus) castanipes</i> (Paykull, 1800)	300	Portugal - España
<i>Melanotus (Melanotus) crassicornis</i> (Erichson, 1841)	301	Portugal - España
<i>Melanotus (Melanotus) dichrous</i> (Erichson, 1841)	302	Portugal - España
<i>Melanotus (Melanotus) punctolineatus</i> (Pelerin, 1829)	303	Portugal - España
<i>Melanotus (Melanotus) tenebrosus</i> (Erichson, 1841)	304	Portugal - España
<i>Melanotus (Melanotus) villosus</i> (Geoffroy, 1785)	305	Portugal - España
Subgénero <i>Spheniscosomus</i> Schwarz, 1892 (1)		
<i>Melanotus (Spheniscosomus) sulcicornis</i> (Mulsant y Guillebeau, 1855)	306	Portugal - España
Tribu PHYSORHININI Candèze, 1859		
LVII. Género <i>Podeonius</i> Kiesenwetter, 1858 (1 especie)		
<i>Podeonius acuticornis</i> (Germar, 1824)	307	Portugal - España
Tribu POMACHILIINI Candèze, 1859		
LVIII. Género <i>Betarmon</i> Kiesenwetter, 1858 (1 especie)		
<i>Betarmon bisbimaculatus</i> (Fabricius, 1803)	308	Portugal - España

- LIX. Género **Idolus Desbrochers, 1875** (1 especie)
Idolus picipennis (Bach, 1852) 309 Portugal - España
- LX. Género **Isidus Mulsant y Rey, 1875** (1 especie)
Isidus moreli Mulsant y Rey, 1875 310 Portugal - España

Tribu **SYNAPTINI Gistel, 1856**

- LXI. Género **Adrastus Eschscholtz, 1829** (8 especies)
Adrastus axillaris Erichson, 1841 311 Portugal - España
Adrastus lacertosus Erichson, 1841 312 Portugal - España
Adrastus limbatus (Fabricius, 1777) 313 Portugal - España
Adrastus luteipennis Erichson, 1841 314 Portugal - España
Adrastus miegi Graells, 1858 315 Portugal - España
Adrastus montanus (Scopoli, 1763) 316 Portugal - España
Adrastus pallens (Fabricius, 1792) 317 Portugal - España
Adrastus rachifer (Geoffroy, 1785) 318 Portugal - España
- LXII. Género **Peripontius Gurjeva, 1799** (4 especies)
Peripontius cordubensis (Heyden, 1882) 319 Portugal - España
Peripontius mertliki Platia, 2013 320 Portugal - España
Peripontius rutilipennis (Illiger, 1807) 321 Portugal - España
Peripontius terminatus (Erichson, 1841) 322 Portugal - España
- LXIII. Género **Synaptus Eschscholtz, 1829** (1 especie)
Synaptus filiformis (Fabricius, 1781) 323 Portugal - España

5ª. Subfamilia **NEGAstriinae Nakane y Kishii, 1956**

Tribu **NEGAstriini Nakane y Kishii, 1956**

- LXIV. Género **Negastrius Thomson, 1859** (1 especie)
Negastrius pulchellus (Linnaeus, 1761) 324 Portugal - España
- LXV. Género **Oedostethus LeConte, 1853** (1 especie)
Oedostethus quadripustulatus (Fabricius, 1792) 325 Portugal-España
- LXVI. Género **Zorochros Thomson, 1859** (8 especies)
Zorochros angularis (Candèze, 1869) 326 Portugal - España
Zorochros curtus (Germar, 1844) 327 Portugal - España
Zorochros demustoides (Herbst, 1806) 328 Portugal - España
Zorochros flavipes (Aubé, 1850) 329 Portugal - España
Zorochros ibericus (Franz, 1967) 330 Portugal - España
Zorochros meridionalis (Laporte, 1840) 331 Portugal - España
Zorochros pumilio (Kiesenwetter, 1858) 332 Portugal - España
Zorochros quadriguttatus (Laporte, 1840) 333 Portugal - España

Tribu **QUASIMUSINI Schimmel y Tarnawski, 2009**

Subtribu **QUASIMUSINA Schimmel y Tarnawski, 2009**

- LXVII. Género **Quasimus Gozis, 1886** (1 especie)
Quasimus minutissimus (Germar, 1822) 334 Portugal - España

6ª. Subfamilia **LISSOMINAE Laporte, 1835**

- LXVIII. Género **Drapetes Dejean, 1821** (1 especie)
Drapetes mordelloides (Host, 1789) 335 Portugal - España