

**Жужелицы (Coleoptera, Carabidae) острова Тюлений
в Северо-Западном Каспии**

З.М. Эльдерханова

[Elderkhanova Z.M. Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of the Tyuleni
Island in the northwestern Caspian Sea]

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия.

E-mail: ecodag@rambler.ru

Впервые приводится список 82 видов 34 родов жужелиц о. Тюлений: *Cicindela germanica* Linnaeus, 1758; *C. orientalis* Dejean, 1825; *C. melancholica* Fabricius, 1798; *C. deserticola* Faldermann, 1836; *C. contorta* Fischer von Waldheim, 1828; *C. litterifera* Chaudoir, 1842; *C. littoralis* Dokhtourov, 1887; *Calosoma auropunctatum* Herbst, 1784; *C. denticolle* Gebler, 1833; *Scarites salinus* Dejean, 1859; *S. angustus* Chaudoir, 1855; *S. terricola terricola* Bonelli, 1813; *S. planus* Bonelli, 1813; *Clivina ypsilon* Dejean, 1830; *Dyschiriodes strumosus* Erichson, 1837; *Broscus semistriatus* Dejean, 1828; *Tachys vittatus* Motschulsky, 1850; *Bembidion tenellum* Erichson, 1837; *B. latiplaga* Chaudoir, 1850; *B. varium* Olivier, 1795; *B. normannum* Dejean, 1831; *B. aspericolle* Germar, 1812; *B. dagestanum* Jedlička, 1962; *B. ephippium* Marsham, 1802; *Pogonus iridipennis* Nicolai, 1822; *P. submarginatum* Reitter, 1908; *P. orientalis* Dejean, 1828; *P. transfuga* Chaudoir, 1870; *Pogonistes rufoaeneus* Dejean, 1828; *P. nitens* Chaudoir, 1850; *Pterostichus cursor* Dejean, 1828; *Calathus kollari* Putzeys, 1873; *C. ambiguus* Paykull, 1790; *Agonum dolens* C.R. Sahlberg, 1827; *A. lugens* Duftschmid, 1812; *A. extensum* Ménétériés, 1849; *Amara parvicollis* Gebler, 1833; *A. fusca* Dejean, 1828; *A. saginata* Ménétériés, 1847; *A. saxicola* Zimmermann, 1831; *Curtonotus propinquus* Ménétériés, 1832; *C. aulicus* Panzer, 1797; *C. convexiusculus* Marsham, 1802; *Zabrus tenebrioides longulus* Reiche et Saulcy, 1855; *Anisodactylus poeciloides pseudoaeneus* Dejean, 1829; *Dicheirotichus placidus* Gebler, 1827; *D. gustavii* Crotch, 1871; *D. lacustris* Redtenbacher, 1858; *Stenolophus mixtus* Herbst, 1784; *S. proximus* Dejean, 1829; *Hemiaulax morio* Ménétériés, 1832; *Acupalpus parvulus* Sturm, 1825; *A. elegans* Dejean, 1829; *Daptus vittatus* Fischer von Waldheim, 1824; *Parophonon hirsutulus* Dejean, 1829; *Harpalus hirtipes* Panzer, 1797; *H. zabroides* Dejean, 1829; *H. hospes hospes* Sturm, 1818; *Microderes brachypus* Dejean, 1829; *Acinopus striolatus* Zoubkoff, 1833; *A. laevigatus* Ménétériés, 1832; *A. ammophilus* Dejean, 1829; *Epomis circumscriptus* Duftschmid, 1812; *Chlaenius inderiensis* Motschulsky, 1850; *Ch. spoliatus spoliatus* Rossi, 1790; *Ch. sulcicollis* Paykull, 1798; *Ch. alutaceus* Gebler, 1829; *Ch. tristis tristis* Schaller, 1783; *Oodes gracilis* A. Villa et G. Villa, 1833; *O. desertus* Motschulsky, 1858; *O. prolixus* Bates, 1873; *Badister meridionalis* Puel, 1925; *Paradromius linearis* Olivier, 1795; *Syntomus obscuroguttatus* Duftschmid, 1812; *Cymindis decora* Fischer von Waldheim, 1829; *C. picta picta* Pallas, 1771; *C. ornata* Fischer von Waldheim, 1824; *Brachinus costatus* Quensel, 1806; *B. plagiatus* Reiche, 1868; *B. psophia* Serville, 1821.