

удлиненных точках. Поверхность проплeвр кнаружи передних тазиков гладкая.

Надкрылья в основании значительно шире переднеспинки. Длина надкрылий в 1,75—1,80 раза превышает их ширину. Ширина надкрылий превышает ширину переднеспинки в 1,20—1,23 раза. Плечевые углы надкрылий слегка намеченные, основание широко окаймленное. Точки в рядах на надкрыльях четкие, удлиненные. 7—9-й ряды точек сильно стерты в основании. Междуурядья в очень мелких простых точках. Эпиплевры гладкие, без следов пунктировки. Основание среднегруди в грубой пунктировке, отросток среднегруди между средними тазиками гладкий. Стернит заднегруди посередине гладкий, по бокам, как эпистерны, в неглубоких крупных точках. 1—4-й видимые стерниты брюшка гладкие, в едва заметных стертых точках, 5-й стернит в довольно грубых округлых точках. Все голени слегка расширены к вершине. На передних ногах длина голени превышает ширину в 3,7 раза, на средних — в 4,4 раза, на задних — в 5,7 раза. Отношение длин передних, средних и задних голеней — 59 : 57 : 74.

Длина тела 5,7—6,0, ширина 2 мм.

Голотип: пров. Тхуанхай: 17 км зап. Фанранга, 4.XII 1979 (В. В. Янушев). Паратип: там же, 4.XII 1979 (В. В. Янушев).

От всех известных видов рода *Stenosida* новый вид отличается меньшими размерами тела. По строению задних углов переднеспинки, остро оттянутых назад, сходен с *S. conica* Kasz., но отличается от него округло выступающими глазами, которые у *S. conica* резко конически выступают наружу.

Вид назван именем В. В. Янушева.

ЛИТЕРАТУРА

Kaszab Z. Die Arten der Gattung *Stenosida* Solier, 1835 (Coleoptera, Tenebrionidae). — Ann. Hist.—Natur. Mus. Nat. Hungarici, 1981, T. 73, S. 147—157.

УДК 595.768.11

ЖУКИ-ДРОВОСЕКИ (COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) ОКРЕСТНОСТЕЙ СТАЦИОНАРА БУОНЛОЙ

C. B. МУРЗИН

Начиная с 1978 г. на протяжении 6 лет на плато Тэйнгуен в южной части СРВ, на стационаре Буонлой проводятся комплексные стационарные исследования насекомых-фитофагов тропических лесов энтомологами зоологической лаборатории Института эволюционной морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова АН СССР под руководством Л. Н. Медведева. Среди собранных материалов имеется значительное количество жуков-дровосеков, переданных мне на обработку. В сборах принимали участие Л. Н. Медведев, Ю. М. Зайцев, Н. В. Воронова, Г. А. Ерошкина, Н. А. Рыбакова, которым автор выражает искреннюю признательность.

Фауна жуков-дровосеков Вьетнама изучена до сих пор неудовлетворительно. В статье приведены данные о нахождении 111 видов Cerambycidae, относящихся к 68 родам. Это составляет предположительно около 10 % фауны страны. Из указанных видов 46 впервые зарегистрированы для Вьетнама (отмечены в списке звездочкой).

ПОДСЕМЕЙСТВО DISTENIINAE

Noemia simplicicollis Pic, 1926

Буонлой, 31.V 1983, вырубка, 1 экз.

Trypodryas sp.

Буонлой, VII 1982, 1 экз.

ПОДСЕМЕЙСТВО PRIONINAE

Dorysthenes granulosus (Thomson, 1861)

Буонлой, VI—VII 1982, 2 экз.; 28.V 1983, на свет, 1 экз.

ПОДСЕМЕЙСТВО LEPTURINAE

Strangalia sp.

Буонлой, VI 1980, 1 экз.

ПОДСЕМЕЙСТВО CERAMBYCINAE

Tetraommatus insignis Gahan, 1894

5 км сев. Анкхе, 19.X 1979, 2 экз.

Tetraommatus sp.

5 км сев. Анкхе, 19.X 1979, 1 экз.

Comusia apicalis (Pic, 1922)

Буонлой, VI 1980, 8 экз.; 14—20.VI 1982, 2 экз.

Gnatholea eburifera Thomsom, 1861

Буонлой, VI—VII 1982, 4 экз.

Stromatium longicorne (Newman, 1842)

Буонлой, VII 1982, 3 экз.

* Nysina orientalis (White, 1853)

Конханунг, 29.X 1979, 1 экз.

* Dialeges undulatus Gahan, 1891

Буонлой, 29.V 1983, тропический лес, 1 экз.

* Xoanodera regularis Gahan, 1890

Буонлой, 30.V 1983, влажный тропический лес, 1 экз.

* Gelonaetha hirta (Fairmaire, 1850)

Буонлой, VII 1982, 1 экз.

Ceresium zeilanicum White, 1855

Буонлой, 19.VI 1983, тропический лес, 1 экз.

* Ceresium geniculatum White, 1855

Буонлой, 21.VI 1983, тропический лес, 1 экз.

* *Obrium rufograndum* Gressitt, 1937

Буонлой, 2.VI 1983, тропический лес, 1 экз.

Stenhomalus cephalotes Pic, 1928

Буонлой, 20.VI 1983, тропический лес, 1 экз.

* *Merionoeda melichroos* Gressitt et Rondon, 1970

Буонлой, 8.VII 1981, 1 экз.

Aphrodisium sp.

Буонлой, 20.VI 1982, 1 экз.

Anubis unifasciatus Bates, 1879

Буонлой, 14—20.VI 1982, 1 экз.

Euryphagus lundii (Fabricius, 1792)

Буонлой, VII 1982, 2 экз.

Thranius multinotatus Pic, 1922

Буонлой, 14—20.VI 1982, 2 экз.

Xylotrechus diversesignatus magdelenei Pic, 1937

Буонлой, 14—20.VI 1982, 3 экз.

Xylotrechus sp.

Буонлой, 29.V 1983, Тропический лес, 1 экз.

* *Perissus mimicus* Gressitt et Rondon, 1970

Конханунг, 27.X 1979, 1 экз.

* *Chlorophorus sappho* Gressitt et Rondon, 1970

Буонлой, VI 1980, 1 экз.

Chlorophorus reductus Pic, 1922

Буонлой, VI 1980, 1 экз.

* *Chlorophorus tristiculus* Fairmaire

Буонлой, 26.VI 1983, разреженный тропический лес, 1 экз.

* *Rhaphuma bicolorifemoralis* Gressitt et Rondon, 1970

Конханунг, 30.X 1979, на Ipomoea, 1 экз.

Rhaphuma sp.

Конханунг, 9.XI 1979, тропический лес, 1 экз.; Буонлой, 15.VI 1980, 1 экз.

* *Demonax musivus* Poscoe, 1869

Буонлой, 14—20.VI 1982, 1 экз.

* *Demonax mulio* Poscoe, 1869

Буонлой, 14—20.VI 1982, 1 экз.

Artimpaza argenteonotata Pic, 1922

Буонлой, 14—20.VI 1982, 12 экз.

Cleomenes nigricollis Fairmaire, 1895

Буонлой, 15.VI 1983, разреженный тропический лес, 1 экз.

ПОДСЕМЕЙСТВО LAMIINAE

Xylorhiza adusta (Wiedmann, 1819)

Буонлой, VII 1982, 1 экз.

* *Eunidia rondoni* Breuning, 1964

Буонлой, 2—14.VI 1983, вырубка, 2 экз.

Eunidia lateralis Gahan, 1893

Буонлой, 18.VI 1983, 1 экз.

* *Zorilispe seriepunctata* Breuning, 1939

Буонлой, 26.VI 1981, тропический лес, 1 экз.

Apomecyna longicollis Pic, 1925

5 км сев. Анкхе, 20.X 1979, 1 экз.; Конханунг, 5—6.XI 1979, 2 экз.; Буонлой, 28.XI 1979, 1 экз.; Буонлой, VI 1980, 1 экз.; Буонлой, 9.VII 1981, 1 экз.; Буонлой, 26.VII 1983, 2 экз.

Apomecyna saltator niveosparsa Fairmaire, 1895

Плейку, 24.XI 1979, 1 экз.; Буонлой, 20.VI 1983, 1 экз.

* *Apomecyna tigrina* Thomson, 1857

Конханунг, 6.XI 1979, вырубка, 1 экз.

* *Atimura combreti* Gardner, 1930

Конханунг, 9.XI 1979, тропический лес, 1 экз.

Neosybra cylindracea Breuning, 1940

5 км сев. Анкхе, 22.X 1979, на тыкве, 1 экз.; Буонлой, 1.I 1980, 1 экз.

Sybra baculina Bates, 1866

5 км сев. Анкхе, 27.XI 1979, 1 экз.

Sybra alternans Wiedmann, 1823

Буонлой, 28.XI 1978, 1 экз.; Конханунг, 1.X 1979, 1 экз.

* *Athylia pulcherrima* Breuning, 1938

Буонлой, 2.VI 1983, тропический лес, 1 экз.

Mycerinopsis lineata Gahan, 1895

Буонлой, VI 1980, 1 экз.

* *Pothyne septemvittipennis* Breuning, 1962

Буонлой, 7.VII 1981, 1 экз.

Pothyne multilineata (Pic, 1934)

Буонлой, VII 1982, 1 экз.

* *Phelipara laosensis* Breuning, 1964

Буонлой, 21.VI 1983, вырубка, 1 экз.

* *Hyllisia consimilis* Gahan, 1895

Буонлой, 18.VI 1983, вырубка, 1 экз.

* *Cleptometopus similis* (Gahan, 1895)

Буонлой, 13.VI 1983, тропический лес, 1 экз.

Tetraglenes hirticornis (Fabricius, 1798)

Конханунг, 1.X—20.XI 1979, 4 экз.; Буонлой, 31.XII 1979, 1 экз.; Конханунг, 15.VI 1979, 1 экз.; Буонлой, 15.VI 1980, 1 экз.; там же, 20.VI 1982, 1 экз.; там же, 2—28.VI 1983, 2 экз.

* *Pterolophia rondoni* Breuning, 1962

Буонлой, VI 1980, 1 экз.

Mispila tonkinea (Pic, 1925)

Буонлой, 29.VI 1981, 1 экз.; там же, 20.VI 1983, 1 экз.

* *Mispila subtonkinea* Breuning, 1968

Буонлой, 12.VI 1983, тропический лес, 1 экз.

* *Mispila taoi* Breuning, 1962

Буонлой, VI 1980, 1 экз.

* *Mispila sonthianeae* Breuning, 1962

Буонлой, VI 1980, 1 экз.

* *Gyaritodes laosensis* Breuning, 1962

Конханунг, 9.XI 1979, тропический лес, 1 экз.

Parepepeotes breuningi (Pic, 1935)

Буонлой, VII 1982, 1 экз.

Paraleprodera insidiosa (Pascoe, 1888)

Буонлой, 14—20.VI 1982, 2 экз.

Gerania bosci (Fabricius, 1801)

Буонлой, VII 1982, 7 экз.

Anoplophora versteegii (Ritsema, 1881)

Буонлой, 14—20.VI 1982, 2 экз.

Acalolepta basicornis (Gahan, 1895)

Буонлой, 4.VII 1981, тропический лес, 1 экз.

Apriona germani (Hope, 1831)

Буонлой, VI 1982, 2 экз.

Imantocera penicillata (Hope, 1831)

Буонлой, VII 1982, 1 экз.

* *Olenecamptus dominus* Thomson, 1860

Буонлой, 28.V 1983, на свет, 1 экз.; там же, 12.VI 1983, вырубка, 1 экз.

* *Microlenenecamptus signatus* (Aurivillius, 1914)

Буонлой, VII 1982, 2 экз.

Xenolea asiatica (Pic, 1924)

5 км сев. Анкхе, 19.X 1979, 1 экз.; Буонлой, VII 1982, 1 экз.

Diboma procera (Pascoe, 1859)

Плейку, 11.X 1979, 1 экз.; Конханунг, 30.X 1979, 1 экз.; Буонлой, 12.VI 1983, тропический лес, 1 экз.

* *Diboma subpuncticollis* Breuning, 1964

Конханунг, 3.I 1979, на Vitaceae, 1 экз.

Diastocera wallichii tonkinensis Kriesche, 1924

Буонлой, 14—20.VI 1982, 1 экз.

Nyctimenius tristis (Fabricius, 1792)

Буонлой, 8.VII 1981, 1 экз.

* *Eryssamena cristipennis* Breuning, 1963

Буонлой, 14—20.VI 1982, 1 экз.

Exocentrus guttulatus obscurior Pic, 1929

Буонлой, VII 1982, 1 экз.

Exocentrus testaceus diversiceps Pic, 1929

5 км сев. Анкхе, 20.X 1979, 1 экз.

Exocentrus sp.

Буонлой, 14.VI 1983, вырубка, 1 экз.

* *Bacchisa flavescens* Breuning, 1968

Буонлой, VI—VII, тропический лес, 5 экз.; там же, 7.VII 1981, 1 экз.

* *Momisis submonticola* Breuning, 1968

Буонлой, 26.VI 1983, разреженный тропический лес, 1 экз.

Astathes gibbicollis tibialis Pic, 1921

Буонлой, VI 1980, 1 экз.; там же, 6—8.VII 1981, 2 экз.

* *Astathes gibbicollis baudoni* Breuning, 1962

Буонлой, 26.VI 1981, тропический лес, 1 экз.

* *Astathes holorufa* Breuning, 1968

Буонлой, 4.VII 1981, тропический лес, 1 экз.

Glenea pulchra Aurivillius, 1926

Конханунг, 10.XI 1979, тропический лес, 1 экз.

Glenea nigromaculata Thomson, 1865

Буонлой, VI 1980, 4 экз.; там же, 31.VI—6.VII 1981, 2 экз.; там же, VI—VII 1982, 4 экз.; там же, VI 1983, 6 экз.

Glenea indiana Thomson, 1857

Буонлой, VII 1982, 1 экз.

Glenea mediotransversevittata Breuning, 1953

Буонлой, VII 1982, 1.VII 1983, 2 экз.

Glenea piçi Aurivillius, 1925

Буонлой, VI 1980, 1 экз.; там же, 14—20.VI 1982, 1 экз.; там же, 1.VII 1983, 3 экз.

* *Glenea posticata* Gahan, 1895

Буонлой, VI 1980, 1 экз.

* *Glenea laosensis* Breuning, 1956

Буонлой, VII 1982, 1 экз.

Glenea saperdoides Thomson, 1860

Буонлой, VI 1980, 1 экз.

Glenea cardinalis Thomson, 1860

Буонлой, 1.VII 1981, тропический лес, 1 экз.

Glenea citrina Thomson, 1865

Буонлой, 14—20.VI 1982, 1 экз.

* *Serixia sericeipennis* Breuning, 1963

Буонлой, VI 1980, 4 экз.; там же, 15—21.VI 1983, разреженный тропический лес, 6 экз.

* *Serixia apicefuscipennis* Breuning, 1968

Буонлой, VI 1980, 1 экз.; там же, 26.VI 1981, тропический лес, 1 экз.

* *Serixia aurescens* Breuning, 1965

Буонлой, 4.VII 1981, тропический лес, 1 экз.

* *Stibara rufina* Pascoe, 1858

Буонлой, VI 1980, 4 экз.; там же, VII 1982, 1 экз.; там же, 18.VI 1983, 2 экз.

Nupserha clypealis (Fairmaire, 1895)

Буонлой, VI 1980, 2 экз.; там же, 31.VI—5.VII 1981, 3 экз.

Nupserha fricator (Dalman, 1817)

Буонлой, VI 1980, 1 экз.; там же, 1—7.VII 1981, 2 экз.; там же, 15.VI 1983, разреженный тропический лес, 1 экз.

Nupserha nigricepsa Gahan, 1894

Буонлой, 4.VII 1981, тропический лес, 1 экз.

Nupserha lenita Pascoe, 1867

Буонлой, VI 1980, 1 экз.; там же, 4—8.VII 1981, тропический лес, 2 экз.; там же, VI 1983, вырубка, 2 экз.

Nupserha variabilis Gahan, 1894

Буонлой, VI 1980, 2 экз.; там же, VII 1982, 3 экз.

Obereopsis modica (Gahan, 1895)

Буонлой, VI 1980, 4 экз.; там же, 7.VII 1981, 1 экз., VI—VII 1982, 7 экз.

Oberea nigriventris Bates, 1873

Буонлой, VI 1980, 1 экз.; там же, 1.VII 1981, 2 экз.; там же, 14—20.VI 1982, 1 экз.; там же, 8.VI 1983, 1 экз.

**Oberea subtenuata* Breuning, 1968

Буонлой, 14—20.VI 1982, 1 экз.

Oberea consentanea Pascoe, 1867

Буонлой, VI 1980, 5 экз.; там же, 31.VI—8.VII 1981, 7 экз.; там же, 14—20.VI 1982, 6 экз.; там же, 1—16.VI 1983, 2 экз.

**Oberea subabdominalis* Breuning, 1960

Буонлой, 7—8.VII 1981, 5 экз.; там же, 14—20.VI 1982, 1 экз.

**Oberea apicenigrita* Breuning, 1960

Буонлой, VI 1980, 1 экз.; там же, 31.V 1983, вырубка, 1 экз.

Oberea yunnanensis Breuning, 1947

Коннак, 27.VI 1983, 1 экз.

**Oberea pararubetra* Breuning, 1964

Буонлой, VI 1980, 2 экз.

**Oberea rondoni* Breuning, 1964

Буонлой, VI 1980, 2 экз.

Oberea fuscipennis Chevrolat, 1923

Буонлой, VI 1980, 1 экз.; там же, 1.VII 1981, тропический лес, 1 экз.; там же, 30.V 1983, влажный тропический лес, 1 экз.