

CONSPECTUS GENERUM MYCETAEINARUM,
ENDOMYCHIDARUM SUBFAMILIAE.

Auctore E. CSIKI.

- | | |
|--|----|
| 1. Tarsis quadriarticulatis, corpore ovali, elytris striato-punctatis vel stria suturali completa præditis. | 2 |
| — Tarsis tri- vel quadriarticulatis, corpore semigloboso vel rarius ovali, piloso, elytris irregulariter punctatis, stria suturali nulla | 5 |
| 2. Pronoto prope marginem lateralem carina completa instructo, fossulis deficientibus. | |
| 1. <i>Mycetaea</i> STERN. | |
| — Pronoto prope angulos posticos ruga brevi, intus fossula terminata prædita, lateribus medio foveolatis, elytris stria suturali completa instructis. | 3 |
| 3. Marginibus lateralibus pronoti crenulatis, antennarum articulis 9. et 10. subquadratis, tarsorum articulo secundo longo, bilobato. | |
| 2. <i>Chondria</i> GORH. | |
| — Marginibus lateralibus pronoti lævibus, non crenulatis. | 4 |
| 4. Antennarum clava articulis ceteris simul sumptis brevior, articulo 9. obconico, 10. transverso. Tarsis articulis 1–3 æquilongis, articulo quarto ceteris simul sumptis longior. Pronoto transverso. (<i>Microchondrus</i> WOLL., <i>Eponomastus</i> BUYS.) | |
| 3. <i>Symbiotes</i> REDTB. | |
| — Antennarum clava articulis reliquis simul sumptis æquilonga. Pronoto transversim cordato. | |
| 4. <i>Asymbius</i> GORH. | |
| 5. Antennis undecim-articulatis, pronoto lateribus carinato. ... | 6 |
| Antennis decem-articulatis, pronoto lateribus non carinato, elytris stria suturali destitutis. | 10 |
| 6. Tarsis quadriarticulatis. | 7 |
| Tarsis triarticulatis. | 8 |
| 7. Elytrorum stria suturali subtilissima. | |
| 5. <i>Parexysma</i> n. g.* | |

* *Parexysma* n. g. — Corpore suborbiculari; antennis undecim-articulatis, clava triarticulata; pronoto transverso, brevi, convexo, lateribus, anguste reflexis, sulcis tenuibus, ad basin latioribus; elytris punctatis, pubescentibus, stria suturali leviter impressa instructis; tarsis quadriarticulatis, filiformibus; prosterno, lato, lanceolato, punctato.

Typus generis: *Erycysma parvula* GORH. (Biol. Centr. Americ., Col. VII. p. 145; 1891.)

- Elytris stria suturali destitutis. (*Hygrotophila* KOL.)
6. *Agaricophilus* MORSCH.
8. Lateribus pronoti lævibus, non carinatis. (*Cryptophilus* WASM.
nec REITT.) 7. *Philocryptus* WASM.
- Lateribus pronoti carinatis. — — — — — 9
9. Pronoto prope carinas laterales interne non sulcato, basi simplici, scutello transverso, triangulari, tarsorum articulo secundo subtus lobato. 8. *Aclemmysa* REITT.
- Pronoto prope carinas laterales interne fortiter sulcato, basi prope angulos posticos lobato et basin elytrorum tegente; scutello latitudine suæ æquilongo rotundato; tarsis simplicibus. (*Clemmys* SEIDL. nec WAGL., *Clemmus* REDTB.)
9. *Clemmus* HAMPE, HEYD.
10. Pronoto sulcis basalibus prædito. — — — — — 11
- Pronoto sulcis basalibus destituto. 12. *Mychophilus* J. FRIV.
11. Corpore suborbiculari; clava antennarum triarticulata; elytris stria suturali obsoleta instructis. 10. *Exysma* GORH.
- Corpore obovato; clava antennarum biarticulata; elytris stria suturali nulla. 11. *Microxenus* WOLLAST.
-