

РУССКОЕ  
ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ

ОСНОВАННОЕ

Д. К. Глазуновымъ (С.-Петербургъ), Н. Р. Конуевымъ (Ярославль), Н. Я. Кузнецовымъ (С.-Петербургъ), А. П. Семеновымъ (С.-Петербургъ), Т. С. Чичеринымъ † (С.-Петербургъ), Н. Н. Ширяевымъ (Ярославль) и А. И. Яковлевымъ (Ярославль)

ИЗДАВАЕМОЕ

Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ.

*Concordiâ parvae res crescunt, discordiâ  
maximae dilabuntur.*

Sallust., Jugurtha. 10.

Revue Russe d'Entomologie

FONDÉE PAR

D. Glasunov (St-Petersbourg), A. Jakovlev (Jaroslavl), N. Kokujev (Jaroslavl),  
N. Kusnezov (St-Petersbourg), A. Semenov (St-Petersbourg), N. Shiriajev  
(Jaroslavl) et T. Tschitscherin † (St-Petersbourg).

éditée par la Société Entomologique de Russie.

T. VI. 1906.



С.-Петербургъ—St-Petersbourg.

Типо-Литографія „Герольдъ“ (Вознесенскій просп., 3).

1906.

# РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ

ОСНОВАННОЕ

Д. К. Глазуновымъ (С.-Петербургъ), Н. Р. Кокучевымъ (Ярославль), Н. Я. Кузнецовымъ (С.-Петербургъ), А. П. Семеновымъ (С.-Петербургъ), Т. С. Чичеринимъ † (С.-Петербургъ), Н. Н. Ширяевымъ (Ярославль) и А. И. Яковлевымъ (Ярославль)

И ИЗДАВАЕМОЕ

Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ.

*Concordiâ parvae res crescunt, discordiâ  
maximae dilabuntur.*

Sallust., Jugurtha, 10.

## Revue Russe d'Entomologie

FONDÉE PAR

D. Glasunov (St-Petersbourg), A. Jakovlev (Jaroslavl), N. Kokujev (Jaroslavl),  
N. Kusnezov (St-Petersbourg), A. Semenov (St-Petersbourg), N. Shiriajev  
(Jaroslavl) et T. Tschitscherin † (St-Petersbourg),

éditée par la Société Entomologique de Russie.

1906.

T. VI, № 3—4.



С.-Петербургъ— St-Petersbourg.

Типо-Литографія „Герольдь“ (Вознесенскій просп., 3).

1906.

## Оглавление.

|   |     |
|---|-----|
| Э. Бергротъ, Полуужесткокрылая съ Мадагаскара и прилегающихъ островъ, собранная Т. С. Чичернымъ. 145                            |     |
| Андрей Семеновъ, Клеоптерологическія замѣтки. XIII. Табл. I. . . . .  | 150 |
| В. Е. Яковлевъ, Обзоръ видовъ рода <i>Plocariola</i> Reut. (Hemiptera-Heteroptera, Reduviidae) русской фауны. . . . .           | 157 |
| Н. Кокуевъ, Два новыхъ вида изъ сем. <i>Ichneumonidae</i> изъ южной Россіи (Hymenoptera). . . . .                               | 159 |
| В. Ошанинъ, Два новыхъ среднеазиатскихъ вида изъ сем. <i>Cicadidae</i> (Hemiptera-Homoptera) . . . . .                          | 161 |
| Н. Кокуевъ, Новая азиатскія перепончатокрылая. VIII. . . . .  | 164 |
| Филиппъ Зайцевъ, Замѣтка о водяныхъ жукахъ (Coleoptera aquatica). XXI-XXX. . . . .  | 170 |
| А. М. Шугуровъ, Замѣтка о яндахъ рода <i>Callimeus</i> Fisch. de Waldh. (Orthoptera, Bradyporidae). . . . .                     | 176 |
| Л. Круликовскій, Къ свѣдѣніямъ о чешуекрылыхъ Бессарабіи. . . . .   | 186 |
| Д-ръ мед. Э. В. Эриксонъ, О психикѣ двукрылыхъ. . . . .   | 188 |
| Б. К. Григорьевъ, Одонатологическія замѣтки. I—III. . . . .   | 205 |
| Филиппъ Зайцевъ, Два новыхъ водяныхъ жука (Coleoptera, Dytiscidae). 207   |     |
| В. Е. Яковлевъ, Hemiptera-Heteroptera Таврической губерніи. Второе дополненіе . . . . .   | 211 |
| Андрей Семеновъ, Новый видъ рода <i>Apatophysis</i> Chev. (Coleoptera, Cerambycidae) изъ русской фауны . . . . .                | 223 |
| А. С. Скориковъ, Біологическія наблюденія надъ малярійными комарами въ Гаграхъ, Черноморск. губ. (Diptera, Culicidae) . . . . . | 225 |
| Андрей Семеновъ, Три новыхъ формы рода <i>Purpuricenus</i> въ фаунѣ палеарктической Азіи (Coleoptera, Cerambycidae) . . . . .   | 254 |

(Продолженіе см. на 3-й стр. обложки).

## Sommaire \*).

|  |     |
|--|-----|
| E. Bergroth, Hemipteren von Madagascar und angrenzenden Inseln, gesammelt von Herrn T. Schitscherin. . . . .                               | 145 |
| Andreas Semenov, Analecta coleopterologica. XIII. Tab. I. . . . .  | 150 |
| V. E. Jakovlev, Aperçu des espèces du genre <i>Plocariola</i> Reut. (Hemiptera-Heteroptera, Reduviidae) de la faune de la Russie . . . . . | 157 |
| N. Kokujev, Deux novae <i>Ichneumonidarum</i> species et Rossia australi (Hymenoptera). . . . .  | 159 |
| V. Oshanin, Deux nouvelles espèces de <i>Cicadides</i> de l'Asie Centrale (Hemiptera-Homoptera) . . . . .                                  | 161 |
| N. Kokujev, Hymenoptera asiatica nova. VIII. . . . .   | 164 |
| Philipp Zaitzev, Notizen über Wasserkäfer (Coleoptera aquatica). XXI-XXX. 170  |     |
| A. M. Shugurov, Notice sur les espèces du genre <i>Callimeus</i> Fisch. de Waldh. (Orthoptera, Bradyporidae). . . . .                      | 176 |
| L. Krulikovsky, Contribution à la faune des Lépidoptères de Bessarabie. . . . .  | 186 |
| Dr. med. E. W. Erichson, Sur la psychologie des Diptères . . . . .   | 188 |
| V. C. Grigoriev, Notices odonatologiques. I—III. . . . .   | 205 |
| Philipp Zaitzev, Zwei neue Wasserkäfer (Coleoptera, Dytiscidae) . . . . .  | 207 |
| V. E. Jakovlev, Hémiptères-Hétéroptères de gouvernement Taurique. Deuxième supplément. . . . .   | 211 |
| Andreas Semenov, De nova specie generis <i>Apatophysis</i> Chev. (Coleoptera, Cerambycidae) e fauna Rossiae. . . . .                       | 223 |
| A. S. Skorikov, Observations biologiques sur les <i>Anopheles</i> à Gagry, gouvernement Pontique (Diptera, Culicidae) . . . . .            | 225 |
| Andreas Semenov, De tribus novis <i>Purpuriceni</i> formis e fauna Asiae palaearticae (Coleoptera, Cerambycidae). . . . .                  | 254 |

(Voir p. 3 de la couverture).

\*) Sur la couverture les noms d'auteurs russes sont transcrits en latin. Voir: Verhandl. d. V. Internat. Congr. zu Berlin, 1901, pp. 959—960.

**Андрей Семеновъ**, О новомъ родѣ подсемейства *Pimelini*, представляющемъ особую трибу (Coleoptera, Tenebrionidae) . . . . . 257

**Андрей Семеновъ**, Новые жесткокрылыя изъ Семирѣчья. II. . . . . 261

**Андрей Семеновъ**, Новые виды рода *Carabus* изъ Кашмира (Coleoptera, Carabidae). . . . . 266

**Андрей Семеновъ**, О новыхъ для русской фауны жесткокрылыхъ. V. . . . . 270

**Г. Г. Сумаковъ**, Фаунистическія замѣтки о Coleoptera . . . . . 272

**Вл. Баровскій**, Двѣ новыхъ aberrаций *Coccinellid'ъ* (Coleoptera) . . . . . 273

**В. Е. Яковлевъ**, Новые виды *Compsodorcadion* русской фауны (Coleoptera, Cerambycidae) . . . . . 274

**Критико - библиографическій отдѣлъ**. . . . . 282

**Разныя извѣстія:**

Некрологическія замѣтки . . . . . 382

Личныя извѣстія . . . . . 385

Отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ Обществъ . . . . . 386

**Григорій Кожевниковъ**, Описание въ научномъ языкѣ. . . . . 390

**А. Семеновъ и Н. Я. Кузнецовъ**, Огвѣтъ Редакціи на предыдущую замѣтку. . . . . 392

Разныя извѣстія . . . . . 393

**А. Семеновъ**, Поправка . . . . . 395

**Andreas Semenov**, De novo *Pimelini*orum genere, quod tribum peculiarem repraesentat (Coleoptera, Tenebrionidae). 257

**Andreas Semenov**, Coleoptera nova heptapotamica. II. . . . . 261

**Andreas Semenov**, Novae *Caraborum* species e Kashmir (Coleoptera, Carabidae). . . . . 266

**Andreas Semenov**, Coléoptères nouveaux pour la faune de la Russie. V. 270

**G. G. Sumakov**, Notice sur quelques Coléoptères . . . . . 272

**VI. Barovsky**, Zwei neue *Coccinelliden*-Aberrationen (Coleoptera) . . . . . 273

**B. E. Jakovlev**, Nouvelles espèces de *Compsodorcadion* de la faune de la Russie (Coleoptera, Cerambycidae) . . . . . 274

**Revue critico-bibliographique**. . . . . 282

**Nouvelles diverses:**

Nécrologie . . . . . 382

Personalia . . . . . 385

Comptes-rendus des séances des Sociétés savantes . . . . . 386

**Grégoire Kozhevnikov**, L'orthographe dans la littérature scientifique . . . . . 390

**A. Semenov & N. J. Kusnezov**, Renseignements de la Rédaction à propos de la note précédente . . . . . 392

Renseignements divers . . . . . 393

**A. Semenov**, Emendandum . . . . . 395

**Dr. FELIX SANTSCHI**

(Kairouan, Tunisie, Afrique)

обращается съ просьбой къ мирмекологамъ прислать ему муравьевъ изъ Европейской и Азіатской Россіи въ обмѣнъ на пасткомыхъ всѣхъ отрядовъ (и другихъ животныхъ) изъ окрестностей Кэруана (Тунисъ).

Zwei neue *Coccinelliden* - Aberrationen (Coleoptera).

Von

VI. Barovsky (St. Petersburg).

*Coccinella* (*Adalia*) *bipunctata* L. ab. *weisei* n.

Oberseite schwarz. Flügeldecken schwarz. Die Vorderwinkel des Halsschildes rötlichgelb. Auf der Stirn zwei rötliche Mackeln neben den Augen. Das erste Drittel der Flügeldecken rot mit je einem schwarzen Fleck neben der Naht; diese etwas dunkel. Die übrigen zwei Drittel der Flügeldecken tragen jede zu zwei rote Mackeln: die erste neben dem Seitenrand, in der Mitte, und die zweite ebenso, aber neben der Naht der Flügeldecken.

Nord-Russland: Gouv. St. Petersburg: Umgeb. Gatschina's (von mir 18—24. VIII. 1902 gefunden; in meiner Coll.).

Ich widme diese Form dem begabten Entomologen Herrn Julius Weise in Berlin, der in dieser Käfergruppe sehr viel geleistet hat.

*Anatis ocellata* L. ab. *cecchiniae* n.

Von den zehn Punkten der Flügeldecken sind die Punkte 8+9 und 9+8 mit der Naht verbunden; die Punkte 7 und 10 sind in eine gerade strichförmige Linie verbunden, welche bis zur Spitze der Flügeldecken reicht. Die übrigen Punkte sind sehr gross.—Die neue Aberration steht der ab. *subfasciata* W s e. ziemlich nahe, doch ist sie leicht kenntlich durch die Verbindung der Punkte 9+9 und 7+10.

Nord-Russland: Gouv. Vjatka (in meiner Coll.).

Es macht mir ein besonderes Vergnügen, diese hervorragende Form nach Frl. A. Cecchini in St. Petersburg zu benennen.