

А.О. Беньковский, М.Я. Беньковская

Деревья и кустарники Зеленограда

В чем заключается главное отличие Зеленограда от других городов? Наверное, каждый житель и гость нашего города скажет, что оно — в большом количестве зелени, и это даже нашло отражение в названии города. На территории Зеленограда сохранились большие участки леса, превращенные в лесопарки: естественные ельники, березняки и осинники на местах бывших напес, сосновые посадки¹. Старые плодовые деревья отмечают места бывших деревень. Зеленоградский Леспаркхоз (ныне Спецлесхоз) многие годы занимается благоустройством лесопарков, посадками на улицах города, ухаживает за деревьями и кустарниками.

Какие же именно древесные породы встречаются в нашем городе? Задавшись этим вопросом, мы начали обследовать лесопарки и районы старого города (1-12 микрорайоны и промзоны) и с удивлением обнаружили, что по разнообразию деревьев и кустарников Зеленоград не уступает настоящему ботаническому саду! Мы насчитали 99 видов, и думаем, что этот список еще неполон. В городе соседствуют местные виды и пришельцы из Западной Европы, Сибири, Китая, Японии и даже заокеанские гости из Северной Америки.

Тем, кто интересуется деревьями и кустарниками Зеленограда, мы рекомендуем литературу, которой сами пользовались². Когда мы не могли сами выяснить название растения, нам помогала сотрудница Главного Ботанического Сада Российской Академии Наук кандидат биологических наук Н.М. Решетникова, которой мы выражаем глубокую признательность.

Результатом нашего исследования и стал публикуемый ниже Список деревьев и кустарников Зеленограда.

¹ Еремкин Г.С., Пасцович Ю.А., Рогов Е.К. Птицы Зеленограда // Очерки истории края. Зеленоградскому музею 30 лет. — М., 2000. — С. 116-128.

² Валягина-Малютина Е.Т. Деревья и кустарники Средней полосы Европейской части России. — СПб., 1998. — С. 112 с. + 248 с. илл.; Плотникова Л.С. Деревья и кустарники рядом с нами. — М.: Наука, 1994. — 175 с.

Арония черноплодная (*Aronia melanocarpa*). Североамериканский вид, известный под названием "черноплодная рябина". Кустарник. Часто встречается в посадках. Цветет и плодоносит.

Барбарис оттавский (*Berberis ottawiensis*). Североамериканский вид. Низкий кустарник с пурпурными листьями. Высажен у корп. 1130.

Барбарис обыкновенный (*Berberis vulgaris*). В природе широко распространен в Европейской части России и Западной Европе. Высокий кустарник. Высажен по краю лесопарка в 3 микрорайоне. Цветет и плодоносит.

Барбарис Тунберга (*Berberis thunbergii*). Родина — Япония и Китай. Низкий кустарник. Высажен у корп. 348Б. Цветет и плодоносит.

Береза бумажная (*Betula papyrifera*). Североамериканский вид. Дерево. Отдельные экземпляры высажены у корп. 340, в лесопарке между 4 и 12 микрорайонами и у корп. 1121. Цветет.

Береза плакучая (*Betula pendula*). Местный вид. Дерево. Часто встречается в лесопарках и жилых районах. Цветет и плодоносит.

Береза белая (*Betula alba*). Местный вид. Дерево. Часто встречается в лесопарках и жилых районах, но реже, чем береза плакучая. Цветет и плодоносит.

Бересклет бородавчатый (*Euonymus verrucosus*). Местный вид. Невысокий кустарник. Часто встречается в лесопарках. Цветет и плодоносит.

Бересклет европейский (*Euonymus europaea*). Местный вид. Кустарник. Высажен у южного берега Большого городского пруда. Цветет и плодоносит.

Бирючша обыкновенная (*Ligustrum vulgare*). В природе встречается на Кавказе, в Крыму, в Средиземноморье. Низкий кустарник. Высажен у школы №852 (корп. 1115). Цветет.

Боярышник мягковатый (*Crataegus submollis*). Родина — Северная Америка. Высокий кустарник. Высажен в жилых районах. Цветет и плодоносит.

Боярышник обыкновенный (*Crataegus laevigata*). Кустарник. Высажен у корп. 1130.

Боярышник одноствичный (*Crataegus monogyna*). Родина — Крым, Кавказ, Западная Европа. Кустарник. Высажен у забора детского сада 1005 (корп. 904А) и у корп. 1121. Цветет и плодоносит.

Боярышник петушья шея (*Crataegus crusgalli*). Высокий кустарник. Несколько экземпляров высажены у корп. 1002. Цветет и плодоносит.

Боярышник сибирский (*Crataegus sanguinea*). В природе произрастает в лесостепной и степной зонах. Высокий кустарник. Высажен в лесопарках и жилых районах, встречается часто. Цветет и плодоносит.

Боярышник страшный (*Crataegus horrida*). Родина — восток Северной Америки. Кустарник. Высажен в жилых районах. Цветет и плодоносит.

Боярышник черный (*Crataegus nigra*). Местный вид. Кустарник. Высажен у Панфиловского проспекта близ ируда Водокачка. Цветет и плодоносит.

Бузина кистистая (*Sambucus racemosa*). Местный вид. Кустарник. Часто встречается в лесопарках и жилых районах. Цветет и плодоносит.

Вишня войлочная (*Cerasus tomentosa*). Родина — горные леса Китая. Низкий кустарник. Высажен на краю лесопарка у корп. 1207. Цветет.

Вишня обыкновенная (*Cerasus vulgaris*). В природе не встречается, возникла, вероятно, в результате скрещивания черешни и вишни кустарниковой. Кустарник. Высажен у Панфиловского проспекта. Цветет и плодоносит.

Волчье лыко (*Daphne mezereum*). Местный вид. Низкий кустарник. В лесопарке к северу от 11 микрорайона, встречается редко. Цветет.

Вяз гладкий (*Ulmus laevis*). Местный вид. Дерево. Встречается в лесопарках и жилых районах. Цветет и дает семена.

Вяз приземистый (*Ulmus pumila*). В природе растет в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, в Китае, Корее, Монголии. Отдельные деревья высажены в 4 микрорайоне (корп. 428А), в 9 микрорайоне, в виде низкой стриженной изгороди в 6 микрорайоне вдоль Сосновой аллеи. Цветет и дает семена. В кронах деревьев много длинных засохших ветвей — вероятно, замерзших зимой. Обычно этот вид высаживают южнее Москвы.

Вяз шершавый (*Ulmus glabra*). Местный вид. Дерево. Встречается в лесопарках и жилых районах.

Груша обыкновенная (*Pyrus communis*). Местный вид. Дерево. Высажена в городе, встречается редко (например, у Большого городского ируда). Цветет и плодоносит.

Девичий виноград пятилисточковый (*Parthenocissus quinquefolia*). В природе растет в лесах Северной Америки. Лиана. Высажен у корп. 618 и 620, в вазонах у 4-го торгового центра.

Дерен белый (*Cornus alba*). Местный вид. Кустарник. Часто встречается в посадках в жилых районах. Цветет и плодоносит.

Дерен кроваво-красный (*Cornus sanguinea*). Местный вид. Высокий кустарник. Высажен около начальной школы N1703 (Березовая аллея, д. 9А). Цветет и плодоносит.

Дуб северный (*Quercus borealis*). Родина — северо-восток Северной Америки. Дерево. Несколько экземпляров высажено у корп. 445.

Дуб черешчатый (*Quercus robur*). Местный вид. Дерево. Часто

встречается в лесопарках и жилых районах. Цветет и образует желуди.

Ель колючая (*Picea pungens*). Родина — Северная Америка. Дерево, известное под названием "голубая ель". Высажено в небольшом количестве в жилых районах. Цветет и образует семена.

Ель обыкновенная (*Picea abies*). Местный вид. Дерево. Основная порода в лесопарках. Цветет и образует семена.

Ель сибирская (*Picea obovata*). Невысокое дерево. Несколько экземпляров высажены между корп. 430А и 442, перед корп. 617А и около Музыкальной школы. Цветет и образует семена.

Жимолость каприфоль (*Lonicera caprifolium*). В природе встречается в Средней и Южной Европе и на Кавказе. Лиана. Высажена у корп. 1113. Цветет.

Жестер слабительный (*Rhamnus cathartica*). Местный вид. Кустарник. Высажен у южного берега Большого городского пруда. Цветет и плодоносит.

Жимолость обыкновенная (*Lonicera xylosteum*). Местный вид. Кустарник. Высажен в жилых районах. Цветет и плодоносит.

Жимолость татарская (*Lonicera tatarica*). Родина — восток Европейской части России, Сибирь, Центральная Азия, З. Китай. Кустарник. Высажен в жилых районах. Цветет и плодоносит.

Жимолость черная (*Lonicera nigra*). Родина — Карпаты. Кустарник. Высажен в жилых районах. Цветет и плодоносит.

Ива белая (*Salix alba*). Местный вид. Дерево. Высажена в жилых районах, встречается редко.

Ива козья (*Salix caprea*). Местный вид. Дерево или кустарник. Высажена в жилых районах, встречается часто.

Ива ломкая (*Salix fragilis*). Местный вид. Кустарник. Высажена в жилых районах.

Ива прутовидная (*Salix viminalis*). Местный вид. Кустарник. На пустыре у северного берега Большого городского пруда.

Ива чернеющая (*Salix myrsinifolia*). Местный вид. Кустарник. Высажена в жилых районах.

Ирга канадская (*Amelanchier canadensis*). Родина — Северная Америка. Кустарник. Высажен в лесопарке около Чудинова пруда.

Ирга колосистая (*Amelanchier spicata*). Родина — Северная Америка. Кустарник. Высажен в лесопарке около Чудинова пруда и на опушке леса по ул. Водоканала напротив Филаретовского храма. Цветет и плодоносит.

Калина гордовина (*Viburnum lantana*). В природе произрастает в Средней и Южной Европе, Малой Азии, С. Африке, на С. Кавказе. Кустарник. Высажен у корп. 1106 и 1204. Цветет и плодоносит.

Калина обыкновенная (*Viburnum opulus*). Местный вид. Кустарник. Встречается в лесопарках и жилых районах. Цветет и плодоносит.

Карагана древовидная (*Caragana arborescens*). Родина — Алтай, Саяны, Монголия. Кустарник, известный под названием "желтая акация". Высажена в лесопарках и жилых районах, встречается часто. Цветет и плодоносит.

Каштан колючий (*Desculus hippocastanum*). Родина — юг Балканского полуострова. Дерево. Высажен в жилых районах. Цветет и плодоносит.

Кизильник блестящий (*Cotoneaster lucidus*). Родина — Забайкалье. Кустарник. Высажен у корп. 1109. Цветет и плодоносит.

Клен американский (*Acer negundo*). Родина — восток С. Америки. Дерево. Высажен в жилых районах, встречается часто. Цветет и образует семена.

Клен остролиственный (*Acer platanoides*). Местный вид. Часто встречается в лесопарках и жилых районах. Цветет и образует семена.

Клен приречный (*Acer ginnala*). Родина — Приморье, Корея, Китай. Кустарник. Высажен в жилых районах, встречается часто. Цветет и образует семена.

Клен серебристый (*Acer saccharinum*). Родина — восток С. Америки. Дерево. Высажен около корп. 603А и 900 и по южному берегу Большого городского пруда.

Клен татарский (*Acer tataricum*). Родина — лесостепи и степи Европы. Кустарник. Высажен в жилых районах, встречается часто. Цветет и образует семена.

Костяника (*Rubus saxatilis*). Местный вид. Кустарник. Встречается в лесопарках. Цветет и плодоносит.

Крушина ломкая (*Frangula alnus*). Местный вид. Кустарник. Встречается в лесопарках. Цветет и плодоносит.

Лапчатка даурская (*Potentilla glabrata*). Известна в культуре. Низкий кустарник. Высажен у корп. 430А. Цветет.

Лапчатка кустарниковая (*Potentilla fruticosa*). В природе произрастает в центральных областях Европейской части России, З. Европе, на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Китае, Монголии, Японии, С. Америке. Низкий кустарник. Высажен у корп. 1112. Цветет.

Лещина обыкновенная (*Corylus avellana*). Местный вид. Кустарник, образует заросли под кроной берез в лесопарках. Цветет и плодоносит.

Липа крупнолистная (*Tilia platyphyllos*). В природе растет в широколиственных лесах Европы. Дерево. Высажена в жилых районах. Цветет и плодоносит.

Липа мелколистная (*Tilia cordata*). Местный вид. Дерево. Высажена в жилых районах, встречается часто. Цветет и плодоносит.

Лиственница сибирская (*Larix russica*). В природе встречается от северо-востока Европейской части России до Байкала. Дерево.

Высажена в жилых районах, встречается часто. Цветет и образует семена.

Малина обыкновенная (*Rubus idaeus*). Местный вид. Кустарник. Часто встречается в лесопарках, высажена в жилых районах, встречается часто. Цветет и плодоносит.

Облепиха крушиновая (*Hipporhae rhamnoides*). В природе произрастает на юго-востоке Европейской части России, на Кавказе, в Сибири и Средней Азии. Кустарник. Высажена в жилых районах, встречается редко (9 и 11 микрорайоны).

Ольха серая (*Alnus incana*). Местный вид. Дерево. Часто встречается в лесопарках и жилых районах. Цветет и образует семена.

Орех манчжурский (*Juglans mandshurica*). Родина — юг Дальнего Востока, Япония, Корея, С. Китай. Дерево. Высажено пять невысоких деревьев у корп. 200Б.

Пузырелодник калинолистный (*Physocarpus opulifolius*). Родина — восток С. Америки. Кустарник. Высажен в жилых районах, встречается часто. Цветет и плодоносит.

Робиния лжеакация (*Robinia pseudoacacia*). Родина — восток С. Америки. Кустарник или дерево, известное под названием “белая акация”. Высажена в жилых районах, встречается редко (по ул. Папфилова, у корп. 113, на краю лесопарка в 4 микрорайоне). Иногда цветет и плодоносит.

Роза бедренцеволетная (*Rosa pimpinellifolia*). В природе встречается на юге Европейской части России, в Крыму, на Кавказе, Средней Азии и З. Сибири. Кустарник. Высажена в жилых районах (например, в 6-м и 9-м). Цветет и плодоносит.

Роза майская (*Rosa majalis*). Местный вид. Кустарник. Высажена в жилых районах. Цветет и плодоносит.

Роза морщинистая (*Rosa rugosa*). Родина — Дальний Восток. Кустарник. Высажена в жилых районах, встречается часто. Цветет и плодоносит.

Роза собачья (*Rosa canina*). Местный вид. Кустарник. Высажена в жилых районах, встречается часто. Цветет и плодоносит.

Рябина обыкновенная (*Sorbus aucuparia*). Местный вид. Кустарник или невысокое дерево. Часто встречается в лесопарках и жилых районах. Цветет и плодоносит.

Рябинник рябинолистный (*Sorbaria sorbifolia*). Родина — Сибирь, Д. Восток, Китай, Корея, Япония. Кустарник. Высажен у корп. 422 и 1121. Цветет.

Сирень венгерская (*Syringa josikaea*). Родина — Карпаты. Кустарник. Высажена в жилых районах, встречается часто. Цветет.

Сирень обыкновенная (*Syringa vulgaris*). Родина — Карпаты, Балканы. Кустарник. Высажена в жилых районах, встречается часто. Цветет.

Слива колючая (*Prunus spinosa*). Местный вид. Кустарник.

Высажен между корп. 1129 и 1130. Цветет и плодоносит.

Смородина золотая (*Ribes aureum*). Родина — запад С. Америки. Кустарник. Высажена в жилых районах, встречается часто. Цветет и плодоносит.

Смородина обыкновенная (*Ribes rubrum*). В диком виде не встречается. Кустарник. Высажена в II микрорайоне. Цветет и плодоносит.

Смородина пушистая (*Ribes pubescens*). Местный вид. Кустарник. Встречается в жилых районах. Цветет.

Сосна обыкновенная (*Pinus sylvestris*). Местный вид. Дерево. Отдельные деревья встречаются в лесопарках и жилых районах, посадки в лесопарках у 6 микрорайона и у пруда Водокачка. Цветет и дает семена.

Спирея Бумальда (*Spiraea bumalda*). Гибридный вид. Низкий кустарник. Высажена вдоль Панфиловского проспекта. Цветет.

Спирея дубровколистная (*Spiraea chamaedryfolia*). Местный вид. Низкий кустарник. Высажена вдоль Панфиловского проспекта. Цветет.

Тополь бальзамический (*Populus balsamifera*). Родина — Северная Америка, Чукотка. Дерево. Высажен в жилых районах, встречается часто. Цветет и дает семена.

Тополь белый (*Populus alba*). В природе произрастает на юге Европейской части России, Западной Европе, Африке, Азии. Дерево. Высажен у южного берега Большого городского пруда.

Тополь дрожащий, осина (*Populus tremula*). Местный вид. Дерево. Часто встречается в лесопарках и жилых районах.

Тополь канадский (*Populus canadensis*). Вид гибридного происхождения. Дерево. Высажен в 4-м микрорайоне.

Тополь лавролиственный (*Populus laurifolia*). Родина — Сибирь, Казахстан, Монголия. Дерево. Высажен у восточного берега пруда Водокачка.

Туя западная (*Thuja occidentalis*). Родина — С. Америка. Кустарник. Высажена в жилых районах, встречается редко. Цветет и образует семена.

Форзиция европейская (*Forsythia europaea*). Родина — Балканский полуостров. Низкий кустарник. Четыре куста высажены у корп. 1130 в апреле 2002 года, цвели в мае 2002 года, больше не цвели.

Хеномелес японский (*Chaenomeles japonica*). Родина — Япония и Китай. Низкий кустарник. Известен под названием "японская айва". Высажен между корп. 424А и 424Б. Цветет.

Черемуха Маака (*Radus maackii*) (?). Родина — Дальний Восток. Кустарник. Высажен в начале Березовой аллеи со стороны Панфиловского проспекта. Цветет.

Черемуха птичья (*Radus avium*). Местный вид. Дерево. Встре-

чается в лесонарках и жилых районах. Цветет и плодоносит.

Чубушник венечный (*Philadelphus coronarius*). Родина — юг Западной Европы. Кустарник. Известен под неправильным названием "жасмин". Высажен в жилых районах, встречается часто. Цветет.

Яблоня домашняя (*Malus domestica*). Гибридный вид. Дерево. Высажена в жилых районах, сохраняется на местах старых садов, встречается часто. Цветет и плодоносит.

Яблоня лесная (*Malus sylvestris*) (?). Местный. Невысокое дерево. Найден один экземпляр в лесонарке между 4 и 12 микро-районами. Не цветет.

Яблоня ягодная (*Malus baccata*). Родина — Дальний Восток, Китай. Невысокое дерево. Высажена у корп. 1002А и у Панфиловского проспекта близ пруда Водокачка. Цветет и плодоносит.

Ясень ланцетный (*Fraxinus lanceolata*). Родина — восток С. Америки. Дерево. Высажен в жилых районах, лесонарках, встречается часто. Цветет и плодоносит.